

胆道がん

更新日：R5年03月31日

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
胆道がん	GEM	GEM（ゲムシタビン）	点滴	1000 mg/m ²	1,8,15	28

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
胆道がん	TS-1+GEM	S-1	経口	60 mg/m ²	1～14	21
		GEM（ゲムシタビン）	点滴	1000 mg/m ²	1,8	

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
胆道がん	CDDP+GEM	CDDP（シスプラチン）	点滴	25 mg/m ²	1,8	21
		GEM（ゲムシタビン）	点滴	1000 mg/m ²	1,8	

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
胆道がん	CDDP+GEM+S-1	CDDP（シスプラチン）	点滴	25 mg/m ²	1	14
		GEM（ゲムシタビン）	点滴	1000 mg/m ²	1	
		S-1	経口	80 mg/m ²	1～7	

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
胆道がん	CDDP+GEM+ Durvalumab *8コース終了後は維持 療法へ移行 維持療法→	CDDP（シスプラチン）	点滴	25 mg/m ²	1,8	21
		GEM（ゲムシタビン）	点滴	1000 mg/m ²	1,8	
		Durvalumab(イミフィンジ)	点滴	1500 mg/body	1	28
		Durvalumab(イミフィンジ)	点滴	1500 mg/body	1	

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
胆道がん	CDDP+GEM+ Pembrolizumab *8コース終了後は維持 療法へ移行 維持療法 →GEM+ Pembrolizumab	CDDP（シスプラチン）	点滴	25 mg/m ²	1,8	21
		GEM（ゲムシタビン）	点滴	1000 mg/m ²	1,8	
		Pembrolizumab(キイトルーダ)	点滴	200 mg/body	1	
		GEM(ゲムシタビン)		1000 mg/m ²	1,8	21 最大35サイクルま で
		Pembrolizumab(キイトルーダ)	点滴	200 mg/body	1	