

非小細胞肺がん

更新日：R6年06月01日

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	CDDP+DTX	CDDP(シスプラチン) DTX(ドセタキセル)	注射 注射	80 mg/m ² 60 mg/m ²	1 1	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	CBDCA+DTX	CBDCA(カルボプラチン) DTX(ドセタキセル)	注射 注射	AUC 6 60 mg/m ²	1 1	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	CDDP+GEM	CDDP(シスプラチン) GEM(ゲムシタビン)	注射 注射	60 mg/m ² 1000 mg/m ²	1 1,8	21～28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	CBDCA+GEM	CBDCA(カルボプラチン) GEM(ゲムシタビン)	注射 注射	AUC 6 1000 mg/m ²	1 1,8	21～28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	CDDP+PTX	CDDP(シスプラチン) PTX(パクリタキセル)	注射 注射	80 mg/m ² 70 mg/m ²	1 1,8,15	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	CBDCA+PTX	CBDCA(カルボプラチン) PTX(パクリタキセル)	注射 注射	AUC 6 70 mg/m ²	1 1,8,15	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非扁平上皮・ 非小細胞肺癌	CBDCA+PTX+BV(15)	CBDCA(カルボプラチン) PTX(パクリタキセル) ペバシズマブ	注射 注射 注射	AUC 6 200 mg/m ² 15 mg/Kg	1 1 1	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	CDDP+VNR	CDDP(シスプラチン) VNR(ビノレルビン)	注射 注射	80 mg/m ² 25 mg/m ²	1 1,8	21～28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	CBDCA+VNR	CBDCA(カルボプラチン) VNR(ビノレルビン)	注射 注射	AUC 6 25 mg/m ²	1 1,8	21～28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
肺がん	CPT-11単剤	CPT-11(イリノテカン)	注射	100 mg/m ²	1,8,15	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	DTX単剤(70)	DTX(ドセタキセル)	注射	70 mg/m ²	1	21～28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	DTX単剤(60)	DTX(ドセタキセル)	注射	60 mg/m ²	1	21～28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	DTX+RAM(10)	DTX(ドセタキセル) ラムシルマブ	注射 注射	60 mg/m ² 10 mg/Kg	1 1	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	GEM単剤	GEM(ゲムシタビン)	注射	1000 mg/m ²	1,8,15	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	VNR単剤	VNR(ビノレルビン)	注射	25 mg/m ²	1,8	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	CDDP+PEM	CDDP(シスプラチン) PEM(ペメトレキセド)	注射 注射	75 mg/m ² 500 mg/m ²	1 1	21～28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	PEM単剤	PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	21～28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	ゲフィチニブ	ゲフィチニブ	経口	250 mg/day	連日	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	アファチニブ	アファチニブ	経口	40 mg/day	連日	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	クリゾチニブ	クリゾチニブ	経口	500 mg/day	連日	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	アレクチニブ	アレクチニブ	経口	600 mg/day	連日	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	オシメルチニブ	オシメルチニブ	経口	80 mg/day	連日	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺がん	nab-PTX単剤	nab-PTX(アルブミン懸濁型パクリタキセル)	注射	100 mg/m ²	1,8,15	21

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	CDDP+DTX+RT	CDDP(シスプラチン)	注射	40 mg/m ²	1,8,29,36	42
		DTX(ドセタキセル)	注射	40 mg/m ²	1,8,29,36	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CDDP+PEM+BV(7.5)	CDDP(シスプラチン)	注射	75 mg/m ²	1	21
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
		ベパシズマブ	注射	7.5 mg/Kg	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5	1	21
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+BV(15)	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5	1	21
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
		ベパシズマブ	注射	15 mg/Kg	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	PEM+BV(7.5) メンテナンス	PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	21
		ベパシズマブ (7.5mg/kg)	注射	7.5 mg/Kg	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	PEM+BV(15) メンテナンス	PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	21
		ベパシズマブ (15mg/kg)	注射	15 mg/Kg	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	Nivolumab	ニボルマブ	注射	240 mg/body	1	14
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	注射	200 mg/body	1	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	Atezolizumab	アテゾリズマブ	注射	1200 mg/body	1	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	Durvalmab	デュルバルマブ	注射	10 mg/kg	1	14
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+Pembrolizumab 4コース施行後は増量が認められるまでペンブロリズマブ+ペ メトレキセド療法を継続	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5	1	21
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
		Pembrolizumab(ペンブロリズマブ)	注射	200 mg/Body	1	
	Pembrolizumab+PEM維持療法 (5コース～)	PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	21
		Pembrolizumab(ペンブロリズマブ)	注射	200 mg/Body	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab 4コース施行後は増量が認められるまでペンブロリズマブを継 続	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21
		nab-PTX(アルブミン懸濁型パクリタキセル)	注射	100 mg/m ²	1	
		Pembrolizumab(ペンブロリズマブ)	注射	200 mg/Body	1	
	Pembrolizumab維持療法 (5コース～)	Pembrolizumab(ペンブロリズマブ)	注射	200 mg/Body	1	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab 4コース施行後は増量が認められるまでPTX+BV+ベパシズ マブを継続	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21
		PTX(パクリタキセル)	注射	200 mg/m ²	1	
		Bev(ベパシズマブ)	注射	15 mg/kg	1	
		Atezolizumab(アテゾリズマブ;テセントリク)	注射	1200 mg/Body	1	
	Atezolizumab+Bev維持療法 (5コース～)	Bev(ベパシズマブ)	注射	15 mg/kg	1	21
		Atezolizumab(アテゾリズマブ;テセントリク)	注射	1200 mg/body	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+Atezolizumab 4コース施行後は増量が認められるまでPTX+BV+ペメトレ キシドを継続	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 4～6	1	21
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
		Atezolizumab(アテゾリズマブ;テセントリク)	注射	1200 mg/Body	1	
	Atezolizumab+PEM維持療法 (5コース～)	PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	21
		Atezolizumab(アテゾリズマブ;テセントリク)	注射	1200 mg/body	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab 13～5目	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5～6	1	21
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
		Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1	
		Ipilimumab(イピリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	
	CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab 23～5目	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5～6	1	21
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
	33～5目以降～ Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1, 22	42
		Ipilimumab(イピリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CDDP+PEM+Nivolumab+Ipilimumab 1コース目	CDDP(シスプラチン)	注射	75 mg/m ²	1	21
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
		Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1	
		Ipilimumab(イピリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	
	CDDP+PEM+Nivolumab+Ipilimumab 2コース目	CDDP(シスプラチン)	注射	75 mg/m ²	1	21
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
		Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/Body	1	
	3コース目以降~ Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1, 22	42
		Ipilimumab(イピリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	CBDCA+PTX+Nivolumab+Ipilimumab 1コース目	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21
		PTX(パクリタキセル)	注射	200 mg/m ²	1	
		Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1	
		Ipilimumab(イピリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	
	CBDCA+PTX+Nivolumab+Ipilimumab 2コース目	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21
		PTX(パクリタキセル)	注射	200 mg/m ²	1	
		Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/Body	1	
	3コース目以降~ Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1, 22	42
		Ipilimumab(イピリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	Nivolumab(2週間隔)+Ipilimumab	Nivolumab (ニボルマブ)	注射	240 mg/body	1,15,29	42
		Ipilimumab(イピリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	Nivolumab(3週間隔)+Ipilimumab	Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1,22	42
		Ipilimumab(イピリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	Weekly CBDCA+PTX concurrent TRT(放射線治療併用)	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 2	1,8,15,22,29,36	36
		PTX(パクリタキセル)	注射	40 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab 4コース施行後は増量が認められるまでPPV 9X 7P を継続	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 4~6	1	21
		nab-PTX(アルブミン懸濁型パクリタキセル)	注射	100 mg/m ²	1,8,15	
		Atezolizumab(アテゾリズマブ:テセントリク)	注射	1200 mg/Body	1	
	Atezolizumab維持療法 (5コース~)	Atezolizumab(アテゾリズマブ:テセントリク)	注射	1200 mg/body	1	21

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	CDDP+S-1	CDDP(シスプラチン)	注射	60 mg/m ²	8	28~35
		S-1(エスワン)	経口	80 mg/m ² /Day	1~21	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (PD-L1陽性)	術後補助 Atezolizumab	アテゾリズマブ * 最大16コース (投与期間は12ヶ月)	注射	1200 mg/body	1	21

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
非小細胞肺癌	Weekly CBDCA+RT(放射線療法併用)	CBDCA	点滴	30 mg/m ²	1~5,8~12 15~19,22~26	30

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+nab-PTX+Durvalumab+Tremelimumab	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5~6	1 (3週毎)	-
		nab-PTX(アブラキサン)	注射	100 mg/m ²	4コースまで 1,8,15 (3週毎)	
		Durvalumab(イミフィンジ)	注射	1500 mg/body	4コースまで 1,22,43,64,85 (以降4週毎)	
		Tremelimumab(イジウド)	注射	75 mg/body	1,22,43,64,113 (計5回)	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5~6	1 (3週毎)	-
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	4コースまで 1 (3週毎)	
		Durvalumab(イミフィンジ)	注射	1500 mg/body	4コースまで 1,22,43,64,85 (以降4週毎)	
		Tremelimumab(イジウド)	注射	75 mg/body	1,22,43,64,113 (計5回)	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CDDP+PEM+Durvalumab+Tremelimumab	CDDP(シスプラチン)	注射	75 mg/m ²	1 (3週毎)	-
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	4コースまで 1 (3週毎)	
		Durvalumab(イミフィンジ)	注射	1500 mg/body	4コースまで 1,22,43,64,85 (以降4週毎)	
		Tremelimumab(イジュド)	注射	75 mg/body	1,22,43,64,113 (計5回)	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (ALK融合遺伝子陽性)	ブリグチニブ (アルンブリグ)	ブリグチニブ (アルンブリグ)	内服	90 mg/body/Day	1~7	連日
				180 mg/body/Day	8~	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (ALK融合遺伝子陽性)	ロルラチニブ (ローブレナ)	ロルラチニブ (ローブレナ)	内服	100 mg/body/Day	連日	連日
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (MET遺伝子エクソン 14スキッピング)	テボチニブ (テブミトコ)	テボチニブ (テブミトコ)	内服	500 mg/body/Day	連日	連日
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (KRAS G12C 変異陽性)	ソトラシブ (ルマケラス)	ソトラシブ (ルマケラス)	内服	960 mg/body/Day	連日	連日
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	Necitumumab + CDDP+GEM	CDDP(シスプラチン)	注射	75 mg/m ²	1 4コースまで	21日
		GEM(ゲムシタビン)	注射	1250 mg/m ²	1.8 4コースまで	
		Necitumumab(ネシツムマブ)	注射	800 mg/body	1.8	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	Necitumumab	Necitumumab(ネシツムマブ)	注射	800 mg/body	1.8	21