

乳がん

更新日：R5年03月31日(金)

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	AC	DXR（ドキシソルビシン）	点滴	60 mg/m ²	1	21
		CPA	点滴	600 mg/m ²	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	CAF	CPA	点滴	500 mg/m ²	1	21
		DXR（ドキシソルビシン）	点滴	50 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	500 mg/m ²	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	CMF	CPA(内服)（シクロホスファミド）	経口	100 mg/m ²	1	21
		MTX	点滴	40 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	600 mg/m ²	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	EC	EPI	点滴	90 mg/m ²	1	21
		CPA	点滴	600 mg/m ²	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	ET	EPI	点滴	60 mg/m ²	1	21
		DTX（ドセタキセル）	点滴	60 mg/m ²	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	FEC	CPA	点滴	500 mg/m ²	1	21
		EPI	点滴	100 mg/m ²	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	500 mg/m ²	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	DTX+トラスツズマブ(初回)	DTX（ドセタキセル）	点滴	75 mg/m ²	1	21
		トラスツズマブ	点滴	8 mg/kg	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	DTX+トラスツズマブ(2回目以降)	DTX（ドセタキセル）	点滴	75 mg/m ²	1	21
		トラスツズマブ	点滴	6 mg/kg	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	3Weekly DTX	DTX（ドセタキセル）	点滴	75 mg/m ²	1	21

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	トラスツズマブ初回	トラスツズマブ	点滴	8 mg/kg	1	21

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	トラスツズマブ2回目以降	トラスツズマブ	点滴	6 mg/kg	1	21

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	DTX+Her+Per(初回)	DTX（ドセタキセル）	点滴	75 mg/m ²	1	21
		トラスツズマブ	点滴	8 mg/kg	1	
		ペルツズマブ	点滴	840 mg/Body	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	DTX+Her+Per(2回目以降)	DTX（ドセタキセル）	点滴	75 mg/m ²	1	21
		トラスツズマブ	点滴	6 mg/kg	1	
		ペルツズマブ	点滴	420 mg/Body	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	Her+Per(初回)	トラスツズマブ	点滴	8 mg/kg	1	21
		ペルツズマブ	点滴	840 mg/Body	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	Her+Per(2回目以降)	トラスツズマブ	点滴	6 mg/kg	1	21
		ペルツズマブ	点滴	420 mg/Body	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	Weekly PTX	PTX（パクリタキセル）	点滴	100 mg/m ²	1	7

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	2Week TS-1	TS-1	経口	80 mg/m ²	1	14

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	4Week TS-1	TS-1	経口	80 mg/m ²	1	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	カベシタビン(A法)	カベシタビン	経口	1650 mg/m ²	1~21	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	カベシタビン+DTX	カベシタビン	経口	2500 mg/m ²	1~14	28
		DTX (ドセタキセル)	点滴	60 mg/m ²	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	VNR	VNR	点滴	25 mg/m ²	1,8	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	VNR+トラスツズマブ(初回)	VNR	点滴	25 mg/m ²	1	7
		トラスツズマブ	点滴	8 mg/kg	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	VNR+トラスツズマブ(2回目以降)	VNR	点滴	25 mg/m ²	1	7
		トラスツズマブ	点滴	6 mg/kg	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	VNR+Her+Per(初回)	VNR	点滴	25 mg/m ²	1,8	21
		トラスツズマブ	点滴	8 mg/kg	1	
		ペルツズマブ	点滴	840 mg/Body	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	VNR+Her+Per(2回目以降)	VNR	点滴	25 mg/m ²	1,8	21
		トラスツズマブ	点滴	6 mg/kg	1	
		ペルツズマブ	点滴	420 mg/Body	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	GEM	GEM (ゲムシタビン)	点滴	1250 mg/m ²	1,8	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	nab-PTX	nab-PTX (アルブミン懸濁型パクリタキセル)	点滴	260 mg/m ²	1	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	PTX+BV	PTX (パクリタキセル)	点滴	90 mg/m ²	1,8,15	28
		ベパシズマブ	点滴	10 mg/kg	1,15	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	ゾラデックス3.6mg	ゾラデックス3.6mg	皮下注		1	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	フェノデックス500mg	フェノデックス500mg	皮下注		1	14→28→28毎
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	リュープリンSR11.25	リュープリンSR11.25	皮下注		1	84
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	リュープリン3.75キット	リュープリン3.75キット	皮下注		1	28
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	TC	DTX (ドセタキセル)	点滴	75 mg/m ²	1	21
		CPA (シクロホスファミド)	点滴	600 mg/m ²	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	ハラゲン	エリブリン	点滴	1.4 mg/m ²	1,8	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	CPT-11	CPT-11 (イリノテカン)	点滴	100 mg/m ²	1,8,15,22	42
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	エキセメスタン+エペロリムス	エキセメスタン	経口	25 mg/Body	連日	
		エペロリムス	経口	10 mg/Body	連日	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	レトロゾール+パルボシクリブ	レトロゾール	経口	2.5 mg/Body	連日内服	
		パルボシクリブ	経口	125 mg/Body	21日間内服7日間休薬	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	フルベ`ストラント+パ`ルボ`シクリブ +リュ`ブ` 0レリン	フルベストラント	皮下注	2.5 mg/Body	4週毎	
		パルボシクリブ	経口	125 mg/Body	21日間内服7日間休薬	
		リュ`ブ` 0レリン3.75キット	皮下注		4週毎	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	Lapatinib+Capecitabine	ラパチニブ	経口	1250 mg/Body	連日	21
		Cape (カペシタビン)	点滴	2000 mg/m ²	1~14	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	PTX+GEM	PTX (パクリタキセル)	点滴	175 mg/m ²	1	21
		GEM (ゲムシタビン)	点滴	1250 mg/m ²	1,8	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	Trastuzumab emtansine	カド`サイラ	点滴	3.6 mg/kg	1	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	d,d EC	EPI (エビルビシン)	点滴	90 mg/m ²	1	14
		CPA (シクロホスファミド)	点滴	600 mg/m ²	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	d,d PTX	PTX (パクリタキセル)	点滴	175 mg/m ²	1	14
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	Trastuzumab Deruxtecan	トラスツズマブデルクステカン (エンハーツ)	点滴	5.4 mg/kg	1	21
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	TCbH(初回)	DTX (ドセタキセル)	点滴	75 mg/m ²	1	21
		CBDCA (カルボプラチン)	点滴	AUC 6	1	
		トラスツズマブ	点滴	8 mg/kg	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	TCbH(2回目以降)	DTX (ドセタキセル)	点滴	75 mg/m ²	1	21
		CBDCA (カルボプラチン)	点滴	AUC 6	1	
		トラスツズマブ	点滴	6 mg/kg	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	TCbHP(初回)	DTX (ドセタキセル)	点滴	75 mg/m ²	1	21
		CBDCA (カルボプラチン)	点滴	AUC 6	1	
		トラスツズマブ	点滴	8 mg/kg	1	
		ベルツズマブ	点滴	840 mg/body	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	TCbHP(2回目以降)	DTX (ドセタキセル)	点滴	75 mg/m ²	1	21
		CBDCA (カルボプラチン)	点滴	AUC 6	1	
		トラスツズマブ	点滴	6 mg/kg	1	
		ベルツズマブ	点滴	420 mg/body	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	CBDCA+GEM+Pembrolizumab	CBDCA (カルボプラチン)	点滴	AUC 2	1,8	21
		GEM (ゲムシタビン)	点滴	1000 mg/m ²	1,8	
		Pembrolizumab(キイトルーダ)	点滴	200 mg/body	1	
		[orPembrolizumab(キイトルーダ)]	点滴	400 mg/body	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	nabPTX+Pembrolizumab	nabPTX (アブラキサン)	点滴	100 mg/m ²	1,8,15	28
		Pembrolizumab(キイトルーダ)	点滴	200 mg/body	1	21
		[or Pembrolizumab(キイトルーダ)]	点滴	400 mg/body	1	42
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	PTX+Pembrolizumab	PTX (パクリタキセル)	点滴	90 mg/m ²	1,8,15	28
		Pembrolizumab(キイトルーダ)	点滴	200 mg/body	1	21
		[or Pembrolizumab(キイトルーダ)]	点滴	400 mg/body	1	42
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	EC+Pembrolizumab	EPI (エビルビシン)	点滴	90 mg/m ²	1	21
		CPA (シクロホスファミド)	点滴	600 mg/m ²	1	
		Pembrolizumab(キイトルーダ)	点滴	200 mg/body	1	
		[orPembrolizumab(キイトルーダ)]	点滴	400 mg/body	1	
がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
乳がん	PTX+CBDCA+Pembrolizumab	PTX (パクリタキセル)	点滴	80 mg/m ²	1,8,15	21
		CBDCA (カルボプラチン)	点滴	AUC 5	1	
		[or CBDCA(カルボプラチン)]	点滴	AUC 1.5	1,8,15	
		Pembrolizumab(キイトルーダ)	点滴	200 mg/body	1	
		[orPembrolizumab(キイトルーダ)]	点滴	400 mg/body	1	42