

## 食道がん

更新日：R6年06月01日

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
食道がん	Docetaxel	Dosetaxel(ドセタキセル)	点滴	70 mg/m <sup>2</sup>	1	21
食道がん	WeeklyDosetaxel	Dosetaxel(ドセタキセル)	点滴	20 mg/m <sup>2</sup>	1,8,15	28
食道がん	DTX+NDP+5FU	DTX(ドセタキセル)	点滴	40 mg/m <sup>2</sup>	1	21
		NDP(ネダプラチン)	点滴	10 mg/body	1~5	
		5FU(フルオロウラシル)(24hr)	持続点滴	500 mg/body	1~5	
食道がん	WeeklyPTX	PTX(パクリタキセル)	点滴	100 mg/m <sup>2</sup>	1,8,15,22,29,36	42
食道がん	FP(化学療法のみ)	5FU(フルオロウラシル)(24hr)	点滴	800 mg/m <sup>2</sup>	1~5	21
		CDDP (シスプラチン)	点滴	80 mg/m <sup>2</sup>	1	
食道がん	FP(放射線療法併用)	5FU(フルオロウラシル)(24hr)	持続点滴	700 mg/m <sup>2</sup>	1~4,29~32	56
		CDDP (シスプラチン)	点滴	70 mg/m <sup>2</sup>	1,29	
食道がん	DCF(術前)	5FU(フルオロウラシル)(24hr)	持続点滴	750 mg/m <sup>2</sup>	1~5	21
		DTX(ドセタキセル)	点滴	70 mg/m <sup>2</sup>	1	
		CDDP (シスプラチン)	点滴	70 mg/m <sup>2</sup>	1	
食道がん	DCF(非切除・再発)	5FU(フルオロウラシル)(24hr)	持続点滴	800 mg/m <sup>2</sup>	1~5	28
		DTX(ドセタキセル)	点滴	30 mg/m <sup>2</sup>	1,15	
		CDDP (シスプラチン)	点滴	80 mg/m <sup>2</sup>	1	
食道がん	NDP+5FU	NDP(ネダプラチン)	点滴	100 mg/m <sup>2</sup>	1	28
		5FU(フルオロウラシル) (24hr)	持続点滴	800 mg/m <sup>2</sup>	1~5	
食道がん	DOC+CDDP	DOC(ドセタキセル)	点滴	60 mg/m <sup>2</sup>	1	21
		CDDP (シスプラチン)	点滴	60 mg/m <sup>2</sup>	1	
食道がん	FP(化学療法のみ)+Nivolumab * Nivolumab : 2Week	5FU(フルオロウラシル)(24hr)	点滴	800 mg/m <sup>2</sup>	1~5	28
		CDDP (シスプラチン)	点滴	80 mg/m <sup>2</sup>	1	
		ニボルマブ (オプジーボ)	点滴	240 mg/body	1,15,29	
食道がん	FP(化学療法のみ)+Nivolumab * Nivolumab : 4Week	5FU(フルオロウラシル)(24hr)	点滴	800 mg/m <sup>2</sup>	1~5	28
		CDDP (シスプラチン)	点滴	80 mg/m <sup>2</sup>	1	
		ニボルマブ (オプジーボ)	点滴	480 mg/body	1	
食道がん	Nivolumab+Ipilimumab *Nivolumab:2Week	ニボルマブ	注射	240 mg/body	1,15,29	42
		イピリムマブ	注射	1 mg/kg	1	
	Nivolumab+Ipilimumab *Nivolumab:3Week	ニボルマブ	注射	360 mg/body	1,22	42
		イピリムマブ	注射	1 mg/kg	1	
食道がん	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ (3Week)	注射	200 mg/body	1	21
		ペムブロリズマブ (6Week)	注射	400 mg/body	1	42
食道がん	mFOLFOX6	L-OHP (オキサリプラチン)	点滴	85 mg/m <sup>2</sup>	1	14
		I-LV (レボホリナート)	点滴	200 mg/m <sup>2</sup>	1	
		5FU(フルオロウラシル)	点滴	400 mg/m <sup>2</sup>	1	
		5FU(フルオロウラシル)	持続点滴	2400 mg/m <sup>2</sup>	46hr	