

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------|--------|--------|--------------|
| ユーロジン1mg錠 | 270 | 錠 | 1124001F1022 |
| ユーロジン2mg錠 | 119 | 錠 | 1124001F2029 |
| ベンザリン錠2 | 98 | 錠 | 1124003F1021 |
| ベンザリン錠5 | 772 | 錠 | 1124003F2222 |
| 【般】ニトラゼパム錠5mg | 721 | 錠 | 1124003F2290 |
| ハルシオン0.125mg錠 | 128 | 錠 | 1124007F1020 |
| ハルシオン0.25mg錠 | 593 | 錠 | 1124007F2026 |
| サイレース錠1mg | 747 | 錠 | 1124008F1024 |
| 【般】フルニトラゼパム錠1mg | 1638 | 錠 | 1124008F1075 |
| サイレース錠2mg | 286 | 錠 | 1124008F2020 |
| 【般】フルニトラゼパム錠2mg | 463 | 錠 | 1124008F2071 |
| レンドルミン錠0.25mg | 1135 | 錠 | 1124009F1223 |
| 【般】プロチゾラム錠0.25mg | 3787 | 錠 | 1124009F1410 |
| セレナール錠10mg | 104 | 錠 | 1124013F2064 |
| セパゾン錠1 | 114 | 錠 | 1124014F1038 |
| セルシン散1% | 26.2 | G | 1124017B1129 |
| 2mgセルシン錠 | 1083 | 錠 | 1124017F2135 |
| ホリゾン錠5mg | 70 | 錠 | 1124017F4162 |
| レキソタン錠1mg | 246 | 錠 | 1124020F1025 |
| レキソタン錠2mg | 402 | 錠 | 1124020F2030 |
| 【般】プロマゼパム錠2mg | 984 | 錠 | 1124020F2056 |
| レキソタン錠5mg | 265 | 錠 | 1124020F4032 |
| ワイパックス錠0.5mg | 677 | 錠 | 1124022F1067 |
| 【般】ロラゼパム錠0.5mg | 4229 | 錠 | 1124022F1083 |
| コンスタン0.4mg錠 | 1096 | 錠 | 1124023F1029 |
| ソラナックス0.4mg錠 | 1418 | 錠 | 1124023F1037 |
| グランダキシン錠50mg | 522 | 錠 | 1124026F1022 |
| メイラックス錠1mg | 1105 | 錠 | 1124029F1026 |
| メイラックス錠2mg | 148 | 錠 | 1124029F2022 |
| 【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg | 215.5 | 錠 | 1124029F2090 |
| ドラル錠15mg | 88 | 錠 | 1124030F1029 |
| ダイアアップ坐剤4 | 1 | 個 | 1124701J1022 |
| ダイアアップ坐剤6 | 10 | 個 | 1124701J2029 |
| フェノバル錠30mg | 568 | 錠 | 1125004F1023 |
| トリクロリールシロップ10% | 100 | mL | 1129004Q1031 |
| リスミー錠2mg | 305 | 錠 | 1129006F2028 |
| アモバン錠7.5 | 84 | 錠 | 1129007F1026 |
| 【般】ゾピクロン錠7.5mg | 438 | 錠 | 1129007F1107 |
| アモバン錠10 | 379 | 錠 | 1129007F2022 |
| セディール錠10mg | 24 | 錠 | 1129008F2035 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg | 156 | 錠 | 1129008F2043 |
| マイスリー錠5mg | 1360 | 錠 | 1129009F1025 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg | 2390.5 | 錠 | 1129009F1335 |
| マイスリー錠10mg | 482 | 錠 | 1129009F2021 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | 794 | 錠 | 1129009F2331 |
| ルネスタ錠1mg | 2803 | 錠 | 1129010F1028 |
| 【般】エソゾピクロン錠1mg | 379 | 錠 | 1129010F1036 |
| ルネスタ錠2mg | 2868 | 錠 | 1129010F2024 |
| ルネスタ錠3mg | 789 | 錠 | 1129010F3020 |
| アレビアチン散10% | 33.6 | G | 1132002B1060 |
| アレビアチン錠100mg | 333 | 錠 | 1132002F2041 |
| エピレオプチマル散50%(500mg/g) | 39600 | mg | 1139001B1031 |
| テグレート細粒50% | 20930 | mg | 1139002C1082 |
| テグレート錠200mg | 1509 | 錠 | 1139002F1062 |
| テグレート錠100mg | 1665 | 錠 | 1139002F2026 |
| リボトリール細粒0.1%(1mg/g) | 151.2 | mg | 1139003C1044 |
| ランドセン細粒0.1%(1mg/1g) | 67.2 | mg | 1139003C1052 |
| リボトリール錠0.5mg | 6437 | 錠 | 1139003F1040 |
| リボトリール錠2mg | 204 | 錠 | 1139003F3043 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------|--------|--------|--------------|
| デパケン細粒40%(400mg/g) | 112890 | mg | 1139004C2061 |
| セレニカR顆粒40% | 81900 | mg | 1139004D1052 |
| デパケン錠200mg | 532 | 錠 | 1139004F2173 |
| デパケンR錠100mg | 636 | 錠 | 1139004G1040 |
| セレニカR錠200mg | 1241 | 錠 | 1139004G2039 |
| デパケンR錠200mg | 11662 | 錠 | 1139004G2063 |
| セレニカR錠400mg | 495 | 錠 | 1139004G3027 |
| エクセグラン散20% | 8400 | mg | 1139005B1048 |
| エクセグラン錠100mg | 454 | 錠 | 1139005F1023 |
| マイスタン細粒1% | 1438 | mg | 1139006C1030 |
| マイスタン錠5mg | 56 | 錠 | 1139006F1028 |
| ガバペン錠200mg | 700 | 錠 | 1139007F1022 |
| トピナ錠50mg | 12000 | mg | 1139008F1027 |
| トピナ錠50mg | 660 | 錠 | 1139008F1027 |
| トピナ錠100mg | 168 | 錠 | 1139008F2023 |
| ラミクター錠小児用2mg | 384 | 錠 | 1139009F1021 |
| ラミクター錠小児用5mg | 600 | 錠 | 1139009F2028 |
| ラミクター錠25mg | 2797 | 錠 | 1139009F3024 |
| ラミクター錠100mg | 4120 | 錠 | 1139009F4020 |
| イーケプラ錠250mg | 920 | 錠 | 1139010F1024 |
| イーケプラ錠500mg | 4731 | 錠 | 1139010F2020 |
| 【般】レベチラセタム錠500mg | 232 | 錠 | 1139010F2136 |
| イーケプラドライシロップ50%(500mg/g) | 252 | G | 1139010R1020 |
| イーケプラドライシロップ50%(500mg/g) | 137700 | mg | 1139010R1020 |
| フィコンパ錠2mg | 170 | 錠 | 1139014F1022 |
| フィコンパ錠4mg | 326 | 錠 | 1139014F2029 |
| ビムパット錠50mg | 642 | 錠 | 1139015F1027 |
| ビムパット錠100mg | 714 | 錠 | 1139015F2023 |
| ビムパットドライシロップ10%(100mg/g) | 35240 | mg | 1139015R1023 |
| 【般】アセトアミノフェン原末 | 4150 | mg | 1141001X1118 |
| ポンタールカプセル250mg | 1 | CP | 1141005M2094 |
| カロナール細粒20%(200mg/g) | 173640 | mg | 1141007C1075 |
| カロナール錠200 | 6300 | mg | 1141007F1063 |
| カロナール錠200 | 42509 | 錠 | 1141007F1063 |
| カロナール錠300 | 5996 | 錠 | 1141007F2027 |
| カロナール錠500 | 5331 | 錠 | 1141007F3023 |
| カロナールシロップ2%(20mg/mL) | 4240 | mg | 1141007Q1048 |
| カロナールシロップ2%(20mg/mL) | 165 | mL | 1141007Q1048 |
| アルピニー坐剤100 | 14 | 個 | 1141700J2092 |
| アルピニー坐剤200 | 10 | 個 | 1141700J3021 |
| カロナール坐剤200 | 10 | 個 | 1141700J3048 |
| アスピリン | 11295 | mg | 1143001X1201 |
| ボルタレン錠25mg | 514 | 錠 | 1147002F1560 |
| 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 334 | 錠 | 1147002F1650 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 368 | CP | 1147002N1174 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg | 7 | 個 | 1147700J2207 |
| ボルタレンサポ50mg | 63 | 個 | 1147700J3084 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg | 109 | 個 | 1147700J3238 |
| ブルフェン錠100 | 614 | 錠 | 1149001F1455 |
| ナイキサン錠100mg | 100 | 錠 | 1149007F1142 |
| パラミチンカプセル300mg | 103 | CP | 1149009M1035 |
| 【般】ロキソプロフェン錠60mg | 18547 | 錠 | 1149019F1480 |
| ロキソニン錠60mg | 5450 | 錠 | 1149019F1560 |
| ノイトロピン錠4単位 | 3259 | 錠 | 1149023F1036 |
| ソレトン錠80mg | 90 | 錠 | 1149029F1025 |
| 【般】エトドラク錠200mg | 10 | 錠 | 1149032F2155 |
| 【般】メロキシカム錠10mg | 28 | 錠 | 1149035F2035 |
| セレコックス錠100mg | 2863 | 錠 | 1149037F1020 |
| 【般】セレコキシブ錠100mg | 3187 | 錠 | 1149037F1186 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------|---------|--------|--------------|
| セレコックス錠200mg | 390 | 錠 | 1149037F2026 |
| トラマルOD錠25mg | 3594 | 錠 | 1149038F1024 |
| トラマルOD錠50mg | 364 | 錠 | 1149038F2020 |
| ワントラム錠100mg | 20 | 錠 | 1149038G1020 |
| ツートラム錠50mg | 112 | 錠 | 1149038G2026 |
| ツートラム錠100mg | 134 | 錠 | 1149038G3022 |
| ツートラム錠150mg | 112 | 錠 | 1149038G4029 |
| SG配合顆粒 | 712 | G | 1149116D1033 |
| トラムセット配合錠 | 1761 | 錠 | 1149117F1020 |
| 【般】トアラセット配合錠 | 5416 | 錠 | 1149117F1152 |
| 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg | 343 | 錠 | 1161001F1158 |
| アキネトン錠1mg | 1807 | 錠 | 1162001F1066 |
| 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg | 2320 | 錠 | 1162001F1082 |
| アーテン錠(2mg) | 1123.5 | 錠 | 1169001F1024 |
| ドプスOD錠100mg | 2323 | 錠 | 1169006F1027 |
| エフピーOD錠2.5mg | 807 | 錠 | 1169010F2020 |
| カバサール錠0.25mg | 135 | 錠 | 1169011F1028 |
| カバサール錠1.0mg | 82 | 錠 | 1169011F2024 |
| ビ・シフロール錠0.125mg | 571 | 錠 | 1169012F1022 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 2045 | 錠 | 1169012F1057 |
| ビ・シフロール錠0.5mg | 821 | 錠 | 1169012F2029 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg | 301 | 錠 | 1169012F2053 |
| ミラベックスLA錠0.375mg | 231 | 錠 | 1169012G1028 |
| ミラベックスLA錠1.5mg | 601 | 錠 | 1169012G2024 |
| レキップCR錠2mg | 280 | 錠 | 1169013G1022 |
| コムタン錠100mg | 210 | 錠 | 1169014F1021 |
| トレリーフOD錠25mg | 849 | 錠 | 1169015F2022 |
| ノウリアスト錠20mg | 808 | 錠 | 1169016F1020 |
| アジレクト錠0.5mg | 86 | 錠 | 1169017F1025 |
| アジレクト錠1mg | 392 | 錠 | 1169017F2021 |
| エクフィナ錠50mg | 301 | 錠 | 1169018F1020 |
| オンジェンティス錠25mg | 391 | 錠 | 1169019F1024 |
| イーシー・ドパール配合錠 | 252 | 錠 | 1169100F1052 |
| ネオドパストン配合錠L100mg | 3006.5 | 錠 | 1169101F1120 |
| ドパコール配合錠L100 | 11936.5 | 錠 | 1169101F1170 |
| ドパコール配合錠L50 | 2635 | 錠 | 1169101F3033 |
| スタレボ配合錠L50 | 98 | 錠 | 1169102F1027 |
| スタレボ配合錠L100 | 2010 | 錠 | 1169102F2023 |
| ニュープロパッチ2.25mg | 30 | 枚 | 1169700S1025 |
| ニュープロパッチ4.5mg | 130 | 枚 | 1169700S2021 |
| ニュープロパッチ9mg | 179 | 枚 | 1169700S3028 |
| ニュープロパッチ13.5mg | 91 | 枚 | 1169700S4024 |
| ニュープロパッチ18mg | 381 | 枚 | 1169700S5020 |
| ハルロピテープ8mg | 456 | 枚 | 1169701S1020 |
| コントミン糖衣錠12.5mg | 200 | 錠 | 1171001F1073 |
| コントミン糖衣錠25mg | 912 | 錠 | 1171001F2177 |
| コントミン糖衣錠50mg | 116 | 錠 | 1171001F3203 |
| ノバミン錠5mg | 254 | 錠 | 1172010F1037 |
| ピーゼットシー糖衣錠2mg | 28 | 錠 | 1172013F1030 |
| レボトミン散10%(100mg/g) | 28 | mg | 1172014B1033 |
| ヒルナミン錠(5mg) | 179 | 錠 | 1172014F1027 |
| レボトミン錠5mg | 239 | 錠 | 1172014F1043 |
| レボトミン錠25mg | 783 | 錠 | 1172014F2120 |
| ヒルナミン錠(25mg) | 63 | 錠 | 1172014F2139 |
| ヒルナミン錠(50mg) | 84 | 錠 | 1172014F3038 |
| アナフラニール錠10mg | 90 | 錠 | 1174002F1029 |
| アナフラニール錠25mg | 56 | 錠 | 1174002F2025 |
| トフラニール錠10mg | 91 | 錠 | 1174006F1078 |
| アモキササンカプセル10mg | 84 | CP | 1179001M1020 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---------------------------------|---------|--------|--------------|
| トリプタノール錠10mg | 1812 | 錠 | 1179002F1068 |
| ルジオミール錠10mg | 630 | 錠 | 1179008F1022 |
| ルジオミール錠25mg | 56 | 錠 | 1179008F2029 |
| コンサータ錠18mg | 28 | 錠 | 1179009G1022 |
| リーゼ錠5mg | 632 | 錠 | 1179012F1118 |
| 【般】クロチアゼパム錠5mg | 316 | 錠 | 1179012F1169 |
| リーマス錠100 | 1375 | 錠 | 1179017F1056 |
| 【般】炭酸リチウム錠100mg | 3898 | 錠 | 1179017F1064 |
| リーマス錠200 | 4876 | 錠 | 1179017F2052 |
| アタラックス-Pカプセル25mg | 42 | CP | 1179019M1046 |
| セレネース錠1mg | 90 | 錠 | 1179020F2038 |
| 【般】ハロペリドール錠1mg | 30 | 錠 | 1179020F2100 |
| 【般】ハロペリドール錠1.5mg | 170 | 錠 | 1179020F3298 |
| セレネース錠3mg | 168 | 錠 | 1179020F5037 |
| ベタナミン錠10mg | 168 | 錠 | 1179023F1035 |
| ロドピン錠25mg | 512 | 錠 | 1179024F1030 |
| デパス錠0.5mg | 2754 | 錠 | 1179025F1026 |
| 【般】エチゾラム錠0.5mg | 2543 | 錠 | 1179025F1263 |
| デパス錠1mg | 497 | 錠 | 1179025F2022 |
| 【般】ブロムペリドール錠1mg | 448 | 錠 | 1179028F1089 |
| テトラミド錠10mg | 821 | 錠 | 1179033F1020 |
| レスリン錠25mg | 1029 | 錠 | 1179037F1029 |
| 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | 4899 | 錠 | 1179037F1053 |
| リスパダール錠1mg | 126 | 錠 | 1179038F1023 |
| リスパダール錠2mg | 188 | 錠 | 1179038F2020 |
| リスパダール錠3mg | 168 | 錠 | 1179038F3026 |
| 【般】リスペリドン錠3mg | 402 | 錠 | 1179038F3085 |
| リスパダールOD錠1mg | 210 | 錠 | 1179038F5029 |
| 【般】リスペリドンOD錠1mg | 728 | 錠 | 1179038F5037 |
| リスパダールOD錠2mg | 415 | 錠 | 1179038F6025 |
| 【般】リスペリドンOD錠2mg | 595 | 錠 | 1179038F6033 |
| リスパダールOD錠0.5mg | 747.5 | 錠 | 1179038F7021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(1mL/包) | 730.5 | 包 | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(3mL/包) | 90 | 包 | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL/包) | 120 | 包 | 1179038S1021 |
| 【般】リスペリドン内用液0.1% 0.5mL(0.5mg/包) | 246 | 包 | 1179038S2044 |
| 【般】リスペリドン内用液0.1% 1mL(1mg/包) | 642 | 包 | 1179038S3024 |
| デプロメール錠25 | 773 | 錠 | 1179039F1028 |
| デプロメール錠50 | 256 | 錠 | 1179039F2024 |
| デプロメール錠75 | 60 | 錠 | 1179039F3020 |
| トレドミン錠15mg | 42 | 錠 | 1179040F1136 |
| トレドミン錠25mg | 644 | 錠 | 1179040F2132 |
| パキシル錠10mg | 243 | 錠 | 1179041F1025 |
| 【般】パロキセチン錠10mg | 430 | 錠 | 1179041F1300 |
| パキシル錠20mg | 86 | 錠 | 1179041F2021 |
| 【般】パロキセチン錠20mg | 608 | 錠 | 1179041F2307 |
| パキシル錠5mg | 119 | 錠 | 1179041F3028 |
| パキシルCR錠12.5mg | 198 | 錠 | 1179041G1020 |
| パキシルCR錠25mg | 721 | 錠 | 1179041G2027 |
| セロクエル錠25mg | 2087.5 | 錠 | 1179042F1020 |
| 【般】クエチアピン錠25mg | 2790.12 | 錠 | 1179042F1194 |
| セロクエル錠100mg | 2652 | 錠 | 1179042F2026 |
| 【般】クエチアピン錠100mg | 4516 | 錠 | 1179042F2190 |
| セロクエル錠200mg | 160 | 錠 | 1179042F3022 |
| ビプレソソ徐放錠50mg | 432 | 錠 | 1179042G1025 |
| ビプレソソ徐放錠150mg | 384 | 錠 | 1179042G2021 |
| ルーラン錠4mg | 1225 | 錠 | 1179043F1032 |
| ルーラン錠8mg | 562 | 錠 | 1179043F2039 |
| ジプレキサ錠2.5mg | 295.5 | 錠 | 1179044F1029 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------|---------|--------|--------------|
| 【般】オランザピン錠2.5mg | 491 | 錠 | 1179044F1037 |
| ジプレキサ錠5mg | 204 | 錠 | 1179044F2025 |
| 【般】オランザピン錠5mg | 699 | 錠 | 1179044F2033 |
| ジプレキサ錠10mg | 172 | 錠 | 1179044F3021 |
| 【般】オランザピン錠10mg | 641 | 錠 | 1179044F3030 |
| ジプレキサザイデイス錠5mg | 280 | 錠 | 1179044F4028 |
| エビリファイ散1%(10mg/g) | 52 | mg | 1179045B1021 |
| エビリファイ錠3mg | 1347.5 | 錠 | 1179045F1023 |
| エビリファイ錠6mg | 1630 | 錠 | 1179045F2020 |
| エビリファイ錠12mg | 247 | 錠 | 1179045F3026 |
| エビリファイOD錠3mg | 165 | 錠 | 1179045F4022 |
| エビリファイOD錠6mg | 81 | 錠 | 1179045F5029 |
| エビリファイOD錠12mg | 160 | 錠 | 1179045F6025 |
| エビリファイOD錠24mg | 280 | 錠 | 1179045F7021 |
| ジェイゾロフト錠25mg | 3802 | 錠 | 1179046F1028 |
| ジェイゾロフト錠50mg | 1137 | 錠 | 1179046F2024 |
| ロナセン錠2mg | 7 | 錠 | 1179048F1027 |
| ロナセン錠4mg | 1809 | 錠 | 1179048F2023 |
| ロナセン錠8mg | 104 | 錠 | 1179048F3020 |
| ストラテラカプセル40mg | 220 | CP | 1179050M4022 |
| レメロン錠15mg | 3779 | 錠 | 1179051F1037 |
| 【般】ミルタザピン錠15mg | 4794.5 | 錠 | 1179051F1207 |
| サインバルタカプセル20mg | 3220 | CP | 1179052M1022 |
| 【般】デュロキセチンカプセル20mg | 854 | CP | 1179052M1162 |
| サインバルタカプセル30mg | 642 | CP | 1179052M2029 |
| インヴェガ錠3mg | 260 | 錠 | 1179053G1023 |
| インヴェガ錠6mg | 286 | 錠 | 1179053G2020 |
| インヴェガ錠9mg | 63 | 錠 | 1179053G3026 |
| レクサプロ錠10mg | 3853 | 錠 | 1179054F1022 |
| イフェクサーSRカプセル37.5mg | 922 | CP | 1179055N1021 |
| イフェクサーSRカプセル75mg | 841 | CP | 1179055N2028 |
| シクレスト舌下錠5mg | 348 | 錠 | 1179056F1021 |
| シクレスト舌下錠10mg | 217 | 錠 | 1179056F2028 |
| インチュニブ錠1mg | 499 | 錠 | 1179057G1021 |
| レキサルティ錠1mg | 528 | 錠 | 1179058F1020 |
| レキサルティ錠2mg | 373.5 | 錠 | 1179058F2027 |
| レキサルティOD錠0.5mg | 84.5 | 錠 | 1179058F3023 |
| レキサルティOD錠1mg | 55 | 錠 | 1179058F4020 |
| レキサルティOD錠2mg | 49 | 錠 | 1179058F5026 |
| トリンテリックス錠10mg | 1956.5 | 錠 | 1179060F1028 |
| トリンテリックス錠20mg | 350 | 錠 | 1179060F2024 |
| ラツーダ錠20mg | 989.5 | 錠 | 1179061F1022 |
| ラツーダ錠60mg | 42 | 錠 | 1179061F3025 |
| ラツーダ錠80mg | 66 | 錠 | 1179061F4021 |
| ロナセンテープ20mg | 14 | 枚 | 1179700S1021 |
| サラザック配合顆粒 | 56 | G | 1180107D1107 |
| PL配合顆粒 | 784 | G | 1180107D1131 |
| リルテック錠50mg | 76 | 錠 | 1190011F1021 |
| 【般】リルゾール錠50mg | 196 | 錠 | 1190011F1048 |
| アリセプト錠5mg | 90 | 錠 | 1190012F2022 |
| アリセプトD錠3mg | 210 | 錠 | 1190012F3029 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩OD錠3mg | 70 | 錠 | 1190012F3240 |
| アリセプトD錠5mg | 2012 | 錠 | 1190012F4025 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩OD錠5mg | 552 | 錠 | 1190012F4246 |
| アリセプトD錠10mg | 640 | 錠 | 1190012F6028 |
| セレジストOD錠5mg | 462 | 錠 | 1190014F2021 |
| レミッチOD錠2.5μg | 35 | 錠 | 1190015F1020 |
| ロゼレム錠8mg | 5547.75 | 錠 | 1190016F1024 |
| リリカOD錠25mg | 2678 | 錠 | 1190017F1029 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------|--------|--------|--------------|
| 【般】プレガバリンOD錠25mg | 528 | 錠 | 1190017F1215 |
| リリカOD錠75mg | 5555.5 | 錠 | 1190017F2025 |
| 【般】プレガバリンOD錠75mg | 5965 | 錠 | 1190017F2211 |
| リリカOD錠150mg | 336 | 錠 | 1190017F3021 |
| リリカカプセル25mg | 874 | CP | 1190017M1028 |
| リリカカプセル75mg | 1288 | CP | 1190017M2024 |
| メマリー錠10mg | 91 | 錠 | 1190018F2020 |
| メマリーOD錠5mg | 84 | 錠 | 1190018F4022 |
| 【般】メマンチン塩酸塩OD錠5mg | 70 | 錠 | 1190018F4030 |
| メマリーOD錠10mg | 128 | 錠 | 1190018F5029 |
| メマリーOD錠20mg | 422 | 錠 | 1190018F6025 |
| レミニールOD錠8mg | 172 | 錠 | 1190019F5023 |
| レミニールOD錠12mg | 228 | 錠 | 1190019F6020 |
| レグナイト錠300mg | 476 | 錠 | 1190020F1020 |
| ベルソムラ錠15mg | 3685 | 錠 | 1190023F1024 |
| ベルソムラ錠20mg | 1709 | 錠 | 1190023F2020 |
| ベルソムラ錠10mg | 368 | 錠 | 1190023F3027 |
| テクフィデラカプセル120mg | 224 | CP | 1190024M1028 |
| タリージェ錠2.5mg | 1137 | 錠 | 1190026F1028 |
| タリージェ錠5mg | 4421 | 錠 | 1190026F2024 |
| タリージェ錠10mg | 1430 | 錠 | 1190026F3020 |
| タリージェ錠15mg | 848 | 錠 | 1190026F4027 |
| デエビゴ錠2.5mg | 1084 | 錠 | 1190027F1022 |
| デエビゴ錠5mg | 4312 | 錠 | 1190027F2029 |
| デエビゴ錠10mg | 567 | 錠 | 1190027F3025 |
| リバスタッチパッチ4.5mg | 91 | 枚 | 1190700S1037 |
| リバスタッチパッチ9mg | 7 | 枚 | 1190700S2033 |
| リバスタッチパッチ18mg | 140 | 枚 | 1190700S4036 |
| キシロカインビスカス2% | 440 | mL | 1214001S1054 |
| ストロカイン錠5mg | 284 | 錠 | 1219002F1065 |
| ダントリウムカプセル25mg | 146 | CP | 1229002M1036 |
| ベサコリン散5% | 4920 | mg | 1231004B1067 |
| ベサコリン散5% | 24.9 | G | 1231004B1067 |
| ウブレチド錠5mg | 58 | 錠 | 1231014F1054 |
| ワゴスチグミン散0.5%(5mg/g) | 1260 | mg | 1233001B1025 |
| メスチノン錠60mg | 1129 | 錠 | 1239003F1046 |
| ブスコパン錠10mg | 67 | 錠 | 1242002F1330 |
| 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg | 82 | 錠 | 1242002F1381 |
| ギャバロン錠5mg | 2165 | 錠 | 1249006F1020 |
| コスパノンカプセル40mg | 1811 | CP | 1249007M1252 |
| ミオナール錠50mg | 654 | 錠 | 1249009F1090 |
| 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg | 2706 | 錠 | 1249009F1414 |
| テルネリン錠1mg | 3011 | 錠 | 1249010F1026 |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液(10ml) | 8 | 本 | 1311702Q1036 |
| ミドリンM点眼液0.4%(5ml) | 1 | 本 | 1311705Q1048 |
| サンピロ点眼液2%(5mL) | 2 | 瓶 | 1312701Q3082 |
| オルガトロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5ml) | 20 | 本 | 1315702Q1051 |
| 【般】フルオロメロン点眼液0.02%(5mL) | 5 | 本 | 1315704Q1140 |
| フルメロン点眼液0.1%(5ml) | 47 | 本 | 1315704Q3126 |
| 【般】フルオロメロン点眼液0.1%(5mL) | 18 | 本 | 1315704Q3150 |
| プレドニン眼軟膏(5g/本) | 3 | 本 | 1315705M1037 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5ml) | 29 | 本 | 1315706Q2102 |
| アダプチノール錠5mg | 540 | 錠 | 1319004F1035 |
| チモプツール点眼液0.5%(5ml) | 11 | 本 | 1319702Q2111 |
| チモプツールXE点眼液0.5%(2.5ml) | 16 | 本 | 1319702Q4033 |
| リズモンTG点眼液0.5%(2.5ml) | 1 | 本 | 1319702Q6028 |
| 【般】ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%(5mL) | 78 | 瓶 | 1319706Q3043 |
| サンコバ点眼液0.02% | 150 | 瓶 | 1319710Q2078 |
| 【般】クロモグリク酸Na点眼液2%(5mL) | 1 | 瓶 | 1319717Q1367 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---------------------------|-------|--------|--------------|
| ヒアレイン点眼液0.1% | 843 | 瓶 | 1319720Q3078 |
| ヒアレインミニ点眼液0.1% | 360 | 個 | 1319720Q4031 |
| ヒアレインミニ点眼液0.3% | 300 | 個 | 1319720Q5038 |
| タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g) | 23 | 本 | 1319722M1056 |
| 【般】プラノプロフェン点眼液0.1%(5mL) | 4 | 本 | 1319724Q1103 |
| ニフラン点眼液0.1%(5ml) | 6 | 本 | 1319724Q1120 |
| レスキュラ点眼液0.12%(5ml) | 13 | 本 | 1319732Q1035 |
| ベトプティック点眼液0.5%(5ml) | 1 | 本 | 1319733Q1064 |
| アレギサル点眼液0.1% | 1 | 瓶 | 1319735Q1071 |
| リザベン点眼液0.5% | 5 | 瓶 | 1319736Q1076 |
| トルソプト点眼液1%(5ml) | 1 | 本 | 1319738Q2020 |
| キサラタン点眼液0.005%(2.5mL) | 93 | 本 | 1319739Q1037 |
| ラタノプロストPF点眼液0.005%(2.5mL) | 22 | 本 | 1319739Q1258 |
| ハイパジールコーワ点眼液0.25%(5ml) | 21 | 本 | 1319740Q1056 |
| クラビット点眼液0.5%(5ml) | 63 | 本 | 1319742Q1039 |
| 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%(5mL) | 14 | 本 | 1319742Q1250 |
| プロナック点眼液0.1%(5ml) | 30 | 本 | 1319743Q1033 |
| ゼベリン点眼液0.1% | 6 | 瓶 | 1319745Q1024 |
| リボスチン点眼液0.025%(5ml) | 11 | 本 | 1319746Q1029 |
| デタントール0.01%点眼液(5ml) | 4 | 本 | 1319747Q1023 |
| エイゾプト懸濁性点眼液1%(5ml) | 60 | 本 | 1319748Q1036 |
| ガチフロ点眼液0.3%(5ml) | 25 | 本 | 1319749Q1030 |
| パピロックミニ点眼液0.1% | 90 | 個 | 1319750Q1025 |
| パタノール点眼液0.1%(5ml) | 35 | 本 | 1319752Q1024 |
| ベガモックス点眼液0.5%(5ml) | 21 | 本 | 1319753Q1029 |
| トラバタンズ点眼液0.004%(2.5ml) | 10 | 本 | 1319754Q1023 |
| タプロス点眼液0.0015%(2.5ml) | 104 | 本 | 1319756Q1022 |
| ルミガン点眼液0.03%(2.5mL) | 52 | 本 | 1319757Q1027 |
| ジクアス点眼液3%(5mL) | 203 | 瓶 | 1319758Q1021 |
| ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本) | 1296 | 本 | 1319760Q1029 |
| アイファガン点眼液0.1%(5mL) | 67 | 本 | 1319761Q1023 |
| アレジオン点眼液0.05% | 46 | 瓶 | 1319762Q1028 |
| アレジオンLX点眼液0.1%(5mL) | 56 | 瓶 | 1319762Q2024 |
| グラナテック点眼液0.4%(5mL) | 59 | 本 | 1319763Q1022 |
| エイベリス点眼液0.002%(2.5mL) | 7 | 本 | 1319764Q1027 |
| ネオメドロールEE軟膏(3g) | 20 | 本 | 1319807M1025 |
| ミドリンP点眼液(5mL) | 9 | 本 | 1319810Q1053 |
| 眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g) | 1 | 本 | 1319812M1026 |
| ザラカム配合点眼液(2.5mL) | 59 | 本 | 1319817Q1020 |
| コソプト配合点眼液(5mL) | 32 | 本 | 1319819Q1020 |
| デュオトラバ配合点眼液(2.5mL) | 9 | 本 | 1319820Q1022 |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL) | 15 | 本 | 1319821Q1027 |
| タブコム配合点眼液(2.5mL/瓶) | 7 | 本 | 1319822Q1021 |
| ミケルナ配合点眼液(2.5mL) | 77 | 本 | 1319823Q1026 |
| アイベータ配合点眼液(5mL) | 3 | 本 | 1319824Q1020 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL) | 102 | 本 | 1319825Q1025 |
| プリピナ液0.05% | 130 | mL | 1324704Q1033 |
| ベストロン耳鼻科用1%(5ml) | 3 | 本 | 1325702Q1040 |
| ストミンA配合錠 | 4116 | 錠 | 1329100F1031 |
| タリビッド耳科用液0.3%(5ml) | 21 | 本 | 1329706Q1039 |
| 【般】オフロキサシン点耳液0.3%(5ml) | 8 | 本 | 1329706Q1055 |
| フルナーゼ点鼻液50μg28噴霧用 | 2 | 瓶 | 1329707Q1181 |
| 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 | 2 | 瓶 | 1329707Q2030 |
| フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 | 1 | 瓶 | 1329707Q3052 |
| リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 2 | 瓶 | 1329708Q1038 |
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | 11 | 瓶 | 1329710Q1027 |
| ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 | 52 | 瓶 | 1329710Q2023 |
| アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 56 | キット | 1329711Q1021 |
| アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 | 61 | キット | 1329711Q2028 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------------|---------|--------|--------------|
| エリザス点鼻粉末200 μ g28噴霧用 | 16 | 瓶 | 1329712R1021 |
| セファドール錠25mg | 689 | 錠 | 1339002F1438 |
| メリスロン錠6mg | 5694 | 錠 | 1339005F1296 |
| 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | 775 | 錠 | 1339005F1423 |
| メリスロン錠12mg | 20996 | 錠 | 1339005F2128 |
| トラベルミン配合錠 | 5293 | 錠 | 1339100F1038 |
| ハーブジゴキシンKY錠0.125 | 286 | 錠 | 2113003F2029 |
| ノイキノン錠10mg | 378 | 錠 | 2119003F2332 |
| カルグート錠5 | 230 | 錠 | 2119004F1020 |
| 【般】ピモベンダン錠1.25mg | 568 | 錠 | 2119006F1020 |
| インデラル錠10mg | 1239 | 錠 | 2123008F1048 |
| テノーミン錠25 | 1027 | 錠 | 2123011F1155 |
| テノーミン錠50 | 398 | 錠 | 2123011F2437 |
| 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg | 70 | 錠 | 2123014F1094 |
| 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg | 700 | 錠 | 2123014F2201 |
| メインテート錠2.5mg | 1096.5 | 錠 | 2123016F1107 |
| 【般】ビソプロロール fumarate 錠2.5mg | 10437.5 | 錠 | 2123016F1131 |
| メインテート錠5mg | 1317 | 錠 | 2123016F2189 |
| メインテート錠0.625mg | 1723 | 錠 | 2123016F3037 |
| 【般】ビソプロロール fumarate 錠0.625mg | 8812 | 錠 | 2123016F3100 |
| メキシチールカプセル50mg | 486 | CP | 2129003M1021 |
| 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | 1518 | CP | 2129003M1196 |
| アスペノンカプセル20 | 126 | CP | 2129004M2022 |
| 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg | 804 | CP | 2129004M2065 |
| プロノン錠150mg | 268 | 錠 | 2129006F1026 |
| シベノール錠50mg | 224 | 錠 | 2129007F1020 |
| サンリズムカプセル25mg | 84 | CP | 2129008M1024 |
| 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | 448 | CP | 2129008M1172 |
| サンリズムカプセル50mg | 390 | CP | 2129008M2020 |
| タンボコール錠50mg | 1744 | 錠 | 2129009F1020 |
| アンカロン錠100mg | 30 | 錠 | 2129010F1022 |
| 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg | 2005.5 | 錠 | 2129010F1065 |
| 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg | 403 | 錠 | 2129010F3025 |
| ペプリコール錠50mg | 7579 | 錠 | 2129011F1035 |
| ソタコール錠40mg | 364 | 錠 | 2129013F1026 |
| 【般】ソタロール塩酸塩錠40mg | 154 | 錠 | 2129013F1034 |
| フルイトラン錠2mg | 42 | mg | 2132003F1257 |
| フルイトラン錠2mg | 375.5 | 錠 | 2132003F1257 |
| 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 543.5 | 錠 | 2132003F1389 |
| アルダクトンA細粒10%(100mg/g) | 612.5 | mg | 2133001C1097 |
| アルダクトンA錠25mg | 1447 | 錠 | 2133001F1522 |
| 【般】スピロラクトン錠25mg | 8007 | 錠 | 2133001F1654 |
| ダイアモックス錠250mg | 93 | 錠 | 2134002F1109 |
| イソバイドシロップ70%分包30mL | 426 | 包 | 2139001S2032 |
| ラシックス錠20mg | 889 | 錠 | 2139005F1052 |
| 【般】フロセミド錠20mg | 8162 | 錠 | 2139005F1060 |
| ラシックス錠40mg | 231 | 錠 | 2139005F2342 |
| 【般】フロセミド錠40mg | 4688 | 錠 | 2139005F2385 |
| 【般】フロセミド錠10mg | 3459 | 錠 | 2139005F3020 |
| ラシックス錠10mg | 628 | 錠 | 2139005F3039 |
| ダイアート錠60mg | 905.5 | 錠 | 2139008F1056 |
| ダイアート錠60mg | 900 | mg | 2139008F1056 |
| ダイアート錠30mg | 2143.5 | 錠 | 2139008F2028 |
| ルブラック錠4mg | 230 | 錠 | 2139009F1026 |
| 【般】トラセミドOD錠4mg | 897.5 | 錠 | 2139009F3029 |
| サムスカOD錠7.5mg | 2724.5 | 錠 | 2139011F3026 |
| サムスカOD錠15mg | 424 | 錠 | 2139011F4022 |
| レニベース錠2.5mg | 113.75 | mg | 2144002F1024 |
| レニベース錠2.5mg | 470.5 | 錠 | 2144002F1024 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---------------------|--------|--------|--------------|
| レニベース錠5mg | 753 | 錠 | 2144002F2020 |
| 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 1656 | 錠 | 2144002F2462 |
| タナトリル錠2.5mg | 140 | 錠 | 2144008F1021 |
| タナトリル錠5mg | 238 | 錠 | 2144008F2028 |
| 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg | 467 | 錠 | 2144008F2192 |
| エースコール錠2mg | 202 | 錠 | 2144009F2022 |
| コバシル錠2mg | 472.5 | 錠 | 2144012F1028 |
| コバシル錠4mg | 768.5 | 錠 | 2144012F2024 |
| アルドメット錠125mg | 524 | 錠 | 2145001F1027 |
| アルドメット錠250mg | 1430 | 錠 | 2145001F2040 |
| セロケン錠20mg | 146 | 錠 | 2149010F1025 |
| ナトリックス錠1mg | 518 | 錠 | 2149012F1059 |
| エブランチルカプセル15mg | 620 | CP | 2149020N1031 |
| エブランチルカプセル30mg | 126 | CP | 2149020N2038 |
| ニバジール錠4mg | 182 | 錠 | 2149022F2024 |
| バソメット錠0.5mg | 140 | 錠 | 2149023F2037 |
| カルデナリン錠1mg | 363 | 錠 | 2149026F2022 |
| カルデナリン錠2mg | 791 | 錠 | 2149026F3029 |
| 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg | 88 | mg | 2149026F3185 |
| 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg | 1788 | 錠 | 2149026F3185 |
| カルデナリン錠4mg | 992 | 錠 | 2149026F4025 |
| カルスロット錠10mg | 60 | 錠 | 2149027F2027 |
| アーチスト錠10mg | 2342 | 錠 | 2149032F1021 |
| 【般】カルベジロール錠10mg | 4796.5 | 錠 | 2149032F1099 |
| アーチスト錠20mg | 875 | 錠 | 2149032F2028 |
| アーチスト錠2.5mg | 2028 | 錠 | 2149032F4020 |
| 【般】カルベジロール錠2.5mg | 5879.5 | 錠 | 2149032F4039 |
| アテレック錠5mg | 192 | 錠 | 2149037F1032 |
| アテレック錠10mg | 217 | 錠 | 2149037F2039 |
| 【般】シルニジピン錠10mg | 504 | 錠 | 2149037F2055 |
| アテレック錠20mg | 231 | 錠 | 2149037F3027 |
| ニューロタン錠25mg | 761 | 錠 | 2149039F1031 |
| 【般】ロサルタンカリウム錠25mg | 1798 | 錠 | 2149039F1260 |
| ニューロタン錠50mg | 702 | 錠 | 2149039F2038 |
| ニューロタン錠100mg | 93 | 錠 | 2149039F3026 |
| プロプレス錠2 | 531 | 錠 | 2149040F1026 |
| プロプレス錠4 | 1160 | 錠 | 2149040F2022 |
| 【般】カンデサルタン錠4mg | 1252 | 錠 | 2149040F2030 |
| プロプレス錠8 | 953 | 錠 | 2149040F3029 |
| 【般】カンデサルタン錠8mg | 699 | 錠 | 2149040F3037 |
| プロプレス錠12 | 224 | 錠 | 2149040F4025 |
| ディオバン錠20mg | 169 | 錠 | 2149041F1020 |
| ディオバン錠40mg | 566 | 錠 | 2149041F2027 |
| 【般】バルサルタン錠40mg | 1538 | 錠 | 2149041F2051 |
| ディオバン錠80mg | 466.5 | 錠 | 2149041F3023 |
| 【般】バルサルタン錠80mg | 945 | 錠 | 2149041F3058 |
| ディオバン錠160mg | 254 | 錠 | 2149041F4020 |
| ミカルディス錠20mg | 1801 | 錠 | 2149042F1025 |
| 【般】テルミサルタン錠20mg | 2662 | 錠 | 2149042F1033 |
| ミカルディス錠40mg | 3309 | 錠 | 2149042F2021 |
| ミカルディス錠80mg | 1303 | 錠 | 2149042F3028 |
| カルブロック錠8mg | 56 | 錠 | 2149043F1020 |
| 【般】アゼルニジピン錠8mg | 597 | 錠 | 2149043F1097 |
| カルブロック錠16mg | 238 | 錠 | 2149043F2026 |
| オルメテックOD錠10mg | 817 | 錠 | 2149044F5020 |
| 【般】オルメサルタンOD錠10mg | 2842 | 錠 | 2149044F5038 |
| オルメテックOD錠20mg | 560 | mg | 2149044F6026 |
| オルメテックOD錠20mg | 2601 | 錠 | 2149044F6026 |
| オルメテックOD錠40mg | 1451 | 錠 | 2149044F7022 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| オルメテックOD錠5mg | 1137.5 | 錠 | 2149044F8029 |
| セララ錠25mg | 1563.5 | 錠 | 2149045F1029 |
| セララ錠50mg | 770 | 錠 | 2149045F2025 |
| イルベタン錠50mg | 189 | 錠 | 2149046F1031 |
| イルベタン錠100mg | 98 | 錠 | 2149046F2038 |
| アジルバ錠20mg | 2841 | 錠 | 2149048F1022 |
| アジルバ錠40mg | 1614 | 錠 | 2149048F2029 |
| ミネプロ錠1. 25mg | 331 | 錠 | 2149049F1027 |
| ミネプロ錠2. 5mg | 1026 | 錠 | 2149049F2023 |
| ミネプロ錠5mg | 162 | 錠 | 2149049F3020 |
| プレミネント配合錠LD | 308 | 錠 | 2149110F1040 |
| 【般】ロサルヒド配合錠LD | 154 | 錠 | 2149110F1201 |
| プレミネント配合錠HD | 63 | 錠 | 2149110F2020 |
| ミコンビ配合錠AP | 175 | 錠 | 2149113F1027 |
| ミコンビ配合錠BP | 112 | 錠 | 2149113F2023 |
| エックスフォージ配合錠 | 272 | 錠 | 2149114F1021 |
| レザルタス配合錠LD | 35 | 錠 | 2149115F1026 |
| レザルタス配合錠HD | 307 | 錠 | 2149115F2022 |
| ユニシア配合錠LD | 168 | 錠 | 2149116F1020 |
| ユニシア配合錠HD | 561 | 錠 | 2149116F2027 |
| ミカムロ配合錠AP | 1076 | 錠 | 2149117F1025 |
| 【般】テラムロ配合錠AP | 673 | 錠 | 2149117F1033 |
| ミカムロ配合錠BP | 591 | 錠 | 2149117F2021 |
| アイミクス配合錠LD | 246 | 錠 | 2149118F1020 |
| アイミクス配合錠HD | 680 | 錠 | 2149118F2026 |
| アテディオ配合錠 | 91 | 錠 | 2149120F1027 |
| ザクラス配合錠HD | 564 | 錠 | 2149121F2028 |
| ミカトリオ配合錠 | 63 | 錠 | 2149122F1026 |
| ピソノテープ4mg | 423 | 枚 | 2149700S1027 |
| ピソノテープ2mg | 537 | 枚 | 2149700S3020 |
| メトリジン錠2mg | 448 | 錠 | 2160002F1028 |
| 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg | 460 | 錠 | 2160002F1087 |
| イミグラン錠50mg | 56 | 錠 | 2160003F1022 |
| 【般】スマトリプタン錠50mg | 150 | 錠 | 2160003F1154 |
| ゾーミッグRM錠2. 5mg | 178 | 錠 | 2160004F2023 |
| レルパックス錠20mg | 254 | 錠 | 2160005F1021 |
| マクサルトRPD錠10mg | 87 | 錠 | 2160006F2022 |
| アマーシ錠2. 5mg | 44 | 錠 | 2160007F1020 |
| ヘルベッサ錠30mg | 72 | 錠 | 2171006F1224 |
| ヘルベッサ-Rカプセル100mg | 1018 | CP | 2171006N1105 |
| 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 1323 | CP | 2171006N1148 |
| ワソラン錠40mg | 2923.5 | 錠 | 2171008F1070 |
| ペルサンチン錠25mg | 266 | 錠 | 2171010F2553 |
| ペルサンチン錠100mg | 140 | 錠 | 2171010F3053 |
| 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg | 434 | CP | 2171011N1149 |
| ロコルナール錠100mg | 84 | 錠 | 2171012F2315 |
| セバミット-R細粒2%(20mg/g) | 67.5 | mg | 2171014C2032 |
| 【般】ニフェジピンL錠10mg | 78 | 錠 | 2171014G1259 |
| アダラートCR錠10mg | 536 | 錠 | 2171014G3022 |
| アダラートCR錠20mg | 4594 | 錠 | 2171014G4029 |
| 【般】ニフェジピンCR錠20mg | 8996 | 錠 | 2171014G4061 |
| アダラートCR錠40mg | 5497 | 錠 | 2171014G5025 |
| ニトロール錠5mg | 105 | 錠 | 2171016F1082 |
| シグマート錠5mg | 2094 | 錠 | 2171017F2024 |
| 【般】ニコランジル錠5mg | 5725 | 錠 | 2171017F2172 |
| ニトロペン舌下錠0. 3mg | 90 | 錠 | 2171018K1039 |
| コニール錠2mg | 571 | 錠 | 2171021F1024 |
| コニール錠4mg | 1131 | 錠 | 2171021F2020 |
| 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | 1539 | 錠 | 2171021F2179 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------------------|--------|--------|--------------|
| ノルバスク錠2.5mg | 112 | 錠 | 2171022F1029 |
| アムロジン錠2.5mg | 400 | 錠 | 2171022F1045 |
| ノルバスク錠5mg | 458.5 | 錠 | 2171022F2025 |
| アムロジン錠5mg | 495 | 錠 | 2171022F2041 |
| アムロジンOD錠2.5mg | 3158 | 錠 | 2171022F3021 |
| 【般】アムロジピンOD錠2.5mg | 4515 | 錠 | 2171022F3161 |
| アムロジンOD錠5mg | 7041 | 錠 | 2171022F4028 |
| 【般】アムロジピンOD錠5mg | 9497 | 錠 | 2171022F4168 |
| アムロジン錠10mg | 217 | 錠 | 2171022F5024 |
| ノルバスク錠10mg | 224 | 錠 | 2171022F5032 |
| アムロジンOD錠10mg | 3246 | 錠 | 2171022F6020 |
| アイトロール錠20mg | 496 | 錠 | 2171023F2020 |
| 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg | 974 | 錠 | 2171023F2119 |
| フランドルテープ40mg | 56 | 枚 | 2171700S1095 |
| 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg | 1078 | 枚 | 2171700S1133 |
| ミオコールスプレー0.3mg | 7 | 缶 | 2171701R4038 |
| バソレーターテープ27mg | 42 | 枚 | 2171701S7055 |
| ベザトールSR錠200mg | 546 | 錠 | 2183005G1234 |
| ベザフィブラートSR錠200mg | 796 | 錠 | 2183005G1269 |
| リピディル錠53.3mg | 1045 | 錠 | 2183006F3023 |
| リピディル錠80mg | 112 | 錠 | 2183006F4020 |
| パルモディア錠0.1mg | 7247 | 錠 | 2183007F1025 |
| メバロチン錠5mg | 616 | 錠 | 2189010F1039 |
| メバロチン錠10mg | 1259 | 錠 | 2189010F2027 |
| 【般】プラバスタチンNa錠10mg | 717 | 錠 | 2189010F2329 |
| リポバス錠5mg | 210 | 錠 | 2189011F1025 |
| ローコール錠20mg | 722 | 錠 | 2189012F2026 |
| ローコール錠30mg | 119 | 錠 | 2189012F3022 |
| コレバイン錠500mg | 546 | 錠 | 2189014F1029 |
| リピトール錠5mg | 3760.5 | 錠 | 2189015F1023 |
| リピトール錠10mg | 1479 | 錠 | 2189015F2020 |
| 【般】アトルバスタチン錠10mg | 6670 | 錠 | 2189015F2089 |
| リバロOD錠1mg | 4914 | 錠 | 2189016F4027 |
| リバロOD錠2mg | 2457 | 錠 | 2189016F5023 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg | 20 | mg | 2189016F5031 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg | 9581.5 | 錠 | 2189016F5031 |
| リバロOD錠4mg | 484 | 錠 | 2189016F6020 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg | 273 | 錠 | 2189016F6038 |
| クレストール錠2.5mg | 2933 | 錠 | 2189017F1022 |
| クレストール錠5mg | 3153 | 錠 | 2189017F2029 |
| クレストールOD錠2.5mg | 4945 | 錠 | 2189017F3025 |
| 【般】ロスバスタチンOD錠2.5mg | 8601 | 錠 | 2189017F3203 |
| クレストールOD錠5mg | 4571 | 錠 | 2189017F4021 |
| ゼチーア錠10mg | 3571 | 錠 | 2189018F1027 |
| 【般】エゼチミブ錠10mg | 2563 | 錠 | 2189018F1035 |
| ロトリガ粒状カプセル2g | 1480 | 包 | 2189019M1020 |
| アトーゼット配合錠LD | 519 | 錠 | 2189101F1020 |
| アトーゼット配合錠HD | 147 | 錠 | 2189101F2026 |
| ロソーゼット配合錠LD | 390 | 錠 | 2189102F1024 |
| ロソーゼット配合錠HD | 2863 | 錠 | 2189102F2020 |
| レパーサ皮下注140mgペン | 3 | キット | 2189401G2026 |
| レパーサ皮下注420mgオートミド [®] -サー | 1 | キット | 2189401G3022 |
| ユベランNカプセル100mg | 2345 | CP | 2190006M1156 |
| 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | 2092 | CP | 2190006M1210 |
| ケイキサレートドライシロップ76% | 410 | 包 | 2190009R1025 |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%(分包5.17g) | 1308 | 包 | 2190016B1043 |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g | 3571 | 個 | 2190016Q2034 |
| カリメートドライシロップ92.59% | 105 | 包 | 2190016R2021 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------------|-------|--------|--------------|
| カリメート経口液20%(25g) | 848 | 包 | 2190016S1027 |
| カリメート散(5g/包) | 637 | 包 | 2190016X1105 |
| サアミオン錠5mg | 1150 | 錠 | 2190021F1348 |
| ニセルゴリン錠5mg | 216 | 錠 | 2190021F1364 |
| 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg | 161 | 錠 | 2190022F1202 |
| ミグシス錠5mg | 5893 | 錠 | 2190023F1037 |
| カルタン錠500mg | 308 | 錠 | 2190024F1023 |
| 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg | 1304 | 錠 | 2190024F1040 |
| ベラサスLA錠60μg | 196 | 錠 | 2190027G1030 |
| レバチオ錠20mg | 84 | 錠 | 2190028F1021 |
| ホスレノールOD錠250mg | 397 | 錠 | 2190029F3029 |
| 【般】炭酸ランタンOD錠250mg | 533 | 錠 | 2190029F3061 |
| ホスレノールOD錠500mg | 203 | 錠 | 2190029F4025 |
| アドシルカ錠20mg | 161 | 錠 | 2190030F1029 |
| キックリンカプセル250mg | 168 | CP | 2190032M1027 |
| リオナ錠250mg | 1075 | 錠 | 2190033F1022 |
| アデムパス錠0.5mg | 420 | 錠 | 2190034F1027 |
| オプスミット錠10mg | 119 | 錠 | 2190035F1021 |
| コラン錠2.5mg | 834 | 錠 | 2190039F1020 |
| コラン錠5mg | 112 | 錠 | 2190039F2026 |
| コラン錠7.5mg | 140 | 錠 | 2190039F3022 |
| ロケルマ懸濁用散分包5g | 168 | 包 | 2190040B1020 |
| ロケルマ懸濁用散分包10g | 6 | 包 | 2190040B2027 |
| エンレスト錠50mg | 786 | 錠 | 2190041F1027 |
| エンレスト錠100mg | 2749 | 錠 | 2190041F2023 |
| エンレスト錠200mg | 2149 | 錠 | 2190041F3020 |
| ベリキューボ錠2.5mg | 106 | 錠 | 2190042F1021 |
| ベリキューボ錠10mg | 28 | 錠 | 2190042F3024 |
| カデュエット配合錠3番 | 86 | 錠 | 2190103F1020 |
| カデュエット配合錠4番 | 90 | 錠 | 2190104F1024 |
| メジコン錠15mg | 2578 | 錠 | 2223001F2099 |
| 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | 4794 | 錠 | 2223001F2137 |
| アストミン錠10mg | 387 | 錠 | 2229001F1053 |
| フスタゾール糖衣錠10mg | 280 | 錠 | 2229004F1030 |
| カフコデN配合錠 | 252 | 錠 | 2229114F2039 |
| ムコダイン錠250mg | 1646 | 錠 | 2233002F1174 |
| 【般】カルボシステイン錠250mg | 10045 | 錠 | 2233002F1301 |
| ムコダイン錠500mg | 11582 | 錠 | 2233002F2022 |
| ムコダインシロップ5% | 150 | mL | 2233002Q1035 |
| 【般】カルボシステインシロップ5% | 498 | mL | 2233002Q1108 |
| ムコダインDS50%(500mg/g) | 56 | G | 2233002R2029 |
| ムコダインDS50%(500mg/g) | 70460 | mg | 2233002R2029 |
| 【般】カルボシステインDS50%(500mg/g) | 63580 | mg | 2233002R2037 |
| クリアナール錠200mg | 2425 | 錠 | 2233004F1025 |
| 【般】プロムヘキシン塩酸塩錠4mg | 180 | 錠 | 2234001F1355 |
| ムコソルバン錠15mg | 776 | 錠 | 2239001F1696 |
| 【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg | 1778 | 錠 | 2239001F1734 |
| 【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg | 3617 | 錠 | 2239001G1047 |
| ムコソルバンL錠45mg | 2404 | 錠 | 2239001G2027 |
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 228 | mL | 2239001Q1166 |
| ムコサールドライシロップ1.5%(15mg/g) | 1284 | mg | 2239001R1110 |
| 【般】アンブロキシソール塩酸塩DS1.5%(15mg/g) | 3077 | mg | 2239001R1129 |
| コデインリン酸塩散1%(10mg/g) | 189 | G | 2242001B2300 |
| コデインリン酸塩錠5mg | 3546 | 錠 | 2242001F1039 |
| アスベリン散10% | 330 | mg | 2249003B1037 |
| アスベリンシロップ0.5% | 92 | mL | 2249003Q1048 |
| テオドール錠50mg | 168 | 錠 | 2251001F1046 |
| テオドール錠100mg | 2244 | 錠 | 2251001F2115 |
| 【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続) | 237 | 錠 | 2251001F2166 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|--------|---------|--------------|
| テオドール錠200mg | 1890 | 錠 | 2251001F3081 |
| ユニフィルLA錠200mg | 2607.5 | 錠 | 2251001G1076 |
| ペロテックエロゾル100 | 5 | 瓶 | 2252704G2020 |
| サルタノールインヘラー100 μ g | 21 | 瓶 | 2254700G4037 |
| メプチンミニ錠25 μ g | 972 | 錠 | 2259004F1110 |
| メプチンシロップ5 μ g/mL | 15 | mL | 2259004Q1111 |
| メプチンドライシロップ0.005%(50 μ g/g) | 3044 | μ g | 2259004R2024 |
| スピロベント錠10 μ g | 2622 | 錠 | 2259006F1080 |
| インタール吸入液1%(2mL/管) | 117 | 管 | 2259701G1063 |
| アトロベントエロゾル20 μ g | 1 | 瓶 | 2259702G2021 |
| キューバール100エアゾール | 12 | 瓶 | 2259703Y1025 |
| メプチン吸入液ユニット0.3ml/個 | 117 | 個 | 2259704G5020 |
| メプチンキッドエア-5 μ g吸入100回 | 1 | キット | 2259704G8037 |
| メプチンエア-10 μ g吸入100回 | 41 | キット | 2259704G9025 |
| メプチンスイングヘラー10 μ g吸入100回 | 8 | キット | 2259704Y1020 |
| ホクナリンテープ0.5mg | 12 | 枚 | 2259707S1020 |
| ホクナリンテープ2mg | 275 | 枚 | 2259707S3023 |
| 【般】ツロブテロールテープ2mg | 447 | 枚 | 2259707S3210 |
| セレベント50ディスクス | 10 | キット | 2259708G3025 |
| スピリーバ吸入用カプセル18 μ g(7CP/枚) | 91 | CP | 2259709G1027 |
| スピリーバ2.5 μ gレスピマツト60吸入 | 97 | キット | 2259709G2023 |
| スピリーバ1.25 μ gレスピマツト60吸入 | 8 | キット | 2259709G3020 |
| オンブレス吸入用カプセル150 μ g | 301 | CP | 2259710G1020 |
| オーキシス9 μ gタービュヘラー-60吸入 | 6 | キット | 2259711G2020 |
| シーブリ吸入用カプセル50 μ g | 216 | CP | 2259712G1029 |
| エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用 | 6 | キット | 2259714G2024 |
| ウルティプロ吸入用カプセル | 296 | CP | 2259805G1027 |
| アノーロエリプタ30吸入用 | 28 | キット | 2259806G2028 |
| スピオルトレスピマツト60吸入 | 23 | キット | 2259807G2022 |
| アズノールうがい液4%(10ml) | 27 | mL | 2260700F1021 |
| アズノールうがい液4%(10ml) | 215 | 本 | 2260700F1021 |
| ポピヨドンガーグル7%(30mL) | 11 | 本 | 2260701F1255 |
| イソジンガーグル液7%(30ml) | 18 | 本 | 2260701F1271 |
| ゾレア皮下注150mgシリンジ | 6 | 筒 | 2290400G2028 |
| ヌーカラ皮下注100mgペン | 11 | キット | 2290401G2022 |
| フルタイド50ディスクス | 8 | 個 | 2290700G4025 |
| フルタイド100ディスクス | 18 | 個 | 2290700G5021 |
| フルタイド200ディスクス | 17 | 個 | 2290700G6028 |
| フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 | 4 | 瓶 | 2290700G7032 |
| フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 | 3 | 瓶 | 2290700G7032 |
| パルミコート100 μ gタービュヘラー-112吸入 11.2mg/瓶 | 9 | 瓶 | 2290701G1039 |
| パルミコート200 μ gタービュヘラー-112吸入 22.4mg/瓶 | 34 | 瓶 | 2290701G3031 |
| パルミコート吸入液0.5mg/2mL | 63 | 管 | 2290701G5026 |
| オルベスコ50 μ gインヘラー-112吸入用 | 4 | キット | 2290702G1025 |
| オルベスコ100 μ gインヘラー-112吸入用 | 9 | キット | 2290702G2021 |
| オルベスコ200 μ gインヘラー-56吸入用 | 99 | キット | 2290702G3028 |
| オルベスコ100 μ gインヘラー-56吸入用 | 12 | キット | 2290702G4024 |
| アスマネックスツイストヘラー-200 μ g60吸入 | 4 | キット | 2290703G2026 |
| アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用 | 26 | キット | 2290705G1029 |
| アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用 | 3 | キット | 2290705G2025 |
| アドエア100ディスクス60吸入用 | 22 | キット | 2290800G4031 |
| アドエア250ディスクス60吸入用 | 47 | キット | 2290800G5038 |
| アドエア500ディスクス60吸入用 | 12 | キット | 2290800G6034 |
| アドエア50エアゾール120吸入用 | 15 | 瓶 | 2290800G7030 |
| アドエア125エアゾール120吸入用 | 12 | 瓶 | 2290800G8029 |
| アドエア250エアゾール120吸入用 | 14 | 瓶 | 2290800G9025 |
| シムビコートタービュヘラー-60吸入 | 242 | キット | 2290801G2025 |
| フルティフォーム50エアゾール56吸入用 | 5 | 瓶 | 2290802G1023 |
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | 7 | 瓶 | 2290802G2020 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------|--------|--------|--------------|
| フルティフォーム50エアゾール120吸入用 | 19 | 瓶 | 2290802G3026 |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 95 | 瓶 | 2290802G4022 |
| レルベア100エリプタ14吸入用 | 1 | キット | 2290803G1028 |
| レルベア200エリプタ14吸入用 | 3 | キット | 2290803G2024 |
| レルベア100エリプタ30吸入用 | 140 | キット | 2290803G3020 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 | 84 | キット | 2290803G4027 |
| テリルジー100エリプタ30吸入用 | 62 | キット | 2290804G2029 |
| テリルジー200エリプタ14吸入用 | 1 | キット | 2290804G3025 |
| テリルジー200エリプタ30吸入用 | 58 | キット | 2290804G4021 |
| ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | 11 | キット | 2290805G1027 |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | 47 | キット | 2290805G2023 |
| アテキユラ吸入用カプセル中用量 | 47 | CP | 2290806G2028 |
| エナジア吸入用カプセル中用量 | 21 | CP | 2290807G1026 |
| エナジア吸入用カプセル【高用量】 | 63 | CP | 2290807G2022 |
| タンニン酸アルブミン | 399 | G | 2312001X1057 |
| ビオフェルミンR散 | 27 | G | 2316004B1036 |
| ビオフェルミンR錠 | 231 | 錠 | 2316004F1020 |
| ミヤBM細粒 | 1467.9 | G | 2316009C1026 |
| ミヤBM錠 | 27973 | 錠 | 2316009F1022 |
| ビオフェルミン配合散 | 210 | G | 2316012A1132 |
| ラックビー微粒N | 1310 | G | 2316014B1030 |
| ラックビー錠 | 2190 | 錠 | 2316014F1023 |
| ビオスリー配合OD錠 | 1190 | 錠 | 2316017F2023 |
| ビオフェルミン錠剤 | 3038 | 錠 | 2316020F1029 |
| ガスコン錠40mg | 2532 | 錠 | 2318001F1063 |
| ロペミンカプセル1mg | 573 | CP | 2319001M1213 |
| 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 1707 | CP | 2319001M1329 |
| フェロベリン配合錠 | 1203 | 錠 | 2319100F1064 |
| ガスターD錠10mg | 886 | 錠 | 2325003F3035 |
| ファモチジンOD錠10mg | 4733 | 錠 | 2325003F3230 |
| ガスターD錠20mg | 1875 | 錠 | 2325003F4031 |
| アシノン錠150mg | 182 | 錠 | 2325005F1031 |
| アシノン錠75mg | 186 | 錠 | 2325005F2020 |
| プロテカジン錠10 | 296 | 錠 | 2325006F2032 |
| プロテカジンOD錠10 | 268 | 錠 | 2325006F4027 |
| アルサルミン細粒90% | 470 | G | 2329008C1097 |
| 【般】スクラルファート顆粒90% | 543 | G | 2329008D1181 |
| 【般】スクラルファート水和物液10%(10mL/包) | 900 | mL | 2329008S1121 |
| 【般】スクラルファート水和物液10%(10mL/包) | 210 | 包 | 2329008S1121 |
| ドグマチール細粒10% | 8490 | mg | 2329009C2055 |
| ドグマチール錠50mg | 426 | 錠 | 2329009F1110 |
| 【般】スルピリド錠50mg | 887 | 錠 | 2329009F1152 |
| セルベックスカプセル50mg | 2789 | CP | 2329012M1021 |
| 【般】テプレノンカプセル50mg | 904 | CP | 2329012M1331 |
| アブレース錠100mg | 56 | 錠 | 2329015F2022 |
| ガスロンN・OD錠2mg | 196 | 錠 | 2329020F3020 |
| ムコスタ錠100mg | 6047 | 錠 | 2329021F1102 |
| 【般】レバミピド錠100mg | 19278 | 錠 | 2329021F1331 |
| オメプラール錠20 | 487 | 錠 | 2329022H1043 |
| オメプラール錠10 | 750 | 錠 | 2329022H2023 |
| タケプロンOD錠15 | 5388 | 錠 | 2329023F1020 |
| 【般】ランソプラゾールOD錠15mg | 20601 | 錠 | 2329023F1101 |
| タケプロンカプセル15mg | 481 | CP | 2329023M1020 |
| タケプロンカプセル30mg | 254 | CP | 2329023M2026 |
| ガストローム顆粒66.7% | 31.5 | G | 2329026D1031 |
| プロマックD錠75 | 1034 | 錠 | 2329027F1029 |
| 【般】ポラプレジック口腔内崩壊錠75mg | 5591 | 錠 | 2329027F1037 |
| パリエット錠10mg | 2195 | 錠 | 2329028F1023 |
| 【般】ラベプラゾールナトリウム錠10mg | 7596 | 錠 | 2329028F1210 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------------|---------|--------|--------------|
| パリエット錠20mg | 154 | 錠 | 2329028F2020 |
| パリエット錠5mg | 56 | 錠 | 2329028F3026 |
| ネキシウムカプセル10mg | 5704 | CP | 2329029M1027 |
| ネキシウムカプセル20mg | 12373 | CP | 2329029M2023 |
| タケキャブ錠10mg | 7460 | 錠 | 2329030F1020 |
| タケキャブ錠20mg | 9457.5 | 錠 | 2329030F2027 |
| コランチル配合顆粒 | 30 | G | 2329107D1096 |
| アルロイドG内用液5% | 40030 | mL | 2329116S1094 |
| マーズレンS配合顆粒 | 536.3 | G | 2329122D1414 |
| マーズレン配合錠1.0ES | 168 | 錠 | 2329122F1032 |
| ジアスターゼ | 60.97 | G | 2331003X1191 |
| リパクレオン顆粒300mg分包 | 8814 | 包 | 2331007D1029 |
| リパクレオンカプセル150mg | 5331 | CP | 2331007M1029 |
| エクセラゼ配合錠 | 487 | 錠 | 2339114F1034 |
| ベリチーム配合顆粒 | 700.5 | G | 2339163D1037 |
| アドソルビン原末 | 735 | G | 2343002X1058 |
| 酸化マグネシウム | 537.875 | G | 2344002X1241 |
| 炭酸水素ナトリウム | 723 | G | 2344004X1097 |
| 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg | 4673 | 錠 | 2344005F1053 |
| マグミット錠330mg | 47583 | 錠 | 2344009F2031 |
| 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 31324 | 錠 | 2344009F2090 |
| マーロックス懸濁用配合顆粒(1.2g/包) | 406 | 包 | 2349101D1253 |
| アジャストAコーワ錠40mg | 126 | 錠 | 2354002F1030 |
| プルゼニド錠12mg | 2038 | 錠 | 2354003F2316 |
| 【般】センノシド錠12mg | 6799 | 錠 | 2354003F2367 |
| グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 | 20 | 個 | 2357701K3043 |
| 【般】グリセリン浣腸液50%(60mL) | 59 | 個 | 2357701K6239 |
| ラキソベロン錠2.5mg | 374 | 錠 | 2359005F1218 |
| 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg | 224 | 錠 | 2359005F1226 |
| ラキソベロン内用液0.75%(10mL) | 19 | 本 | 2359005S1240 |
| 【般】ピコスルファートナトリウム内用液0.75%(10mL) | 90 | 本 | 2359005S1291 |
| アミティーザカプセル24μg | 5117 | CP | 2359006M1025 |
| アミティーザカプセル12μg | 1033 | CP | 2359006M2021 |
| スインプロイク錠0.2mg | 288 | 錠 | 2359007F1020 |
| グーフイス錠5mg | 4821 | 錠 | 2359008F1025 |
| アローゼン顆粒 | 678.75 | G | 2359102X1072 |
| モビコール配合内用剤LD | 2698 | 包 | 2359110B1037 |
| 新レシカルボン坐剤 | 225 | 個 | 2359800J1035 |
| ウルソ錠50mg | 426 | 錠 | 2362001F1088 |
| ウルソ錠100mg | 8802 | 錠 | 2362001F2149 |
| 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg | 29451 | 錠 | 2362001F2190 |
| ナゼアOD錠0.1mg | 39 | 錠 | 2391004F1024 |
| 【般】アプレピタントカプセル80mg | 48 | CP | 2391008M1048 |
| プリンペラン錠5mg | 346 | 錠 | 2399004F1200 |
| 【般】メクロプラミド錠5mg | 1896 | 錠 | 2399004F1278 |
| ナウゼリン錠10mg | 1217 | 錠 | 2399005F2023 |
| 【般】ドンペリドン錠10mg | 7741 | 錠 | 2399005F2260 |
| ナウゼリンドライシロップ1% | 100 | mg | 2399005R1163 |
| セレキノン錠100mg | 924 | 錠 | 2399006F1331 |
| 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg | 399 | 錠 | 2399006F1579 |
| 【般】イトプリド塩酸塩錠50mg | 315 | 錠 | 2399008F1136 |
| ペンタサ顆粒94%(2.12g/包) | 602 | 包 | 2399009D2020 |
| ペンタサ錠500mg | 1134 | 錠 | 2399009F2030 |
| 【般】メサラジン錠500mg | 3080 | 錠 | 2399009F2064 |
| アサコール錠400mg | 2619 | 錠 | 2399009F3028 |
| リアルダ錠1200mg | 3600 | 錠 | 2399009F4024 |
| ガスモチン錠5mg | 3073 | 錠 | 2399010F2024 |
| 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg | 8086 | 錠 | 2399010F2202 |
| コロネル細粒83.3%(0.6g/包) | 120 | 包 | 2399011C1042 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------------------|---------|--------|--------------|
| コロネル錠500mg | 2717 | 錠 | 2399011F1022 |
| エボザックカプセル30mg | 1642 | CP | 2399012M1026 |
| サラジエン顆粒0.5%(5mg/包) | 110 | 包 | 2399013D1020 |
| サラジエン錠5mg | 834 | 錠 | 2399013F1021 |
| イリボー錠2.5μg | 196 | 錠 | 2399014F1026 |
| イリボー錠5μg | 30 | 錠 | 2399014F2022 |
| イリボーOD錠2.5μg | 185 | 錠 | 2399014F3029 |
| イリボーOD錠5μg | 511 | 錠 | 2399014F4025 |
| アコファイト錠100mg | 9052 | 錠 | 2399015F1020 |
| リンゼス錠0.25mg | 2274 | 錠 | 2399017F1020 |
| 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g) | 55 | G | 2399706M1125 |
| 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g) | 32 | 本 | 2399706M1125 |
| 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg(10枚/シート) | 10 | 枚 | 2399707D2061 |
| SPTローチ0.25mg | 382 | 錠 | 2399710E1046 |
| アズノールST錠口腔用5mg | 60 | 錠 | 2399713E1066 |
| ペンタサ坐剤1g | 143 | 個 | 2399715J1020 |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 3 | 瓶 | 2399716K1020 |
| サリベートエアゾール | 24 | 個 | 2399801E1037 |
| ナルティドピン フレックスPロ注5mg | 7 | キット | 2412402P6027 |
| ミニリンメルトOD錠120μg | 422 | 錠 | 2419001F1023 |
| ミニリンメルトOD錠240μg | 268 | 錠 | 2419001F2020 |
| ミニリンメルトOD錠60μg | 1249 | 錠 | 2419001F3026 |
| ミニリンメルトOD錠50μg | 21 | 錠 | 2419001F5029 |
| デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | 10 | 瓶 | 2419700R1030 |
| 5mcgチロナミン錠 | 300 | 錠 | 2431003F1035 |
| チラーゼンS散0.01%(100μg/g) | 54.6 | G | 2431004B1038 |
| チラーゼンS錠50μg | 6746 | 錠 | 2431004F1056 |
| チラーゼンS錠25μg | 3334 | 錠 | 2431004F2052 |
| チラーゼンS錠100μg | 946 | 錠 | 2431004F3032 |
| チラーゼンS錠12.5μg | 1421 | 錠 | 2431004F4020 |
| チラーゼンS錠75μg | 266 | 錠 | 2431004F5027 |
| メルカゾール錠5mg | 5365 | 錠 | 2432001F1033 |
| メルカゾール錠2.5mg | 890 | 錠 | 2432001F2021 |
| プロバジール錠50mg | 1236 | 錠 | 2432002F1046 |
| フォルテオ皮下注キット600μg | 3 | キット | 2439400G1020 |
| テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | 184 | キット | 2439401G1024 |
| プリモボラン錠5mg | 140 | 錠 | 2449003F1021 |
| エピペン注射液0.15mg | 9 | 筒 | 2451402G2020 |
| エピペン注射液0.3mg | 32 | 筒 | 2451402G3026 |
| コートリル錠10mg | 2679.5 | 錠 | 2452002F1030 |
| フロリネフ錠0.1mg | 98 | 錠 | 2452003F1035 |
| デカドロン錠0.5mg | 165 | 錠 | 2454002F1183 |
| レナデックス錠4mg(骨髄腫用) | 5 | 錠 | 2454002F2023 |
| デカドロン錠4mg | 58 | 錠 | 2454002F3020 |
| デカドロンエリキシル0.01% | 640 | mL | 2454002S1122 |
| リンデロン錠0.5mg | 212 | 錠 | 2454004F2090 |
| リンデロンシロップ0.01% | 12 | mL | 2454004Q1078 |
| リンデロン坐剤1.0mg | 10 | 個 | 2454700J2024 |
| プレドニン錠5mg | 11712 | 錠 | 2456001F1310 |
| プレドニゾン錠1mg | 220.5 | mg | 2456001F2023 |
| プレドニゾン錠1mg | 17224.5 | 錠 | 2456001F2023 |
| プレドニゾン散「タケダ」1%(10mg/g) | 118 | mg | 2456002B1062 |
| メドロール錠2mg | 290.5 | 錠 | 2456003F1034 |
| メドロール錠4mg | 538.5 | 錠 | 2456003F2030 |
| メドロール錠4mg | 64 | mg | 2456003F2030 |
| セレスタミン配合錠 | 506 | 錠 | 2459100F1162 |
| エストラーナテープ0.72mg | 282 | 枚 | 2473700S2076 |
| プロセキゾール錠0.5mg | 84 | 錠 | 2474001F1033 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|
| プロスタール錠25mg | 819 | 錠 | 2478001F2179 |
| プロペラ錠2.5mg | 60 | 錠 | 2478002F1070 |
| ヒスロン錠5mg | 24 | 錠 | 2478002F2033 |
| デュファストン錠5mg | 320 | 錠 | 2478003F1031 |
| プレマリン錠0.625mg | 180 | 錠 | 2479004F1033 |
| プラノバル配合錠 | 19 | 錠 | 2482005F1041 |
| ルナベル配合錠LD | 294 | 錠 | 2482009F1031 |
| ルナベル配合錠ULD | 147 | 錠 | 2482009F2020 |
| ヤーズ配合錠 | 364 | 錠 | 2482011F1020 |
| ヤーズフレックス配合錠 | 2660 | 錠 | 2482011F2027 |
| ジェミーナ配合錠(28錠/セット) | 28 | セット | 2482012F1025 |
| ジェミーナ配合錠(28錠/セット) | 56 | 錠 | 2482012F1025 |
| メノエイドコンビパッチ | 34 | 枚 | 2482800S1026 |
| カルナクリン錠50単位 | 1980 | 錠 | 2491001F6060 |
| ノボリン30R注フレックスペン | 14 | キット | 2492413G5054 |
| ノボリンR注フレックスペン | 2 | キット | 2492413G8053 |
| ヒューマログ注100単位/mL(10mL/V) | 60 | mL | 2492414A2030 |
| ルムジェブ注100単位/mL(10mL/バイアル) | 40 | mL | 2492414A6028 |
| ルムジェブ注100単位/mL(10mL/バイアル) | 1 | 瓶 | 2492414A6028 |
| ヒューマログ注ミリオペン | 123 | キット | 2492414G5024 |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン | 5 | キット | 2492414G6020 |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン | 10 | キット | 2492414G7027 |
| ルムジェブ注ミリオペン | 1 | キット | 2492414P1029 |
| ルムジェブ注ミリオペンHD | 3 | キット | 2492414P2025 |
| フィアスプ注100単位/mL(10mL/バイアル) | 90 | mL | 2492415A5026 |
| フィアスプ注100単位/mL(10mL/バイアル) | 3 | 瓶 | 2492415A5026 |
| ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 41 | キット | 2492415G2020 |
| ノボラピッド注フレックスタッチ | 199 | キット | 2492415G6025 |
| フィアスプ注フレックスタッチ | 65 | キット | 2492415G7021 |
| ランタス注ソロスター | 15 | キット | 2492416G2024 |
| ランタスXR注ソロスター | 80 | キット | 2492416G3020 |
| レベミル注フレックスペン | 3 | キット | 2492417G1030 |
| アピドラ注ソロスター | 45 | キット | 2492418G1027 |
| トレシーバ注フレックスタッチ | 228 | キット | 2492419G1021 |
| インスリン グラルギンBS注ミリオペン | 132 | キット | 2492420G1024 |
| インスリン リスプロBS注ソロスター-HU「サノフィ」 | 109 | キット | 2492422G1023 |
| インスリン アスパルトBS注ソロスター-NR「サノフィ」 | 31 | キット | 2492423G1028 |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ | 161 | キット | 2492500G1025 |
| プロペシア錠1mg | 180 | 錠 | 249900XF2028 |
| ディナゲスト錠1mg | 7226 | 錠 | 2499010F1023 |
| ディナゲスト錠0.5mg | 720 | 錠 | 2499010F3026 |
| アボルブカプセル0.5mg | 1434 | CP | 2499011M1027 |
| サムスカOD錠30mg | 140 | 錠 | 2499012F2029 |
| レルミナ錠40mg | 494 | 錠 | 2499013F1027 |
| (糖)リベルサス錠3mg | 509 | 錠 | 2499014F1021 |
| (糖)リベルサス錠7mg | 267 | 錠 | 2499014F2028 |
| (糖)リベルサス錠14mg | 246 | 錠 | 2499014F3024 |
| ビクトーザ皮下注18mg | 120 | キット | 2499410G1021 |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 313 | キット | 2499416G1029 |
| オゼンピック皮下注0.5mgSD | 9 | キット | 2499418G2024 |
| オゼンピック皮下注1.0mgSD | 8 | キット | 2499418G3020 |
| オゼンピック皮下注2mg | 132 | キット | 2499418G4027 |
| ホーリンV腔用錠1mg | 14 | 錠 | 2529701H2046 |
| メチルエルゴメリン錠0.125mg(メナリン錠)[妊婦禁忌] | 15 | 錠 | 2531002F1192 |
| トリキュラー錠28(1セット28日分) | 62 | セット | 254910BF2043 |
| ヘモクロンカプセル200mg | 87 | CP | 2559001M1104 |
| プロクトセディル軟膏(2g) | 146 | 本 | 2559806M1021 |
| 強力ポステリザン軟膏(2g) | 164 | 本 | 2559808M1020 |
| ヘモポリゾン軟膏(2g) | 255 | 本 | 2559808M1039 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--|-------|--------|--------------|
| ネリザ坐剤 | 90 | 個 | 2559814J1062 |
| ネリザ軟膏(2g) | 60 | G | 2559814M1042 |
| ネリザ軟膏(2g) | 211 | 本 | 2559814M1042 |
| ウロカルン錠225mg | 1890 | 錠 | 2590001F1024 |
| ブラダロン錠200mg | 48 | 錠 | 2590002F1371 |
| 【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg | 56 | 錠 | 2590007F1250 |
| ハルナールD錠0.1mg | 455 | 錠 | 2590008F1026 |
| 【般】タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg | 6 | mg | 2590008F1077 |
| 【般】タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg | 2644 | 錠 | 2590008F1077 |
| ハルナールD錠0.2mg | 2520 | 錠 | 2590008F2022 |
| フリバスOD錠50mg | 793 | 錠 | 2590009F4020 |
| フリバスOD錠75mg | 1066 | 錠 | 2590009F5026 |
| フリバスOD錠25mg | 127 | 錠 | 2590009F6022 |
| 【般】ナフトピジルOD錠25mg | 442 | 錠 | 2590009F6120 |
| ユリーフ錠2mg | 360 | 錠 | 2590010F1023 |
| ユリーフ錠4mg | 1101 | 錠 | 2590010F2020 |
| ユリーフOD錠2mg | 451 | 錠 | 2590010F3026 |
| ユリーフOD錠4mg | 5262 | 錠 | 2590010F4022 |
| ベシケアOD錠2.5mg | 329 | 錠 | 2590011F3020 |
| ベシケアOD錠5mg | 1343 | 錠 | 2590011F4027 |
| ウリトスOD錠0.1mg | 302 | 錠 | 2590013F2023 |
| ベタニス錠50mg | 2175 | 錠 | 2590014F2028 |
| トビエース錠4mg | 540 | 錠 | 2590015G1021 |
| トビエース錠8mg | 84 | 錠 | 2590015G2028 |
| ザルティア錠2.5mg | 140 | 錠 | 2590016F1020 |
| ザルティア錠5mg | 1036 | 錠 | 2590016F2027 |
| ベオーバ錠50mg | 2970 | 錠 | 2590017F1025 |
| エビプロスタット配合錠DB | 1389 | 錠 | 2590100X2046 |
| イソジンゲル10%(20g/本) | 1 | 本 | 2612701Q2109 |
| ゲーベンクリーム1%(50g/本) | 200 | G | 2633705N1031 |
| ゲーベンクリーム1%(50g/本) | 20 | 本 | 2633705N1031 |
| アクロマイシン軟膏3%(25g) | 1 | 本 | 2634704M1047 |
| 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g) | 36 | 本 | 2634710M1050 |
| ダラシンTゲル1%(10g) | 4 | 本 | 2634713M1020 |
| アクアチムクリーム1%(10g) | 30 | G | 2639700N1032 |
| アクアチムクリーム1%(10g) | 7 | 本 | 2639700N1032 |
| アクアチムローション1%(20ml) | 15 | 本 | 2639700Q1055 |
| クロマイーP軟膏(25g) | 6 | 本 | 2639802M1026 |
| レスタミンコーワクリーム1% | 2390 | G | 2642702N1029 |
| トプシムEクリーム0.05%(5g) | 20 | 本 | 2646708N1238 |
| ドレニゾンテープ4μg/cm ² (7.5cm×10cm) | 56 | 枚 | 2646711S2051 |
| デルモベート軟膏0.05%(5g) | 120 | G | 2646713M1136 |
| デルモベート軟膏0.05%(5g) | 76 | 本 | 2646713M1136 |
| 【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g) | 225 | 本 | 2646713M1160 |
| 【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g) | 15 | G | 2646713M1160 |
| デルモベートクリーム0.05%(5g) | 7 | 本 | 2646713N1123 |
| デルモベートスカルプローション0.05%(10g) | 12 | 本 | 2646713Q1081 |
| ロコイド軟膏0.1%(5g) | 260 | G | 2646717M1096 |
| ロコイド軟膏0.1%(5g) | 210 | 本 | 2646717M1096 |
| ロコイドクリーム0.1%(5g) | 23 | 本 | 2646717N1083 |
| ロコイドクリーム0.1%(5g) | 150 | G | 2646717N1083 |
| スピラゾン軟膏0.3%(5g) | 400 | G | 2646720M1071 |
| スピラゾン軟膏0.3%(5g) | 10 | 本 | 2646720M1071 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g) | 570 | G | 2646720M1080 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g) | 71 | 本 | 2646720M1080 |
| スピラゾンクリーム0.3%(5g) | 150 | G | 2646720N1085 |
| リドメックスコーワクリーム0.3%(5g) | 25 | G | 2646720N1093 |
| リドメックスコーワクリーム0.3%(5g) | 5 | 本 | 2646720N1093 |
| リドメックスコーワローション0.3%(10g) | 35 | 本 | 2646720Q1065 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--|-------|--------|--------------|
| キンダベート軟膏0.05%(5g) | 25 | G | 2646722M1100 |
| キンダベート軟膏0.05%(5g) | 5 | 本 | 2646722M1100 |
| マイザー軟膏0.05%(5g) | 1140 | G | 2646725M1201 |
| マイザー軟膏0.05%(5g) | 37 | 本 | 2646725M1201 |
| 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%(5g) | 110 | 本 | 2646725M1236 |
| マイザークリーム0.05%(5g) | 12 | 本 | 2646725N1150 |
| 【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%(5g) | 170 | G | 2646725N1169 |
| 【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%(5g) | 18 | 本 | 2646725N1169 |
| メサデルム軟膏0.1%(5g) | 265 | G | 2646726M1095 |
| メサデルム軟膏0.1%(5g) | 340 | 本 | 2646726M1095 |
| 【般】デキサメタゾン [®] ピオン酸エステル軟膏0.1%(5g) | 36 | 本 | 2646726M1133 |
| メサデルムクリーム0.1%(5g) | 18 | 本 | 2646726N1090 |
| 【般】デキサメタゾン [®] ピオン酸エステルクリーム0.1%(5g) | 9 | 本 | 2646726N1139 |
| アルメタ軟膏(5g) | 45 | G | 2646727M1022 |
| アルメタ軟膏(5g) | 23 | 本 | 2646727M1022 |
| エクラープラスター20 μ g/cm ² | 128 | 枚 | 2646729S2035 |
| アンテベート軟膏0.05%(5g) | 1745 | G | 2646730M1059 |
| アンテベート軟膏0.05%(5g) | 909 | 本 | 2646730M1059 |
| アンテベートルーション0.05%(10g) | 151 | 本 | 2646730Q1026 |
| フルメタ軟膏(5g) | 40 | 本 | 2646731M1029 |
| フルメタローション(10g) | 25 | 本 | 2646731Q1020 |
| デルモゾールG軟膏(5g) | 14 | 本 | 2647709M1064 |
| リンデロン-VG軟膏0.12%(5g) | 15 | G | 2647709M1102 |
| リンデロン-VG軟膏0.12%(5g) | 68 | 本 | 2647709M1102 |
| デルモゾールGローション(10mL) | 11 | 本 | 2647709Q1031 |
| リンデロン-VGローション(10ml) | 80 | mL | 2647709Q1040 |
| リンデロン-VGローション(10ml) | 27 | 本 | 2647709Q1040 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏 | 550 | G | 2649710M2092 |
| ポチシート20%(3枚/袋) | 3 | 袋 | 2649710S1036 |
| アズノール軟膏0.033% | 1300 | G | 2649716M1042 |
| アズノール軟膏0.033%(20g/本) | 163 | 本 | 2649716M1042 |
| アズノール軟膏0.033%(500g/個) | 8 | 個 | 2649716M1042 |
| イドメシニコワクリーム1%(35g) | 23 | 本 | 2649719N1092 |
| インテバンクリーム1%(25g) | 23 | 本 | 2649719N1106 |
| 【般】インドメタシンクリーム1%(25g) | 7 | 本 | 2649719N1149 |
| イドメシニコワゾル1%(90g) | 7 | 本 | 2649719Q1030 |
| インテバン外用液1%(50ml) | 16 | 本 | 2649719Q2087 |
| カトレップテープ70mg(7枚/袋) | 5 | 袋 | 2649719S1347 |
| オイラックスクリーム10% | 20 | G | 2649722N1027 |
| オイラックスクリーム10%(10g/本) | 3 | 本 | 2649722N1027 |
| ザーネ軟膏0.5% | 100 | G | 2649724M1039 |
| モーラスパップ30mg(7枚/袋) | 12 | 袋 | 2649729S1154 |
| ミルタックスパップ30mg(6枚/袋) | 9 | 袋 | 2649729S1189 |
| モーラステープ20mg(7枚/袋) | 159 | 袋 | 2649729S2169 |
| モーラステープL40mg(7枚/袋) | 470 | 袋 | 2649729S3084 |
| モーラスパップ60mg(7枚/袋) | 16 | 袋 | 2649729S4030 |
| モーラスパップXR120mg(7枚/袋) | 25 | 袋 | 2649729S5028 |
| フェルビナクスチック軟膏3%(40g/本) | 131 | 本 | 2649731M1098 |
| ナパゲルンローション3%(50ml) | 2 | 本 | 2649731Q1065 |
| セルタッチパップ70(6枚/袋) | 20 | 袋 | 2649731S1143 |
| フェルビナクテープ70mg「EMEC」(14枚/袋) | 4.5 | 袋 | 2649731S1178 |
| 【般】フェルビナクパップ70mg(6枚/袋) | 8 | 袋 | 2649731S1267 |
| セルタッチパップ140(7枚/袋) | 17 | 袋 | 2649731S3022 |
| アドフィードパップ40mg(6枚/袋) | 98 | 枚 | 2649732S1130 |
| アドフィードパップ40mg(6枚/袋) | 42 | 袋 | 2649732S1130 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(25g) | 104 | 本 | 2649734N1038 |
| ボルタレンゲル1%(50g) | 39 | 本 | 2649734Q1069 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウムゲル1%(50g/本) | 27 | 本 | 2649734Q1093 |
| ボルタレンローション1%(50g/本) | 4 | 本 | 2649734Q2022 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--|---------|--------|--------------|
| シクロフェナトリウムテープ15mg〔ユートク〕(7枚/袋) | 9 | 袋 | 2649734S1058 |
| ポルタレンテープ15mg(7枚/袋) | 3 | 袋 | 2649734S1074 |
| ポルタレンテープ30mg(7枚/袋) | 20 | 袋 | 2649734S2070 |
| ロキソニンゲル1%50g | 24 | 本 | 2649735Q1020 |
| ロキソニンパップ100mg(7枚/袋) | 125 | 袋 | 2649735S1028 |
| 【般】ロキソ [®] ロフェナトリウムパップ100mg(7枚/袋) | 79 | 袋 | 2649735S1125 |
| ロキソニンテープ50mg(7枚/袋) | 280 | 袋 | 2649735S2024 |
| ロキソニンテープ100mg(7枚/袋) | 2088 | 袋 | 2649735S3020 |
| 【般】ロキソ [®] ロフェナトリウムテープ100mg(7枚/袋) | 63 | 枚 | 2649735S3225 |
| 【般】ロキソ [®] ロフェナトリウムテープ100mg(7枚/袋) | 792 | 袋 | 2649735S3225 |
| MS温シップ(20g×5枚/袋) | 9 | 袋 | 2649843S1039 |
| 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g) | 60 | G | 2649866M1022 |
| 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g) | 15 | 本 | 2649866M1022 |
| ロコアテープ(7枚/袋) | 48 | 袋 | 2649896S1022 |
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 30 | G | 2652701M1025 |
| エンペシドクリーム1%(10g) | 3 | 本 | 2655700N1176 |
| ニゾラルクリーム2%(10g) | 14 | 本 | 2655709N1053 |
| ニゾラルローション2%(10g) | 8 | 本 | 2655709Q1025 |
| アスタット軟膏1%(10g) | 8 | 本 | 2655710M1034 |
| ルリコンクリーム1%(10g) | 56 | 本 | 2655712N1020 |
| メンタックスクリーム1%(10g) | 3 | 本 | 2659708N1082 |
| ゼフナートクリーム2%(10g) | 8 | 本 | 2659712N1020 |
| ゼフナート外用液2%(10ml) | 1 | 本 | 2659712Q1026 |
| パスタロンソフト軟膏10%(20g) | 2 | 本 | 2669701M2100 |
| ケラチナミンコーワクリーム20%(25g) | 600 | G | 2669701N2067 |
| ケラチナミンコーワクリーム20%(25g) | 63 | 本 | 2669701N2067 |
| フロジン外用液5%(30ml) | 1 | 本 | 2679701Q1055 |
| ボンアルファ軟膏2μg/g(10g) | 1 | 本 | 2691700M1053 |
| ボンアルファクリーム2μg/g(10g) | 1 | 本 | 2691700N1059 |
| オキサロール軟膏25μg/g(10g) | 12 | 本 | 2691702M1036 |
| レクチゾール錠25mg | 380 | 錠 | 2699003F1024 |
| プロスタンデン軟膏0.003%(30g) | 44 | 本 | 2699705M1038 |
| プロトピック軟膏0.1%(5g) | 71 | 本 | 2699709M1028 |
| プロトピック軟膏0.03%小児用(5g) | 10 | 本 | 2699709M2024 |
| フィブラストスプレー500 | 1 | 瓶 | 2699710R2024 |
| ディフェリンゲル0.1%(15g) | 1 | 本 | 2699711Q1027 |
| ベピオゲル2.5%(15g/本) | 11 | 本 | 2699712Q1021 |
| ロゼックスゲル0.75%(15g/本) | 3 | 本 | 2699713Q1026 |
| コレクチム軟膏0.5%(5g) | 86 | 本 | 2699714M1029 |
| コレクチム軟膏0.25%(5g) | 40 | G | 2699714M2025 |
| コレクチム軟膏0.25%(5g) | 18 | 本 | 2699714M2025 |
| モイゼルト軟膏1%(10g/本) | 5 | 本 | 2699715M2020 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本) | 2 | 本 | 2699801V1114 |
| ドボベツ軟膏(15g/本) | 19 | 本 | 2699802M1024 |
| ドボベツゲル(15g/本) | 4 | 本 | 2699802Q1026 |
| ドボベツゲル(30g/本) | 3 | 本 | 2699802Q1026 |
| デュアック配合ゲル(10g/本) | 1 | 本 | 2699803Q1020 |
| ネオステリングリーンうがい液0.2% | 3024 | mL | 2790820Q1040 |
| アルファロール散1μg/g | 112 | G | 3112001B4036 |
| ワンアルファ錠0.5μg | 10809.5 | 錠 | 3112001F2051 |
| アルファロールカプセル0.25μg | 2272 | CP | 3112001M1046 |
| アルファロールカプセル1μg | 627 | CP | 3112001M3065 |
| ロカルトロールカプセル0.25μg | 1516 | CP | 3112004M1023 |
| ロカルトロールカプセル0.5μg | 304 | CP | 3112004M2020 |
| エディロールカプセル0.5μg | 2006 | CP | 3112006M1022 |
| エディロールカプセル0.75μg | 4602 | CP | 3112006M2029 |
| チガソンカプセル10mg | 163 | CP | 3119001M1020 |
| 25mgアリナミンF糖衣錠 | 2837 | 錠 | 3122007F2039 |
| ハイボン錠20mg | 546 | 錠 | 3131002F1276 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------------|--------|--------|--------------|
| パントシン散20%(200mg/g) | 189 | G | 3133001B1193 |
| 【般】パンテチン散20%(200mg/g) | 96 | G | 3133001B1215 |
| 【般】パンテチン散20%(200mg/g) | 16800 | mg | 3133001B1215 |
| パントシン錠100mg | 60 | 錠 | 3133001F3090 |
| ピドキサール錠10mg | 690 | 錠 | 3134003F1388 |
| フォリアミン錠5mg | 4172 | 錠 | 3135001F1025 |
| メチコパール錠500μg | 24053 | 錠 | 3136004F2138 |
| ユベラ錠50mg | 865 | 錠 | 3150002F1239 |
| グラケーカプセル15mg | 168 | CP | 3160002M2028 |
| 【般】メナテレノンカプセル15mg | 412 | CP | 3160002M2133 |
| ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 2439 | CP | 3179109M1066 |
| ビタメジン配合カプセルB25 | 349 | CP | 3179109M1074 |
| シナール配合顆粒 | 598 | G | 3179115D1096 |
| シナール配合錠 | 2478 | 錠 | 3179115F2034 |
| 調剤用パンピタン末 | 315 | G | 3179121A1028 |
| ビオチン散0.2%「フソー」 | 4410 | mg | 3190001B1041 |
| ビオチン散0.2%「フソー」 | 126 | G | 3190001B1041 |
| 乳酸カルシウム | 493 | G | 3211001X1237 |
| アスパラ-CA錠200 | 700 | 錠 | 3214001F1020 |
| 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg | 1018 | 錠 | 3214001F1047 |
| デノタシュアブル配合錠 | 8131 | 錠 | 3219100F1020 |
| ヨウ化カリウム | 34850 | mg | 3221001X1195 |
| フェロ・グラデュメット錠105mg | 3302 | 錠 | 3222007G1033 |
| インクレミンシロップ5% | 5306 | mL | 3222012Q1030 |
| フェロミア錠50mg | 2363 | 錠 | 3222013F1025 |
| 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg | 11374 | 錠 | 3222013F1149 |
| 塩化カリウム | 28 | G | 3229001X1029 |
| 【般】塩化カリウム徐放錠600mg | 2841 | 錠 | 3229002G1082 |
| アスパラカリウム散50%(500mg/g) | 347200 | mg | 3229005B1038 |
| アスパラカリウム錠300mg | 1560 | 錠 | 3229005F1080 |
| ブドウ糖 | 100 | G | 3231001X1205 |
| リーバクト配合顆粒 | 6083 | 包 | 3253003D2031 |
| エレンタール配合内用剤(80g/包) | 115 | 包 | 3259103B1036 |
| アミノレバンEN配合散(50g/包) | 377 | 包 | 3259108B1039 |
| アミノレバンEN配合散(50g/包)【コーヒー味】 | 98 | 包 | 3259108B1039 |
| エンシュア・リキッド(パニラ)250ml | 204 | 缶 | 3259109S1025 |
| エンシュア・リキッド(ストロベリー)250ml | 42 | 缶 | 3259109S1025 |
| エンシュア・リキッド(コーヒー)250ml | 89 | 缶 | 3259109S1025 |
| エンシュア・H 250ml | 410 | 缶 | 3259114S1026 |
| ツインラインNF配合経腸用液 | 50400 | mL | 3259117S1020 |
| ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋) | 371 | 袋 | 3259118S1024 |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g/袋) | 980 | 袋 | 3259118T1020 |
| エネーボ配合経腸用液(250mL/缶) | 252 | 缶 | 3259119S1029 |
| イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)【ヨーグルト】 | 56 | 袋 | 3259120S1021 |
| イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)【りんご】 | 56 | 袋 | 3259120S1021 |
| エルネオパNF1号輸液 1000mL | 47 | キット | 3259533G1029 |
| 大塚生食注 20mL | 154 | A | 3311401A2026 |
| 大塚生食注(細口開栓) 500mL | 6 | 瓶 | 3311401A7028 |
| アドナ錠10mg | 21 | 錠 | 3321002F1092 |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | 105 | 錠 | 3321002F1114 |
| アドナ錠30mg | 967 | 錠 | 3321002F2366 |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 1576 | 錠 | 3321002F2404 |
| 【般】トラネキサム酸カプセル250mg | 1905 | CP | 3327002M1281 |
| トランサミンカプセル250mg | 1746 | CP | 3327002M1303 |
| ワーファリン錠1mg | 8066.5 | 錠 | 3332001F1024 |
| ワーファリン錠0.5mg | 2085.5 | 錠 | 3332001F3035 |
| プラザキサカプセル75mg | 4628 | CP | 3339001M1024 |
| プラザキサカプセル110mg | 1418 | CP | 3339001M2020 |
| リクシアナ錠30mg | 569.5 | 錠 | 3339002F2026 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------------|--------|--------|--------------|
| リクシアナ錠60mg | 457 | 錠 | 3339002F3022 |
| リクシアナOD錠15mg | 742 | 錠 | 3339002F4029 |
| リクシアナOD錠30mg | 6401.5 | 錠 | 3339002F5025 |
| リクシアナOD錠60mg | 2729 | 錠 | 3339002F6021 |
| イグザレルト錠10mg | 830 | 錠 | 3339003F1024 |
| イグザレルト錠15mg | 3391 | 錠 | 3339003F2020 |
| イグザレルトOD錠10mg | 415 | 錠 | 3339003F3027 |
| イグザレルトOD錠15mg | 1507 | 錠 | 3339003F4023 |
| エリキユース錠2.5mg | 990 | 錠 | 3339004F1029 |
| エリキユース錠5mg | 4916 | 錠 | 3339004F2025 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g) | 7650 | G | 3339950M1137 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g) | 564 | 本 | 3339950M1137 |
| 【般】ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%(25g/本) | 2300 | G | 3339950M1188 |
| 【般】ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%(25g/本) | 556 | 本 | 3339950M1188 |
| 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本) | 2075 | G | 3339950N1094 |
| 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本) | 139 | 本 | 3339950N1094 |
| ヒルドイドローション0.3%(25g) | 1150 | G | 3339950Q1074 |
| ヒルドイドローション0.3%(25g) | 201 | 本 | 3339950Q1074 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(ローション)0.3%(50g/本) | 204 | 本 | 3339950Q1139 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%(100g) | 22 | 本 | 3339950R1126 |
| ヒルドイドフォーム0.3%(92g) | 10 | 本 | 3339950R1177 |
| パナルジン錠100mg | 266 | 錠 | 3399001F1384 |
| プレタールOD錠50mg | 1926 | 錠 | 3399002F3020 |
| プレタールOD錠100mg | 604 | 錠 | 3399002F4027 |
| 【般】シロスタゾールOD錠100mg | 2959 | 錠 | 3399002F4043 |
| オパルモン錠5μg | 2993 | 錠 | 3399003F1073 |
| 【般】リマプロスタアルファデクス錠5μg | 6798 | 錠 | 3399003F1111 |
| エパデールカプセル300mg | 735 | CP | 3399004M1026 |
| エパデールS600mg | 273 | 包 | 3399004M3029 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 216 | 包 | 3399004M3061 |
| エパデールS900mg | 1663 | 包 | 3399004M4025 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 3180 | 包 | 3399004M4068 |
| ドルナー錠20μg | 1029 | 錠 | 3399005F1021 |
| プロサイリン錠20μg | 231 | 錠 | 3399005F1030 |
| 【般】ベラプロストNa錠20μg | 56 | 錠 | 3399005F1200 |
| アンブラーグ錠100mg | 294 | 錠 | 3399006F2022 |
| バイアスピリン錠100mg | 12414 | 錠 | 3399007H1021 |
| プラビックス錠25mg | 126 | 錠 | 3399008F1025 |
| 【般】クロピドグレル錠25mg | 826 | 錠 | 3399008F1114 |
| プラビックス錠75mg | 866 | 錠 | 3399008F2021 |
| 【般】クロピドグレル錠75mg | 3096 | 錠 | 3399008F2110 |
| エフィエント錠3.75mg | 2331 | 錠 | 3399009F1020 |
| エフィエント錠2.5mg | 308 | 錠 | 3399009F3022 |
| タケルダ配合錠 | 7746 | 錠 | 3399102F1026 |
| キャブピリン配合錠 | 269 | 錠 | 3399103F1020 |
| タウリン散98%「大正」 | 273 | G | 3919006B1034 |
| グリチロン配合錠 | 882 | 錠 | 3919100F1150 |
| タチオン散20%(200mg/g) | 30000 | mg | 3922001B2041 |
| クレメジン細粒分包(2g/包) | 105 | 包 | 3929003C1067 |
| ユーゼル錠25mg | 252 | 錠 | 3929004F2021 |
| ノベルジン錠25mg | 391 | 錠 | 3929007F1029 |
| ノベルジン錠50mg | 268 | 錠 | 3929007F2025 |
| ジャドニュー顆粒分包360mg | 112 | 包 | 3929008D2029 |
| コルヒチン錠0.5mg | 794.5 | 錠 | 3941001F1069 |
| ベネシッド錠250mg | 154 | 錠 | 3942001F1040 |
| ザイロリック錠100 | 1186 | 錠 | 3943001F1314 |
| 【般】アロプリノール錠100mg | 2092 | 錠 | 3943001F1543 |
| 【般】アロプリノール錠50mg | 120 | 錠 | 3943001F2108 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------|---------|--------|--------------|
| ユリノーム錠25mg | 309 | 錠 | 3949002F1053 |
| ユリノーム錠50mg | 154 | 錠 | 3949002F2114 |
| 【般】ベンズプロマロン錠50mg | 85 | 錠 | 3949002F2173 |
| フェブリク錠10mg | 12736.5 | 錠 | 3949003F1023 |
| 【般】フェブキソスタット錠10mg | 397 | 錠 | 3949003F1040 |
| フェブリク錠20mg | 8300 | 錠 | 3949003F2020 |
| 【般】フェブキソスタット錠20mg | 75 | 錠 | 3949003F2046 |
| フェブリク錠40mg | 1224 | 錠 | 3949003F3026 |
| ウリアデック錠20mg | 579 | 錠 | 3949004F1028 |
| ウリアデック錠40mg | 523 | 錠 | 3949004F2024 |
| ユリス錠0.5mg | 101 | 錠 | 3949005F1022 |
| ユリス錠1mg | 42 | 錠 | 3949005F2029 |
| ユリス錠2mg | 28 | 錠 | 3949005F3025 |
| ウラリット配合錠 | 840 | 錠 | 3949101F1073 |
| (糖)グリミクロン錠40mg | 63 | 錠 | 3961007F1115 |
| (糖)グリミクロンHA錠20mg | 203 | 錠 | 3961007F2022 |
| (糖)アマリール1mg錠 | 168 | 錠 | 3961008F1020 |
| (糖)【般】グリメピリド錠1mg | 359 | 錠 | 3961008F1071 |
| (糖)アマリール0.5mg錠 | 224 | 錠 | 3961008F3023 |
| (糖)【般】グリメピリド錠0.5mg | 217 | 錠 | 3961008F3040 |
| (糖)メトグルコ錠250mg | 13207 | 錠 | 3962002F2027 |
| (糖)【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:MT | 19199 | 錠 | 3962002F2060 |
| (糖)メトグルコ錠500mg | 11077 | 錠 | 3962002F3023 |
| (糖)グルコバイ錠50mg | 294 | 錠 | 3969003F1026 |
| (糖)グルコバイ錠100mg | 168 | 錠 | 3969003F2022 |
| (糖)【般】アカルボース錠100mg | 672 | 錠 | 3969003F2090 |
| (糖)ベイスン錠0.2mg | 792 | 錠 | 3969004F1020 |
| (糖)ベイスンOD錠0.2mg | 741 | 錠 | 3969004F3023 |
| (糖)ベイスンOD錠0.3mg | 518 | 錠 | 3969004F4020 |
| (糖)ボグリボースOD錠0.3mg | 4009 | 錠 | 3969004F4054 |
| (糖)ファスティック錠30 | 168 | 錠 | 3969006F1038 |
| (糖)アクトス錠15 | 840 | 錠 | 3969007F1024 |
| (糖)【般】ピオグリタゾン錠15mg | 479.5 | 錠 | 3969007F1130 |
| (糖)グルファスト錠10mg | 453 | 錠 | 3969008F2025 |
| (糖)セイブル錠50mg | 2877 | 錠 | 3969009F2020 |
| (糖)セイブル錠75mg | 723 | 錠 | 3969009F3026 |
| (糖)ジャヌビア錠25mg | 56 | 錠 | 3969010F1034 |
| (糖)ジャヌビア錠50mg | 3438 | 錠 | 3969010F2030 |
| (糖)ジャヌビア錠100mg | 140 | 錠 | 3969010F3037 |
| (糖)エクア錠50mg | 650 | 錠 | 3969011F1020 |
| (糖)ネシーナ錠25mg | 121 | 錠 | 3969012F3028 |
| (糖)シュアポスト錠0.25mg | 2197 | 錠 | 3969013F1020 |
| (糖)シュアポスト錠0.5mg | 2093 | 錠 | 3969013F2026 |
| (糖)トラゼンタ錠5mg | 3909 | 錠 | 3969014F1024 |
| (糖)テネリア錠20mg | 504 | 錠 | 3969015F1029 |
| (糖)テネリア錠40mg | 147 | 錠 | 3969015F2025 |
| (糖)テネリアOD錠20mg | 123 | 錠 | 3969015F3021 |
| (糖)スイニー錠100mg | 607 | 錠 | 3969016F1023 |
| (糖)オングリザ錠5mg | 155 | 錠 | 3969017F2024 |
| (糖)スーグラ錠50mg | 1588 | 錠 | 3969018F2029 |
| (糖)フォシーガ錠5mg | 1084 | 錠 | 3969019F1027 |
| (糖)フォシーガ錠10mg | 5157 | 錠 | 3969019F2023 |
| (糖)ルセフィ錠2.5mg | 189 | 錠 | 3969020F1020 |
| (糖)デベルザ錠20mg | 768 | 錠 | 3969021F1032 |
| (糖)カナグル錠100mg | 686 | 錠 | 3969022F1029 |
| (糖)ジャディアンス錠10mg | 4283 | 錠 | 3969023F1023 |
| (糖)ジャディアンス錠25mg | 1226 | 錠 | 3969023F2020 |
| (糖)ザファテック錠100mg | 21 | 錠 | 3969024F2024 |
| (糖)マリゼブ錠12.5mg | 8 | 錠 | 3969025F1022 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|
| (糖)マリゼブ錠25mg | 36 | 錠 | 3969025F2029 |
| (糖)ツイミーグ錠500mg | 604 | 錠 | 3969026F1027 |
| (糖)グルベス配合錠 | 2151 | 錠 | 3969102F1020 |
| (糖)リオベル配合錠LD | 126 | 錠 | 3969103F1024 |
| (糖)エクメット配合錠LD | 280 | 錠 | 3969104F1029 |
| (糖)エクメット配合錠HD | 1428 | 錠 | 3969104F2025 |
| (糖)イニシク配合錠 | 105 | 錠 | 3969105F1023 |
| (糖)カナリア配合錠 | 385 | 錠 | 3969106F1028 |
| (糖)スージャヌ配合錠 | 98 | 錠 | 3969107F1022 |
| (糖)トラディアンズ配合錠AP | 504 | 錠 | 3969108F1027 |
| (糖)トラディアンズ配合錠BP | 458 | 錠 | 3969108F2023 |
| (糖)メトアナ配合錠HD | 422 | 錠 | 3969109F2028 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 31 | キット | 3969500G1029 |
| ソリクア配合注ソロスター | 2 | キット | 3969501G1023 |
| アデホスコーワ顆粒10%(100mg/g) | 22845 | G | 3992001D1059 |
| アデホスコーワ顆粒10%(100mg/g) | 11200 | mg | 3992001D1059 |
| モニラック・シロップ65% | 2955 | mL | 3999001Q2058 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g | 2250 | 包 | 3999001Q6029 |
| ブレディニン錠50mg | 2058 | 錠 | 3999002F2027 |
| 【般】ミゾリビン錠50mg | 641 | 錠 | 3999002F2035 |
| ブレディニンOD錠50mg | 126 | 錠 | 3999002F4020 |
| フオイパン錠100mg | 1652 | 錠 | 3999003F1297 |
| 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | 2832 | 錠 | 3999003F1378 |
| ネオーラル10mgカプセル | 2338 | CP | 3999004M3021 |
| ネオーラル25mgカプセル | 2903 | CP | 3999004M4028 |
| 【般】シクロスポリンカプセル25mg(NE) | 2107 | CP | 3999004M4095 |
| ネオーラル50mgカプセル | 3359 | CP | 3999004M5024 |
| ネオーラル内用液10%(100mg/mL)50mL/本 | 63 | mL | 3999004S2032 |
| イムラン錠50mg | 560 | mg | 3999005F1059 |
| イムラン錠50mg | 2955.5 | 錠 | 3999005F1059 |
| キネダック錠50mg | 84 | 錠 | 3999013F1231 |
| 【般】エパルレスタット錠50mg | 1128 | 錠 | 3999013F1304 |
| 【般】タクロリムス錠0.5mg | 453 | 錠 | 3999014F1058 |
| 【般】タクロリムス錠1mg | 1572 | 錠 | 3999014F2054 |
| 【般】タクロリムス錠1.5mg | 983 | 錠 | 3999014F3042 |
| 【般】タクロリムス錠3mg | 1343 | 錠 | 3999014F4049 |
| 【般】タクロリムス錠2mg | 1043 | 錠 | 3999014F6025 |
| プログラフカプセル1mg | 14187 | CP | 3999014M1022 |
| プログラフカプセル0.5mg | 2681 | CP | 3999014M2029 |
| グラセブターカプセル1mg | 148 | CP | 3999014N2024 |
| 【般】メトトレキサート錠2mg | 5880 | 錠 | 3999016F1073 |
| リウマトレックスカプセル2mg | 770 | CP | 3999016M1021 |
| セルセプトカプセル250 | 5219 | CP | 3999017M1026 |
| ボナロン錠5mg | 213 | 錠 | 3999018F1030 |
| フォサマック錠35mg | 86 | 錠 | 3999018F2028 |
| ボナロン錠35mg | 1855 | 錠 | 3999018F2036 |
| ボナロン経口ゼリー35mg | 100 | 包 | 3999018Q1022 |
| アクトネル錠17.5mg | 136 | 錠 | 3999019F2022 |
| ベネット錠17.5mg | 19 | 錠 | 3999019F2030 |
| 【般】リセドロン酸Na錠75mg | 46 | 錠 | 3999019F3ZZZ |
| エビスタ錠60mg | 728 | 錠 | 3999021F1023 |
| レグパラ錠25mg | 252 | 錠 | 3999023F1022 |
| レグパラ錠12.5mg | 77 | 錠 | 3999023F3025 |
| リカルボン錠1mg | 126 | 錠 | 3999026F1034 |
| リカルボン錠50mg | 64 | 錠 | 3999026F2030 |
| ビビアント錠20mg | 329 | 錠 | 3999027F1020 |
| レボレード錠12.5mg | 558 | 錠 | 3999028F1025 |
| レボレード錠25mg | 161 | 錠 | 3999028F2021 |
| ケアラム錠25mg | 4455 | 錠 | 3999031F1035 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------------|-------|--------|--------------|
| エルカルチンFF錠100mg | 180 | 錠 | 3999033F1026 |
| エルカルチンFF錠250mg | 1504 | 錠 | 3999033F2022 |
| ゼルヤンツ錠5mg | 476 | 錠 | 3999034F1020 |
| プラケニル錠200mg | 2131 | 錠 | 3999038F1029 |
| オフエブカプセル100mg | 370 | CP | 3999039M1022 |
| オフエブカプセル150mg | 350 | CP | 3999039M2029 |
| オテズラ錠30mg | 611 | 錠 | 3999042F3028 |
| オルミエント錠2mg | 203 | 錠 | 3999043F1020 |
| オルミエント錠4mg | 91 | 錠 | 3999043F2026 |
| オルケディア錠1mg | 175 | 錠 | 3999044F1024 |
| オルケディア錠2mg | 110 | 錠 | 3999044F2020 |
| スマイラフ錠50mg | 217 | 錠 | 3999046F1023 |
| スマイラフ錠100mg | 217 | 錠 | 3999046F2020 |
| エベレンゾ錠20mg | 99 | 錠 | 3999047F1028 |
| エベレンゾ錠50mg | 100 | 錠 | 3999047F2024 |
| エベレンゾ錠100mg | 2 | 錠 | 3999047F3020 |
| リンヴォック錠7.5mg | 60 | 錠 | 3999048G1028 |
| リンヴォック錠15mg | 350 | 錠 | 3999048G2024 |
| ダーブロック錠1mg | 56 | 錠 | 3999049F1027 |
| ダーブロック錠2mg | 239 | 錠 | 3999049F2023 |
| ダーブロック錠4mg | 70 | 錠 | 3999049F3020 |
| バフセオ錠150mg | 63 | 錠 | 3999050F1020 |
| バフセオ錠300mg | 49 | 錠 | 3999050F2026 |
| エナロイ錠2mg | 38 | 錠 | 3999052F1029 |
| エナロイ錠4mg | 38 | 錠 | 3999052F2025 |
| ジセラカ錠100mg | 203 | 錠 | 3999053F1023 |
| ジセラカ錠200mg | 77 | 錠 | 3999053F2020 |
| エドルミズ錠50mg | 7 | 錠 | 3999054F1028 |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | 23 | 筒 | 3999424G1025 |
| エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL | 25 | 筒 | 3999424G2021 |
| エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | 32 | キット | 3999424G3028 |
| エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | 4 | キット | 3999424G4024 |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 19 | 筒 | 3999426G3027 |
| ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 14 | キット | 3999426G5020 |
| オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | 56 | 筒 | 3999429G1028 |
| オレンシア皮下注125mgオートインジェクター | 187 | キット | 3999429G2024 |
| シンポニー皮下注50mgシリンジ | 3 | 筒 | 3999433G1024 |
| シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 10 | キット | 3999433G2020 |
| シムジア皮下注200mgオートクリックス | 10 | キット | 3999437G2029 |
| コセンテックス皮下注150mgペン | 2 | キット | 3999439G2028 |
| ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター | 3 | キット | 3999444G3025 |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | 19 | キット | 3999444G4021 |
| ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | 19 | キット | 3999445G2023 |
| エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」 | 8 | 筒 | 3999448G1020 |
| エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | 135 | キット | 3999448G3023 |
| エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 49 | キット | 3999448G4020 |
| アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」 | 2 | 筒 | 3999457G2026 |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 | 10 | キット | 3999457G3022 |
| エンドキサン錠50mg | 56 | 錠 | 4211002F1044 |
| アルケラン錠2mg | 24 | 錠 | 4219002F1034 |
| 【般】テモゾロミド錠100mg | 10 | 錠 | 4219004F2021 |
| テモダールカプセル100mg | 10 | CP | 4219004M2020 |
| ロイケリン散10% | 14 | G | 4221001B1052 |
| メソトレキセート錠2.5mg | 152 | 錠 | 4222001F1027 |
| ゼローダ錠300mg | 336 | 錠 | 4223005F1022 |
| 【般】カペシタビン錠300mg | 1708 | 錠 | 4223005F1081 |
| ハイドレアカプセル500mg | 813 | CP | 4229001M1027 |
| ユーエフティ配合カプセルT 100mg | 877 | CP | 4229100M2035 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 1992 | 錠 | 4229101F1050 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------|-------|--------|--------------|
| エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 840 | 錠 | 4229101F2057 |
| ティーエスワン配合カプセルT20 | 112 | CP | 4229101M1033 |
| ノルバデックス錠20mg | 5546 | 錠 | 4291003F2054 |
| オダイン錠125mg | 1057 | 錠 | 4291005F1057 |
| ベサノイドカプセル10mg | 84 | CP | 4291006M1034 |
| フェアストーン錠40mg | 171 | 錠 | 4291007F1021 |
| カソデックス錠80mg | 404 | 錠 | 4291009F1039 |
| 【般】ビカルタミド錠80mg | 1630 | 錠 | 4291009F1071 |
| カソデックスOD錠80mg | 1114 | 錠 | 4291009F2027 |
| アリミデックス錠1mg | 5473 | 錠 | 4291010F1031 |
| 【般】アナストロゾール錠1mg | 1348 | 錠 | 4291010F1228 |
| グリベック錠100mg | 364 | 錠 | 4291011F1028 |
| 【般】イマチニブ錠100mg | 377 | 錠 | 4291011F1117 |
| 【般】イマチニブ錠200mg | 105 | 錠 | 4291011F2032 |
| アロマシン錠25mg | 693 | 錠 | 4291012F1022 |
| イレッサ錠250 | 28 | 錠 | 4291013F1027 |
| フェマーラ錠2.5mg | 366 | 錠 | 4291015F1026 |
| スーテントカプセル12.5mg | 84 | CP | 4291018M1029 |
| スプリセル錠20mg | 315 | 錠 | 4291020F1027 |
| スプリセル錠50mg | 196 | 錠 | 4291020F2023 |
| タシグナカプセル200mg | 182 | CP | 4291021M1020 |
| インライタ錠1mg | 210 | 錠 | 4291027F1029 |
| インライタ錠5mg | 42 | 錠 | 4291027F2025 |
| ヴォトリエント錠200mg | 196 | 錠 | 4291028F1023 |
| スチバーガ錠40mg | 238 | 錠 | 4291029F1028 |
| ジオトリフ錠40mg | 42 | 錠 | 4291030F3023 |
| イクスタンジ錠40mg | 876 | 錠 | 4291031F1025 |
| イクスタンジ錠80mg | 908 | 錠 | 4291031F2021 |
| アレセンサカプセル150mg | 140 | CP | 4291032M3021 |
| ザイティガ錠250mg | 2192 | 錠 | 4291033F1024 |
| ボシュリフ錠100mg | 455 | 錠 | 4291036F1028 |
| レンビマカプセル4mg | 516 | CP | 4291039M1020 |
| イムブルピカカプセル140mg | 168 | CP | 4291043M1027 |
| タグリツソ錠40mg | 98 | 錠 | 4291045F1027 |
| タグリツソ錠80mg | 270 | 錠 | 4291045F2023 |
| イブランスカプセル25mg | 684 | CP | 4291051M1021 |
| イブランスカプセル125mg | 91 | CP | 4291051M2028 |
| リムパーザ錠100mg | 232 | 錠 | 4291052F1027 |
| リムパーザ錠150mg | 820 | 錠 | 4291052F2023 |
| ページニオ錠100mg | 112 | 錠 | 4291054F2022 |
| ページニオ錠150mg | 392 | 錠 | 4291054F3029 |
| アーリーダ錠60mg | 190 | 錠 | 4291059F1029 |
| ニューベクオ錠300mg | 240 | 錠 | 4291063F1025 |
| カボメティクス錠20mg | 86 | 錠 | 4291064F1020 |
| ベレキシブル錠80mg | 336 | 錠 | 4291066F1029 |
| ゼジューラカプセル100mg | 252 | CP | 4291068M1027 |
| ジェセリ錠40mg | 40 | 錠 | 4291078F1021 |
| ロンサーフ配合錠T15 | 100 | 錠 | 4299100F1026 |
| ロンサーフ配合錠T20 | 140 | 錠 | 4299100F2022 |
| レスタミンコーワ錠10mg | 7 | 錠 | 4411001F1040 |
| ピレチア細粒10%(100mg/g) | 560 | mg | 4413002C1035 |
| ピレチア錠(5mg) | 183 | 錠 | 4413002F1031 |
| ピレチア錠(25mg) | 262 | 錠 | 4413002F2054 |
| ゼスラン錠3mg | 154 | 錠 | 4413004F1251 |
| ポララミン錠2mg | 872 | 錠 | 4419002F1027 |
| 【般】d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg | 211 | 錠 | 4419002G1120 |
| ペリアクチン錠4mg | 40 | 錠 | 4419005F1047 |
| リマチル錠100mg | 2222 | 錠 | 4420002F1117 |
| リマチル錠50mg | 516 | 錠 | 4420002F2059 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------|--------|--------|--------------|
| リザベンカプセル100mg | 1859 | CP | 4490002M1315 |
| ザジテンカプセル1mg | 468 | CP | 4490003M1263 |
| 【般】ケトチフェンカプセル1mg | 28 | CP | 4490003M1310 |
| アゼプチン錠1mg | 280 | 錠 | 4490004F2028 |
| ケタスカプセル10mg | 1206 | CP | 4490010N1021 |
| ドメナン錠200mg | 60 | 錠 | 4490012F2022 |
| アレジオン錠10mg | 116 | 錠 | 4490014F1025 |
| アレジオン錠20mg | 1369 | 錠 | 4490014F2021 |
| 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg | 832 | 錠 | 4490014F2250 |
| アイピーディカプセル100mg | 1218 | CP | 4490016M2020 |
| 【般】プラニルカスト錠112.5 | 1320 | 錠 | 4490017F1037 |
| オノンカプセル112.5mg | 4748 | CP | 4490017M1036 |
| オンドライシロップ10%(100mg/g) | 7840 | mg | 4490017R1033 |
| 【般】プラニルカストDS10%(100mg/g) | 5220 | mg | 4490017R1157 |
| エバステル錠10mg | 10 | 錠 | 4490019F2024 |
| エバステルOD錠5mg | 70 | 錠 | 4490019F3020 |
| エバステルOD錠10mg | 178 | 錠 | 4490019F4027 |
| ジルテック錠10mg | 74 | 錠 | 4490020F2027 |
| バイナス錠75mg | 112 | 錠 | 4490021F2021 |
| タリオン錠10mg | 1735 | 錠 | 4490022F2034 |
| タリオンOD錠10mg | 2295 | 錠 | 4490022F4029 |
| アレグラ錠60mg | 3474 | 錠 | 4490023F1024 |
| 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 5266 | 錠 | 4490023F1164 |
| アレグラ錠30mg | 56 | 錠 | 4490023F2020 |
| アレロック顆粒0.5%(5mg/g) | 3150 | mg | 4490025D1022 |
| アレロックOD錠2.5 | 203 | 錠 | 4490025F3026 |
| アレロックOD錠5 | 3125 | 錠 | 4490025F4022 |
| 【般】オロパタジン塩酸塩OD錠5mg | 4220 | 錠 | 4490025F4111 |
| シングレア細粒4mg/包 | 2337 | 包 | 4490026C1030 |
| シングレアチュアブル錠5mg | 1346 | 錠 | 4490026F1052 |
| キプレス錠10mg | 1710 | 錠 | 4490026F2040 |
| シングレア錠10mg | 3880 | 錠 | 4490026F2059 |
| 【般】モンテルカスト錠10mg | 7623 | 錠 | 4490026F2067 |
| キプレス錠5mg | 99 | 錠 | 4490026F3020 |
| キプレスOD錠10mg | 488 | 錠 | 4490026F4027 |
| シングレアOD錠10mg | 2042 | 錠 | 4490026F4035 |
| クラリチン錠10mg | 579 | 錠 | 4490027F1022 |
| クラリチンレディタブ錠10mg | 224 | 錠 | 4490027F2029 |
| クラリチンドライシロップ1%(10mg/g) | 20 | G | 4490027R1029 |
| クラリチンドライシロップ1%(10mg/g) | 900 | mg | 4490027R1029 |
| ザイザル錠5mg | 6267 | 錠 | 4490028F1027 |
| ザイザル錠5mg | 140 | mg | 4490028F1027 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 2002.5 | 錠 | 4490028F1140 |
| ザイザルシロップ0.05%(0.5mg/mL) | 402.5 | mL | 4490028Q1028 |
| ミティキュアダニ舌下錠3, 300JAU | 102 | 錠 | 4490031F1029 |
| ミティキュアダニ舌下錠10, 000JAU | 1882 | 錠 | 4490031F2025 |
| デザレックス錠5mg | 1600 | 錠 | 4490032F1023 |
| ピラノア錠20mg | 3724 | 錠 | 4490033F1028 |
| ルパフィン錠10mg | 3390 | 錠 | 4490034F1022 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 19 | 錠 | 4490035F1027 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 3742 | 錠 | 4490035F2023 |
| ディレグラ配合錠 | 176 | 錠 | 4490100F1021 |
| デュピクセント皮下注300mgペン | 57 | キット | 4490405G2020 |
| ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(2.5g/包) | 266 | 包 | 5200007D1047 |
| クラシエ葛根湯エキス細粒(3.75g/包) | 1420 | 包 | 5200013C1080 |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5g/包) | 918 | 包 | 5200013D1123 |
| ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(2.5g/包) | 180 | 包 | 5200015D1084 |
| クラシエ加味帰脾湯エキス細粒(3.75g/包) | 3742 | 包 | 5200016C1040 |
| クラシエ加味逍遙散料エキス細粒(3g/包) | 324 | 包 | 5200017C1061 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------|-------|--------|--------------|
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包) | 807 | 包 | 5200017D1083 |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包) | 738 | 包 | 5200025D1029 |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1264 | 包 | 5200032D1045 |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包) | 3672 | 包 | 5200035D1030 |
| クワシ桂枝茯苓丸料エキス細粒(3.0g/包) | 644 | 包 | 5200038C1080 |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包) | 675 | G | 5200038D1093 |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包) | 1878 | 包 | 5200038D1093 |
| ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(2.5g/包) | 318 | 包 | 5200039D1039 |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包) | 726 | 包 | 5200046D1039 |
| クワシ五苓散料エキス細粒(3g/包) | 1004 | 包 | 5200048C1075 |
| ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包) | 6808 | 包 | 5200048D1070 |
| クワシ五苓散料エキス錠 | 2442 | 錠 | 5200048F1063 |
| クワシ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(3g/包) | 1752 | 包 | 5200050C1056 |
| ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包) | 42 | 包 | 5200051D1080 |
| クワシ柴朴湯エキス細粒(3.75g/包) | 254 | 包 | 5200054C1038 |
| クワシ柴苓湯エキス細粒(4.05g/包) | 916 | 包 | 5200055C1032 |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒(3.0g/包) | 294 | 包 | 5200055D1020 |
| クワシ芍薬甘草湯エキス細粒(3g/包) | 554 | 包 | 5200067C1060 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包) | 70 | G | 5200067D1049 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包) | 2751 | 包 | 5200067D1049 |
| クワシ十全大補湯エキス細粒(3.75g/包) | 92 | 包 | 5200069C1077 |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒(2.5g/包) | 684 | 包 | 5200069D1048 |
| クワシ十味敗毒湯エキス細粒(3g/包) | 56 | 包 | 5200070C1061 |
| クワシ小青竜湯エキス細粒(3g/包) | 118 | 包 | 5200075C1056 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 88 | 包 | 5200075D1086 |
| ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包) | 87 | 包 | 5200076D1030 |
| 三和真武湯エキス細粒(1.5g/包) | 8235 | 包 | 5200083C1034 |
| ツムラ清肺湯エキス顆粒(3g/包) | 270 | 包 | 5200087D1020 |
| ツムラ川きゆう茶調散エキス顆粒(2.5g/包) | 750 | 包 | 5200088D1032 |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1155 | G | 5200092D1020 |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(2.5g/包) | 13631 | 包 | 5200092D1020 |
| ツムラ大防風湯エキス顆粒(3.5g/包) | 270 | 包 | 5200096D1029 |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(2.5g/包) | 756 | 包 | 5200101D1030 |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(2.5g/包) | 584 | 包 | 5200103D1101 |
| ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(2.5g/包) | 63 | 包 | 5200106D1059 |
| クワシ当帰芍薬散料エキス細粒(3g/包) | 886 | 包 | 5200111C1089 |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包) | 567 | 包 | 5200111D1076 |
| クワシ人参養栄湯エキス細粒(3.75g/包) | 4914 | 包 | 5200117C1043 |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3g/包) | 1083 | 包 | 5200117D1030 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g/包) | 270 | G | 5200119D1030 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g/包) | 786 | 包 | 5200119D1030 |
| ウチダの八味丸M(20丸/包) | 7031 | 包 | 5200120L1029 |
| クワシ八味地黄丸料エキス細粒(3g/包) | 450 | 包 | 5200121C1040 |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(2.5g/包) | 449 | 包 | 5200121D1045 |
| クワシ半夏厚朴湯エキス細粒(3g/包) | 112 | 包 | 5200122C1079 |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1716 | 包 | 5200122D1074 |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包) | 111 | 包 | 5200123D1079 |
| クワシ半夏白朮天麻湯エキス細粒(3.75g/包) | 49062 | 包 | 5200124C1051 |
| クワシ白虎加人参湯エキス錠 | 420 | 錠 | 5200125F1036 |
| ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(2.5g/包) | 84 | 包 | 5200129D1076 |
| クワシ防風通聖散料エキス細粒(3.75g/包) | 614 | 包 | 5200130C1065 |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(2.5g/包) | 1212 | 包 | 5200130D1060 |
| クワシ補中益気湯エキス細粒(3.75g/包) | 2182 | 包 | 5200131C1078 |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(2.5g/包) | 863 | 包 | 5200131D1065 |
| ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(2.5g/包) | 270 | 包 | 5200134D1042 |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(2.5g/包) | 3197 | 包 | 5200139D1037 |
| クワシ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3.75g/包) | 6450 | 包 | 5200140C1042 |
| ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(2.5g/包) | 625 | 包 | 5200140D1021 |
| クワシ六君子湯エキス細粒(3g/包) | 224 | 包 | 5200141C1063 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|
| ツムラ六君子湯エキス顆粒(2.5g/包) | 3108 | 包 | 5200141D1034 |
| クラシ茶桂朮甘湯エキス細粒(3g/包) | 916 | 包 | 5200145C1070 |
| ツムラ茶桂朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1286 | 包 | 5200145D1059 |
| ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 630 | 錠 | 5900003F1021 |
| ダラシンカプセル150mg | 412 | CP | 6112001M2038 |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 483 | CP | 6123003M1042 |
| ワイドシリン細粒20%(200mg/g) | 25000 | mg | 6131001C2100 |
| サワシリンカプセル250mg | 222 | CP | 6131001M2300 |
| 【般】アモキシシリンカプセル250mg | 1868 | CP | 6131001M2335 |
| 【般】セファレキシン錠250mg | 456 | 錠 | 6132002F1099 |
| ケフラールカプセル250mg | 1368 | CP | 6132005M1059 |
| 【般】セファクロルカプセル250mg | 75 | CP | 6132005M1237 |
| バナン錠100mg | 42 | 錠 | 6132011F1080 |
| セフゾンカプセル100mg | 45 | CP | 6132013M2025 |
| 【般】セフジニルカプセル100mg | 282 | CP | 6132013M2149 |
| メイアクトMS錠100mg | 21 | 錠 | 6132015F1037 |
| 【般】セフジトレンピボキシル錠100mg | 94 | 錠 | 6132015F1088 |
| フロモックス錠100mg | 42 | 錠 | 6132016F2020 |
| 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg | 203 | 錠 | 6132016F2089 |
| ホスミン錠500mg | 18 | 錠 | 6135001F2025 |
| ホスミンドライシロップ400(400mg/g) | 4000 | mg | 6135001R2110 |
| ファロム錠150mg | 342 | 錠 | 6139001F1028 |
| オーグメンチン配合錠125SS | 15 | 錠 | 6139100F1048 |
| オーグメンチン配合錠250RS | 1175 | 錠 | 6139100F2044 |
| クラバモックス小児用ドライシロップ(0.505g分包) | 30 | 包 | 6139100R1036 |
| エリスロシンW顆粒20%(200mg/g) | 33600 | mg | 6141001D1033 |
| エリスロシンドライシロップW20%(200mg/g) | 17100 | mg | 6141001R2053 |
| エリスロシン錠200mg | 2158 | 錠 | 6141004F2042 |
| クラリス錠200 | 1820 | 錠 | 6149003F2038 |
| 【般】クラリスロマイシン錠200mg | 3324 | 錠 | 6149003F2100 |
| 【般】アジスロマイシン錠250mg | 20 | 錠 | 6149004F1141 |
| ビブラマイシン錠100mg | 143 | 錠 | 6152004F2089 |
| 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg | 276 | 錠 | 6152005F1117 |
| ミノマイシンカプセル100mg | 240 | CP | 6152005M2074 |
| 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg | 181 | CP | 6152005M2090 |
| 【般】リファンピシカプセル150mg | 3550 | CP | 6164001M1186 |
| ミコブティンカプセル150mg | 62 | CP | 6169001M1026 |
| ファンギゾンシロップ100mg/ml | 400 | mL | 6173001Q1047 |
| リフキシマ錠200mg | 544 | 錠 | 6199001F1026 |
| ラベキュアパック800 | 7 | セット | 6199102X2020 |
| ボノサップパック400 | 51 | セット | 6199104X1023 |
| ボノサップパック800 | 63 | セット | 6199104X2020 |
| ボノピオンパック | 14 | セット | 6199105X1028 |
| サラゾピリン錠500mg | 147 | 錠 | 6219001F1071 |
| アザルフィジンEN錠500mg | 10548 | 錠 | 6219001H1056 |
| アザルフィジンEN錠250mg | 16376 | 錠 | 6219001H2036 |
| イスコチン錠100mg | 1290 | 錠 | 6222001F3037 |
| ピラマイド原末 | 50.4 | G | 6223001X1037 |
| ピラマイド原末 | 49500 | mg | 6223001X1037 |
| エサンブトール錠250mg | 2181 | 錠 | 6225001F2040 |
| ランブレンカプセル50mg | 62 | CP | 6239001M1022 |
| オゼックス細粒小児用15%(150mg/g) | 1400 | mg | 6241010C1024 |
| クラビット細粒10%(100mg/g) | 2000 | mg | 6241013C2024 |
| クラビット錠500mg | 140 | 錠 | 6241013F3027 |
| 【般】レボフロキサシン錠500mg | 627.5 | 錠 | 6241013F3051 |
| ジェニナック錠200mg | 8400 | mg | 6241017F1022 |
| ジェニナック錠200mg | 346 | 錠 | 6241017F1022 |
| グレースビット錠50mg | 294 | 錠 | 6241018F1027 |
| ラスビック錠75mg | 9 | 錠 | 6241019F1021 |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------------|--------|--------|--------------|
| 【般】アシクロビルドライシロップ80%(800mg/g) | 60800 | mg | 6250002R1056 |
| バルトレックス錠500 | 10 | 錠 | 6250019F1020 |
| 【般】バラシクロビル錠500mg | 176 | 錠 | 6250019F1365 |
| バラクルード錠0.5mg | 1682 | 錠 | 6250029F1024 |
| ファミビル錠250mg | 8 | 錠 | 6250031F1021 |
| テビケイ錠50mg | 60 | 錠 | 6250038F1023 |
| ベムリディ錠25mg | 970 | 錠 | 6250045F1023 |
| アメナリーフ錠200mg | 28 | 錠 | 6250046F1028 |
| トリーメク配合錠 | 30 | 錠 | 6250106F1021 |
| ハーボニー配合錠 | 28 | 錠 | 6250107F1026 |
| デシコビ配合錠HT | 60 | 錠 | 6250111F2029 |
| マヴィレット配合錠 | 42 | 錠 | 6250113F1021 |
| ドウベイト配合錠 | 60 | 錠 | 6250119F1029 |
| アラセナーA軟膏3%(5g) | 1 | 本 | 6250700M1189 |
| ゾビラックス軟膏5%(5g) | 4 | 本 | 6250701M1027 |
| 【般】フルコナゾールカプセル100mg | 66 | CP | 6290002M2158 |
| フロリードゲル経口用2%(5g) | 140 | G | 6290003X1039 |
| フロリードゲル経口用2%(5g) | 28 | 本 | 6290003X1039 |
| イトリゾールカプセル50mg | 182 | CP | 6290004M1029 |
| サムチレル内用懸濁液15%(5mL) | 1104 | 包 | 6290006S1027 |
| ダイフェン配合顆粒 | 58.3 | G | 6290100D1070 |
| バクタ配合顆粒 | 135.5 | G | 6290100D1088 |
| ダイフェン配合錠 | 1129 | 錠 | 6290100F2107 |
| バクタ配合錠 | 3657.5 | 錠 | 6290100F2115 |
| クレナフィン爪外用液10%(3.56g/瓶) | 11 | 瓶 | 6290702Q1029 |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | 4 | 瓶 | 6343439A3027 |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 139 | キット | 6399421G2029 |
| フラジール内服錠250mg | 398 | 錠 | 6419002F1131 |
| 白色ワセリン | 3920 | G | 7121703X1313 |
| プロペト | 6160 | G | 7121703X1330 |
| オリブ油 | 30 | mL | 7121704X1369 |
| 親水クリーム | 20 | G | 7122704X1269 |
| 滅菌精製水 | 180 | mL | 7131700X1065 |
| 単シロップ | 8 | mL | 7142001X1120 |
| 塩化ナトリウム(NaCl) | 1470 | G | 7190701X1036 |
| ニコチネルTTS30 | 42 | 枚 | 7990712S3025 |
| アヘンチンキ | 105 | mL | 8113001S1045 |
| オプソ内服液5mg | 14 | 包 | 8114005S1024 |
| コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」 | 112 | 錠 | 8115001F1092 |
| オキノーム散2.5mg | 500 | 包 | 8119002B2023 |
| オキノーム散5mg | 110 | 包 | 8119002B3020 |
| オキノーム散10mg | 63 | 包 | 8119002B4026 |
| オキシコンチンTR錠5mg | 614 | 錠 | 8119002G5020 |
| オキシコンチンTR錠10mg | 112 | 錠 | 8119002G6026 |
| オキシコンチンTR錠20mg | 84 | 錠 | 8119002G7022 |
| ナルラピド錠1mg | 44 | 錠 | 8119003F1023 |
| ナルラピド錠2mg | 213 | 錠 | 8119003F2020 |
| ナルラピド錠4mg | 130 | 錠 | 8119003F3026 |
| ナルサス錠2mg | 231 | 錠 | 8119003G1029 |
| ナルサス錠6mg | 58 | 錠 | 8119003G2025 |
| ナルサス錠12mg | 141 | 錠 | 8119003G3021 |
| ナルサス錠24mg | 7 | 錠 | 8119003G4028 |
| メサペイン錠5mg | 448 | 錠 | 8219002F1024 |
| タペンタ錠25mg | 104 | 錠 | 8219003G1024 |
| タペンタ錠50mg | 586 | 錠 | 8219003G2020 |
| フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 27 | 枚 | 8219700S5034 |
| フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 10 | 枚 | 8219700S6030 |
| フェントステープ2mg | 43 | 枚 | 8219701S2021 |
| マイクロファインプラス 31G 5mm(14本入り/袋) | 180 | 袋 | |

令和4年9月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------|-------|--------|--------|
| ナノパスニードルⅡ 34G 4mm(14本入り/袋) | 1223 | 袋 | |
| ペンニードルプラス32G 4mm(14本入り/袋) | 620 | 袋 | |