

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---------------------|--------|--------|--------------|
| ユーロジン1mg錠 | 257 | 錠 | 1124001F1022 |
| ユーロジン2mg錠 | 154 | 錠 | 1124001F2029 |
| ベンザリン錠2 | 224 | 錠 | 1124003F1021 |
| ベンザリン錠5 | 717 | 錠 | 1124003F2222 |
| 【般】ニトラゼパム錠5mg | 618 | 錠 | 1124003F2290 |
| ハルシオン0.125mg錠 | 60 | 錠 | 1124007F1020 |
| ハルシオン0.25mg錠 | 455 | 錠 | 1124007F2026 |
| サイレース錠1mg | 681 | 錠 | 1124008F1024 |
| 【般】フルニトラゼパム錠1mg | 1334 | 錠 | 1124008F1075 |
| サイレース錠2mg | 233 | 錠 | 1124008F2020 |
| 【般】フルニトラゼパム錠2mg | 457 | 錠 | 1124008F2071 |
| レンドルミン錠0.25mg | 1155 | 錠 | 1124009F1223 |
| 【般】プロチゾラム錠0.25mg | 3061 | 錠 | 1124009F1410 |
| セレナール錠10mg | 120 | 錠 | 1124013F2064 |
| セパゾン錠1 | 174 | 錠 | 1124014F1038 |
| セルシン散1% | 31.8 | G | 1124017B1129 |
| 2mgセルシン錠 | 377 | 錠 | 1124017F2135 |
| ホリゾン錠5mg | 40 | 錠 | 1124017F4162 |
| レキソタン錠1mg | 253 | 錠 | 1124020F1025 |
| レキソタン錠2mg | 322 | 錠 | 1124020F2030 |
| 【般】プロマゼパム錠2mg | 863 | 錠 | 1124020F2056 |
| レキソタン錠5mg | 132 | 錠 | 1124020F4032 |
| ワイパックス錠0.5mg | 778 | 錠 | 1124022F1067 |
| 【般】ロラゼパム錠0.5mg | 4257 | 錠 | 1124022F1083 |
| コンスタン0.4mg錠 | 1335 | 錠 | 1124023F1029 |
| ソラナックス0.4mg錠 | 1349 | 錠 | 1124023F1037 |
| ソラナックス0.8mg錠 | 14 | 錠 | 1124023F2033 |
| メイラックス錠1mg | 1257 | 錠 | 1124029F1026 |
| メイラックス錠2mg | 208 | 錠 | 1124029F2022 |
| 【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg | 260.5 | 錠 | 1124029F2090 |
| ドラール錠15mg | 44 | 錠 | 1124030F1029 |
| フェノバル錠30mg | 338 | 錠 | 1125004F1023 |
| トリクロリールシロップ10% | 100 | mL | 1129004Q1031 |
| リスミー錠2mg | 218 | 錠 | 1129006F2028 |
| アモバン錠7.5 | 162 | 錠 | 1129007F1026 |
| 【般】ゾピクロン錠7.5mg | 432 | 錠 | 1129007F1107 |
| アモバン錠10 | 338 | 錠 | 1129007F2022 |
| セディール錠10mg | 585 | 錠 | 1129008F2035 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg | 224 | 錠 | 1129008F2043 |
| セディール錠20mg | 270 | 錠 | 1129008F3023 |
| マイスリー錠5mg | 1441 | 錠 | 1129009F1025 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg | 4851 | 錠 | 1129009F1335 |
| マイスリー錠10mg | 475 | 錠 | 1129009F2021 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | 860 | 錠 | 1129009F2331 |
| ルネスタ錠1mg | 2654.5 | 錠 | 1129010F1028 |
| 【般】エスゾピクロン錠1mg | 481 | 錠 | 1129010F1036 |
| ルネスタ錠2mg | 2291 | 錠 | 1129010F2024 |
| ルネスタ錠3mg | 374 | 錠 | 1129010F3020 |
| アレビアチン散10% | 36 | G | 1132002B1060 |
| アレビアチン錠100mg | 60 | 錠 | 1132002F2041 |
| テグレート錠200mg | 1612.5 | 錠 | 1139002F1062 |
| テグレート錠100mg | 1510.5 | 錠 | 1139002F2026 |
| リボトリール細粒0.1%(1mg/g) | 212.4 | mg | 1139003C1044 |
| ランドセン細粒0.1%(1mg/1g) | 84 | mg | 1139003C1052 |
| リボトリール錠0.5mg | 5825.5 | 錠 | 1139003F1040 |
| リボトリール錠2mg | 259 | 錠 | 1139003F3043 |
| デパケン細粒40%(400mg/g) | 343 | G | 1139004C2061 |
| デパケン細粒40%(400mg/g) | 115150 | mg | 1139004C2061 |
| デパケン錠200mg | 224 | 錠 | 1139004F2173 |
| デパケンR錠100mg | 1046 | 錠 | 1139004G1040 |
| セレニカR錠200mg | 645 | 錠 | 1139004G2039 |
| デパケンR錠200mg | 10047 | 錠 | 1139004G2063 |
| セレニカR錠400mg | 1143 | 錠 | 1139004G3027 |
| エクセグラン散20% | 25350 | mg | 1139005B1048 |
| エクセグラン錠100mg | 1290 | 錠 | 1139005F1023 |
| マイスタン細粒1% | 1862 | mg | 1139006C1030 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------|--------|--------|--------------|
| マイスタン錠5mg | 60 | 錠 | 1139006F1028 |
| ガバペン錠200mg | 1030 | 錠 | 1139007F1022 |
| トピナ錠50mg | 315 | 錠 | 1139008F1027 |
| トピナ錠100mg | 112 | 錠 | 1139008F2023 |
| ラミクタール錠小児用5mg | 650 | 錠 | 1139009F2028 |
| ラミクタール錠25mg | 3131 | 錠 | 1139009F3024 |
| 【般】ラモトリギン錠25mg | 249 | 錠 | 1139009F3059 |
| ラミクタール錠100mg | 3905 | 錠 | 1139009F4020 |
| イーケブラ錠250mg | 1493 | 錠 | 1139010F1024 |
| イーケブラ錠500mg | 5084 | 錠 | 1139010F2020 |
| 【般】レベチラセタム錠500mg | 888 | 錠 | 1139010F2136 |
| イーケブラドライシロップ50%(500mg/g) | 252 | G | 1139010R1020 |
| イーケブラドライシロップ50%(500mg/g) | 292910 | mg | 1139010R1020 |
| フィコンパ細粒1%(10mg/g) | 462 | mg | 1139014C1026 |
| フィコンパ錠2mg | 275 | 錠 | 1139014F1022 |
| フィコンパ錠4mg | 147 | 錠 | 1139014F2029 |
| ビムパット錠50mg | 947 | 錠 | 1139015F1027 |
| ビムパット錠100mg | 662 | 錠 | 1139015F2023 |
| ビムパットドライシロップ10%(100mg/g) | 18000 | mg | 1139015R1023 |
| ヒダントールF配合錠 | 450 | 錠 | 1139105X1035 |
| 【般】アセトアミノフェン原末 | 1580 | mg | 1141001X1118 |
| 【般】アセトアミノフェン原末 | 16.8 | G | 1141001X1118 |
| ポンタールカプセル250mg | 10 | CP | 1141005M2094 |
| カロナール細粒20%(200mg/g) | 153720 | mg | 1141007C1075 |
| カロナール錠200 | 43756 | 錠 | 1141007F1063 |
| カロナール錠300 | 6403 | 錠 | 1141007F2027 |
| カロナール錠500 | 7898 | 錠 | 1141007F3023 |
| カロナールシロップ2%(20mg/mL) | 16520 | mg | 1141007Q1048 |
| カロナールシロップ2%(20mg/mL) | 83 | mL | 1141007Q1048 |
| アルピニー坐剤100 | 20 | 個 | 1141700J2092 |
| アルピニー坐剤200 | 5 | 個 | 1141700J3021 |
| カロナール坐剤200 | 54 | 個 | 1141700J3048 |
| アスピリン | 4020 | mg | 1143001X1201 |
| インフリーSカプセル200mg | 20 | CP | 1145005M2026 |
| インテパン坐剤25 | 20 | 個 | 1145700J2075 |
| ボルタレン錠25mg | 412 | 錠 | 1147002F1560 |
| 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 336 | 錠 | 1147002F1650 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 397 | CP | 1147002N1174 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg | 106 | 個 | 1147700J2207 |
| ボルタレンサボ50mg | 34 | 個 | 1147700J3084 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg | 84 | 個 | 1147700J3238 |
| ジクトルテープ75mg | 14 | 枚 | 1147700S1028 |
| ブルフェン錠100 | 48 | 錠 | 1149001F1455 |
| ナイキサン錠100mg | 330 | 錠 | 1149007F1142 |
| パラミジンカプセル300mg | 28 | CP | 1149009M1035 |
| 【般】ロキソプロフェン錠60mg | 18436 | 錠 | 1149019F1480 |
| ロキソニン錠60mg | 3050 | 錠 | 1149019F1560 |
| ノイロトロピン錠4単位 | 3693 | 錠 | 1149023F1036 |
| ハイベン錠200mg | 40 | 錠 | 1149032F2023 |
| 【般】エトドラク錠200mg | 325 | 錠 | 1149032F2155 |
| モービック錠5mg | 90 | 錠 | 1149035F1020 |
| 【般】メロキシカム錠10mg | 42 | 錠 | 1149035F2035 |
| セレコックス錠100mg | 3356 | 錠 | 1149037F1020 |
| 【般】セレコキシブ錠100mg | 4894 | 錠 | 1149037F1186 |
| セレコックス錠200mg | 604 | 錠 | 1149037F2026 |
| トラマールOD錠25mg | 4576 | 錠 | 1149038F1024 |
| トラマールOD錠50mg | 364 | 錠 | 1149038F2020 |
| ワントラム錠100mg | 188 | 錠 | 1149038G1020 |
| ツートラム錠50mg | 312 | 錠 | 1149038G2026 |
| ツートラム錠100mg | 182 | 錠 | 1149038G3022 |
| ツートラム錠150mg | 126 | 錠 | 1149038G4029 |
| SG配合顆粒 | 374 | G | 1149116D1033 |
| トラムセット配合錠 | 3736 | 錠 | 1149117F1020 |
| 【般】トララセット配合錠 | 5309 | 錠 | 1149117F1152 |
| シンメトレル錠50mg | 543 | 錠 | 1161001F1050 |
| 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg | 227 | 錠 | 1161001F1158 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------|---------|--------|--------------|
| アキネトン錠1mg | 1933.5 | 錠 | 1162001F1066 |
| 【般】ピペリデン塩酸塩錠1mg | 2330 | 錠 | 1162001F1082 |
| アーテン錠(2mg) | 734 | 錠 | 1169001F1024 |
| ドブスOD錠100mg | 1427 | 錠 | 1169006F1027 |
| エフビーOD錠2.5mg | 424 | 錠 | 1169010F2020 |
| カバサル錠0.25mg | 166 | 錠 | 1169011F1028 |
| カバサル錠1.0mg | 54 | 錠 | 1169011F2024 |
| ピ・シフロール錠0.125mg | 722 | 錠 | 1169012F1022 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 952 | 錠 | 1169012F1057 |
| ピ・シフロール錠0.5mg | 120 | 錠 | 1169012F2029 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg | 371 | 錠 | 1169012G2053 |
| ミラベックスLA錠0.375mg | 326 | 錠 | 1169012G1028 |
| ミラベックスLA錠1.5mg | 751 | 錠 | 1169012G2024 |
| コムタン錠100mg | 113 | 錠 | 1169014F1021 |
| トレリーフOD錠25mg | 520 | 錠 | 1169015F2022 |
| ノウリアスト錠20mg | 392 | 錠 | 1169016F1020 |
| アジレクト錠0.5mg | 56 | 錠 | 1169017F1025 |
| アジレクト錠1mg | 441 | 錠 | 1169017F2021 |
| エクフィナ錠50mg | 191 | 錠 | 1169018F1020 |
| オンジェンティス錠25mg | 291 | 錠 | 1169019F1024 |
| イーシー・ドパール配合錠 | 283.5 | 錠 | 1169100F1052 |
| ネオドパストン配合錠L100mg | 2866 | 錠 | 1169101F1120 |
| ドパコール配合錠L100 | 14386.5 | 錠 | 1169101F1170 |
| ドパコール配合錠L50 | 2847 | 錠 | 1169101F3033 |
| スタレボ配合錠L100 | 603 | 錠 | 1169102F2023 |
| ニュープロパッチ4.5mg | 192 | 枚 | 1169700S2021 |
| ニュープロパッチ9mg | 221 | 枚 | 1169700S3028 |
| ニュープロパッチ13.5mg | 175 | 枚 | 1169700S4024 |
| ニュープロパッチ18mg | 174 | 枚 | 1169700S5020 |
| ハルロピテープ8mg | 319 | 枚 | 1169701S1020 |
| コントミン糖衣錠12.5mg | 130 | 錠 | 1171001F1073 |
| コントミン糖衣錠25mg | 942 | 錠 | 1171001F2177 |
| コントミン糖衣錠50mg | 88 | 錠 | 1171001F3203 |
| ニューレブチル錠5mg | 14 | 錠 | 1172005F1044 |
| ニューレブチル錠10mg | 287 | 錠 | 1172005F2067 |
| ノバミン錠5mg | 75 | 錠 | 1172010F1037 |
| ビーゼットシー糖衣錠2mg | 125 | 錠 | 1172013F1030 |
| レボトミン散10%(100mg/g) | 28 | mg | 1172014B1033 |
| ヒルナミン錠(5mg) | 88 | 錠 | 1172014F1027 |
| レボトミン錠5mg | 829 | 錠 | 1172014F1043 |
| レボトミン錠25mg | 600 | 錠 | 1172014F2120 |
| ヒルナミン錠(50mg) | 88 | 錠 | 1172014F3038 |
| アナフラニール錠10mg | 90 | 錠 | 1174002F1029 |
| アナフラニール錠25mg | 112 | 錠 | 1174002F2025 |
| トフラニール錠10mg | 295 | 錠 | 1174006F1078 |
| アモキササンカプセル10mg | 84 | CP | 1179001M1020 |
| トリプタノール錠10mg | 2923 | 錠 | 1179002F1068 |
| ルジオミール錠10mg | 403 | 錠 | 1179008F1022 |
| ルジオミール錠25mg | 56 | 錠 | 1179008F2029 |
| コンサータ錠18mg | 58 | 錠 | 1179009G1022 |
| リーゼ錠5mg | 825 | 錠 | 1179012F1118 |
| 【般】クロチアゼパム錠5mg | 301 | 錠 | 1179012F1169 |
| リーマス錠100 | 976 | 錠 | 1179017F1056 |
| 【般】炭酸リチウム錠100mg | 2593 | 錠 | 1179017F1064 |
| リーマス錠200 | 6483 | 錠 | 1179017F2052 |
| アタラックスPカプセル25mg | 48 | CP | 1179019M1046 |
| セレネース錠1mg | 90 | 錠 | 1179020F2038 |
| 【般】ハロペリドール錠1mg | 60 | 錠 | 1179020F2100 |
| セレネース錠1.5mg | 140 | 錠 | 1179020F3255 |
| 【般】ハロペリドール錠1.5mg | 238 | 錠 | 1179020F3298 |
| セレネース錠3mg | 259 | 錠 | 1179020F5037 |
| ベタナミン錠10mg | 172 | 錠 | 1179023F1035 |
| ロドピン錠25mg | 791 | 錠 | 1179024F1030 |
| デパス錠0.5mg | 3508 | 錠 | 1179025F1026 |
| 【般】エチゾラム錠0.5mg | 2314 | 錠 | 1179025F1263 |
| デパス錠1mg | 278 | 錠 | 1179025F2022 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---------------------------------|--------|--------|--------------|
| 【般】プロムペリドール錠1mg | 418 | 錠 | 1179028F1089 |
| テトラミド錠10mg | 772 | 錠 | 1179033F1020 |
| レスリン錠25mg | 1062 | 錠 | 1179037F1029 |
| 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | 4378 | 錠 | 1179037F1053 |
| リスパダール錠1mg | 78 | 錠 | 1179038F1023 |
| リスパダール錠2mg | 170 | 錠 | 1179038F2020 |
| リスパダール錠3mg | 150 | 錠 | 1179038F3026 |
| 【般】リスペリドン錠3mg | 528 | 錠 | 1179038F3085 |
| リスパダールOD錠1mg | 336 | 錠 | 1179038F5029 |
| 【般】リスペリドンOD錠1mg | 1176 | 錠 | 1179038F5037 |
| リスパダールOD錠2mg | 380 | 錠 | 1179038F6025 |
| 【般】リスペリドンOD錠2mg | 753 | 錠 | 1179038F6033 |
| リスパダールOD錠0.5mg | 664 | 錠 | 1179038F7021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(1mL/包) | 402.5 | 包 | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(3mL/包) | 88 | 包 | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL/包) | 239 | 包 | 1179038S1021 |
| 【般】リスペリドン内用液0.1% 0.5mL(0.5mg/包) | 270 | 包 | 1179038S2044 |
| 【般】リスペリドン内用液0.1% 1mL(1mg/包) | 880 | 包 | 1179038S3024 |
| デプロメール錠25 | 1351 | 錠 | 1179039F1028 |
| デプロメール錠50 | 270 | 錠 | 1179039F2024 |
| デプロメール錠75 | 60 | 錠 | 1179039F3020 |
| トレドミン錠15mg | 60 | 錠 | 1179040F1136 |
| パキシル錠10mg | 211 | 錠 | 1179041F1025 |
| 【般】パロキセチン錠10mg | 402 | 錠 | 1179041F1300 |
| パキシル錠20mg | 202 | 錠 | 1179041F2021 |
| 【般】パロキセチン錠20mg | 525 | 錠 | 1179041F2307 |
| パキシルCR錠12.5mg | 488 | 錠 | 1179041G1020 |
| パキシルCR錠25mg | 952 | 錠 | 1179041G2027 |
| セロクエル細粒50%(500mg/g) | 10500 | mg | 1179042C1023 |
| セロクエル錠25mg | 2689 | 錠 | 1179042F1020 |
| 【般】クエチアピン錠25mg | 3155 | 錠 | 1179042F1194 |
| セロクエル錠100mg | 2452 | 錠 | 1179042F2026 |
| 【般】クエチアピン錠100mg | 3337 | 錠 | 1179042F2190 |
| セロクエル錠200mg | 146 | 錠 | 1179042F3022 |
| ビプレッソ徐放錠50mg | 188 | 錠 | 1179042G1025 |
| ビプレッソ徐放錠150mg | 105 | 錠 | 1179042G2021 |
| ルーラン錠4mg | 1331 | 錠 | 1179043F1032 |
| ルーラン錠8mg | 520 | 錠 | 1179043F2039 |
| ジブレキサ錠2.5mg | 812 | 錠 | 1179044F1029 |
| 【般】オランザピン錠2.5mg | 599 | 錠 | 1179044F1037 |
| ジブレキサ錠5mg | 449 | 錠 | 1179044F2025 |
| 【般】オランザピン錠5mg | 1021 | 錠 | 1179044F2033 |
| ジブレキサ錠10mg | 188 | 錠 | 1179044F3021 |
| 【般】オランザピン錠10mg | 643 | 錠 | 1179044F3030 |
| ジブレキサザイデイス錠5mg | 518 | 錠 | 1179044F4028 |
| エビリファイ散1%(10mg/g) | 225 | mg | 1179045B1021 |
| エビリファイ錠3mg | 1453.5 | 錠 | 1179045F1023 |
| エビリファイ錠6mg | 2091 | 錠 | 1179045F2020 |
| エビリファイ錠12mg | 332 | 錠 | 1179045F3026 |
| エビリファイOD錠3mg | 216 | 錠 | 1179045F4022 |
| エビリファイOD錠6mg | 112 | 錠 | 1179045F5029 |
| エビリファイOD錠12mg | 123 | 錠 | 1179045F6025 |
| エビリファイOD錠24mg | 258 | 錠 | 1179045F7021 |
| ジェイゾロフト錠25mg | 4030.5 | 錠 | 1179046F1028 |
| ジェイゾロフト錠50mg | 1320 | 錠 | 1179046F2024 |
| ロナセン錠2mg | 14 | 錠 | 1179048F1027 |
| ロナセン錠4mg | 2198 | 錠 | 1179048F2023 |
| ロナセン錠8mg | 104 | 錠 | 1179048F3020 |
| ストラテラカプセル10mg | 380 | CP | 1179050M2020 |
| ストラテラカプセル40mg | 307 | CP | 1179050M4022 |
| レメロン錠15mg | 2699.5 | 錠 | 1179051F1037 |
| 【般】ミルタザピン錠15mg | 4674 | 錠 | 1179051F1207 |
| サインバルタカプセル20mg | 3403 | CP | 1179052M1022 |
| 【般】デュロキセチンカプセル20mg | 717 | CP | 1179052M1162 |
| サインバルタカプセル30mg | 549 | CP | 1179052M2029 |
| インヴェガ錠3mg | 184 | 錠 | 1179053G1023 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------|--------|--------|--------------|
| インヴェガ錠6mg | 258 | 錠 | 1179053G2020 |
| インヴェガ錠9mg | 28 | 錠 | 1179053G3026 |
| レクサプロ錠10mg | 4155.5 | 錠 | 1179054F1022 |
| イフェクサーSRカプセル37.5mg | 844 | CP | 1179055N1021 |
| イフェクサーSRカプセル75mg | 1187 | CP | 1179055N2028 |
| シクレスト舌下錠5mg | 523 | 錠 | 1179056F1021 |
| シクレスト舌下錠10mg | 14 | 錠 | 1179056F2028 |
| インチュニブ錠1mg | 641 | 錠 | 1179057G1021 |
| レキサルティ錠1mg | 311 | 錠 | 1179058F1020 |
| レキサルティ錠2mg | 492 | 錠 | 1179058F2027 |
| レキサルティOD錠0.5mg | 91 | 錠 | 1179058F3023 |
| レキサルティOD錠1mg | 63 | 錠 | 1179058F4020 |
| レキサルティOD錠2mg | 147 | 錠 | 1179058F5026 |
| トリンテリックス錠10mg | 2087 | 錠 | 1179060F1028 |
| トリンテリックス錠20mg | 202 | 錠 | 1179060F2024 |
| ラツータ錠20mg | 1205 | 錠 | 1179061F1022 |
| ラツータ錠60mg | 42 | 錠 | 1179061F3025 |
| ラツータ錠80mg | 59 | 錠 | 1179061F4021 |
| サラザック配合顆粒 | 154 | G | 1180107D1107 |
| PL配合顆粒 | 676 | G | 1180107D1131 |
| サノレックス錠0.5mg | 84 | 錠 | 1190008F1020 |
| リルテック錠50mg | 476 | 錠 | 1190011F1021 |
| 【般】リルゾール錠50mg | 56 | 錠 | 1190011F1048 |
| アリセプトD錠3mg | 112 | 錠 | 1190012F3029 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩OD錠3mg | 203 | 錠 | 1190012F3240 |
| アリセプトD錠5mg | 1871 | 錠 | 1190012F4025 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩OD錠5mg | 1082 | 錠 | 1190012F4246 |
| アリセプトD錠10mg | 665 | 錠 | 1190012F6028 |
| レミッチOD錠2.5μg | 154 | 錠 | 1190015F1020 |
| ロゼレム錠8mg | 84 | mg | 1190016F1024 |
| ロゼレム錠8mg | 5923.5 | 錠 | 1190016F1024 |
| 【般】ラメルテオン錠8mg | 208 | 錠 | 1190016F1032 |
| リリカOD錠25mg | 3609 | 錠 | 1190017F1029 |
| 【般】プレガバリンOD錠25mg | 1636 | 錠 | 1190017F1215 |
| リリカOD錠75mg | 5314 | 錠 | 1190017F2025 |
| 【般】プレガバリンOD錠75mg | 5592 | 錠 | 1190017F2211 |
| リリカOD錠150mg | 406 | 錠 | 1190017F3021 |
| リリカカプセル25mg | 196 | CP | 1190017M1028 |
| リリカカプセル75mg | 1264 | CP | 1190017M2024 |
| メモリー錠5mg | 168 | 錠 | 1190018F1023 |
| メモリー錠20mg | 182 | 錠 | 1190018F3026 |
| メモリーOD錠5mg | 155 | 錠 | 1190018F4022 |
| 【般】メマンチン塩酸塩OD錠5mg | 224 | 錠 | 1190018F4030 |
| メモリーOD錠10mg | 272 | 錠 | 1190018F5029 |
| メモリーOD錠20mg | 403 | 錠 | 1190018F6025 |
| レミニールOD錠4mg | 644 | 錠 | 1190019F4027 |
| レミニールOD錠8mg | 592 | 錠 | 1190019F5023 |
| レミニールOD錠12mg | 172 | 錠 | 1190019F6020 |
| レグナイト錠300mg | 546 | 錠 | 1190020F1020 |
| ベルソムラ錠15mg | 3349 | 錠 | 1190023F1024 |
| ベルソムラ錠20mg | 1735 | 錠 | 1190023F2020 |
| ベルソムラ錠10mg | 238 | 錠 | 1190023F3027 |
| テクフィデラカプセル120mg | 280 | CP | 1190024M1028 |
| タリージェ錠2.5mg | 867 | 錠 | 1190026F1028 |
| タリージェ錠5mg | 4338 | 錠 | 1190026F2024 |
| タリージェ錠10mg | 910 | 錠 | 1190026F3020 |
| タリージェ錠15mg | 864 | 錠 | 1190026F4027 |
| デエビゴ錠2.5mg | 950 | 錠 | 1190027F1022 |
| デエビゴ錠5mg | 4711 | 錠 | 1190027F2029 |
| デエビゴ錠10mg | 532 | 錠 | 1190027F3025 |
| エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター | 1 | キット | 1190404G2026 |
| リバスタッチパッチ18mg | 140 | 枚 | 1190700S4036 |
| キシロカインビスカス2% | 220 | mL | 1214001S1054 |
| キシロカインゼリー2%(30ml/本) | 9 | 本 | 1214700P1054 |
| ストロカイン錠5mg | 14 | 錠 | 1219002F1065 |
| リンラキサー錠250mg | 188 | 錠 | 1225001F2250 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------|-------|--------|--------------|
| ダントリウムカプセル25mg | 100 | CP | 1229002M1036 |
| ベサコリン散5% | 129.7 | G | 1231004B1067 |
| ベサコリン散5% | 17650 | mg | 1231004B1067 |
| 【般】メペンゾラート臭化物錠7.5mg | 540 | 錠 | 1231009F1100 |
| ウブレチド錠5mg | 39 | 錠 | 1231014F1054 |
| メスチノン錠60mg | 705 | 錠 | 1239003F1046 |
| ブスコパン錠10mg | 86 | 錠 | 1242002F1330 |
| 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg | 34 | 錠 | 1242002F1381 |
| ギャバロン錠5mg | 1950 | 錠 | 1249006F1020 |
| コスパノンカプセル40mg | 564 | CP | 1249007M1252 |
| ミオナール錠50mg | 487 | 錠 | 1249009F1090 |
| 【般】エベリゾン塩酸塩錠50mg | 1913 | 錠 | 1249009F1414 |
| テルネリン錠1mg | 2371 | 錠 | 1249010F1026 |
| ネオシネジコーフ5%点眼液(10ml) | 4 | 本 | 1311702Q1036 |
| サンピロ点眼液1%(5mL) | 6 | 瓶 | 1312701Q2086 |
| サンピロ点眼液2%(5mL) | 1 | 瓶 | 1312701Q3082 |
| オルカドロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5ml) | 12 | 本 | 1315702Q1051 |
| 【般】フルオロメロン点眼液0.02%(5mL) | 1 | 本 | 1315704Q1140 |
| フルメロン点眼液0.1%(5ml) | 30 | 本 | 1315704Q3126 |
| 【般】フルオロメロン点眼液0.1%(5mL) | 8 | 本 | 1315704Q3150 |
| ブレドニン眼軟膏(5g/本) | 7 | 本 | 1315705M1037 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5ml) | 18 | 本 | 1315706Q2102 |
| アジマイシン点眼液1%(2.5mL) | 1 | 本 | 1317714Q1024 |
| アダブチノール錠5mg | 450 | 錠 | 1319004F1035 |
| ミケラン点眼液2%(5ml) | 2 | 本 | 1319701Q2028 |
| チモブトール点眼液0.5%(5ml) | 5 | 本 | 1319702Q2111 |
| チモブトールXE点眼液0.5%(2.5ml) | 3 | 本 | 1319702Q4033 |
| リズモンTG点眼液0.5%(2.5ml) | 2 | 本 | 1319702Q6028 |
| 【般】ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%(5mL) | 77 | 瓶 | 1319706Q3043 |
| サンコバ点眼液0.02% | 148 | 瓶 | 1319710Q2078 |
| ヒアレイン点眼液0.1% | 835 | 瓶 | 1319720Q3078 |
| ヒアレインミニ点眼液0.1% | 420 | 個 | 1319720Q4031 |
| ヒアレインミニ点眼液0.3% | 1264 | 個 | 1319720Q5038 |
| タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g) | 20 | 本 | 1319722M1056 |
| ニフラン点眼液0.1%(5ml) | 5 | 本 | 1319724Q1120 |
| トルソプト点眼液1%(5ml) | 5 | 本 | 1319738Q2020 |
| キサラタン点眼液0.005%(2.5mL) | 49 | 本 | 1319739Q1037 |
| ラタプロストPF点眼液0.005%(2.5mL) | 33 | 本 | 1319739Q1258 |
| ハイパジュールコーワ点眼液0.25%(5ml) | 24 | 本 | 1319740Q1056 |
| クラビット点眼液0.5%(5ml) | 41 | 本 | 1319742Q1039 |
| 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%(5mL) | 1 | 本 | 1319742Q1250 |
| プロナック点眼液0.1%(5ml) | 32 | 本 | 1319743Q1033 |
| ゼペリン点眼液0.1% | 10 | 瓶 | 1319745Q1024 |
| リボスチン点眼液0.025%(5ml) | 27 | 本 | 1319746Q1029 |
| デタントール0.01%点眼液(5ml) | 8 | 本 | 1319747Q1023 |
| エイゾプト懸濁性点眼液1%(5ml) | 34 | 本 | 1319748Q1036 |
| ガチフロ点眼液0.3%(5ml) | 17 | 本 | 1319749Q1030 |
| パタノール点眼液0.1%(5ml) | 43 | 本 | 1319752Q1024 |
| ベガモックス点眼液0.5%(5ml) | 16 | 本 | 1319753Q1029 |
| トラバタンズ点眼液0.004%(2.5ml) | 6 | 本 | 1319754Q1023 |
| タブロス点眼液0.0015%(2.5ml) | 119 | 本 | 1319756Q1022 |
| ルミガン点眼液0.03%(2.5mL) | 38 | 本 | 1319757Q1027 |
| ジクアス点眼液3%(5mL) | 145 | 瓶 | 1319758Q1021 |
| ムコスタ点眼液UD2%(0.35mL/本) | 118 | 本 | 1319760Q1029 |
| アイファガン点眼液0.1%(5mL) | 66 | 本 | 1319761Q1023 |
| アレジオン点眼液0.05% | 33 | 瓶 | 1319762Q1028 |
| アレジオンLX点眼液0.1%(5mL) | 54 | 瓶 | 1319762Q2024 |
| グラナテック点眼液0.4%(5mL) | 58 | 本 | 1319763Q1022 |
| エイベリス点眼液0.002%(2.5mL) | 6 | 本 | 1319764Q1027 |
| ネオメドロールEE軟膏(3g) | 20 | 本 | 1319807M1025 |
| ミドリンP点眼液(5mL) | 4 | 本 | 1319810Q1053 |
| 眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g) | 1 | 本 | 1319812M1026 |
| 点眼・点鼻用リンデロンA液(5ml) | 1 | 本 | 1319813Q1049 |
| ザラカム配合点眼液(2.5mL) | 75 | 本 | 1319817Q1020 |
| コソプト配合点眼液(5mL) | 255 | 本 | 1319819Q1020 |
| デュオトラバ配合点眼液(2.5mL) | 11 | 本 | 1319820Q1022 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------|---------|--------|--------------|
| アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL) | 19 | 本 | 1319821Q1027 |
| タブコム配合点眼液(2.5mL/瓶) | 6 | 本 | 1319822Q1021 |
| ミケルナ配合点眼液(2.5mL) | 75 | 本 | 1319823Q1026 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL) | 106 | 本 | 1319825Q1025 |
| ベストロン耳鼻科用1%(5ml) | 1 | 本 | 1325702Q1040 |
| ホスミンS耳科用3%(10ml) | 2 | 本 | 1325703Q1036 |
| ストミンA配合錠 | 3156 | 錠 | 1329100F1031 |
| 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2% | 5 | 瓶 | 1329700Q1244 |
| タリビッド耳科用液0.3%(5ml) | 11 | 本 | 1329706Q1039 |
| 【般】オフロキサシン点耳液0.3%(5ml) | 4 | 本 | 1329706Q1055 |
| 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用 | 7 | 瓶 | 1329707Q2030 |
| フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用 | 3 | 瓶 | 1329707Q3052 |
| リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 2 | 瓶 | 1329708Q1038 |
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用 | 2 | 瓶 | 1329710Q1027 |
| ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用 | 36 | 瓶 | 1329710Q2023 |
| アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用 | 79 | キット | 1329711Q1021 |
| アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用 | 53 | キット | 1329711Q2028 |
| エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 | 8 | 瓶 | 1329712R1021 |
| セファドール錠25mg | 900 | 錠 | 1339002F1438 |
| メリスロン錠6mg | 3060 | 錠 | 1339005F1296 |
| 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | 431 | 錠 | 1339005F1423 |
| メリスロン錠12mg | 22200 | 錠 | 1339005F2128 |
| トラベルミン配合錠 | 6704 | 錠 | 1339100F1038 |
| ハーフジゴキシンKY錠0.125 | 236 | 錠 | 2113003F2029 |
| ノイキノン錠10mg | 84 | 錠 | 2119003F2332 |
| カルゲート錠5 | 56 | 錠 | 2119004F1020 |
| 【般】ピモベンダン錠1.25mg | 800.5 | 錠 | 2119006F1020 |
| アミサリン錠125mg | 160 | 錠 | 2121001F1025 |
| インデラル錠10mg | 1040 | 錠 | 2123008F1048 |
| テノーミン錠25 | 639 | 錠 | 2123011F1155 |
| テノーミン錠50 | 182 | 錠 | 2123011F2437 |
| 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg | 462 | 錠 | 2123014F1094 |
| 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg | 519 | 錠 | 2123014F2201 |
| メインテート錠2.5mg | 1552 | 錠 | 2123016F1107 |
| 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg | 10892.5 | 錠 | 2123016F1131 |
| メインテート錠5mg | 1289 | 錠 | 2123016F2189 |
| メインテート錠0.625mg | 1411.5 | 錠 | 2123016F3037 |
| 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg | 9429 | 錠 | 2123016F3100 |
| メキシチールカプセル50mg | 270 | CP | 2129003M1021 |
| 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | 1311 | CP | 2129003M1196 |
| アスペノンカプセル20 | 126 | CP | 2129004M2022 |
| 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg | 626 | CP | 2129004M2065 |
| プロノン錠150mg | 72 | 錠 | 2129006F1026 |
| シベノール錠50mg | 504 | 錠 | 2129007F1020 |
| 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 27300 | mg | 2129007F1047 |
| 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | 504 | CP | 2129008M1172 |
| サンリズムカプセル50mg | 727 | CP | 2129008M2020 |
| タンボコール錠50mg | 1488 | 錠 | 2129009F1020 |
| アンカロン錠100mg | 30 | 錠 | 2129010F1022 |
| 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg | 1755 | 錠 | 2129010F1065 |
| 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg | 119 | 錠 | 2129010F3025 |
| ペブリコール錠50mg | 5360 | 錠 | 2129011F1035 |
| ピメノールカプセル50mg | 168 | CP | 2129012M1020 |
| ソタコール錠40mg | 84 | 錠 | 2129013F1026 |
| 【般】ソタロール塩酸塩錠40mg | 210 | 錠 | 2129013F1034 |
| フルイトラン錠2mg | 91 | mg | 2132003F1257 |
| フルイトラン錠2mg | 143.5 | 錠 | 2132003F1257 |
| 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 390 | 錠 | 2132003F1389 |
| アルダクトンA錠25mg | 1566 | 錠 | 2133001F1522 |
| 【般】スピロラクトン錠25mg | 9213.5 | 錠 | 2133001F1654 |
| ダイアモックス錠250mg | 88 | 錠 | 2134002F1109 |
| イソバイドシロップ70%分包30mL | 594 | 包 | 2139001S2032 |
| ラシックス錠20mg | 515 | 錠 | 2139005F1052 |
| 【般】フロセミド錠20mg | 8842.5 | 錠 | 2139005F1060 |
| ラシックス錠40mg | 154 | 錠 | 2139005F2342 |
| 【般】フロセミド錠40mg | 4476 | 錠 | 2139005F2385 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---------------------|--------|--------|--------------|
| 【般】フロセミド錠10mg | 3132 | 錠 | 2139005F3020 |
| ラシックス錠10mg | 709.5 | 錠 | 2139005F3039 |
| ダイアート錠60mg | 1439 | 錠 | 2139008F1056 |
| ダイアート錠30mg | 2110.5 | 錠 | 2139008F2028 |
| ルブラック錠4mg | 244 | 錠 | 2139009F1026 |
| 【般】トラセミドOD錠4mg | 1082 | 錠 | 2139009F3029 |
| サムスカOD錠7.5mg | 2880 | 錠 | 2139011F3026 |
| サムスカOD錠15mg | 119 | 錠 | 2139011F4022 |
| レニベース錠2.5mg | 232 | 錠 | 2144002F1024 |
| レニベース錠5mg | 599 | 錠 | 2144002F2020 |
| 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 2211 | 錠 | 2144002F2462 |
| 【般】リシノプリル錠10mg | 15 | 錠 | 2144006F2118 |
| タナトリル錠2.5mg | 112 | 錠 | 2144008F1021 |
| タナトリル錠5mg | 161 | 錠 | 2144008F2028 |
| 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg | 364 | 錠 | 2144008F2192 |
| エースコール錠2mg | 70 | 錠 | 2144009F2022 |
| コバシル錠2mg | 997.5 | 錠 | 2144012F1028 |
| コバシル錠4mg | 1000 | 錠 | 2144012F2024 |
| アルドメット錠250mg | 691 | 錠 | 2145001F2040 |
| セロケン錠20mg | 142 | 錠 | 2149010F1025 |
| ナトリックス錠1mg | 545 | 錠 | 2149012F1059 |
| エブランチルカプセル15mg | 1154 | CP | 2149020N1031 |
| エブランチルカプセル30mg | 434 | CP | 2149020N2038 |
| バソメット錠0.5mg | 84 | 錠 | 2149023F2037 |
| カルデナリン錠1mg | 305 | 錠 | 2149026F2022 |
| カルデナリン錠2mg | 708 | 錠 | 2149026F3029 |
| 【般】ドキザゾシンメシル酸塩錠2mg | 28 | mg | 2149026F3185 |
| 【般】ドキザゾシンメシル酸塩錠2mg | 2822 | 錠 | 2149026F3185 |
| カルデナリン錠4mg | 630 | 錠 | 2149026F4025 |
| カルスロット錠10mg | 60 | 錠 | 2149027F2027 |
| アーチスト錠10mg | 2369 | 錠 | 2149032F1021 |
| 【般】カルベジロール錠10mg | 4592 | 錠 | 2149032F1099 |
| アーチスト錠20mg | 781 | 錠 | 2149032F2028 |
| アーチスト錠2.5mg | 2434 | 錠 | 2149032F4020 |
| 【般】カルベジロール錠2.5mg | 7318 | 錠 | 2149032F4039 |
| アテレック錠5mg | 397 | 錠 | 2149037F1032 |
| アテレック錠10mg | 182 | 錠 | 2149037F2039 |
| 【般】シルニジピン錠10mg | 454 | 錠 | 2149037F2055 |
| アテレック錠20mg | 351 | 錠 | 2149037F3027 |
| ニューロタン錠25mg | 849 | 錠 | 2149039F1031 |
| 【般】ロサルタンカリウム錠25mg | 2375 | 錠 | 2149039F1260 |
| ニューロタン錠50mg | 795 | 錠 | 2149039F2038 |
| ニューロタン錠100mg | 140 | 錠 | 2149039F3026 |
| プロブレス錠2 | 810 | 錠 | 2149040F1026 |
| プロブレス錠4 | 1012 | 錠 | 2149040F2022 |
| 【般】カンデサルタン錠4mg | 1577 | 錠 | 2149040F2030 |
| プロブレス錠8 | 961 | 錠 | 2149040F3029 |
| 【般】カンデサルタン錠8mg | 917 | 錠 | 2149040F3037 |
| プロブレス錠12 | 402 | 錠 | 2149040F4025 |
| ディオバン錠20mg | 193.5 | 錠 | 2149041F1020 |
| ディオバン錠40mg | 422 | 錠 | 2149041F2027 |
| 【般】バルサルタン錠40mg | 1867.5 | 錠 | 2149041F2051 |
| ディオバン錠80mg | 567 | 錠 | 2149041F3023 |
| 【般】バルサルタン錠80mg | 1132 | 錠 | 2149041F3058 |
| ディオバン錠160mg | 28 | 錠 | 2149041F4020 |
| ミカルディス錠20mg | 1427 | 錠 | 2149042F1025 |
| 【般】テルミサルタン錠20mg | 2056 | 錠 | 2149042F1033 |
| ミカルディス錠40mg | 3532 | 錠 | 2149042F2021 |
| ミカルディス錠80mg | 941 | 錠 | 2149042F3028 |
| カルブロック錠8mg | 196 | 錠 | 2149043F1020 |
| 【般】アゼルニジピン錠8mg | 742 | 錠 | 2149043F1097 |
| カルブロック錠16mg | 315 | 錠 | 2149043F2026 |
| オルメテックOD錠10mg | 1712.5 | 錠 | 2149044F5020 |
| 【般】オルメサルタンOD錠10mg | 3243 | 錠 | 2149044F5038 |
| オルメテックOD錠20mg | 2423 | 錠 | 2149044F6026 |
| オルメテックOD錠20mg | 280 | mg | 2149044F6026 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| オルメテックOD錠40mg | 1180 | 錠 | 2149044F7022 |
| オルメテックOD錠5mg | 867 | 錠 | 2149044F8029 |
| セララ錠25mg | 1953 | 錠 | 2149045F1029 |
| セララ錠50mg | 546 | 錠 | 2149045F2025 |
| イルベタン錠50mg | 35 | 錠 | 2149046F1031 |
| イルベタン錠100mg | 63 | 錠 | 2149046F2038 |
| アジルバ錠20mg | 3079.5 | 錠 | 2149048F1022 |
| アジルバ錠40mg | 1401 | 錠 | 2149048F2029 |
| ミネプロ錠1. 25mg | 477 | 錠 | 2149049F1027 |
| ミネプロ錠2. 5mg | 739 | 錠 | 2149049F2023 |
| ミネプロ錠5mg | 420 | 錠 | 2149049F3020 |
| プレミネント配合錠LD | 60 | 錠 | 2149110F1040 |
| 【般】ロサルヒド配合錠LD | 63 | 錠 | 2149110F1201 |
| ミコンビ配合錠AP | 98 | 錠 | 2149113F1027 |
| ミコンビ配合錠BP | 119 | 錠 | 2149113F2023 |
| エックスフォーゼ配合錠 | 334 | 錠 | 2149114F1021 |
| エックスフォーゼ配合OD錠 | 99 | 錠 | 2149114F2028 |
| レザルタス配合錠LD | 119 | 錠 | 2149115F1026 |
| レザルタス配合錠HD | 238 | 錠 | 2149115F2022 |
| ユニシア配合錠LD | 140 | 錠 | 2149116F1020 |
| ユニシア配合錠HD | 697 | 錠 | 2149116F2027 |
| ミカムロ配合錠AP | 780 | 錠 | 2149117F1025 |
| 【般】テラムロ配合錠AP | 369 | 錠 | 2149117F1033 |
| ミカムロ配合錠BP | 943 | 錠 | 2149117F2021 |
| アイミクス配合錠LD | 244 | 錠 | 2149118F1020 |
| アイミクス配合錠HD | 868 | 錠 | 2149118F2026 |
| アテディオ配合錠 | 168 | 錠 | 2149120F1027 |
| ザクラス配合錠HD | 293 | 錠 | 2149121F2028 |
| ミカトリオ配合錠 | 56 | 錠 | 2149122F1026 |
| ピソノテープ4mg | 491 | 枚 | 2149700S1027 |
| ピソノテープ8mg | 29 | 枚 | 2149700S2023 |
| ピソノテープ2mg | 472 | 枚 | 2149700S3020 |
| メトリジン錠2mg | 892.5 | 錠 | 2160002F1028 |
| 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg | 84 | 錠 | 2160002F1087 |
| イミグラン錠50mg | 42 | 錠 | 2160003F1022 |
| 【般】スマトリプタン錠50mg | 40 | 錠 | 2160003F1154 |
| レルパックス錠20mg | 169 | 錠 | 2160005F1021 |
| マクサルトルPD錠10mg | 93 | 錠 | 2160006F2022 |
| アマージ錠2. 5mg | 76 | 錠 | 2160007F1020 |
| ヘルベッサ錠30mg | 14 | 錠 | 2171006F1224 |
| ヘルベッサRカプセル100mg | 896 | CP | 2171006N1105 |
| 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 1782 | CP | 2171006N1148 |
| ワソラン錠40mg | 3305.5 | 錠 | 2171008F1070 |
| ベルサンチン錠25mg | 1050 | 錠 | 2171010F2553 |
| ベルサンチン錠100mg | 299 | 錠 | 2171010F3053 |
| 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg | 354 | CP | 2171011N1149 |
| ロコルナール錠100mg | 56 | 錠 | 2171012F2315 |
| セパミットーR細粒2%(20mg/g) | 742.5 | mg | 2171014C2032 |
| 【般】ニフェジピンL錠10mg | 229 | 錠 | 2171014G1259 |
| アダラートCR錠10mg | 531 | 錠 | 2171014G3022 |
| アダラートCR錠20mg | 3972 | 錠 | 2171014G4029 |
| 【般】ニフェジピンCR錠20mg | 8082 | 錠 | 2171014G4061 |
| アダラートCR錠40mg | 4743 | 錠 | 2171014G5025 |
| 【般】ニフェジピンカプセル5mg | 105 | CP | 2171014M1120 |
| 【般】ニフェジピンカプセル10mg | 125 | CP | 2171014M2291 |
| シグマート錠5mg | 2676 | 錠 | 2171017F2024 |
| 【般】ニコランジル錠5mg | 4991 | 錠 | 2171017F2172 |
| ニトロペン舌下錠0. 3mg | 247 | 錠 | 2171018K1039 |
| コニール錠2mg | 686 | 錠 | 2171021F1024 |
| コニール錠4mg | 821.5 | 錠 | 2171021F2020 |
| 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | 1643.5 | 錠 | 2171021F2179 |
| ノルバスク錠2. 5mg | 38 | 錠 | 2171022F1029 |
| アムロジン錠2. 5mg | 147 | 錠 | 2171022F1045 |
| ノルバスク錠5mg | 545.5 | 錠 | 2171022F2025 |
| アムロジン錠5mg | 443 | 錠 | 2171022F2041 |
| アムロジンOD錠2. 5mg | 3657 | 錠 | 2171022F3021 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---------------------------------|--------|--------|--------------|
| 【般】アムロジピンOD錠2.5mg | 4321 | 錠 | 2171022F3161 |
| アムロジンOD錠5mg | 5578 | 錠 | 2171022F4028 |
| 【般】アムロジピンOD錠5mg | 11327 | 錠 | 2171022F4168 |
| アムロジン錠10mg | 140 | 錠 | 2171022F5024 |
| ノルバスク錠10mg | 142 | 錠 | 2171022F5032 |
| アムロジンOD錠10mg | 2933 | 錠 | 2171022F6020 |
| アイトロール錠20mg | 532 | 錠 | 2171023F2020 |
| 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg | 1022 | 錠 | 2171023F2119 |
| ブランドルテープ40mg | 155 | 枚 | 2171700S1095 |
| 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg | 733 | 枚 | 2171700S1133 |
| ミオコールスプレー0.3mg | 3 | 缶 | 2171701R4038 |
| バスレーターテープ27mg | 28 | 枚 | 2171701S7055 |
| ベザトールSR錠200mg | 764 | 錠 | 2183005G1234 |
| ベザフィブラートSR錠200mg | 976 | 錠 | 2183005G1269 |
| リピディル錠53.3mg | 309 | 錠 | 2183006F3023 |
| リピディル錠80mg | 258 | 錠 | 2183006F4020 |
| パルモディア錠0.1mg | 6743 | 錠 | 2183007F1025 |
| メバロチン錠5mg | 651 | 錠 | 2189010F1039 |
| メバロチン錠10mg | 1269 | 錠 | 2189010F2027 |
| 【般】プラバスタチンNa錠10mg | 1185 | 錠 | 2189010F2329 |
| リポバス錠5mg | 188 | 錠 | 2189011F1025 |
| ローコール錠20mg | 389 | 錠 | 2189012F2026 |
| ローコール錠30mg | 203 | 錠 | 2189012F3022 |
| コレバイン錠500mg | 392 | 錠 | 2189014F1029 |
| リピトール錠5mg | 3091 | 錠 | 2189015F1023 |
| リピトール錠10mg | 1733 | 錠 | 2189015F2020 |
| 【般】アトルバスタチン錠10mg | 6173.5 | 錠 | 2189015F2089 |
| リバロOD錠1mg | 3803 | 錠 | 2189016F4027 |
| リバロOD錠2mg | 2751 | 錠 | 2189016F5023 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg | 8454 | 錠 | 2189016F5031 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg | 70 | mg | 2189016F5031 |
| リバロOD錠4mg | 279 | 錠 | 2189016F6020 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg | 574 | 錠 | 2189016F6038 |
| クレストール錠2.5mg | 3132 | 錠 | 2189017F1022 |
| クレストール錠5mg | 3684 | 錠 | 2189017F2029 |
| クレストールOD錠2.5mg | 4322 | 錠 | 2189017F3025 |
| 【般】ロスバスタチンOD錠2.5mg | 8916 | 錠 | 2189017F3203 |
| クレストールOD錠5mg | 5117 | 錠 | 2189017F4021 |
| ゼチーア錠10mg | 3147 | 錠 | 2189018F1027 |
| 【般】エゼチミブ錠10mg | 2948 | 錠 | 2189018F1035 |
| ロトリガ粒状カプセル2g | 1394 | 包 | 2189019M1020 |
| アトーゼット配合錠LD | 290 | 錠 | 2189101F1020 |
| アトーゼット配合錠HD | 119 | 錠 | 2189101F2026 |
| ロソーゼット配合錠LD | 744 | 錠 | 2189102F1024 |
| ロソーゼット配合錠HD | 3783 | 錠 | 2189102F2020 |
| ユベランカプセル100mg | 4146 | CP | 2190006M1156 |
| 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | 1270 | CP | 2190006M1210 |
| ケイキサレートドライシロップ76% | 336 | 包 | 2190009R1025 |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%(分包5.17g) | 794 | 包 | 2190016B1043 |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g | 3397 | 個 | 2190016Q2034 |
| カリメートドライシロップ92.59% | 105 | 包 | 2190016R2021 |
| カリメート経口液20%(25g) | 841 | 包 | 2190016S1027 |
| カリメート散(5g/包) | 514 | 包 | 2190016X1105 |
| サアミオン錠5mg | 1240 | 錠 | 2190021F1348 |
| ニセルゴリン錠5mg | 56 | 錠 | 2190021F1364 |
| リズミック錠10mg | 142.5 | 錠 | 2190022F1024 |
| 【般】アメリニウムメチル硫酸塩錠10mg | 28 | 錠 | 2190022F1202 |
| ミグシス錠5mg | 9524 | 錠 | 2190023F1037 |
| カルタン錠500mg | 142 | 錠 | 2190024F1023 |
| 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg | 1106 | 錠 | 2190024F1040 |
| トラクリア錠62.5mg | 84 | 錠 | 2190026F1022 |
| ベラススLA錠60μg | 434 | 錠 | 2190027G1030 |
| レバチオ錠20mg | 87 | 錠 | 2190028F1021 |
| ホスレノールOD錠250mg | 280 | 錠 | 2190029F3029 |
| 【般】炭酸ランタンOD錠250mg | 420 | 錠 | 2190029F3061 |
| ホスレノールOD錠500mg | 259 | 錠 | 2190029F4025 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品单位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------------|--------|--------|--------------|
| アドシルカ錠20mg | 182 | 錠 | 2190030F1029 |
| キックリンカプセル250mg | 252 | CP | 2190032M1027 |
| リオナ錠250mg | 1392 | 錠 | 2190033F1022 |
| アデムパス錠0.5mg | 945 | 錠 | 2190034F1027 |
| オプスミット錠10mg | 148 | 錠 | 2190035F1021 |
| コララン錠2.5mg | 1060 | 錠 | 2190039F1020 |
| コララン錠5mg | 660 | 錠 | 2190039F2026 |
| コララン錠7.5mg | 364 | 錠 | 2190039F3022 |
| ロケルマ懸濁用散分包5g | 231 | 包 | 2190040B1020 |
| ロケルマ懸濁用散分包10g | 6 | 包 | 2190040B2027 |
| エンレスト錠50mg | 1063 | 錠 | 2190041F1027 |
| エンレスト錠100mg | 3268 | 錠 | 2190041F2023 |
| エンレスト錠200mg | 2403 | 錠 | 2190041F3020 |
| ベリキューボ錠2.5mg | 98 | 錠 | 2190042F1021 |
| メジコン錠15mg | 1366 | 錠 | 2223001F2099 |
| 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | 4431 | 錠 | 2223001F2137 |
| アストミン錠10mg | 117 | 錠 | 2229001F1053 |
| カフコデN配合錠 | 936 | 錠 | 2229114F2039 |
| ムコダイン錠250mg | 1322 | 錠 | 2233002F1174 |
| 【般】カルボシステイン錠250mg | 10466 | 錠 | 2233002F1301 |
| ムコダイン錠500mg | 11056 | 錠 | 2233002F2022 |
| 【般】カルボシステインシロップ5% | 110 | mL | 2233002Q1108 |
| ムコダインDS50%(500mg/g) | 75 | G | 2233002R2029 |
| ムコダインDS50%(500mg/g) | 74080 | mg | 2233002R2029 |
| 【般】カルボシステインDS50%(500mg/g) | 5.46 | G | 2233002R2037 |
| 【般】カルボシステインDS50%(500mg/g) | 158900 | mg | 2233002R2037 |
| クリアナール錠200mg | 2492 | 錠 | 2233004F1025 |
| 【般】プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg | 189 | 錠 | 2234001F1355 |
| ムコソルバン錠15mg | 426 | 錠 | 2239001F1696 |
| 【般】アンブロキシソール塩酸塩錠15mg | 1887 | 錠 | 2239001F1734 |
| 【般】アンブロキシソール塩酸塩徐放OD錠45mg | 3494 | 錠 | 2239001G1047 |
| ムコソルバンL錠45mg | 2294 | 錠 | 2239001G2027 |
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3% | 38 | mL | 2239001Q1166 |
| ムコサールドライシロップ1.5%(15mg/g) | 5.6 | G | 2239001R1110 |
| ムコサールドライシロップ1.5%(15mg/g) | 756 | mg | 2239001R1110 |
| 【般】アンブロキシソール塩酸塩DS1.5%(15mg/g) | 5.46 | G | 2239001R1129 |
| 【般】アンブロキシソール塩酸塩DS1.5%(15mg/g) | 6039 | mg | 2239001R1129 |
| コデインリン酸塩散1%(10mg/g) | 252 | G | 2242001B2300 |
| コデインリン酸塩錠5mg | 2520 | mg | 2242001F1039 |
| コデインリン酸塩錠5mg | 4113 | 錠 | 2242001F1039 |
| アスベリン散10% | 1.82 | G | 2249003B1037 |
| アスベリン散10% | 2737 | mg | 2249003B1037 |
| アスベリンシロップ0.5% | 35 | mL | 2249003Q1048 |
| テオドール錠100mg | 812 | 錠 | 2251001F2115 |
| 【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続) | 269 | 錠 | 2251001F2166 |
| テオドール錠200mg | 1305 | 錠 | 2251001F3081 |
| ユニフィルLA錠200mg | 2028 | 錠 | 2251001G1076 |
| ペロテックエロゾル100 | 8 | 瓶 | 2252704G2020 |
| サルタノールインヘラー100μg | 20 | 瓶 | 2254700G4037 |
| メブチンミニ錠25μg | 98 | 錠 | 2259004F1110 |
| メブチン錠50μg | 8 | 錠 | 2259004F2168 |
| メブチンドライシロップ0.005%(50μg/g) | 1978 | μg | 2259004R2024 |
| スピロペント錠10μg | 2398 | 錠 | 2259006F1080 |
| インタール吸入液1%(2mL/管) | 164 | 管 | 2259701G1063 |
| 【般】クロモグリク酸Na吸入液1%(2mL/管) | 50 | 管 | 2259701G1071 |
| アトロベントエロゾル20μg | 1 | 瓶 | 2259702G2021 |
| キューバル100エアゾール | 9 | 瓶 | 2259703Y1025 |
| メブチン吸入液ユニット0.3ml/個 | 214 | 個 | 2259704G5020 |
| メブチンキッドエア-5μg吸入100回 | 4 | キット | 2259704G8037 |
| メブチンエア-10μg吸入100回 | 43 | キット | 2259704G9025 |
| メブチンスイングヘラー-10μg吸入100回 | 14 | キット | 2259704Y1020 |
| ホクナリンテープ1mg | 10 | 枚 | 2259707S2027 |
| ホクナリンテープ2mg | 84 | 枚 | 2259707S3023 |
| 【般】ツロブテロールテープ2mg | 212 | 枚 | 2259707S3210 |
| スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入 | 70 | キット | 2259709G2023 |
| スピリーバ1.25μgレスピマツト60吸入 | 3 | キット | 2259709G3020 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------------|-------|--------|--------------|
| オンプレス吸入用カプセル150μg | 42 | CP | 2259710G1020 |
| オーキシス9μgタービュヘイラ-60吸入 | 3 | キット | 2259711G2020 |
| シーブリ吸入用カプセル50μg | 231 | CP | 2259712G1029 |
| エクリラ400μgジェヌエア60吸入用 | 2 | キット | 2259713G2020 |
| エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 | 1 | キット | 2259714G2024 |
| ウルティプロ吸入用カプセル | 308 | CP | 2259805G1027 |
| アノーロエリプタ30吸入用 | 18 | キット | 2259806G2028 |
| スピオルトレスピマツ60吸入 | 24 | キット | 2259807G2022 |
| アズノールうがい液4%(10ml) | 17 | mL | 2260700F1021 |
| アズノールうがい液4%(10ml) | 184 | 本 | 2260700F1021 |
| ポピヨドンガーグル7%(30mL) | 16 | 本 | 2260701F1255 |
| イソジンガーグル液7%(30ml) | 8 | 本 | 2260701F1271 |
| リフヌア錠45mg | 28 | 錠 | 2290001F1028 |
| ゾレア皮下注150mgシリンジ | 3 | 筒 | 2290400G2028 |
| ヌーカラ皮下注100mgペン | 6 | キット | 2290401G2022 |
| フルタイド50ディスクス | 7 | 個 | 2290700G4025 |
| フルタイド100ディスクス | 12 | 個 | 2290700G5021 |
| フルタイド200ディスクス | 13 | 個 | 2290700G6028 |
| フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | 12 | 瓶 | 2290700G7032 |
| ハルミコート100μgタービュヘイラ-112吸入 11.2mg/瓶 | 4 | 瓶 | 2290701G1039 |
| ハルミコート200μgタービュヘイラ-112吸入 22.4mg/瓶 | 12 | 瓶 | 2290701G3031 |
| パルミコート吸入液0.25mg/2mL | 22 | 管 | 2290701G4020 |
| パルミコート吸入液0.5mg/2mL | 70 | 管 | 2290701G5026 |
| オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 | 5 | キット | 2290702G1025 |
| オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 | 6 | キット | 2290702G2021 |
| オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 | 78 | キット | 2290702G3028 |
| オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 | 25 | キット | 2290702G4024 |
| アスマネックスツイストヘラー-200μg60吸入 | 8 | キット | 2290703G2026 |
| アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 | 17 | キット | 2290705G1029 |
| アニュイティ200μgエリプタ30吸入用 | 9 | キット | 2290705G2025 |
| アドエア100ディスクス60吸入用 | 21 | キット | 2290800G4031 |
| アドエア250ディスクス60吸入用 | 40 | キット | 2290800G5038 |
| アドエア500ディスクス60吸入用 | 10 | キット | 2290800G6034 |
| アドエア50エアゾール120吸入用 | 19 | 瓶 | 2290800G7030 |
| アドエア125エアゾール120吸入用 | 21 | 瓶 | 2290800G8029 |
| アドエア250エアゾール120吸入用 | 9 | 瓶 | 2290800G9025 |
| シムビコートタービュヘイラ-60吸入 | 200 | キット | 2290801G2025 |
| フルティフォーム50エアゾール56吸入用 | 5 | 瓶 | 2290802G1023 |
| フルティフォーム50エアゾール120吸入用 | 11 | 瓶 | 2290802G3026 |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 98 | 瓶 | 2290802G4022 |
| レルベア100エリプタ14吸入用 | 4 | キット | 2290803G1028 |
| レルベア200エリプタ14吸入用 | 3 | キット | 2290803G2024 |
| レルベア100エリプタ30吸入用 | 110 | キット | 2290803G3020 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 | 101 | キット | 2290803G4027 |
| テリルジー100エリプタ14吸入用 | 2 | キット | 2290804G1022 |
| テリルジー100エリプタ30吸入用 | 62 | キット | 2290804G2029 |
| テリルジー200エリプタ30吸入用 | 63 | キット | 2290804G4021 |
| ビレーズトリエアロスフィア56吸入 | 23 | キット | 2290805G1027 |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | 34 | キット | 2290805G2023 |
| アテキユラ吸入用カプセル中用量 | 208 | CP | 2290806G2028 |
| アテキユラ吸入用カプセル【高用量】 | 26 | CP | 2290806G3024 |
| エナジア吸入用カプセル中用量 | 140 | CP | 2290807G1026 |
| エナジア吸入用カプセル【高用量】 | 217 | CP | 2290807G2022 |
| タンニン酸アルブミン | 63 | G | 2312001X1057 |
| ピオフェルミンR錠 | 273 | 錠 | 2316004F1020 |
| ミヤBM細粒 | 484.3 | G | 2316009C1026 |
| ミヤBM錠 | 30120 | 錠 | 2316009F1022 |
| ピオフェルミン配合散 | 591 | G | 2316012A1132 |
| ラックビー微粒N | 1314 | G | 2316014B1030 |
| ラックビー錠 | 1702 | 錠 | 2316014F1023 |
| ピオスリー配合散 | 106 | G | 2316017B1041 |
| ピオスリー配合OD錠 | 1080 | 錠 | 2316017F2023 |
| ピオフェルミン錠剤 | 3241 | 錠 | 2316020F1029 |
| ガスコン錠40mg | 3605 | 錠 | 2318001F1063 |
| ロペミンカプセル1mg | 322 | CP | 2319001M1213 |
| 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 1097 | CP | 2319001M1329 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------------|--------|--------|--------------|
| フェロベリン配合錠 | 2220 | 錠 | 2319100F1064 |
| ガスターD錠10mg | 1167 | 錠 | 2325003F3035 |
| ファモチジンOD錠10mg | 4623 | 錠 | 2325003F3230 |
| ガスターD錠20mg | 1741 | 錠 | 2325003F4031 |
| アシノン錠75mg | 120 | 錠 | 2325005F2020 |
| プロテカジン錠10 | 81 | 錠 | 2325006F2032 |
| プロテカジンOD錠10 | 790 | 錠 | 2325006F4027 |
| アルサルミン細粒90% | 238 | G | 2329008C1097 |
| 【般】スクラルファート顆粒90% | 42 | G | 2329008D1181 |
| ドグマチール細粒10% | 7820 | mg | 2329009C2055 |
| ドグマチール錠50mg | 810 | 錠 | 2329009F1110 |
| 【般】スルピリド錠50mg | 1324 | 錠 | 2329009F1152 |
| セルベックスカプセル50mg | 2697 | CP | 2329012M1021 |
| 【般】テブレノンカプセル50mg | 707 | CP | 2329012M1331 |
| アブレース錠100mg | 112 | 錠 | 2329015F2022 |
| ガスロンN・OD錠2mg | 420 | 錠 | 2329020F3020 |
| ムコスタ錠100mg | 6170 | 錠 | 2329021F1102 |
| 【般】レバミピド錠100mg | 16741 | 錠 | 2329021F1331 |
| オメプラール錠20 | 452 | 錠 | 2329022H1043 |
| オメプラール錠10 | 383 | 錠 | 2329022H2023 |
| タケブロンOD錠15 | 5623 | 錠 | 2329023F1020 |
| 【般】ランソプラゾールOD錠15mg | 22409 | 錠 | 2329023F1101 |
| タケブロンカプセル15mg | 627 | CP | 2329023M1020 |
| タケブロンカプセル30mg | 189 | CP | 2329023M2026 |
| プロマックD錠75 | 1037 | 錠 | 2329027F1029 |
| 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg | 4768 | 錠 | 2329027F1037 |
| パリエット錠10mg | 1155 | 錠 | 2329028F1023 |
| 【般】ラベプラゾールナトリウム錠10mg | 7371 | 錠 | 2329028F1210 |
| パリエット錠20mg | 63 | 錠 | 2329028F2020 |
| パリエット錠5mg | 398 | 錠 | 2329028F3026 |
| ネキシウムカプセル10mg | 5224 | CP | 2329029M1027 |
| ネキシウムカプセル20mg | 12083 | CP | 2329029M2023 |
| タケキャブ錠10mg | 6357 | 錠 | 2329030F1020 |
| タケキャブ錠20mg | 8616.5 | 錠 | 2329030F2027 |
| アルロイドG内用液5% | 39660 | mL | 2329116S1094 |
| マーズレンS配合顆粒 | 394 | G | 2329122D1414 |
| マーズレン配合錠1.0ES | 70 | 錠 | 2329122F1032 |
| リパクレオン顆粒300mg分包 | 9084 | 包 | 2331007D1029 |
| リパクレオンカプセル150mg | 1917 | CP | 2331007M1029 |
| エクセラゼ配合錠 | 186 | 錠 | 2339114F1034 |
| 酸化マグネシウム | 392.7 | G | 2344002X1241 |
| 炭酸水素ナトリウム | 308 | G | 2344004X1097 |
| 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg | 4985 | 錠 | 2344005F1053 |
| マグミット錠330mg | 40217 | 錠 | 2344009F2031 |
| 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 28981 | 錠 | 2344009F2090 |
| マーロックス懸濁用配合顆粒(1.2g/包) | 140 | 包 | 2349101D1253 |
| アジャストAコーワ錠40mg | 497 | 錠 | 2354002F1030 |
| ブルゼニド錠12mg | 1767 | 錠 | 2354003F2316 |
| 【般】センソシド錠12mg | 6916 | 錠 | 2354003F2367 |
| グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30 | 24 | 個 | 2357701K3043 |
| 【般】グリセリン浣腸液50%(30mL) | 20 | 個 | 2357701K3140 |
| 【般】グリセリン浣腸液50%(60mL) | 100 | 個 | 2357701K6239 |
| ラキソベロン錠2.5mg | 698 | 錠 | 2359005F1218 |
| 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg | 248 | 錠 | 2359005F1226 |
| ラキソベロン内用液0.75%(10mL) | 25 | 本 | 2359005S1240 |
| 【般】ピコスルファートナトリウム内用液0.75%(10mL) | 70 | 本 | 2359005S1291 |
| アミティーザカプセル24μg | 4854 | CP | 2359006M1025 |
| アミティーザカプセル12μg | 1128 | CP | 2359006M2021 |
| スインプロイク錠0.2mg | 332 | 錠 | 2359007F1020 |
| グーフイス錠5mg | 4559 | 錠 | 2359008F1025 |
| アローゼン顆粒 | 566 | G | 2359102X1072 |
| モビコール配合内用剤LD | 2108 | 包 | 2359110B1037 |
| 新レシカルボン坐剤 | 64 | 個 | 2359800J1035 |
| ウルソ錠50mg | 746 | 錠 | 2362001F1088 |
| ウルソ錠100mg | 11528 | 錠 | 2362001F2149 |
| 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg | 27059 | 錠 | 2362001F2190 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------------------|---------|--------|--------------|
| ナゼアOD錠0.1mg | 4 | 錠 | 2391004F1024 |
| 【般】アプレピタントカプセル80mg | 44 | CP | 2391008M1048 |
| プリンペラン錠5mg | 643 | 錠 | 2399004F1200 |
| 【般】メトクロプラミド錠5mg | 1353 | 錠 | 2399004F1278 |
| ナウゼリン錠10mg | 710 | 錠 | 2399005F2023 |
| 【般】ドンペリドン錠10mg | 9009 | 錠 | 2399005F2260 |
| ナウゼリンドライシロップ1% | 40 | mg | 2399005R1163 |
| 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg | 1375 | 錠 | 2399006F1579 |
| ガナトン錠50mg | 91 | 錠 | 2399008F1020 |
| 【般】イトブリド塩酸塩錠50mg | 60 | 錠 | 2399008F1136 |
| ペンタサ顆粒94%(2.12g/包) | 294 | 包 | 2399009D2020 |
| ペンタサ錠250mg | 480 | 錠 | 2399009F1149 |
| ペンタサ錠500mg | 168 | 錠 | 2399009F2030 |
| 【般】メサラジン錠500mg | 2742 | 錠 | 2399009F2064 |
| アサコール錠400mg | 3613 | 錠 | 2399009F3028 |
| リアルダ錠1200mg | 3061 | 錠 | 2399009F4024 |
| ガスモチン錠5mg | 2605 | 錠 | 2399010F2024 |
| 【般】モサブリドクエン酸塩錠5mg | 6034 | 錠 | 2399010F2202 |
| コロネル細粒83.3%(0.6g/包) | 120 | 包 | 2399011C1042 |
| コロネル錠500mg | 2517 | 錠 | 2399011F1022 |
| エボザックカプセル30mg | 1151 | CP | 2399012M1026 |
| サラジェン顆粒0.5%(5mg/包) | 110 | 包 | 2399013D1020 |
| サラジェン錠5mg | 589 | 錠 | 2399013F1021 |
| イリボー錠2.5μg | 60 | 錠 | 2399014F1026 |
| イリボー錠5μg | 30 | 錠 | 2399014F2022 |
| イリボーOD錠2.5μg | 357 | 錠 | 2399014F3029 |
| イリボーOD錠5μg | 308 | 錠 | 2399014F4025 |
| アコファイド錠100mg | 6426 | 錠 | 2399015F1020 |
| リンゼス錠0.25mg | 1740 | 錠 | 2399017F1020 |
| 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g) | 28 | 本 | 2399706M1125 |
| 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg(10枚/シート) | 22 | 枚 | 2399707D2061 |
| SPTローチ0.25mg | 768 | 錠 | 2399710E1046 |
| ナウゼリン坐剤10 | 4 | 個 | 2399714J1026 |
| ナウゼリン坐剤30 | 4 | 個 | 2399714J2022 |
| ナウゼリン坐剤60 | 23 | 個 | 2399714J3029 |
| ペンタサ坐剤1g | 116 | 個 | 2399715J1020 |
| ルデイトロピン フレックスプロ注5mg | 8 | キット | 2412402P6027 |
| ミニリンメルトOD錠120μg | 252 | 錠 | 2419001F1023 |
| ミニリンメルトOD錠240μg | 136 | 錠 | 2419001F2020 |
| ミニリンメルトOD錠60μg | 595 | 錠 | 2419001F3026 |
| ミニリンメルトOD錠50μg | 35 | 錠 | 2419001F5029 |
| デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | 23 | 瓶 | 2419700R1030 |
| 5mcgチロナミン錠 | 90 | 錠 | 2431003F1035 |
| チラーヂンS錠50μg | 4890 | 錠 | 2431004F1056 |
| チラーヂンS錠25μg | 2990.5 | 錠 | 2431004F2052 |
| チラーヂンS錠100μg | 385 | 錠 | 2431004F3032 |
| チラーヂンS錠12.5μg | 1050 | 錠 | 2431004F4020 |
| チラーヂンS錠75μg | 483 | 錠 | 2431004F5027 |
| メルカゾール錠5mg | 4396.5 | 錠 | 2432001F1033 |
| メルカゾール錠2.5mg | 500 | 錠 | 2432001F2021 |
| プロバジール錠50mg | 780 | 錠 | 2432002F1046 |
| テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | 85 | キット | 2439401G1024 |
| テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | 3 | キット | 2439402G1029 |
| プリモボラン錠5mg | 90 | 錠 | 2449003F1021 |
| エピベン注射液0.15mg | 20 | 筒 | 2451402G2020 |
| エピベン注射液0.3mg | 51 | 筒 | 2451402G3026 |
| コートリル錠10mg | 1654.5 | 錠 | 2452002F1030 |
| フロリネフ錠0.1mg | 286.5 | 錠 | 2452003F1035 |
| デカドロン錠0.5mg | 185 | 錠 | 2454002F1183 |
| レナデックス錠4mg(骨髄腫用) | 55 | 錠 | 2454002F2023 |
| デカドロン錠4mg | 56 | 錠 | 2454002F3020 |
| デカドロンエリキシル0.01% | 630 | mL | 2454002S1122 |
| リンデロン錠0.5mg | 98 | 錠 | 2454004F2090 |
| リンデロンシロップ0.01% | 90 | mL | 2454004Q1078 |
| ブレドニン錠5mg | 12822.5 | 錠 | 2456001F1310 |
| ブレドニゾロン錠1mg | 245 | mg | 2456001F2023 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------------|-------|--------|--------------|
| ブレドニゾロン錠1mg | 19225 | 錠 | 2456001F2023 |
| ブレドニゾロン散「タケダ」1%(10mg/g) | 28 | mg | 2456002B1062 |
| メドロール錠2mg | 161.5 | 錠 | 2456003F1034 |
| メドロール錠4mg | 311 | 錠 | 2456003F2030 |
| セレスタミン配合錠 | 152 | 錠 | 2459100F1162 |
| デイビゲル1mg/包 | 30 | 包 | 2473700M1020 |
| エストラーナテープ0.72mg | 221 | 枚 | 2473700S2076 |
| プロペラ錠2.5mg | 96 | 錠 | 2478002F1070 |
| ヒスロン錠5mg | 166 | 錠 | 2478002F2033 |
| ヒスロンH錠200mg | 168 | 錠 | 2478002F3056 |
| デュファストン錠5mg | 322 | 錠 | 2478003F1031 |
| ブレマリン錠0.625mg | 120 | 錠 | 2479004F1033 |
| ブラノバル配合錠 | 64 | 錠 | 2482005F1041 |
| ルナベル配合錠LD | 210 | 錠 | 2482009F1031 |
| ルナベル配合錠ULD | 252 | 錠 | 2482009F2020 |
| ヤーズ配合錠 | 268 | 錠 | 2482011F1020 |
| ヤーズフレックス配合錠 | 2456 | 錠 | 2482011F2027 |
| ジェミーナ配合錠(28錠/セット) | 3 | セット | 2482012F1025 |
| メノエイドコンビパッチ | 30 | 枚 | 2482800S1026 |
| 【般】カリジノゲナーゼ錠25単位 | 360 | 錠 | 2491001F5170 |
| カルナクリン錠50単位 | 3615 | 錠 | 2491001F6060 |
| ノボリン30R注フレックスペン | 14 | キット | 2492413G5054 |
| ノボリンR注フレックスペン | 2 | キット | 2492413G8053 |
| ヒューマログ注100単位/mL(10mL/V) | 60 | mL | 2492414A2030 |
| ルムジェブ注100単位/mL(10mL/ハイアル) | 40 | mL | 2492414A6028 |
| ルムジェブ注100単位/mL(10mL/ハイアル) | 2 | 瓶 | 2492414A6028 |
| ヒューマログ注ミリオペン | 146 | キット | 2492414G5024 |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン | 5 | キット | 2492414G6020 |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン | 11 | キット | 2492414G7027 |
| ルムジェブ注ミリオペン | 2 | キット | 2492414P1029 |
| ルムジェブ注ミリオペンHD | 2 | キット | 2492414P2025 |
| フィアスプ注100単位/mL(10mL/ハイアル) | 120 | mL | 2492415A5026 |
| フィアスプ注100単位/mL(10mL/ハイアル) | 3 | 瓶 | 2492415A5026 |
| ノボラビッド30ミックス注フレックスペン | 24 | キット | 2492415G2020 |
| ノボラビッド注フレックスタッチ | 171 | キット | 2492415G6025 |
| フィアスプ注フレックスタッチ | 71 | キット | 2492415G7021 |
| ランタス注ソロスター | 16 | キット | 2492416G2024 |
| ランタスXR注ソロスター | 72 | キット | 2492416G3020 |
| レベミル注フレックスペン | 2 | キット | 2492417G1030 |
| アピドラ注ソロスター | 43 | キット | 2492418G1027 |
| トレシーバ注フレックスタッチ | 217 | キット | 2492419G1021 |
| インスリン グラルギンBS注ミリオペン | 136 | キット | 2492420G1024 |
| インスリン リスプロBS注ソロスター-HU「サノフィ」 | 134 | キット | 2492422G1023 |
| インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 | 33 | キット | 2492423G1028 |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ | 145 | キット | 2492500G1025 |
| ディナゲスト錠1mg | 3916 | 錠 | 2499010F1023 |
| ディナゲスト錠0.5mg | 1080 | 錠 | 2499010F3026 |
| アボルブカプセル0.5mg | 5641 | CP | 2499011M1027 |
| サムスカOD錠30mg | 100 | 錠 | 2499012F2029 |
| レルミナ錠40mg | 242 | 錠 | 2499013F1027 |
| (糖)リベルサス錠3mg | 503 | 錠 | 2499014F1021 |
| (糖)リベルサス錠7mg | 485 | 錠 | 2499014F2028 |
| (糖)リベルサス錠14mg | 358 | 錠 | 2499014F3024 |
| ピクトーザ皮下注18mg | 122 | キット | 2499410G1021 |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス | 287 | キット | 2499416G1029 |
| オゼンピック皮下注0.5mgSD | 8 | キット | 2499418G2024 |
| オゼンピック皮下注1.0mgSD | 8 | キット | 2499418G3020 |
| オゼンピック皮下注2mg | 146 | キット | 2499418G4027 |
| スプレキュア点鼻液0.15% | 1 | 瓶 | 2499701R1052 |
| クロマイ腔錠100mg | 2 | 錠 | 2521701H1050 |
| ホーリンV腔用錠1mg | 26 | 錠 | 2529701H2046 |
| メラルゴ外注錠0.125mg(メナリン錠)[妊婦禁忌] | 15 | 錠 | 2531002F1192 |
| 強力ポステリザン軟膏(2g) | 139 | 本 | 2559808M1020 |
| ヘモポリゾン軟膏(2g) | 460 | 本 | 2559808M1039 |
| ボラザG坐剤 | 88 | 個 | 2559813J1033 |
| ネリザ坐剤 | 196 | 個 | 2559814J1062 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--|-------|--------|--------------|
| ネリザ軟膏(2g) | 309 | 本 | 2559814M1042 |
| ウロカルン錠225mg | 1008 | 錠 | 2590001F1024 |
| ブラダロン錠200mg | 60 | 錠 | 2590002F1371 |
| 【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg | 56 | 錠 | 2590007F1250 |
| ハルナールD錠0.1mg | 266 | 錠 | 2590008F1026 |
| 【般】タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg | 3108 | 錠 | 2590008F1077 |
| ハルナールD錠0.2mg | 1751 | 錠 | 2590008F2022 |
| フリバスOD錠50mg | 701 | 錠 | 2590009F4020 |
| フリバスOD錠75mg | 991 | 錠 | 2590009F5026 |
| フリバスOD錠25mg | 21 | 錠 | 2590009F6022 |
| 【般】ナフトピジルOD錠25mg | 330 | 錠 | 2590009F6120 |
| バイアグラ錠50mg | 25 | 錠 | 259000AF2020 |
| ユリーフ錠2mg | 216 | 錠 | 2590010F1023 |
| ユリーフ錠4mg | 618 | 錠 | 2590010F2020 |
| ユリーフOD錠2mg | 360 | 錠 | 2590010F3026 |
| ユリーフOD錠4mg | 5382 | 錠 | 2590010F4022 |
| ベシケアOD錠2.5mg | 168 | 錠 | 2590011F3020 |
| ベシケアOD錠5mg | 1262 | 錠 | 2590011F4027 |
| ベタニス錠50mg | 1554 | 錠 | 2590014F2028 |
| トビエース錠4mg | 330 | 錠 | 2590015G1021 |
| トビエース錠8mg | 91 | 錠 | 2590015G2028 |
| ザルティア錠2.5mg | 83 | 錠 | 2590016F1020 |
| ザルティア錠5mg | 1281 | 錠 | 2590016F2027 |
| ベオーバ錠50mg | 2397 | 錠 | 2590017F1025 |
| エビプロスタット配合錠DB | 669 | 錠 | 2590100X2046 |
| イソジンゲル10%(20g/本) | 1 | 本 | 2612701Q2109 |
| ゲーベンクリーム1%(50g/本) | 400 | G | 2633705N1031 |
| ゲーベンクリーム1%(50g/本) | 20 | 本 | 2633705N1031 |
| アクロマイシン軟膏3%(25g) | 1 | 本 | 2634704M1047 |
| 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g) | 35 | 本 | 2634710M1050 |
| ゲンタシン軟膏0.1%(10g) | 2 | 本 | 2634710M1077 |
| ダラシンTゲル1%(10g) | 16 | 本 | 2634713M1020 |
| アクアチムクリーム1%(10g) | 30 | G | 2639700N1032 |
| アクアチムクリーム1%(10g) | 22 | 本 | 2639700N1032 |
| アクアチムローション1%(20ml) | 28 | 本 | 2639700Q1055 |
| クロマイーP軟膏(25g) | 1 | 本 | 2639802M1026 |
| レスタミンコーワクリーム1% | 4010 | G | 2642702N1029 |
| ネリザニューバーサルクリーム0.1%(5g) | 4 | 本 | 2646700N1169 |
| トブシムEクリーム0.05%(5g) | 20 | 本 | 2646708N1238 |
| ドレニゾンテープ4μg/cm ² (7.5cm×10cm) | 54 | 枚 | 2646711S2051 |
| デルモベート軟膏0.05%(5g) | 60 | G | 2646713M1136 |
| デルモベート軟膏0.05%(5g) | 14 | 本 | 2646713M1136 |
| 【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g) | 15 | G | 2646713M1160 |
| 【般】クロヘタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g) | 14 | 本 | 2646713M1160 |
| コムクロシャンプー0.05%(125g/本) | 4 | 本 | 2646713Q2029 |
| ロコイド軟膏0.1%(5g) | 150 | G | 2646717M1096 |
| ロコイド軟膏0.1%(5g) | 168 | 本 | 2646717M1096 |
| ロコイドクリーム0.1%(5g) | 30 | G | 2646717N1083 |
| ロコイドクリーム0.1%(5g) | 14 | 本 | 2646717N1083 |
| スピラゾン軟膏0.3%(5g) | 5 | 本 | 2646720M1071 |
| スピラゾン軟膏0.3%(5g) | 315 | G | 2646720M1071 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g) | 560 | G | 2646720M1080 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g) | 90 | 本 | 2646720M1080 |
| スピラゾンクリーム0.3%(5g) | 250 | G | 2646720N1085 |
| リドメックスコーワクリーム0.3%(5g) | 25 | G | 2646720N1093 |
| リドメックスコーワクリーム0.3%(5g) | 6 | 本 | 2646720N1093 |
| スピラゾンローション0.3%(10g) | 3 | 本 | 2646720Q1057 |
| リドメックスコーワローション0.3%(10g) | 30 | 本 | 2646720Q1065 |
| キンダベート軟膏0.05%(5g) | 1 | 本 | 2646722M1100 |
| マイザー軟膏0.05%(5g) | 193 | 本 | 2646725M1201 |
| マイザー軟膏0.05%(5g) | 960 | G | 2646725M1201 |
| 【般】ジフルブレドナート軟膏0.05%(5g) | 48 | 本 | 2646725M1236 |
| マイザークリーム0.05%(5g) | 7 | 本 | 2646725N1150 |
| 【般】ジフルブレドナートクリーム0.05%(5g) | 16 | 本 | 2646725N1169 |
| メサデルム軟膏0.1%(5g) | 303 | 本 | 2646726M1095 |
| メサデルム軟膏0.1%(5g) | 580 | G | 2646726M1095 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------------------|-------|--------|--------------|
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%(5g) | 43 | 本 | 2646726M1133 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%(5g) | 200 | G | 2646726M1133 |
| メサデルムクリーム0.1%(5g) | 21 | 本 | 2646726N1090 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%(5g) | 5 | 本 | 2646726N1139 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%(5g) | 100 | G | 2646726N1139 |
| アルメタ軟膏(5g) | 65 | G | 2646727M1022 |
| アルメタ軟膏(5g) | 32 | 本 | 2646727M1022 |
| エクラブラスター20 μ g/cm ² | 39 | 枚 | 2646729S2035 |
| アンテベート軟膏0.05%(5g) | 330 | G | 2646730M1059 |
| アンテベート軟膏0.05%(5g) | 882 | 本 | 2646730M1059 |
| アンテベートローション0.05%(10g) | 173 | 本 | 2646730Q1026 |
| フルメタローション(10g) | 34 | 本 | 2646731Q1020 |
| デルモゾールG軟膏(5g) | 24 | 本 | 2647709M1064 |
| リンデロン-VG軟膏0.12%(5g) | 49 | 本 | 2647709M1102 |
| デルモゾールGローション(10mL) | 4 | 本 | 2647709Q1031 |
| リンデロン-VGローション(10ml) | 8 | 本 | 2647709Q1040 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏 | 250 | G | 2649710M2092 |
| ポチシート20%(3枚/袋) | 3 | 袋 | 2649710S1036 |
| アズノール軟膏0.033% | 1770 | G | 2649716M1042 |
| アズノール軟膏0.033%(20g/本) | 131 | 本 | 2649716M1042 |
| アズノール軟膏0.033%(500g/個) | 3 | 個 | 2649716M1042 |
| イドメシニコワクリーム1%(35g) | 2 | 本 | 2649719N1092 |
| インテバンクリーム1%(25g) | 3 | 本 | 2649719N1106 |
| イドメシニコワゾル1%(90g) | 5 | 本 | 2649719Q1030 |
| インテバン外用液1%(50ml) | 6 | 本 | 2649719Q2087 |
| カトレップパップ70mg(7枚/袋) | 12 | 袋 | 2649719S1185 |
| カトレップテープ35mg(7枚/袋) | 6 | 袋 | 2649719S2041 |
| オイラックスクリーム10% | 80 | G | 2649722N1027 |
| オイラックスクリーム10%(10g/本) | 20 | 本 | 2649722N1027 |
| ザーネ軟膏0.5% | 250 | G | 2649724M1039 |
| モーラスパップ30mg(7枚/袋) | 14 | 袋 | 2649729S1154 |
| モーラステープ20mg(7枚/袋) | 167 | 袋 | 2649729S2169 |
| モーラステープL40mg(7枚/袋) | 385 | 袋 | 2649729S3084 |
| モーラスパップ60mg(7枚/袋) | 28 | 袋 | 2649729S4030 |
| モーラスパップXR120mg(7枚/袋) | 41 | 袋 | 2649729S5028 |
| モーラスパップXR240mg(7枚/袋) | 9 | 袋 | 2649729S6024 |
| フェルピナクスチック軟膏3%(40g/本) | 149 | 本 | 2649731M1098 |
| ナパゲルンローション3%(50ml) | 1 | 本 | 2649731Q1065 |
| セルタッチパップ70(6枚/袋) | 45 | 袋 | 2649731S1143 |
| フェルピナクテープ70mg[E MEC](14枚/袋) | 7.5 | 袋 | 2649731S1178 |
| 【般】フェルピナクパップ70mg(6枚/袋) | 12 | 袋 | 2649731S1267 |
| セルタッチパップ140(7枚/袋) | 9 | 袋 | 2649731S3022 |
| アドフィードパップ40mg(6枚/袋) | 41 | 袋 | 2649732S1130 |
| アドフィードパップ40mg(6枚/袋) | 98 | 枚 | 2649732S1130 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(25g) | 63 | 本 | 2649734N1038 |
| ポルタレンゲル1%(50g) | 26 | 本 | 2649734Q1069 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウムゲル1%(50g/本) | 28 | 本 | 2649734Q1093 |
| ポルタレンローション1%(50g/本) | 5 | 本 | 2649734Q2022 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」(7枚/袋) | 18 | 袋 | 2649734S1058 |
| ポルタレンテープ15mg(7枚/袋) | 5 | 袋 | 2649734S1074 |
| ポルタレンテープ30mg(7枚/袋) | 4 | 袋 | 2649734S2070 |
| ロキソニンゲル1%50g | 29 | 本 | 2649735Q1020 |
| ロキソニンパップ100mg(7枚/袋) | 97 | 袋 | 2649735S1028 |
| 【般】ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg(7枚/袋) | 100 | 袋 | 2649735S1125 |
| ロキソニンテープ50mg(7枚/袋) | 263 | 袋 | 2649735S2024 |
| ロキソニンテープ100mg(7枚/袋) | 1864 | 袋 | 2649735S3020 |
| 【般】ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg(7枚/袋) | 771 | 袋 | 2649735S3225 |
| 【般】ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg(7枚/袋) | 63 | 枚 | 2649735S3225 |
| ユベラ軟膏(56g/本) | 1 | 本 | 2649805M1026 |
| MS温シップ(20g×5枚/袋) | 44 | 袋 | 2649843S1039 |
| エキザルベ | 10 | G | 2649852M1020 |
| 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g) | 26 | 本 | 2649866M1022 |
| 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g) | 100 | G | 2649866M1022 |
| ロコアテープ(7枚/袋) | 53 | 袋 | 2649896S1022 |
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 150 | G | 2652701M1025 |
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 150 | G | 2652701M2021 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------|---------|--------|--------------|
| マイコスポールクリーム1%(10g) | 3 | 本 | 2655708N1261 |
| ニゾラールクリーム2%(10g) | 9 | 本 | 2655709N1053 |
| ニゾラールローション2%(10g) | 14 | 本 | 2655709Q1025 |
| アスタット軟膏1%(10g) | 3 | 本 | 2655710M1034 |
| ルリコンクリーム1%(10g) | 15 | 本 | 2655712N1020 |
| ラミシールクリーム1%(10g/本) | 5 | 本 | 2659710N1152 |
| パスタロンソフト軟膏10%(20g) | 3 | 本 | 2669701M2100 |
| ケラチナミンコーワクリーム20%(25g) | 250 | G | 2669701N2067 |
| ケラチナミンコーワクリーム20%(25g) | 61 | 本 | 2669701N2067 |
| フロジン外用液5%(30ml) | 5 | 本 | 2679701Q1055 |
| ボンアルファハイ軟膏20μg/g(10g) | 5 | 本 | 2691700M2025 |
| ボンアルファクリーム2μg/g(10g) | 1 | 本 | 2691700N1059 |
| ドボネックス軟膏50μg/g(10g) | 5 | 本 | 2691701M1031 |
| オキサロール軟膏25μg/g(10g) | 6 | 本 | 2691702M1036 |
| レクチゾール錠25mg | 228 | 錠 | 2699003F1024 |
| アクトシン軟膏3% | 10 | G | 2699703M1039 |
| プロスタゲン軟膏0.003%(30g) | 50 | 本 | 2699705M1038 |
| プロトピック軟膏0.1%(5g) | 46 | 本 | 2699709M1028 |
| プロトピック軟膏0.03%小児用(5g) | 12 | 本 | 2699709M2024 |
| フィブラストスプレー500 | 1 | 瓶 | 2699710R2024 |
| ベピオゲル2.5%(15g/本) | 13 | 本 | 2699712Q1021 |
| ロゼックスゲル0.75%(15g/本) | 3 | 本 | 2699713Q1026 |
| コレクチム軟膏0.5%(5g) | 42 | 本 | 2699714M1029 |
| コレクチム軟膏0.25%(5g) | 25 | G | 2699714M2025 |
| コレクチム軟膏0.25%(5g) | 10 | 本 | 2699714M2025 |
| モイゼルト軟膏1%(10g/本) | 7 | 本 | 2699715M2020 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本) | 10 | 本 | 2699801V1114 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏 | 15 | G | 2699801V1114 |
| ドボベツ軟膏(15g/本) | 28 | 本 | 2699802M1024 |
| ドボベツゲル(15g/本) | 12 | 本 | 2699802Q1026 |
| ネオステリングリーンうがい液0.2% | 1984 | mL | 2790820Q1040 |
| ワンアルファ錠0.5μg | 10348.5 | 錠 | 3112001F2051 |
| アルファロールカプセル0.25μg | 2382 | CP | 3112001M1046 |
| アルファロールカプセル1μg | 528 | CP | 3112001M3065 |
| ロカルトロールカプセル0.25μg | 1842 | CP | 3112004M1023 |
| ロカルトロールカプセル0.5μg | 369 | CP | 3112004M2020 |
| エディロールカプセル0.5μg | 2182 | CP | 3112006M1022 |
| エディロールカプセル0.75μg | 4613 | CP | 3112006M2029 |
| チガソンカプセル10mg | 126 | CP | 3119001M1020 |
| 25mgアリナミンF糖衣錠 | 2451 | 錠 | 3122007F2039 |
| ハイボン錠20mg | 271 | 錠 | 3131002F1276 |
| パントシン散20%(200mg/g) | 198 | G | 3133001B1193 |
| 【般】パントシン散20%(200mg/g) | 168 | G | 3133001B1215 |
| 【般】パントシン散20%(200mg/g) | 33600 | mg | 3133001B1215 |
| パントシン錠100mg | 270 | 錠 | 3133001F3090 |
| ピドキサール錠10mg | 2049 | 錠 | 3134003F1388 |
| フォリアミン錠5mg | 4250 | 錠 | 3135001F1025 |
| メチコバル錠500μg | 20777 | 錠 | 3136004F2138 |
| ユベラ錠50mg | 783 | 錠 | 3150002F1239 |
| グラケールカプセル15mg | 242 | CP | 3160002M2028 |
| 【般】メナテトレノンカプセル15mg | 327 | CP | 3160002M2133 |
| ダイメジンスリービー配合カプセル25 | 1400 | CP | 3179109M1066 |
| ビタメジン配合カプセルB25 | 536 | CP | 3179109M1074 |
| シナール配合顆粒 | 264 | G | 3179115D1096 |
| シナール配合錠 | 1910 | 錠 | 3179115F2034 |
| 調剤用バンピタン末 | 307 | G | 3179121A1028 |
| ビオチン散0.2%「フノー」 | 1788 | mg | 3190001B1041 |
| 乳酸カルシウム | 182 | G | 3211001X1237 |
| アスパラ-CA錠200 | 910 | 錠 | 3214001F1020 |
| 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg | 1582 | 錠 | 3214001F1047 |
| デノタスチュアブル配合錠 | 7031 | 錠 | 3219100F1020 |
| ヨウ化カリウム | 42800 | mg | 3221001X1195 |
| フェロ・グラデュメット錠105mg | 2623 | 錠 | 3222007G1033 |
| インクレミンシロップ5% | 570 | mL | 3222012Q1030 |
| フェロミア顆粒8.3%(100mg/1.2g) | 16.2 | G | 3222013D1059 |
| フェロミア錠50mg | 1410 | 錠 | 3222013F1025 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------------|--------|--------|--------------|
| 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg | 10895 | 錠 | 3222013F1149 |
| 塩化カリウム | 184.1 | G | 3229001X1029 |
| 【般】塩化カリウム徐放錠600mg | 4556 | 錠 | 3229002G1082 |
| アスパラカリウム散50%(500mg/g) | 310100 | mg | 3229005B1038 |
| アスパラカリウム錠300mg | 356 | 錠 | 3229005F1080 |
| ホスリボン配合顆粒(100mg/包(0.48g)) | 192 | 包 | 3229103D1020 |
| ブドウ糖 | 100 | G | 3231001X1205 |
| リーバクト配合顆粒 | 3864 | 包 | 3253003D2031 |
| エレンタール配合内用剤(80g/包) | 21 | 包 | 3259103B1036 |
| アミノレバンEN配合散(50g/包) | 143 | 包 | 3259108B1039 |
| エンシュア・リキッド(パニラ)250ml | 214 | 缶 | 3259109S1025 |
| エンシュア・リキッド(ストロベリー)250ml | 103 | 缶 | 3259109S1025 |
| エンシュア・リキッド(コーヒー)250ml | 54 | 缶 | 3259109S1025 |
| ヘパンED配合内用剤(80g/包) | 168 | 包 | 3259111A1035 |
| エンシュア・H 250ml | 105 | 缶 | 3259114S1026 |
| ツインラインNF配合経腸用液 | 33600 | mL | 3259117S1020 |
| ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋) | 532 | 袋 | 3259118S1024 |
| ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋)【バナナ味】 | 21 | 袋 | 3259118S1024 |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g/袋) | 397 | 袋 | 3259118T1020 |
| エネーボ配合経腸用液(250mL/缶) | 84 | 缶 | 3259119S1029 |
| イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)【ヨーグルト】 | 56 | 袋 | 3259120S1021 |
| イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)【りんご】 | 28 | 袋 | 3259120S1021 |
| エルネオパNF1号輸液 1000mL | 39 | キット | 3259533G1029 |
| エルネオパNF2号輸液 1000mL | 40 | キット | 3259534G1023 |
| 大塚生食注(細口開栓) 500mL | 11 | 瓶 | 3311401A7028 |
| アドナ錠10mg | 45 | 錠 | 3321002F1092 |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | 327 | 錠 | 3321002F1114 |
| アドナ錠30mg | 1087 | 錠 | 3321002F2366 |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 1524 | 錠 | 3321002F2404 |
| 【般】トラネキサム酸カプセル250mg | 2797 | CP | 3327002M1281 |
| トランサミンカプセル250mg | 1584 | CP | 3327002M1303 |
| ワーファリン錠1mg | 8472.5 | 錠 | 3332001F1024 |
| ワーファリン錠0.5mg | 1948.5 | 錠 | 3332001F3035 |
| ブラザキサカプセル75mg | 3720 | CP | 3339001M1024 |
| ブラザキサカプセル110mg | 1814 | CP | 3339001M2020 |
| リクシアナ錠30mg | 222 | 錠 | 3339002F2026 |
| リクシアナ錠60mg | 50 | 錠 | 3339002F3022 |
| リクシアナOD錠15mg | 648 | 錠 | 3339002F4029 |
| リクシアナOD錠30mg | 5949.5 | 錠 | 3339002F5025 |
| リクシアナOD錠60mg | 1950 | 錠 | 3339002F6021 |
| イグザレルト錠10mg | 731 | 錠 | 3339003F1024 |
| イグザレルト錠15mg | 2107 | 錠 | 3339003F2020 |
| イグザレルトOD錠10mg | 666 | 錠 | 3339003F3027 |
| イグザレルトOD錠15mg | 1910 | 錠 | 3339003F4023 |
| エリキユース錠2.5mg | 1688 | 錠 | 3339004F1029 |
| エリキユース錠5mg | 2520 | 錠 | 3339004F2025 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g) | 13140 | G | 3339950M1137 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g) | 641 | 本 | 3339950M1137 |
| 【般】ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%(25g/本) | 625 | G | 3339950M1188 |
| 【般】ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%(25g/本) | 710 | 本 | 3339950M1188 |
| 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本) | 2175 | G | 3339950N1094 |
| 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本) | 190 | 本 | 3339950N1094 |
| ヒルドイドローション0.3%(25g) | 350 | G | 3339950Q1074 |
| ヒルドイドローション0.3%(25g) | 275 | 本 | 3339950Q1074 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(ローション)0.3%(50g/本) | 242 | 本 | 3339950Q1139 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%(100g) | 33 | 本 | 3339950R1126 |
| ヒルドイドフォーム0.3%(92g) | 31 | 本 | 3339950R1177 |
| パナルジン錠100mg | 476 | 錠 | 3399001F1384 |
| プレタールOD錠50mg | 1605 | 錠 | 3399002F3020 |
| プレタールOD錠100mg | 60 | 錠 | 3399002F4027 |
| 【般】シロスタゾールOD錠100mg | 4137 | 錠 | 3399002F4043 |
| オバルモン錠5μg | 2511 | 錠 | 3399003F1073 |
| 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg | 7085 | 錠 | 3399003F1111 |
| エパデールカプセル300mg | 663 | CP | 3399004M1026 |
| エパデールS600mg | 126 | 包 | 3399004M3029 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 546 | 包 | 3399004M3061 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------|--------|--------|--------------|
| エパデールS900mg | 1184 | 包 | 3399004M4025 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 4345 | 包 | 3399004M4068 |
| ドルナー錠20μg | 2009 | 錠 | 3399005F1021 |
| プロサイリン錠20μg | 168 | 錠 | 3399005F1030 |
| 【般】ペラプロストNa錠20μg | 267 | 錠 | 3399005F1200 |
| アンブラーグ錠100mg | 210 | 錠 | 3399006F2022 |
| 【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg | 273 | 錠 | 3399006F2235 |
| バイアスピリン錠100mg | 14407 | 錠 | 3399007H1021 |
| ブラビックス錠25mg | 126 | 錠 | 3399008F1025 |
| 【般】クロビドグレレル錠25mg | 1126 | 錠 | 3399008F1114 |
| ブラビックス錠75mg | 961 | 錠 | 3399008F2021 |
| 【般】クロビドグレレル錠75mg | 2966 | 錠 | 3399008F2110 |
| エフィエント錠3.75mg | 3700 | 錠 | 3399009F1020 |
| エフィエント錠2.5mg | 177 | 錠 | 3399009F3022 |
| タケルダ配合錠 | 9133 | 錠 | 3399102F1026 |
| キャブピリン配合錠 | 320 | 錠 | 3399103F1020 |
| タウリン散98%「大正」 | 367.2 | G | 3919006B1034 |
| グリチロン配合錠 | 294 | 錠 | 3919100F1150 |
| メタルカプターゼカプセル50mg | 42 | CP | 3929001M1039 |
| クレメジン細粒分包(2g/包) | 105 | 包 | 3929003C1067 |
| ユーゼル錠25mg | 168 | 錠 | 3929004F2021 |
| ノベルジン錠25mg | 800 | 錠 | 3929007F1029 |
| ノベルジン錠50mg | 497 | 錠 | 3929007F2025 |
| ジャドニユ顆粒分包90mg | 57 | 包 | 3929008D1022 |
| ジャドニユ顆粒分包360mg | 63 | 包 | 3929008D2029 |
| コルヒチン錠0.5mg | 766 | 錠 | 3941001F1069 |
| ザイロリック錠100 | 1067 | 錠 | 3943001F1314 |
| 【般】アロプリノール錠100mg | 2183.5 | 錠 | 3943001F1543 |
| 【般】アロプリノール錠50mg | 7 | 錠 | 3943001F2108 |
| ユリノーム錠25mg | 56 | 錠 | 3949002F1053 |
| ユリノーム錠50mg | 118 | 錠 | 3949002F2114 |
| 【般】ベンズプロマロン錠50mg | 420 | 錠 | 3949002F2173 |
| フェブリック錠10mg | 9345 | 錠 | 3949003F1023 |
| 【般】フェブキシスタット錠10mg | 692 | 錠 | 3949003F1040 |
| フェブリック錠20mg | 7641 | 錠 | 3949003F2020 |
| 【般】フェブキシスタット錠20mg | 896.5 | 錠 | 3949003F2046 |
| フェブリック錠40mg | 1529 | 錠 | 3949003F3026 |
| ウリアデック錠20mg | 294 | 錠 | 3949004F1028 |
| ウリアデック錠40mg | 70 | 錠 | 3949004F2024 |
| ユリス錠0.5mg | 197 | 錠 | 3949005F1022 |
| ユリス錠2mg | 28 | 錠 | 3949005F3025 |
| ウラリット配合錠 | 954 | 錠 | 3949101F1073 |
| (糖)グリミクロン錠40mg | 63 | 錠 | 3961007F1115 |
| (糖)グリミクロンHA錠20mg | 266 | 錠 | 3961007F2022 |
| (糖)【般】グリメピリド錠1mg | 405.5 | 錠 | 3961008F1071 |
| (糖)アマリール0.5mg錠 | 233 | 錠 | 3961008F3023 |
| (糖)【般】グリメピリド錠0.5mg | 490 | 錠 | 3961008F3040 |
| (糖)メトグルコ錠250mg | 15216 | 錠 | 3962002F2027 |
| (糖)【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:MT | 21928 | 錠 | 3962002F2060 |
| (糖)メトグルコ錠500mg | 12585 | 錠 | 3962002F3023 |
| (糖)グルコバイ錠50mg | 336 | 錠 | 3969003F1026 |
| (糖)【般】アカルボース錠100mg | 413 | 錠 | 3969003F2090 |
| (糖)【般】アカルボースOD錠100mg | 162 | 錠 | 3969003F4068 |
| (糖)ベイスン錠0.2mg | 357 | 錠 | 3969004F1020 |
| (糖)ベイスンOD錠0.2mg | 798 | 錠 | 3969004F3023 |
| (糖)ベイスンOD錠0.3mg | 951 | 錠 | 3969004F4020 |
| (糖)ボグリボースOD錠0.3mg | 3785 | 錠 | 3969004F4054 |
| (糖)ファスティック錠30 | 112 | 錠 | 3969006F1038 |
| (糖)アクトス錠15 | 252 | 錠 | 3969007F1024 |
| (糖)【般】ピオグリタゾン錠15mg | 658 | 錠 | 3969007F1130 |
| (糖)グルファスト錠10mg | 885 | 錠 | 3969008F2025 |
| (糖)セイブル錠50mg | 2362 | 錠 | 3969009F2020 |
| (糖)セイブル錠75mg | 662 | 錠 | 3969009F3026 |
| (糖)ジャヌビア錠25mg | 151 | 錠 | 3969010F1034 |
| (糖)グラクティブ錠50mg | 168 | 錠 | 3969010F2022 |
| (糖)ジャヌビア錠50mg | 3345 | 錠 | 3969010F2030 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------|---------|--------|--------------|
| (糖)ジャヌビア錠100mg | 187 | 錠 | 3969010F3037 |
| (糖)エクア錠50mg | 542 | 錠 | 3969011F1020 |
| (糖)ネシーナ錠12.5mg | 84 | 錠 | 3969012F2021 |
| (糖)ネシーナ錠25mg | 106 | 錠 | 3969012F3028 |
| (糖)シュアポスト錠0.25mg | 1937 | 錠 | 3969013F1020 |
| (糖)シュアポスト錠0.5mg | 2230 | 錠 | 3969013F2026 |
| (糖)トラゼンタ錠5mg | 3922 | 錠 | 3969014F1024 |
| (糖)テネリア錠20mg | 296 | 錠 | 3969015F1029 |
| (糖)テネリア錠40mg | 84 | 錠 | 3969015F2025 |
| (糖)テネリアOD錠20mg | 46 | 錠 | 3969015F3021 |
| (糖)テネリアOD錠40mg | 21 | 錠 | 3969015F4028 |
| (糖)スーグラ錠50mg | 1640.5 | 錠 | 3969018F2029 |
| (糖)フォシーガ錠5mg | 1606 | 錠 | 3969019F1027 |
| (糖)フォシーガ錠10mg | 4952 | 錠 | 3969019F2023 |
| (糖)ルセフィ錠2.5mg | 154 | 錠 | 3969020F1020 |
| (糖)デベルザ錠20mg | 977 | 錠 | 3969021F1032 |
| (糖)カナグル錠100mg | 644 | 錠 | 3969022F1029 |
| (糖)ジャディアンス錠10mg | 5052 | 錠 | 3969023F1023 |
| (糖)ジャディアンス錠25mg | 929 | 錠 | 3969023F2020 |
| (糖)ザファテック錠50mg | 9 | 錠 | 3969024F1028 |
| (糖)マリゼブ錠12.5mg | 9 | 錠 | 3969025F1022 |
| (糖)マリゼブ錠25mg | 4 | 錠 | 3969025F2029 |
| (糖)ツイミーグ錠500mg | 2848 | 錠 | 3969026F1027 |
| (糖)グルベス配合錠 | 2142 | 錠 | 3969102F1020 |
| (糖)リオベル配合錠LD | 128 | 錠 | 3969103F1024 |
| (糖)リオベル配合錠HD | 84 | 錠 | 3969103F2020 |
| (糖)エクメット配合錠LD | 246 | 錠 | 3969104F1029 |
| (糖)エクメット配合錠HD | 1102 | 錠 | 3969104F2025 |
| (糖)イニシンク配合錠 | 63 | 錠 | 3969105F1023 |
| (糖)カナリア配合錠 | 322 | 錠 | 3969106F1028 |
| (糖)スージャヌ配合錠 | 203 | 錠 | 3969107F1022 |
| (糖)トラディアンス配合錠AP | 690 | 錠 | 3969108F1027 |
| (糖)トラディアンス配合錠BP | 508 | 錠 | 3969108F2023 |
| (糖)メトアナ配合錠HD | 126 | 錠 | 3969109F2028 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 23 | キット | 3969500G1029 |
| ソリクア配合注ソロスター | 3 | キット | 3969501G1023 |
| アデホスコーワ顆粒10%(100mg/g) | 21545.8 | G | 3992001D1059 |
| モニラック・シロップ65% | 3530 | mL | 3999001Q2058 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g | 1995 | 包 | 3999001Q6029 |
| ブレディニン錠50mg | 1668 | 錠 | 3999002F2027 |
| 【般】ミゾリピン錠50mg | 515.5 | 錠 | 3999002F2035 |
| ブレディニンOD錠50mg | 126 | 錠 | 3999002F4020 |
| フォイパン錠100mg | 870 | 錠 | 3999003F1297 |
| 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | 4131 | 錠 | 3999003F1378 |
| ネオーラル10mgカプセル | 1526 | CP | 3999004M3021 |
| ネオーラル25mgカプセル | 2362 | CP | 3999004M4028 |
| 【般】シクロスポリンカプセル25mg(NE) | 1803 | CP | 3999004M4095 |
| ネオーラル50mgカプセル | 2260 | CP | 3999004M5024 |
| イムラン錠50mg | 437.5 | mg | 3999005F1059 |
| イムラン錠50mg | 2559 | 錠 | 3999005F1059 |
| キネダック錠50mg | 399 | 錠 | 3999013F1231 |
| 【般】エパルレスタット錠50mg | 1221 | 錠 | 3999013F1304 |
| 【般】タクロリムス錠0.5mg | 497 | 錠 | 3999014F1058 |
| 【般】タクロリムス錠1mg | 875 | 錠 | 3999014F2054 |
| 【般】タクロリムス錠1.5mg | 815 | 錠 | 3999014F3042 |
| 【般】タクロリムス錠3mg | 2109 | 錠 | 3999014F4049 |
| 【般】タクロリムス錠2mg | 1115 | 錠 | 3999014F6025 |
| プログラフカプセル1mg | 13174 | CP | 3999014M1022 |
| プログラフカプセル0.5mg | 1824 | CP | 3999014M2029 |
| 【般】メトトレキサート錠2mg | 5426 | 錠 | 3999016F1073 |
| リウマトレックスカプセル2mg | 673 | CP | 3999016M1021 |
| セルセプトカプセル250 | 4146 | CP | 3999017M1026 |
| ボナロン錠5mg | 211 | 錠 | 3999018F1030 |
| フォサマック錠35mg | 64 | 錠 | 3999018F2028 |
| ボナロン錠35mg | 1782 | 錠 | 3999018F2036 |
| ボナロン経口ゼリー35mg | 49 | 包 | 3999018Q1022 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------------|-------|--------|--------------|
| アクトネル錠17.5mg | 157 | 錠 | 3999019F2022 |
| ベネット錠17.5mg | 39 | 錠 | 3999019F2030 |
| 【般】リセドロン酸Na錠75mg | 40 | 錠 | 3999019F3ZZZ |
| エビスタ錠60mg | 704 | 錠 | 3999021F1023 |
| レグパラ錠25mg | 175 | 錠 | 3999023F1022 |
| レグパラ錠12.5mg | 70 | 錠 | 3999023F3025 |
| リカルボン錠1mg | 126 | 錠 | 3999026F1034 |
| リカルボン錠50mg | 63 | 錠 | 3999026F2030 |
| ビビアント錠20mg | 233 | 錠 | 3999027F1020 |
| レボレード錠12.5mg | 1378 | 錠 | 3999028F1025 |
| レボレード錠25mg | 163 | 錠 | 3999028F2021 |
| ケアラム錠25mg | 4831 | 錠 | 3999031F1035 |
| エルカルチンFF錠100mg | 670 | 錠 | 3999033F1026 |
| エルカルチンFF錠250mg | 5635 | 錠 | 3999033F2022 |
| エルカルチンFF内用液10% | 455 | mL | 3999033S1024 |
| ブラケニル錠200mg | 2076 | 錠 | 3999038F1029 |
| オフエブカプセル100mg | 198 | CP | 3999039M1022 |
| オフエブカプセル150mg | 432 | CP | 3999039M2029 |
| オテズラ錠30mg | 744 | 錠 | 3999042F3028 |
| オルミエント錠2mg | 182 | 錠 | 3999043F1020 |
| オルミエント錠4mg | 56 | 錠 | 3999043F2026 |
| オルケディア錠1mg | 182 | 錠 | 3999044F1024 |
| オルケディア錠2mg | 456 | 錠 | 3999044F2020 |
| スマイラフ錠50mg | 184 | 錠 | 3999046F1023 |
| スマイラフ錠100mg | 184 | 錠 | 3999046F2020 |
| エベレンソ錠20mg | 74 | 錠 | 3999047F1028 |
| エベレンソ錠50mg | 66 | 錠 | 3999047F2024 |
| リンヴォック錠7.5mg | 145 | 錠 | 3999048G1028 |
| リンヴォック錠15mg | 365 | 錠 | 3999048G2024 |
| ダーブロック錠2mg | 107 | 錠 | 3999049F2023 |
| ダーブロック錠4mg | 330 | 錠 | 3999049F3020 |
| バフセオ錠150mg | 35 | 錠 | 3999050F1020 |
| バフセオ錠300mg | 42 | 錠 | 3999050F2026 |
| メーゼント錠2mg | 28 | 錠 | 3999051F2020 |
| エナロイ錠4mg | 28 | 錠 | 3999052F2025 |
| ジセラカ錠100mg | 28 | 錠 | 3999053F1023 |
| ジセラカ錠200mg | 148 | 錠 | 3999053F2020 |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | 59 | 筒 | 3999424G1025 |
| エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL | 25 | 筒 | 3999424G2021 |
| エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | 48 | キット | 3999424G3028 |
| エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | 4 | キット | 3999424G4024 |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 19 | 筒 | 3999426G3027 |
| ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 9 | キット | 3999426G5020 |
| オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | 67 | 筒 | 3999429G1028 |
| オレンシア皮下注125mgオートインジェクター | 164 | キット | 3999429G2024 |
| シンポニー皮下注50mgシリンジ | 3 | 筒 | 3999433G1024 |
| シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 16 | キット | 3999433G2020 |
| シムジア皮下注200mgオートクリックス | 13 | キット | 3999437G2029 |
| ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター | 10 | キット | 3999444G3025 |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | 19 | キット | 3999444G4021 |
| ペンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | 9 | キット | 3999445G2023 |
| エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | 139 | キット | 3999448G3023 |
| エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 44 | キット | 3999448G4020 |
| アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ0.8mL「FKB」 | 2 | 筒 | 3999457G2026 |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 | 4 | キット | 3999457G3022 |
| アルケラン錠2mg | 24 | 錠 | 4219002F1034 |
| エストラサイトカプセル156.7mg | 112 | CP | 4219003M1054 |
| フルツロンカプセル200mg | 189 | CP | 4223004M2023 |
| ゼローダ錠300mg | 116 | 錠 | 4223005F1022 |
| 【般】カベシタピン錠300mg | 2912 | 錠 | 4223005F1081 |
| ハイドレアカプセル500mg | 938 | CP | 4229001M1027 |
| ユーエフティ配合カプセルT100mg | 320 | CP | 4229100M2035 |
| ティーエスワン配合OD錠T20 | 280 | 錠 | 4229101F1026 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 1848 | 錠 | 4229101F1050 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 980 | 錠 | 4229101F2057 |
| ティーエスワン配合カプセルT20 | 56 | CP | 4229101M1033 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|
| ノルバデックス錠20mg | 5259 | 錠 | 4291003F2054 |
| オダイン錠125mg | 596 | 錠 | 4291005F1057 |
| ベサノイドカプセル10mg | 98 | CP | 4291006M1034 |
| フェアストーン錠40mg | 84 | 錠 | 4291007F1021 |
| カソデックス錠80mg | 432 | 錠 | 4291009F1039 |
| 【般】ピカルタミド錠80mg | 1558 | 錠 | 4291009F1071 |
| カソデックスOD錠80mg | 1295 | 錠 | 4291009F2027 |
| アリミデックス錠1mg | 5975 | 錠 | 4291010F1031 |
| 【般】アナストロゾール錠1mg | 1396 | 錠 | 4291010F1228 |
| グリベック錠100mg | 473 | 錠 | 4291011F1028 |
| 【般】イマチニブ錠100mg | 388 | 錠 | 4291011F1117 |
| 【般】イマチニブ錠200mg | 165 | 錠 | 4291011F2032 |
| アロマシン錠25mg | 267 | 錠 | 4291012F1022 |
| イレッサ錠250 | 28 | 錠 | 4291013F1027 |
| フェマーラ錠2.5mg | 231 | 錠 | 4291015F1026 |
| スーテントカプセル12.5mg | 140 | CP | 4291018M1029 |
| スプリセル錠20mg | 91 | 錠 | 4291020F1027 |
| タシグナカプセル150mg | 182 | CP | 4291021M2027 |
| タイケルブ錠250mg | 105 | 錠 | 4291022F1026 |
| ヴォトリエント錠200mg | 56 | 錠 | 4291028F1023 |
| スチパーガ錠40mg | 175 | 錠 | 4291029F1028 |
| ジオトリフ錠40mg | 105 | 錠 | 4291030F3023 |
| イクスタンジ錠40mg | 717 | 錠 | 4291031F1025 |
| イクスタンジ錠80mg | 1172 | 錠 | 4291031F2021 |
| アレセンサカプセル150mg | 168 | CP | 4291032M3021 |
| ザイティガ錠250mg | 1860 | 錠 | 4291033F1024 |
| ボシュリフ錠100mg | 364 | 錠 | 4291036F1028 |
| レンビマカプセル4mg | 371 | CP | 4291039M1020 |
| イムブルピカカプセル140mg | 168 | CP | 4291043M1027 |
| タグリッソ錠40mg | 98 | 錠 | 4291045F1027 |
| タグリッソ錠80mg | 513 | 錠 | 4291045F2023 |
| アイクルシグ錠15mg | 28 | 錠 | 4291048F1020 |
| イブランスカプセル25mg | 595 | CP | 4291051M1021 |
| イブランスカプセル125mg | 55 | CP | 4291051M2028 |
| リムパーザ錠100mg | 448 | 錠 | 4291052F1027 |
| リムパーザ錠150mg | 624 | 錠 | 4291052F2023 |
| ページニオ錠100mg | 56 | 錠 | 4291054F2022 |
| ページニオ錠150mg | 658 | 錠 | 4291054F3029 |
| アーリーダ錠60mg | 170 | 錠 | 4291059F1029 |
| ニューベクオ錠300mg | 204 | 錠 | 4291063F1025 |
| カボメテイクス錠20mg | 217 | 錠 | 4291064F1020 |
| ベレキシブル錠80mg | 378 | 錠 | 4291066F1029 |
| ゼジューラカプセル100mg | 282 | CP | 4291068M1027 |
| アグリリンカプセル0.5mg | 64 | CP | 4299003M1020 |
| ロンサーフ配合錠T20 | 40 | 錠 | 4299100F2022 |
| レスタミンコーワ錠10mg | 4 | 錠 | 4411001F1040 |
| ピレチア細粒10%(100mg/g) | 280 | mg | 4413002C1035 |
| ピレチア錠(5mg) | 224 | 錠 | 4413002F1031 |
| ピレチア錠(25mg) | 262 | 錠 | 4413002F2054 |
| ゼスラン錠3mg | 126 | 錠 | 4413004F1251 |
| ボララミン錠2mg | 747 | 錠 | 4419002F1027 |
| 【般】d-ークロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg | 286 | 錠 | 4419002G1120 |
| リマチル錠100mg | 3570 | 錠 | 4420002F1117 |
| リマチル錠50mg | 246 | 錠 | 4420002F2059 |
| リザベンカプセル100mg | 3400 | CP | 4490002M1315 |
| リザベンドライシロップ5%(50mg/g) | 21420 | mg | 4490002R1142 |
| ザジテンカプセル1mg | 252 | CP | 4490003M1263 |
| 【般】ケトチフェンカプセル1mg | 35 | CP | 4490003M1310 |
| ザジテンドライシロップ0.1% | 4 | mg | 4490003R1228 |
| ザジテンドライシロップ0.1% | 7 | G | 4490003R1228 |
| 【般】ケトチフェンマル酸塩0.1%シロップ用 | 15.2 | mg | 4490003R1244 |
| ケタスカプセル10mg | 396 | CP | 4490010N1021 |
| アレジオン錠10mg | 116 | 錠 | 4490014F1025 |
| アレジオン錠20mg | 575 | 錠 | 4490014F2021 |
| 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg | 425 | 錠 | 4490014F2250 |
| アイビーディカプセル100mg | 1372 | CP | 4490016M2020 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|
| 【般】برانلکاست錠112.5 | 1512 | 錠 | 4490017F1037 |
| オノンカプセル112.5mg | 3666 | CP | 4490017M1036 |
| オノンドライシロップ10%(100mg/g) | 7 | G | 4490017R1033 |
| オノンドライシロップ10%(100mg/g) | 6860 | mg | 4490017R1033 |
| 【般】برانلکاستDS10%(100mg/g) | 8390 | mg | 4490017R1157 |
| エバステルOD錠5mg | 70 | 錠 | 4490019F3020 |
| エバステルOD錠10mg | 38 | 錠 | 4490019F4027 |
| ジルテック錠5mg | 182 | 錠 | 4490020F1020 |
| ジルテック錠10mg | 308 | 錠 | 4490020F2027 |
| ジルテックドライシロップ1.25%(12.5mg/g) | 600 | mg | 4490020R1027 |
| タリオン錠10mg | 1592 | 錠 | 4490022F2034 |
| タリオンOD錠10mg | 2713 | 錠 | 4490022F4029 |
| アレグラ錠60mg | 2506 | 錠 | 4490023F1024 |
| 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 5488 | 錠 | 4490023F1164 |
| アレグラ錠30mg | 60 | 錠 | 4490023F2020 |
| アレロック顆粒0.5%(5mg/g) | 180 | G | 4490025D1022 |
| アレロック顆粒0.5%(5mg/g) | 3430 | mg | 4490025D1022 |
| アレロックOD錠2.5 | 257 | 錠 | 4490025F3026 |
| アレロックOD錠5 | 2392 | 錠 | 4490025F4022 |
| 【般】オロパタジン塩酸塩OD錠5mg | 4201 | 錠 | 4490025F4111 |
| シングレア細粒4mg/包 | 1656 | 包 | 4490026C1030 |
| シングレアチュアブル錠5mg | 2112 | 錠 | 4490026F1052 |
| キプレス錠10mg | 1232 | 錠 | 4490026F2040 |
| シングレア錠10mg | 3173 | 錠 | 4490026F2059 |
| 【般】モンテルカスト錠10mg | 6607 | 錠 | 4490026F2067 |
| キプレス錠5mg | 5 | 錠 | 4490026F3020 |
| キプレスOD錠10mg | 105 | 錠 | 4490026F4027 |
| シングレアOD錠10mg | 2831 | 錠 | 4490026F4035 |
| クラリチン錠10mg | 530 | 錠 | 4490027F1022 |
| クラリチンレディタブ錠10mg | 63 | 錠 | 4490027F2029 |
| クラリチンドライシロップ1%(10mg/g) | 11.5 | G | 4490027R1029 |
| クラリチンドライシロップ1%(10mg/g) | 980 | mg | 4490027R1029 |
| ザイザル錠5mg | 350 | mg | 4490028F1027 |
| ザイザル錠5mg | 3616 | 錠 | 4490028F1027 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 1365.5 | 錠 | 4490028F1140 |
| ザイザルシロップ0.05%(0.5mg/mL) | 452.5 | mL | 4490028Q1028 |
| アシテアダニ舌下錠300単位(IR) | 90 | 錠 | 4490030F2020 |
| ミティキュアダニ舌下錠3, 300JAU | 6 | 錠 | 4490031F1029 |
| ミティキュアダニ舌下錠10, 000JAU | 1420 | 錠 | 4490031F2025 |
| デザレックス錠5mg | 2489 | 錠 | 4490032F1023 |
| ピラノア錠20mg | 3655 | 錠 | 4490033F1028 |
| ルパフィン錠10mg | 2342 | 錠 | 4490034F1022 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU | 48 | 錠 | 4490035F1027 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 2490 | 錠 | 4490035F2023 |
| ディレグラ配合錠 | 834 | 錠 | 4490100F1021 |
| デュピクセント皮下注300mgペン | 64 | キット | 4490405G2020 |
| ツムラ温経湯エキス顆粒(2.5g/包) | 90 | 包 | 5200005D1030 |
| ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(2.5g/包) | 210 | 包 | 5200007D1047 |
| クワシ葛根湯エキス細粒(3.75g/包) | 1411 | 包 | 5200013C1080 |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1314 | 包 | 5200013D1123 |
| クワシ加味帰脾湯エキス細粒(3.75g/包) | 2646 | 包 | 5200016C1040 |
| クワシ加味逍遙散料エキス細粒(3g/包) | 182 | 包 | 5200017C1061 |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包) | 1389 | 包 | 5200017D1083 |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包) | 2468 | 包 | 5200025D1029 |
| ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(2.5g/包) | 84 | 包 | 5200027D1052 |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包) | 815 | 包 | 5200032D1045 |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1680 | 包 | 5200035D1030 |
| クワシ桂枝茯苓丸料エキス細粒(3.0g/包) | 418 | 包 | 5200038C1080 |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包) | 1581 | 包 | 5200038D1093 |
| ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(2.5g/包) | 789 | 包 | 5200039D1039 |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1812 | 包 | 5200046D1039 |
| クワシ五苓散料エキス細粒(3g/包) | 1528 | 包 | 5200048C1075 |
| ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包) | 8056 | 包 | 5200048D1070 |
| クワシ五苓散料エキス錠 | 3204 | 錠 | 5200048F1063 |
| クワシ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(3g/包) | 2122 | 包 | 5200050C1056 |
| ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包) | 42 | 包 | 5200051D1080 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|
| ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(2.5g/包) | 270 | 包 | 5200052D1034 |
| クワシ柴朴湯エキス細粒(3.75g/包) | 384 | 包 | 5200054C1038 |
| クワシ柴苓湯エキス細粒(4.05g/包) | 994 | 包 | 5200055C1032 |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒(3.0g/包) | 573 | 包 | 5200055D1020 |
| クワシ芍薬甘草湯エキス細粒(3g/包) | 498 | 包 | 5200067C1060 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包) | 175 | G | 5200067D1049 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包) | 2707 | 包 | 5200067D1049 |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒(2.5g/包) | 168 | 包 | 5200069D1048 |
| クワシ十味敗毒湯エキス細粒(3g/包) | 70 | 包 | 5200070C1061 |
| ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(2.5g/包) | 63 | 包 | 5200074D1022 |
| クワシ小青竜湯エキス細粒(3g/包) | 248 | 包 | 5200075C1056 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 180 | 包 | 5200075D1086 |
| ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(2.5g/包) | 252 | 包 | 5200080D1044 |
| 三和真武湯エキス細粒(1.5g/包) | 9900 | 包 | 5200083C1034 |
| ツムラ清肺湯エキス顆粒(3g/包) | 90 | 包 | 5200087D1020 |
| ツムラ川きゆう茶調散エキス顆粒(2.5g/包) | 645 | 包 | 5200088D1032 |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(2.5g/包) | 10718 | 包 | 5200092D1020 |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(2.5g/包) | 540 | 包 | 5200101D1030 |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1081 | 包 | 5200103D1101 |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(2.5g/包) | 243 | 包 | 5200110D1047 |
| クワシ当帰芍薬散料エキス細粒(3g/包) | 294 | 包 | 5200111C1089 |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包) | 606 | 包 | 5200111D1076 |
| クワシ人參養栄湯エキス細粒(3.75g/包) | 3610 | 包 | 5200117C1043 |
| ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(3g/包) | 2214 | 包 | 5200117D1030 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g/包) | 987 | 包 | 5200119D1030 |
| ウチダの八味丸M(20丸/包) | 2070 | 包 | 5200120L1029 |
| クワシ八味地黄丸料エキス細粒(3g/包) | 662 | 包 | 5200121C1040 |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(2.5g/包) | 303 | 包 | 5200121D1045 |
| クワシ半夏厚朴湯エキス細粒(3g/包) | 182 | 包 | 5200122C1079 |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g/包) | 2555 | 包 | 5200122D1074 |
| クワシ半夏瀉心湯エキス細粒(3g/包) | 28 | 包 | 5200123C1081 |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包) | 63 | 包 | 5200123D1079 |
| クワシ半夏白朮天麻湯エキス細粒(3.75g/包) | 47140 | 包 | 5200124C1051 |
| クワシ白虎加人參湯エキス錠 | 1320 | 錠 | 5200125F1036 |
| クワシ防風通聖散料エキス細粒(3.75g/包) | 760 | 包 | 5200130C1065 |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(2.5g/包) | 1095 | 包 | 5200130D1060 |
| クワシ補中益気湯エキス細粒(3.75g/包) | 3370 | 包 | 5200131C1078 |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1631 | 包 | 5200131D1065 |
| ツムラ麻黄湯エキス顆粒(2.5g/包) | 105 | G | 5200132D1035 |
| ツムラ麻黄湯エキス顆粒(2.5g/包) | 72 | 包 | 5200132D1035 |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(2.5g/包) | 3967 | 包 | 5200139D1037 |
| クワシ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3.75g/包) | 1860 | 包 | 5200140C1042 |
| ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(2.5g/包) | 865 | 包 | 5200140D1021 |
| クワシ六君子湯エキス細粒(3g/包) | 392 | 包 | 5200141C1063 |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒(2.5g/包) | 4380 | 包 | 5200141D1034 |
| クワシ苓桂朮甘湯エキス細粒(3g/包) | 900 | 包 | 5200145C1070 |
| ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1434 | 包 | 5200145D1059 |
| ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 1008 | 錠 | 5900003F1021 |
| ダラシンカプセル150mg | 1306 | CP | 6112001M2038 |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 126 | CP | 6123003M1042 |
| ワイドシリン細粒20%(200mg/g) | 14460 | mg | 6131001C2100 |
| サワシリンカプセル250mg | 126 | CP | 6131001M2300 |
| 【般】アモキシシリンカプセル250mg | 2104 | CP | 6131001M2335 |
| ペングッド錠250mg | 24 | 錠 | 6131004F2054 |
| 【般】セファレキシム錠250mg | 1120 | 錠 | 6132002F1099 |
| ケフラールカプセル250mg | 1028 | CP | 6132005M1059 |
| 【般】セファクロルカプセル250mg | 75 | CP | 6132005M1237 |
| バナン錠100mg | 72 | 錠 | 6132011F1080 |
| セフゾンカプセル100mg | 45 | CP | 6132013M2025 |
| 【般】セフジニルカプセル100mg | 63 | CP | 6132013M2149 |
| メイアクトMS小児用細粒10%(100mg/g) | 180 | mg | 6132015C1103 |
| メイアクトMS錠100mg | 30 | 錠 | 6132015F1037 |
| 【般】セフジトレンピボキシル錠100mg | 98 | 錠 | 6132015F1088 |
| フロモックス錠100mg | 39 | 錠 | 6132016F2020 |
| 【般】セファペンピボキシル塩酸塩錠100mg | 99 | 錠 | 6132016F2089 |
| ホスミン錠500mg | 27 | 錠 | 6135001F2025 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------------|-------|--------|--------------|
| ファロム錠150mg | 285 | 錠 | 6139001F1028 |
| オーグメンチン配合錠250RS | 964 | 錠 | 6139100F2044 |
| エリスロシン錠200mg | 1744 | 錠 | 6141004F2042 |
| ルリッド錠150mg | 14 | 錠 | 6149002F1029 |
| クラリス錠200 | 2007 | 錠 | 6149003F2038 |
| 【般】クラリスロマイシン錠200mg | 3567 | 錠 | 6149003F2100 |
| ジスロマック細粒小児用10%(100mg/g) | 450 | mg | 6149004C1030 |
| 【般】アジスロマイシン細粒10%(100mg/g) | 1170 | mg | 6149004C1080 |
| ジスロマック錠250mg | 12 | 錠 | 6149004F1028 |
| 【般】アジスロマイシン錠250mg | 6 | 錠 | 6149004F1141 |
| ピブラマイシン錠100mg | 142 | 錠 | 6152004F2089 |
| 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg | 175 | 錠 | 6152005F1117 |
| ミノマイシンカプセル100mg | 41 | CP | 6152005M2074 |
| 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg | 223 | CP | 6152005M2090 |
| 【般】リファンピシカプセル150mg | 2674 | CP | 6164001M1186 |
| ミコプティンカプセル150mg | 56 | CP | 6169001M1026 |
| ファンギゾンシロップ100mg/ml | 184 | mL | 6173001Q1047 |
| 【般】ポリコナゾール錠50mg | 330 | 錠 | 6179001F1104 |
| リフキシマ錠200mg | 1146 | 錠 | 6199001F1026 |
| ポノサップパック400 | 63 | セット | 6199104X1023 |
| ポノサップパック800 | 77 | セット | 6199104X2020 |
| サラゾピリン錠500mg | 126 | 錠 | 6219001F1071 |
| アザルフィジンEN錠500mg | 9331 | 錠 | 6219001H1056 |
| アザルフィジンEN錠250mg | 15864 | 錠 | 6219001H2036 |
| イスコチン錠100mg | 1243 | 錠 | 6222001F3037 |
| ピラマイド原末 | 21000 | mg | 6223001X1037 |
| エサンプトール錠250mg | 1840 | 錠 | 6225001F2040 |
| ランブレンカプセル50mg | 28 | CP | 6239001M1022 |
| オゼックス細粒小児用15%(150mg/g) | 600 | mg | 6241010C1024 |
| オゼックス錠150mg | 21 | 錠 | 6241010F2027 |
| クラビット細粒10%(100mg/g) | 1500 | mg | 6241013C2024 |
| クラビット錠500mg | 206.5 | 錠 | 6241013F3027 |
| 【般】レボフロキサシン錠500mg | 250 | mg | 6241013F3051 |
| 【般】レボフロキサシン錠500mg | 519.5 | 錠 | 6241013F3051 |
| ジェニナック錠200mg | 310 | 錠 | 6241017F1022 |
| ジェニナック錠200mg | 11200 | mg | 6241017F1022 |
| グレースビット錠50mg | 168 | 錠 | 6241018F1027 |
| ラスビック錠75mg | 7 | 錠 | 6241019F1021 |
| 【般】アシクロビルドライシロップ80%(800mg/g) | 59800 | mg | 6250002R1056 |
| バルトレックス錠500 | 42 | 錠 | 6250019F1020 |
| 【般】バラシクロビル錠500mg | 248 | 錠 | 6250019F1365 |
| テノゼット錠300mg | 90 | 錠 | 6250024F1030 |
| バラクルード錠0.5mg | 2264 | 錠 | 6250029F1024 |
| ファムビル錠250mg | 18 | 錠 | 6250031F1021 |
| デビケイ錠50mg | 30 | 錠 | 6250038F1023 |
| ベムリディ錠25mg | 764 | 錠 | 6250045F1023 |
| アメナリーフ錠200mg | 14 | 錠 | 6250046F1028 |
| トリーメク配合錠 | 30 | 錠 | 6250106F1021 |
| デシコビ配合錠HT | 30 | 錠 | 6250111F2029 |
| マヴィレット配合錠 | 84 | 錠 | 6250113F1021 |
| ドウベイト配合錠 | 60 | 錠 | 6250119F1029 |
| アラセナーA軟膏3%(5g) | 1 | 本 | 6250700M1189 |
| ゾビラックス軟膏5%(5g) | 3 | 本 | 6250701M1027 |
| 【般】フルコナゾールカプセル100mg | 151 | CP | 6290002M2158 |
| フロリードゲル経口用2%(5g) | 49 | 本 | 6290003X1039 |
| イトリゾールカプセル50mg | 168 | CP | 6290004M1029 |
| サムテレール内用懸濁液15%(5mL) | 1054 | 包 | 6290006S1027 |
| ネイリンカプセル100mg | 84 | CP | 6290007M1022 |
| ダイフェン配合顆粒 | 15 | G | 6290100D1070 |
| バクタ配合顆粒 | 68.95 | G | 6290100D1088 |
| ダイフェン配合錠 | 997 | 錠 | 6290100F2107 |
| バクタ配合錠 | 3876 | 錠 | 6290100F2115 |
| ベセルナクリーム5%(250mg/包) | 12 | 包 | 6290701N1028 |
| クレナフィン爪外用液10%(3.56g/瓶) | 3 | 瓶 | 6290702Q1029 |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL | 4 | 瓶 | 6343439A3027 |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 103 | キット | 6399421G2029 |

令和4年11月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|
| フラジール内服錠250mg | 840 | 錠 | 6419002F1131 |
| 白色ワセリン | 4230 | G | 7121703X1313 |
| プロベト | 6670 | G | 7121703X1330 |
| 親水クリーム | 20 | G | 7122704X1269 |
| 滅菌精製水 | 180 | mL | 7131700X1065 |
| 単シロップ | 30 | mL | 7142001X1120 |
| 塩化ナトリウム(NaCl) | 899 | G | 7190701X1036 |
| アヘンチンキ | 84 | mL | 8113001S1045 |
| オプソ内服液5mg | 56 | 包 | 8114005S1024 |
| コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」 | 112 | 錠 | 8115001F1092 |
| オキノーム散2.5mg | 154 | 包 | 8119002B2023 |
| オキノーム散5mg | 92 | 包 | 8119002B3020 |
| オキノーム散10mg | 158 | 包 | 8119002B4026 |
| オキシコンチンTR錠5mg | 448 | 錠 | 8119002G5020 |
| オキシコンチンTR錠10mg | 44 | 錠 | 8119002G6026 |
| オキシコンチンTR錠20mg | 190 | 錠 | 8119002G7022 |
| ナルラピド錠1mg | 165 | 錠 | 8119003F1023 |
| ナルラピド錠2mg | 378 | 錠 | 8119003F2020 |
| ナルラピド錠4mg | 112 | 錠 | 8119003F3026 |
| ナルサス錠2mg | 189 | 錠 | 8119003G1029 |
| ナルサス錠6mg | 77 | 錠 | 8119003G2025 |
| ナルサス錠12mg | 114 | 錠 | 8119003G3021 |
| ナルサス錠24mg | 28 | 錠 | 8119003G4028 |
| メサペイン錠5mg | 644 | 錠 | 8219002F1024 |
| タペンタ錠25mg | 218 | 錠 | 8219003G1024 |
| タペンタ錠50mg | 956 | 錠 | 8219003G2020 |
| フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 7 | 枚 | 8219700S5034 |
| フェンタニル3日用テープ12.6mg「HMT」 | 10 | 枚 | 8219700S8033 |
| フェントステープ1mg | 28 | 枚 | 8219701S1025 |
| マイクロファイブラス 31G 5mm(14本入り/袋) | 195 | 袋 | |
| ナノパスニードルⅡ 34G 4mm(14本入り/袋) | 1200 | 袋 | |
| ペンニードルプラス32G 4mm(14本入り/袋) | 568 | 袋 | |