

仮採用薬の正規採用について

* 2022年2月また正規採用を見送りとしていた薬剤について審議

| NO | 区分 | 商品名 | 一般名 | 規格 | メーカー | 薬価 | 区分 | 申請科 | 備考 |
|----|----|------------------------|------------------------|------------|----------|---------|----|-------|--------------------------------------|
| 1 | 内 | マイスタン錠5mg | クロバザム錠 | 5mg1錠 | 住友ファーマ | 18.1 | 向処 | 脳神経内科 | ※中止切替は『マイスタン細粒1%』で承認済 |
| 2 | 注 | フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」 | フィルグラスチム(遺伝子組換え)キット(1) | 75μg0.3mL1 | 富士製薬 | 2,510.0 | 処 | 薬剤部 | ※中止切替は『フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「モチダ」』で承認済 |
| 3 | 内 | メトクロプラミド錠5mg「トーワ」 | メトクロプラミド5mg錠 | 5mg1錠 | 東和薬品 | 5.7 | 処 | 薬剤部 | ※中止切替は『メトクロプラミド錠5mg「あすか」』で承認済 |
| 4 | 内 | ラメルテオン錠8mg「武田テバ」 | ラメルテオン錠 | 8mg1錠 | 武田テバファーマ | 27.9 | 処 | 薬剤部 | ※中止切替は『ロゼレム錠8mg』で承認済 |
| 5 | 外 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」 | セボフルラン吸入液 | 1mL | 丸石 | 31.4 | 劇処 | 薬剤部 | ※中止切替は『セボフルラン吸入麻酔液「VTRS」』で承認済 |

以上を正規採用とする。

新規採用(仮採用)

| NO | 区分 | 商品名 | 一般名 | 規格 | メーカー | 薬価 | 区分 | 申請科 | 備考 |
|----|----|------------------------|--------------------------------|---------------|---------|---------|-----|-------|----------------------------|
| 1 | 外 | ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」 | ブリモニジン酒石酸塩液 | 0.1%1mL | 参天 | 155.1 | 処 | 眼科 | 中止切替: デタントール0.01%点眼液 |
| 2 | 外 | プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」 | プリンゾラミド液 | 1%1mL | サンド | 139.4 | 処 | 眼科 | 中止切替: トルソプト点眼液1% |
| 3 | 外 | アイラミド配合懸濁性点眼液 | ブリモニジン酒石酸塩・プリンゾラミド液 | 1mL | 千寿 | 476.6 | 処 | 眼科 | 中止切替: ハイパジールコーワ点眼液0.25% |
| 4 | 外 | グラナテック点眼液0.4% | リパスジル塩酸塩水和物液 | 0.4%1mL | 興和 | 449.5 | 処 | 眼科 | 中止切替: フラビタン眼軟膏(院内削除済) |
| 5 | 内 | プログラフカプセル0.5mg | タクロリムス水和物カプセル | 0.5mg1カプセル | アステラス | 266.8 | 劇処局 | リウマチ科 | 中止切替: サクシゾン注100mg(院内削除済) |
| 6 | 内 | プログラフカプセル1mg | タクロリムス水和物カプセル | 1mg1カプセル | アステラス | 495.3 | 劇処局 | | |
| 7 | 内 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | 経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤 | 10g | 大塚製薬工場 | 9.7 | | 消化器内科 | 中止切替: エカベトNa顆粒66.7%(院内削除済) |
| 8 | 内 | ホスリボン配合顆粒 | リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム | 100mg1包(リンとし) | ゼリア | 71.2 | 処 | 消化器内科 | 中止切替: アデラビン9号1ml(院内削除済) |
| 9 | 内 | オルケディア錠1mg | エボカルセト錠 | 1mg1錠 | 協和キリン | 271.9 | 劇処 | 腎臓内科 | 中止切替: 光糖液30%(院内削除済) |
| 10 | 内 | ベオーバ錠50mg | ビベグロン錠 | 50mg1錠 | 杏林 | 169.0 | 処 | 泌尿器科 | 中止切替: パンスポリンT錠(院内削除済) |
| 11 | 外 | ニュープロパッチ4.5mg | ロチゴチン貼付剤 | 4.5mg1枚 | 大塚製薬 | 367.7 | 劇処 | 脳神経内科 | 中止切替: ナイクリン注射液50mg(院内削除済) |
| 12 | 外 | ニュープロパッチ9mg | ロチゴチン貼付剤 | 9mg1枚 | 大塚製薬 | 563.7 | 劇処 | | |
| 13 | 内 | プラケニル錠200mg | ヒドロキシクロロキン硫酸塩錠 | 200mg1錠 | 旭化成ファーマ | 402.4 | 毒処 | リウマチ科 | 中止切替: ソセゴン錠25mg(院内削除済) |
| 14 | 内 | リフキシマ錠200mg | リファキシミン錠 | 200mg1錠 | あすか製薬 | 204.4 | 処 | 消化器内科 | 中止切替: カナマイシンカプセル250mg |
| 15 | 外 | レルベア200エリブタ14吸入用 | ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン | 14吸入1キット | GSK | 2,738.4 | 処 | 呼吸器内科 | 中止切替: キュバール50エアゾル(院内削除済) |

以上を仮採用(3ヶ月間)とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

後発品関連の採用変更(仮採用)

| NO | 区分 | 商品名 | 一般名 | 規格 | メーカー | 薬価 | 区分 | 申請科 | 備考 |
|----|----|-------------------------|-----------------|-----------|------|------|----|-----|---|
| 1 | 内 | プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「YD」 | プラミベキソール塩酸塩水和物錠 | 0.125mg1錠 | 陽進堂 | 11.6 | 劇処 | 薬剤部 | 中止切替: プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg「EE」、プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「EE」 |
| 2 | 内 | プラミベキソール塩酸塩錠0.5mg「YD」 | プラミベキソール塩酸塩水和物錠 | 0.5mg1錠 | 陽進堂 | 41.5 | 劇処 | | |

以上を仮採用(3ヶ月間)とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

規格追加(仮採用)

| NO | 区分 | 商品名 | 一般名 | 規格 | メーカー | 薬価 | 区分 | 申請科 |
|----|----|-------------|------------|--------|------------|-------|----|-----|
| 1 | 外 | ロナセンテープ20mg | ブロンンセリン貼付剤 | 20mg1枚 | 住友 ファーマ | 258.1 | 劇処 | 精神科 |

以上を仮採用(3ヶ月間)とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

規格剤形変更(仮採用)

| NO | 区分 | 商品名 | 一般名 | 規格 | メーカー | 薬価 | 区分 | 申請科 | 備考 |
|----|----|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|----------|----|-------|-----------------------|
| 1 | 注 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1) | 50mg1mL 1キット | あゆみ製 薬 | 13,942.0 | 劇処 | リウマチ科 | 中止切替:エンブレル皮下注25mgシリンジ |

以上を仮採用(3ヶ月間)とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

院内削除(中止切替)

| NO | 区分 | 商品名 | 一般名 | 規格 | メーカー | 薬価 | 区分 | 申請科 | 備考 |
|----|----|-----------------------|--------------------|-----------------|------------|----------|-----|-----|----------------|
| 1 | 外 | トルソプト点眼液1% | ドルゾラミド塩酸塩液 | 1%1mL | 参天 | 195.2 | 処局 | | ※新規採用に伴う中止切替 |
| 2 | 外 | ハイパジールコーワ点眼液0.25% | ニブラジロール液 | 0.25%1mL | 興和 | 254.2 | | | ※新規採用に伴う中止切替 |
| 3 | 外 | デタントール0.01%点眼液 | ブナゾシン塩酸塩液 | 0.01%1mL | 参天 | 226.4 | | | ※新規採用に伴う中止切替 |
| 4 | 内 | カナマイシンカプセル250mg「明治」 | カナマイシン一硫酸塩カプセル | 250mg1カ プセル | MeijiSeika | 40.0 | 処 | | ※新規採用に伴う中止切替 |
| 5 | 注 | エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | エタネルセプト(遺伝子組換え)キット | 25mg0.5m L1筒 | ファイザー | 11,533.0 | 劇処 | | ※規格剤形変更に伴う中止切替 |
| 6 | 内 | リスミー錠2mg | リルマザホン塩酸塩水和物錠 | 2mg1錠 | 共和薬品 | 21.2 | 処 | | ※向精神薬採用見直し |
| 7 | 内 | フルツロンカプセル200 | ドキシフルリジンカプセル | 200mg1カ プセル | 太陽ファ ルマ | 197.5 | 劇処局 | | ※期限切れのため院内削除 |

院外登録

| NO | 区分 | 商品名 | 一般名 | 規格 | メーカー | 薬価 | 区分 | 申請科 |
|----|----|---------------------------|------------------------------|--------------------|------|---------|----|-------|
| 1 | 内 | デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」 | デフェラシロクス顆粒 | 90mg1包 | サンド | 471.2 | 劇処 | 血液内科 |
| 2 | 内 | デフェラシロクス顆粒分包360mg「サンド」 | デフェラシロクス顆粒 | 360mg1包 | サンド | 1,784.2 | 劇処 | |
| 3 | 内 | リバゼブ配合錠LD | ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤(1)錠 | 1錠 | 興和 | 87.8 | 処 | 循環器内科 |
| 4 | 内 | リバゼブ配合錠HD | ピタバスタチンカルシウム水和物・エゼチミブ配合剤(2)錠 | 1錠 | 興和 | 116.0 | 処 | |
| 5 | 注 | メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL | メトレキサートキット | 7.5mg0.15 mL1筒 | エーザイ | 1,797.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 6 | 注 | メトジェクト皮下注10mgシリンジ0.20mL | メトレキサートキット | 10mg0.2m L1筒 | エーザイ | 2,189.0 | 劇処 | |
| 7 | 注 | メトジェクト皮下注12.5mgシリンジ0.25mL | メトレキサートキット | 12.5mg0.2 5mL1筒 | エーザイ | 2,551.0 | 劇処 | |
| 8 | 注 | メトジェクト皮下注15mgシリンジ0.30mL | メトレキサートキット | 15mg0.3m L1筒 | エーザイ | 2,890.0 | 劇処 | |
| 9 | 内 | レイポー錠50mg | ラスミジタンコハク酸塩錠 | 50mg1錠 | 第一三共 | 324.7 | 劇処 | リウマチ科 |
| 10 | 内 | レイポー錠100mg | ラスミジタンコハク酸塩錠 | 100mg1錠 | 第一三共 | 570.9 | 劇処 | |
| 11 | 外 | グラアルファ配合点眼液 | リパスジル塩酸塩水和物・プリモニジン酒石酸塩液 | 1mL | 興和 | 515.0 | 処 | 眼科 |

：高額医薬品(5万円以上の注射薬、1万円以上の内用・外用薬)

限定採用依頼

※持参薬継続以外の患者限定採用92件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は48件。

| NO | 区分 | 商品名 | 一般名 | 規格 | メーカー | 薬価 | 区分 | 申請科 |
|----|----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|------------|-------------|----|-----------|
| 1 | 注 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | トシリズムマブ(遺伝子組換え)キット(2) | 162mg0.9mL1キット | 中外 | 32,608.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 2 | 注 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | トシリズムマブ(遺伝子組換え)キット(2) | 162mg0.9mL1キット | 中外 | 32,608.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 3 | 注 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | トシリズムマブ(遺伝子組換え)キット(2) | 162mg0.9mL1キット | 中外 | 32,608.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 4 | 注 | アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | トシリズムマブ(遺伝子組換え)キット(2) | 162mg0.9mL1キット | 中外 | 32,608.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 5 | 注 | アドベイト静注用キット1000 | ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)キット | 1,000国際単位1キット | 武田 | 58,332.0 | 処 | 血液内科 |
| 6 | 注 | アムヴトラ皮下注25mgシリンジ | ブトリシランナトリウムキット | 25mg0.5mL1筒 | Alnylam | 7,810,923.0 | 処 | 脳神経内科 |
| 7 | 内 | アラベル内用剤1.5g | アミノレブリン酸塩酸塩(1) | 1.5g1瓶 | ノーベル | 92,051.5 | 処 | 脳神経外科 |
| 8 | 注 | アロカリス点滴静注235mg | ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射液 | 235mg10mL1瓶 | 大鵬薬品 | 11,276.0 | 劇処 | 外科 |
| 9 | 注 | アロカリス点滴静注235mg | ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射液 | 235mg10mL1瓶 | 大鵬薬品 | 11,276.0 | 劇処 | 外科 |
| 10 | 注 | アロカリス点滴静注235mg | ホスネツピタント塩化物塩酸塩注射液 | 235mg10mL1瓶 | 大鵬薬品 | 11,276.0 | 劇処 | 外科 |
| 11 | 注 | イミフィンジ点滴静注500mg | デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液 | 500mg10mL1瓶 | アストラゼネカ | 413,539.0 | 劇処 | 呼吸器内科 |
| 12 | 内 | インライタ錠5mg | アキシチニブ錠 | 5mg1錠 | ファイザー | 7,462.1 | 劇処 | 泌尿器科 |
| 13 | 注 | エイムゲン | 乾燥組織培養不活化A型肝炎ワクチン | 一人分1瓶(溶解液) | MeijiSeika | | 劇処 | 感染症科 |
| 14 | 注 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1) | 50mg1mL1キット | あゆみ製薬 | 13,942.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 15 | 注 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1) | 50mg1mL1キット | あゆみ製薬 | 13,942.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 16 | 注 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1) | 50mg1mL1キット | あゆみ製薬 | 13,942.0 | 劇処 | 膠原病リウマチ内科 |
| 17 | 注 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1) | 50mg1mL1キット | あゆみ製薬 | 13,942.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 18 | 注 | エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1) | 50mg1mL1キット | あゆみ製薬 | 13,942.0 | 劇処 | 膠原病リウマチ内科 |
| 19 | 内 | エディロールカプセル0.75μg | エルデカルシトールカプセル | 0.75μg1カプセル | 中外 | 56.9 | 劇処 | リウマチ科 |
| 20 | 注 | エバシエルド筋注セット | チキサゲピマブ(遺伝子組換え)・シルガピマブ(遺伝子組換え)注 | 1セット | アストラゼネカ | | 処 | 血液内科 |
| 21 | 注 | エルカルチンFF静注1000mgシリンジ | レボカルニチンキット | 1,000mg5mL1筒 | 大塚製薬 | 969.0 | 処 | 脳神経内科 |
| 22 | 注 | エルカルチンFF静注1000mgシリンジ | レボカルニチンキット | 1,000mg5mL1筒 | 大塚製薬 | 969.0 | 処 | 脳神経内科 |
| 23 | 注 | オブジーボ点滴静注120mg | ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液 | 120mg12mL1瓶 | 小野 | 185,482.0 | 劇処 | 外科 |
| 24 | 注 | オブジーボ点滴静注120mg | ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液 | 120mg12mL1瓶 | 小野 | 185,482.0 | 劇処 | 消化器内科 |
| 25 | 注 | オブジーボ点滴静注120mg | ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液 | 120mg12mL1瓶 | 小野 | 185,482.0 | 劇処 | 消化器内科 |
| 26 | 注 | オブジーボ点滴静注120mg | ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液 | 120mg12mL1瓶 | 小野 | 185,482.0 | 劇処 | 外科 |
| 27 | 注 | オブジーボ点滴静注240mg | ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液 | 240mg24mL1瓶 | 小野 | 366,405.0 | 劇処 | 外科 |

| | | | | | | | | |
|----|---|----------------------------|--------------------------------|---------------|---------|-----------|----|--------|
| 28 | 注 | オブジーボ点滴静注240mg | ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液 | 240mg24mL1瓶 | 小野 | 366,405.0 | 劇処 | 消化器内科 |
| 29 | 注 | オブジーボ点滴静注240mg | ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液 | 240mg24mL1瓶 | 小野 | 366,405.0 | 劇処 | 外科 |
| 30 | 注 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | アバタセプト(遺伝子組換え)キット(2) | 125mg1mL1キット | 小野 | 28,547.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 31 | 注 | オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL | アバタセプト(遺伝子組換え)キット(2) | 125mg1mL1キット | 小野 | 28,547.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 32 | 注 | キイトルーダ点滴静注100mg | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液 | 100mg4mL1瓶 | MSD | 214,498.0 | 劇処 | 泌尿器科 |
| 33 | 注 | キイトルーダ点滴静注100mg | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液 | 100mg4mL1瓶 | MSD | 214,498.0 | 劇処 | 泌尿器科 |
| 34 | 注 | キイトルーダ点滴静注100mg | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液 | 100mg4mL1瓶 | MSD | 214,498.0 | 劇処 | 泌尿器科 |
| 35 | 注 | キイトルーダ点滴静注100mg | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液 | 100mg4mL1瓶 | MSD | 214,498.0 | 劇処 | 乳腺外科 |
| 36 | 注 | キイトルーダ点滴静注100mg | ペムブロリズマブ(遺伝子組換え)注射液 | 100mg4mL1瓶 | MSD | 214,498.0 | 劇処 | 耳鼻科 |
| 37 | 注 | サイモグロブリン点滴静注用25mg | 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン静注用 | 25mg1瓶 | サノフィ | 41,296.0 | 劇処 | 血液内科 |
| 38 | 注 | サイモグロブリン点滴静注用25mg | 抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫グロブリン静注用 | 25mg1瓶 | サノフィ | 41,296.0 | 劇処 | 血液内科 |
| 39 | 注 | サフネロー点滴静注300mg | アニフロルマブ(遺伝子組換え)注射液 | 300mg2mL1瓶 | アストラゼネカ | 96,068.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 40 | 内 | サムチレール内用懸濁液15% | アトバコン液 | 750mg5mL1包 | GSK | 1,471.1 | 処 | 血液内科 |
| 41 | 内 | サムチレール内用懸濁液15% | アトバコン液 | 750mg5mL1包 | GSK | 1,471.1 | 処 | 血液内科 |
| 42 | 注 | シングリックス筋注用 | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞) | 一人分1瓶(溶解液) | GSK | | 劇処 | リウマチ科 |
| 43 | 注 | シングリックス筋注用 | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞) | 一人分1瓶(溶解液) | GSK | | 劇処 | リウマチ科 |
| 44 | 注 | シングリックス筋注用 | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞) | 一人分1瓶(溶解液) | GSK | | 劇処 | アレルギー科 |
| 45 | 注 | シングリックス筋注用 | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞) | 一人分1瓶(溶解液) | GSK | | 劇処 | リウマチ科 |
| 46 | 注 | シングリックス筋注用 | 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞) | 一人分1瓶(溶解液) | GSK | | 劇処 | リウマチ科 |
| 47 | 内 | スプリセル錠50mg | ダサチニブ水和物錠 | 50mg1錠 | BMS | 9,509.4 | 劇処 | 血液内科 |
| 48 | 内 | スプリセル錠50mg | ダサチニブ水和物錠 | 50mg1錠 | BMS | 9,509.4 | 劇処 | 血液内科 |
| 49 | 内 | タグリッソ錠80mg | オシメルチニブメシル酸塩錠 | 80mg1錠 | アストラゼネカ | 20,719.4 | 劇処 | 呼吸器外科 |
| 50 | 内 | タグリッソ錠80mg | オシメルチニブメシル酸塩錠 | 80mg1錠 | アストラゼネカ | 20,719.4 | 劇処 | 呼吸器外科 |
| 51 | 内 | タリージェ錠5mg | ミロガバリンベシル酸塩錠 | 5mg1錠 | 第一三共 | 100.4 | 処 | 脳神経内科 |
| 52 | 内 | デカドロンエリキシル0.01% | デキサメタゾン液 | 0.01%1mL | 日医工 | 4.3 | 処 | 皮膚科 |
| 53 | 注 | テゼスパイア皮下注210mgシリンジ | テゼベルマブ(遺伝子組換え)キット | 210mg1.91mL1筒 | アストラゼネカ | 176,253.0 | 劇処 | 呼吸器内科 |
| 54 | 注 | テゼスパイア皮下注210mgシリンジ | テゼベルマブ(遺伝子組換え)キット | 210mg1.91mL1筒 | アストラゼネカ | 176,253.0 | 劇処 | 呼吸器内科 |
| 55 | 注 | テゼスパイア皮下注210mgシリンジ | テゼベルマブ(遺伝子組換え)キット | 210mg1.91mL1筒 | アストラゼネカ | 176,253.0 | 劇処 | 呼吸器内科 |
| 56 | 注 | テセントリック点滴静注1200mg | アテゾリズマブ(遺伝子組換え)注射液 | 1,200mg20mL1瓶 | 中外 | 563,917.0 | 劇処 | 消化器内科 |

| | | | | | | | | |
|----|---|-------------------|----------------------------------|---------------|----------|-----------|-----|----------|
| 57 | 注 | デノシン点滴静注用500mg | ガンシクロビル静注用 | 500mg1瓶 | 田辺三菱 | 11,522.0 | 毒処 | 腎臓内科 |
| 58 | 注 | デュピクセント皮下注300mgペン | デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(2) | 300mg2mL1キット | サノフィ | 58,775.0 | 劇処 | 耳鼻科 |
| 59 | 外 | デュロテップMTパッチ2.1mg | フェンタニル貼付剤(2) | 2.1mg1枚 | ヤンセン | 1,649.6 | 麻劇処 | 血液内科 |
| 60 | 注 | トレアキシ点滴静注用100mg | ベンダムスチン塩酸塩注射用 | 100mg1瓶 | シンバイオ | 93,991.0 | 劇処 | 血液内科 |
| 61 | 内 | ニンラー口カプセル4mg | イキサゾミブクエン酸エステルカプセル | 4mg1カプセル | 武田 | 163,865.4 | 毒処 | 血液内科 |
| 62 | 注 | ヌーカラ皮下注100mgペン | メボリズマブ(遺伝子組換え)キット(2) | 100mg1mL1キット | GSK | 159,891.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 63 | 注 | ヌーカラ皮下注100mgペン | メボリズマブ(遺伝子組換え)キット(2) | 100mg1mL1キット | GSK | 159,891.0 | 劇処 | リウマチ科 |
| 64 | 注 | ネスブ注射液180μgプラシリンジ | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット | 180μg0.5mL1 | 協和キリン | 17,325.0 | 劇処 | 血液内科 |
| 65 | 注 | ネスブ注射液60μgプラシリンジ | ダルベポエチン アルファ(遺伝子組換え)キット | 60μg0.5mL1 | 協和キリン | 7,342.0 | 劇処 | 血液内科 |
| 66 | 内 | ノベルジン錠25mg | 酢酸亜鉛水和物錠 | 25mg1錠 | ノーベル | 230.4 | 劇処 | 救急科 |
| 67 | 内 | ノベルジン錠25mg | 酢酸亜鉛水和物錠 | 25mg1錠 | ノーベル | 230.4 | 劇処 | 集中治療部 |
| 68 | 注 | ノボリンR注フレックスペン | インスリン ヒト(遺伝子組換え)キット | 300単位1キット | ノボ | 1,559.0 | 劇処局 | 内分泌内科 |
| 69 | 内 | ノルレボ錠1.5mg | レボノルゲストレル錠 | 1.5mg1錠 | 武田 | | 処 | 産婦人科 |
| 70 | 内 | プログラフカプセル0.5mg | タクロリムス水和物カプセル | 0.5mg1カプセル | アステラス | 266.8 | 劇処局 | リウマチ科 |
| 71 | 内 | プログラフカプセル1mg | タクロリムス水和物カプセル | 1mg1カプセル | アステラス | 495.3 | 劇処局 | リウマチ科 |
| 72 | 内 | ベリキューボ錠2.5mg | ベルイシグアト錠 | 2.5mg1錠 | バイエル | 131.5 | 処 | 循環器内科 |
| 73 | 内 | ホスリボン配合顆粒 | リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム | 100mg1包(リンとし) | ゼリア | 71.2 | 処 | 脳神経外科 |
| 74 | 内 | ホスリボン配合顆粒 | リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム | 100mg1包(リンとし) | ゼリア | 71.2 | 処 | 脳神経外科 |
| 75 | 注 | ポライビー点滴静注用30mg | ボラツズマブ ベドチン(遺伝子組換え)注射用 | 30mg1瓶 | 中外 | 298,825.0 | 劇処 | 血液内科 |
| 76 | 外 | ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子(3) | 1mL4瓶1組 | 日本血液製剤機構 | 10,851.6 | 処 | 歯科口腔外科 |
| 77 | 外 | ボルヒール組織接着用 | フィブリノゲン加第XIII因子(3) | 1mL4瓶1組 | 日本血液製剤機構 | 10,851.6 | 処 | 歯科口腔外科 |
| 78 | 注 | ミチーガ皮下注用60mgシリンジ | ネモリズマブ(遺伝子組換え)キット | 60mg1筒 | マルホ | 117,181.0 | 劇処 | 皮膚科 |
| 79 | 内 | モビコール配合内用剤LD | マクロゴール4000・塩化ナトリウム・炭酸水素ナトリウム・塩化カ | 6.8523g1包 | 持田 | 75.3 | 処 | 小児科 |
| 80 | 注 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 滅菌調整タルク注射用 | 4g1瓶 | ノーベル | 7,236.0 | 処 | 呼吸器内科 |
| 81 | 注 | ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g | 滅菌調整タルク注射用 | 4g1瓶 | ノーベル | 7,236.0 | 処 | 呼吸器内科 |
| 82 | 内 | ラコールNF配合経腸用半固形剤 | 経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤 | 10g | 大塚製薬 | 9.7 | | 耳鼻科 |
| 83 | 内 | リネゾリド錠600mg「サワイ」 | リネゾリド錠 | 600mg1錠 | 沢井 | 4,970.3 | 処 | 循環器内科 |
| 84 | 内 | リベルサス錠3mg | セマグルチド(遺伝子組換え)錠 | 3mg1錠 | MSD | 139.6 | 劇処 | 糖尿病内分泌内科 |
| 85 | 内 | リベルサス錠3mg | セマグルチド(遺伝子組換え)錠 | 3mg1錠 | MSD | 139.6 | 劇処 | 内分泌内科 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------|--------------------------------|-------------|---------|----------|-----|-------|
| 86 | 内 | リベルサス錠3mg | セマグルチド(遺伝子組換え)錠 | 3mg1錠 | MSD | 139.6 | 劇処 | 内分泌内科 |
| 87 | 内 | リボトリール細粒0.1% | クロナゼパム細粒 | 0.1%1g | 太陽ファルマ | 10.7 | 向処局 | 精神科 |
| 88 | 内 | レボレード錠12.5mg | エルロンボパグ オラミン錠 | 12.5mg1錠 | ノバルティス | 2,211.4 | 劇処 | 血液内科 |
| 89 | 外 | レルベア200エリプタ14吸入用 | ピランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン | 14吸入1キット | GSK | 2,738.4 | 処 | 呼吸器内科 |
| 90 | 内 | ロケルマ懸濁用散分包5g | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散 | 5g1包 | アストラゼネカ | 1,069.3 | 処 | 内分泌内科 |
| 91 | 内 | ロケルマ懸濁用散分包5g | ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散 | 5g1包 | アストラゼネカ | 1,069.3 | 処 | 循環器内科 |
| 92 | 注 | 小児用ヌーカラ皮下注40mgシリンジ | メボリズマブ(遺伝子組換え)キット(3) | 40mg0.4mL1筒 | GSK | 68,964.0 | 劇処 | 小児科 |

:高額医薬品(5万円以上の注射薬、1万円以上の内用・外用薬)