

仮採用薬の正規採用について

* 2022年12月または正規採用を見送りとしていた薬剤について審議

NO	区分	商品名	一般名	規格	メーカー	薬価	区分	申請科	備考
1	内	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散	5g1包	アストラゼネカ	1,069.3	処	腎臓内科	※中止切替はアスバラカリウム散50%で承認済
2	注	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	人血清アルブミン注射液	5%250mL1瓶	日本血液製剤機構	3,906.0	処	血液内科	※中止切替はアルブミン5%静注12.5g/250mLで承認済
3	内	デエビゴ錠2.5mg	レンボレキサント錠	2.5mg1錠	エーザイ	55.4	処	精神科	※中止切替なしで承認済
4	内	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル	20mg1カプセル	ニプロ	46.6	処	薬剤部	※中止切替はネキシウムカプセル20mgで承認済
5	内	乳酸カルシウム「VTRS」原末	乳酸カルシウム水和物	10g	ヴィアトリス	38.4	局	薬剤部	※中止切替は乳酸カルシウム水和物「ヨシダ」で承認済

以上を正規採用とする。

新規採用(仮採用)

NO	区分	商品名	一般名	規格	メーカー	薬価	区分	申請科	備考
1	内	エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーフ」	エルデカルシトールカプセル	0.75μg1カプセル	東和薬品	22.7	劇処	糖尿病内科	中止切替:ロカルトールカプセル0.25
2	注	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	240万単位1筒	ファイザー	9,049.0	処	感染症科	中止切替:フルマリン静注用1g(院内削除済)
3	注	イオパミドール150注200mL「F」	イオパミドール注射液	30.62%200mL1瓶	富士製薬	5,156.0	処局	放射線科 心臓血管外科	中止切替:イオヘキソール300注シリンジ50mL

以上を仮採用(3ヶ月間)とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

後発品関連の採用変更(仮採用)

NO	区分	商品名	一般名	規格	メーカー	薬価	区分	申請科	備考
1	注	オムニパーク300注20mL	イオヘキソール注射液	64.71%20mL1瓶	GEヘルスケア	904.0	処局	放射線科	中止切替:イオヘキソール300注20mL
2	注	オムニパーク350注50mL	イオヘキソール注射液	75.49%50mL1瓶	GEヘルスケア	1,907.0	処局	放射線科	中止切替:イオヘキソール350注50mL
3	注	オムニパーク350注100mL	イオヘキソール注射液	75.49%100mL1瓶	GEヘルスケア	3,009.0	処局	放射線科	中止切替:イオヘキソール350注100mL

以上を仮採用(3ヶ月間)とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

販売中止に伴う採用変更(仮採用)

NO	区分	商品名	一般名	規格	メーカー	薬価	区分	申請科	備考
1	外	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏	1mg1g	岩城	8.7	局	薬剤部	中止切替:ゲンタマイシン軟膏0.1%「NIG」

以上を仮採用(3ヶ月間)とする。使用実績等を評価し、薬事委員会にて正規採用を再審議する。

院内削除(中止切替)

NO	区分	商品名	一般名	規格	メーカー	薬価	区分	申請科	備考
1	内	ロカルトロールカプセル0.25	カルシトリオールカプセル	0.25 μ g1カプセル	中外	11.7	劇		※新規採用に伴う採用変更
2	外	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「NIG」	ゲンタマイシン硫酸塩1mg軟膏	1mg1g	日医工	5.8			※販売中止
3	内	スクラルファート内用液10%「日医工」	スクラルファート10%液	10%1mL	日医工	1.9			※販売中止
4	注	イオヘキソール300注シリンジ50mL「F」	イオヘキソールキット	64.71%50mL1筒	富士製薬	3,160.0	処局		※造影剤の採用整理
5	注	イオヘキソール300注20mL「F」	イオヘキソール注射液	64.71%20mL1瓶	富士製薬	1,386.0	処局		※造影剤の採用整理
6	注	イオヘキソール300注50mL「F」	イオヘキソール注射液	64.71%50mL1瓶	富士製薬	3,552.0	処局		※造影剤の採用整理(20mLで代替)
7	注	イオヘキソール350注50mL「F」	イオヘキソール注射液	75.49%50mL1瓶	富士製薬	3,340.0	処局		※造影剤の採用整理
8	注	イオヘキソール350注100mL「F」	イオヘキソール注射液	75.49%100mL1瓶	富士製薬	4,419.0	処局		※造影剤の採用整理

院外登録

NO	区分	商品名	一般名	規格	メーカー	薬価	区分	申請科
1	内	リンゾック錠45mg	ウパダシチニブ水和物徐放錠	45mg1錠	アツヴィ	9,677.6	劇処	消化器内科
2	内	エジュラント錠25mg	リルピピリン塩酸塩錠	25mg1錠	ヤンセン	2,128.5	劇処	感染症科
3	内	ボカブリア錠30mg	カボテグラビルナトリウム錠	30mg1錠	ヴィーブヘルスケア	3,541.6	処	感染症科

限定採用

* 持参薬継続以外の患者限定採用112件について詳細報告。持参薬継続の患者限定採用は47件。

NO	区分	商品名	一般名	規格	メーカー	薬価	区分	申請科
1	注	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	162mg0.9mL1キット	中外	32,608.0	劇処	リウマチ科
2	注	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	トシリズマブ(遺伝子組換え)キット(2)	162mg0.9mL1キット	中外	32,608.0	劇処	リウマチ科
3	注	アザシチジン注射用100mg	アザシチジン注射用	100mg1瓶	沢井	12,585.0	劇処	血液内科
4	注	アザシチジン注射用100mg	アザシチジン注射用	100mg1瓶	沢井	12,585.0	劇処	血液内科
5	注	アドベイト静注用キット1000	ルリオクトコグ アルファ(遺伝子組換え)キット	1,000国際単位1キット(溶解液付)	武田	56,626.0	処	血液内科
6	内	アラベル内用剤1.5g	アミノレプリン酸塩酸塩(1)	1.5g1瓶	ノーベル	92,051.5	処	脳神経外科
7	内	アルギU配合顆粒	L-アルギニン・L-アルギニン塩酸塩顆粒	1g	EAファーマ	39.1		脳神経内科

8	注	イミフィンジ点滴静注120mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	120mg2.4mL1瓶	アストラゼネカ	101,807.0	劇処	外科
9	注	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	500mg10mL1瓶	アストラゼネカ	413,539.0	劇処	外科
10	注	イミフィンジ点滴静注500mg	デュルバルマブ(遺伝子組換え)注射液	500mg10mL1瓶	アストラゼネカ	413,539.0	劇処	呼吸器内科
11	内	インチュニブ錠1mg	グアンファシン塩酸塩徐放錠	1mg1錠	塩野義	405.5	劇処	精神科
12	注	エタネルセプトBS注25mgペン0.5mL「MA」	エタネルセプト(遺伝子組換え)キット(1)	25mg0.5mL1キット	あゆみ製薬	6,422.0	劇処	リウマチ科
13	内	エディロールカプセル0.5μg	エルデカルシトールカプセル	0.5μg1カプセル	中外	36.4	劇処	リウマチ科
14	内	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトールカプセル	0.75μg1カプセル	中外	51.9	劇処	リウマチ科
15	注	エディロールカプセル0.75μg	エルデカルシトールカプセル	0.75μg1カプセル	中外	51.9	劇処	内分泌内科
16	注	エビリファイ持続性水懸筋注用400mg	アリピプラゾール水和物筋注用	400mg1瓶(懸濁用液)	大塚製薬	43,303.0	劇処	精神科
17	注	エビリファイ持続性水懸筋注用400mg	アリピプラゾール水和物筋注用	400mg1瓶(懸濁用液)	大塚製薬	43,303.0	劇処	精神科
18	注	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射液	100mg1瓶	第一三共	164,811.0	劇処	乳腺外科
19	注	エンハーツ点滴静注用100mg	トラスツズマブ デルクステカン(遺伝子組換え)注射液	100mg1瓶	第一三共	164,811.0	劇処	乳腺外科
20	注	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	120mg12mL1瓶	小野	185,482.0	劇処	泌尿器科
21	注	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	120mg12mL1瓶	小野	185,482.0	劇処	消化器内科
22	注	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	120mg12mL1瓶	小野	185,482.0	劇処	消化器内科
23	注	オブジーボ点滴静注120mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	120mg12mL1瓶	小野	185,482.0	劇処	外科
24	注	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240mg24mL1瓶	小野	366,405.0	劇処	消化器内科
25	注	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240mg24mL1瓶	小野	366,405.0	劇処	消化器内科
26	注	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240mg24mL1瓶	小野	366,405.0	劇処	泌尿器科
27	注	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240mg24mL1瓶	小野	366,405.0	劇処	消化器内科
28	注	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240mg24mL1瓶	小野	366,405.0	劇処	消化器内科
29	注	オブジーボ点滴静注240mg	ニボルマブ(遺伝子組換え)注射液	240mg24mL1瓶	小野	366,405.0	劇処	消化器内科
30	注	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター	アバタセプト(遺伝子組換え)キット(2)	125mg1mL1キット	小野	28,547.0	劇処	リウマチ科
31	注	ガザイバ点滴静注1000mg	オピヌツズマブ(遺伝子組換え)注射液	1,000mg40mL1瓶	日本新薬	458,799.0	劇処	血液内科
32	注	キイトルーダ点滴静注100mg	ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	MSD	214,498.0	劇処	泌尿器科
33	注	キイトルーダ点滴静注100mg	ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	MSD	214,498.0	劇処	泌尿器科
34	注	キイトルーダ点滴静注100mg	ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	MSD	214,498.0	劇処	消化器内科
35	注	キイトルーダ点滴静注100mg	ベムプロリズマブ(遺伝子組換え)注射液	100mg4mL1瓶	MSD	214,498.0	劇処	乳腺外科
36	外	ギリアデル脳内留置用剤	カルムスチン脳内留置用剤	7.7mg1枚	エーザイ	163,858.0	劇処	脳神経外科

37	内	ザイボックス錠600mg	リネゾリド錠	600mg1錠	ファイザー	7,358.6	処	整形外科
38	注	サフネロー点滴静注300mg	アニフロルマブ(遺伝子組換え)注射液	300mg2mL1瓶	アストラゼネカ	96,068.0	劇処	リウマチ科
39	注	サムタス点滴静注用8mg	トルバパタンリン酸エステルナトリウム注射用	8mg1瓶	大塚製薬	1,160.0	劇処	心血管外科
40	内	サムチレール内用懸濁液15%	アトバコン液	750mg5mL1包	GSK	1,471.1	処	呼吸器内科
41	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	0.5mL1筒	MSD		劇処	産婦人科
42	注	シルガード9水性懸濁筋注シリンジ	組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来)	0.5mL1筒	MSD		劇処	産婦人科
43	注	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)	一人分1瓶(溶解液)	GSK		劇処	リウマチ科
44	注	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)	一人分1瓶(溶解液)	GSK		劇処	アレルギー科
45	注	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)	一人分1瓶(溶解液)	GSK		劇処	リウマチ科
46	注	シングリックス筋注用	乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(チャイニーズハムスター卵巣細胞由来)	一人分1瓶(溶解液)	GSK		劇処	アレルギー科
47	注	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	ゴリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)	50mg0.5mL1キット	田辺三菱	109,382.0	劇処	リウマチ科
48	注	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	ベンジルペニシリンベンザチン水和物キット	240万単位1筒	ファイザー	9,049.0	処	感染症科
49	注	ゼプリオン水懸筋注100mgシリンジ	バリペリドンパルミチン酸エステルキット	100mg1キット	ヤンセン	45,547.0	劇処	精神科
50	注	ゼプリオン水懸筋注150mgシリンジ	バリペリドンパルミチン酸エステルキット	150mg1キット	ヤンセン	58,498.0	劇処	精神科
51	注	ゾレア皮下注150mgシリンジ	オマリズマブ(遺伝子組換え)キット	150mg1mL1筒	ノバルティス	29,147.0	劇処	小児科
52	注	タイロゲン筋注用0.9mg	ヒトチロトロピン アルファ(遺伝子組換え)筋注用	0.9mg1瓶	サノフィ	106,865.0	処	放射線科
53	内	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩錠	80mg1錠	アストラゼネカ	20,719.4	劇処	呼吸器内科
54	内	タグリッソ錠80mg	オシメルチニブメシル酸塩錠	80mg1錠	アストラゼネカ	20,719.4	劇処	呼吸器内科
55	注	ダラキューロ配合皮下注	ダラツムマブ(遺伝子組換え)・ボルヒアルロニダーゼ アルファ(遺伝子組換え)注射液	15mL1瓶	ヤンセン	445,064.0	劇処	血液内科
56	注	チラーヂンS静注液200μg	レボチロキシンナトリウム水和物注射液	200μg1mL1管	武田	20,192.0	劇処	外科
57	内	ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒	桂枝加芍薬湯エキス顆粒	1g	ツムラ	7.6		精神科
58	内	ツムラ四物湯エキス顆粒	四物湯エキス顆粒	1g	ツムラ	9.0		精神科
59	内	ツムラ防風通聖散エキス顆粒	防風通聖散エキス顆粒	1g	ツムラ	9.2		精神科
60	注	テイコブラニン点滴静注用200mg	テイコプラニン200mg注射用	200mg1瓶	MeijiSeika	1,508.0	劇処	血液内科
61	注	テイコブラニン点滴静注用200mg	テイコプラニン200mg注射用	200mg1瓶	MeijiSeika	1,508.0	劇処	皮膚科
62	注	テセントリク点滴静注1200mg	アテズリズマブ(遺伝子組換え)注射液	1,200mg20mL1瓶	中外	563,917.0	劇処	消化器内科
63	注	テセントリク点滴静注1200mg	アテズリズマブ(遺伝子組換え)注射液	1,200mg20mL1瓶	中外	563,917.0	劇処	消化器内科
64	注	デノシン点滴静注用500mg	ガンシクロビル静注用	500mg1瓶	田辺三菱	10,975.0	毒処	消化器内科
65	注	デュピクセント皮下注300mgペン	デュピルマブ(遺伝子組換え)キット(2)	300mg2mL1キット	サノフィ	58,775.0	劇処	呼吸器内科
66	注	トリセノックス点滴静注12mg	三酸化ニヒ素注射液	12mg6mL1瓶	日本新薬	28,494.0	毒処	血液内科

67	注	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ(遺伝子組換え)キット	100mg1mL1筒	大鵬薬品	325,040.0	劇処	皮膚科
68	注	トレムフィア皮下注100mgシリンジ	グセルクマブ(遺伝子組換え)キット	100mg1mL1筒	大鵬薬品	325,040.0	劇処	皮膚科
69	内	ネオーラル10mgカプセル	シクロスポリンカプセル(2)	10mg1カプセル	ノバルティス	52.3	劇処	血液内科
70	内	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物錠	25mg1錠	ノーベル	230.4	劇処	救急科
71	内	ノベルジン錠25mg	酢酸亜鉛水和物錠	25mg1錠	ノーベル	230.4	劇処	救急科
72	内	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩錠	450mg1錠	田辺三菱	2,298.6	毒処	リウマチ科
73	内	バリキサ錠450mg	バルガンシクロビル塩酸塩錠	450mg1錠	田辺三菱	2,298.6	毒処	リウマチ科
74	注	ファンギゾン注射用50mg	アムホテリシンB静注用(1)	50mg1瓶	クリニジェン	1,023.0	毒処局	救急科
75	注	フェインジェクト静注500mg	カルボキシマルトース第二鉄注射液	500mg10mL1瓶	ゼリア	5,969.0	処	消化器内科
76	内	ブレガバリンOD錠25mg	ブレガバリン口腔内崩壊錠	25mg1錠	ヴィアトリス	14.9	処	血液内科
77	内	ベサノイドカプセル10mg	トレチノインカプセル	10mg1カプセル	富士製薬	625.4	劇処	血液内科
78	内	ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス錠	100mg1錠	アツヴィ	7,585.9	劇処	血液内科
79	内	ベネクレクスタ錠100mg	ベネトクラクス錠	100mg1錠	アツヴィ	7,585.9	劇処	血液内科
80	内	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト錠	2.5mg1錠	バイエル	131.5	処	循環器内科
81	内	ベリキューボ錠2.5mg	ベルイシグアト錠	2.5mg1錠	バイエル	131.5	処	循環器内科
82	注	ベンリスタ点滴静注用120mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)注射用	120mg1瓶	GSK	16,616.0	劇処	リウマチ科
83	注	ベンリスタ点滴静注用400mg	ベリムマブ(遺伝子組換え)注射用	400mg1瓶	GSK	54,609.0	劇処	リウマチ科
84	注	ベンリスタ皮下注用200mgオートインジェクター	ベリムマブ(遺伝子組換え)キット(2)	200mg1mL1キット	GSK	24,998.0	劇処	リウマチ科
85	内	ボシュリフ錠100mg	ボスチニブ水和物錠	100mg1錠	ファイザー	3,861.2	劇処	血液内科
86	内	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	100mg1包(リンとし)	ゼリア	71.1	処	救急科
87	内	ホスリボン配合顆粒	リン酸二水素ナトリウム一水和物・無水リン酸水素二ナトリウム	100mg1包(リンとし)	ゼリア	71.1	処	呼吸器内科
88	内	ポマリストカプセル2mg	ポマリドミドカプセル	2mg1カプセル	BMS	43,981.4	毒処	血液内科
89	注	ボルテゾミブ注射用3mg	ボルテゾミブ注射用	3mg1瓶	第一三共エスファ	34,725.0	毒処	血液内科
90	外	ボルヒール組織接着用1mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子(3)	1mL4瓶1組	日本血液製剤機構	10,851.6	処	歯科口腔外科
91	外	ボルヒール組織接着用1mL4瓶1組	フィブリノゲン加第XIII因子(3)	1mL4瓶1組	日本血液製剤機構	10,851.6	処	歯科口腔外科
92	注	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤	滅菌調整タルク注射用	4g1瓶	ノーベル	7,236.0	処	呼吸器内科
93	注	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤	滅菌調整タルク注射用	4g1瓶	ノーベル	7,236.0	処	呼吸器内科
94	内	ラクツロースシロップ65%	ラクツロース65%シロップ	65%1mL	日本化薬	4.9		消化器内科
95	内	ラクツロースシロップ65%	ラクツロース65%シロップ	65%1mL	日本化薬	4.9		救急科
96	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤	10g	大塚製薬	9.8		消化器内科

97	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤	10g	大塚製薬	9.8		消化器内科
98	内	ラコールNF配合経腸用半固形剤	経腸成分栄養剤(9-2)半固形剤	10g	大塚製薬	9.8		耳鼻科
99	注	リクラスト点滴静注液5mg	ゾレドロン酸水和物注射液(2)	5mg100mL1瓶	旭化成ファーマ	35,007.0	劇処	糖尿病内科
100	内	リフキシマ錠200mg	リファキシミン錠	200mg1錠	武田	204.4	処	消化器内科
101	内	リルゾール錠50mg「タナベ」	リルゾール錠	50mg1錠	ニプロES	471.0	処	脳神経内科
102	注	レカルブリオ配合点滴静注用	レレバクタム水和物・イミペネム水和物・シラスタチンナトリウム	(1.25g)1瓶	MSD	22,447.0	処	感染症科
103	内	レブラミドカプセル5mg	レナリドミド水和物カプセル	5mg1カプセル	BMS	8,085.3	毒処	血液内科
104	内	レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン錠	12.5mg1錠	ノバルティス	2,211.4	劇処	血液内科
105	内	レボレード錠12.5mg	エルトロンボパグ オラミン錠	12.5mg1錠	ノバルティス	2,211.4	劇処	血液内科
106	内	レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠	2.5μg1錠	鳥居	715.1	劇処	腎臓内科
107	内	レミッチOD錠2.5μg	ナルフラフィン塩酸塩口腔内崩壊錠	2.5μg1錠	鳥居	715.1	劇処	腎臓内科
108	内	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散	5g1包	アストラゼネカ	1,042.1	処	腎臓内科
109	内	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散	5g1包	アストラゼネカ	1,042.1	処	腎臓内科
110	内	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散	5g1包	アストラゼネカ	1,042.1	処	腎臓内科
111	内	ロケルマ懸濁用散分包5g	ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム水和物散	5g1包	アストラゼネカ	1,042.1	処	腎臓内科
112	内	塩酸プロカルバジンカプセル50mg	プロカルバジン塩酸塩カプセル	50mg1カプセル	太陽ファルマ	622.2	劇処	血液内科

：高額医薬品（5万円以上の注射薬、1万円以上の内用・外用薬）