

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)           | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|---------------------|--------|--------|--------------|
| ユーロジン1mg錠           | 268    | 錠      | 1124001F1022 |
| ユーロジン2mg錠(選)        | 204    | 錠      | 1124001F2029 |
| ベンザリン錠2             | 145    | 錠      | 1124003F1021 |
| ベンザリン錠5(選)          | 658.5  | 錠      | 1124003F2222 |
| 【般】ニトラゼパム錠5mg       | 414    | 錠      | 1124003F2311 |
| ハルシオン0.125mg錠(選)    | 88     | 錠      | 1124007F1020 |
| ハルシオン0.25mg錠(選)     | 401    | 錠      | 1124007F2026 |
| サイレース錠1mg(選)        | 636    | 錠      | 1124008F1024 |
| 【般】フルニトラゼパム錠1mg     | 1065   | 錠      | 1124008F1075 |
| サイレース錠2mg(選)        | 120    | 錠      | 1124008F2020 |
| 【般】フルニトラゼパム錠2mg     | 386    | 錠      | 1124008F2071 |
| レンドルミン錠0.25mg(選)    | 604    | 錠      | 1124009F1223 |
| 【般】プロチゾラム錠0.25mg    | 2197   | 錠      | 1124009F1410 |
| セレナール錠10mg          | 84     | 錠      | 1124013F2064 |
| セパゾン錠1              | 58     | 錠      | 1124014F1038 |
| セルシン散1%             | 36.8   | G      | 1124017B1129 |
| 2mgセルシン錠(選)         | 752    | 錠      | 1124017F2135 |
| ホリゾン錠5mg(選)         | 73     | 錠      | 1124017F4162 |
| レキソタン錠1mg           | 436    | 錠      | 1124020F1025 |
| レキソタン錠2mg(選)        | 280    | 錠      | 1124020F2030 |
| 【般】プロマゼパム錠2mg       | 308    | 錠      | 1124020F2056 |
| レキソタン錠5mg(選)        | 253    | 錠      | 1124020F4032 |
| ワイパックス錠0.5mg(選)     | 450    | 錠      | 1124022F1067 |
| 【般】ロラゼパム錠0.5mg      | 4097   | 錠      | 1124022F1083 |
| コンスタン0.4mg錠(選)      | 883    | 錠      | 1124023F1029 |
| ソラナックス0.4mg錠(選)     | 1122.5 | 錠      | 1124023F1037 |
| 【般】アルプラゾラム錠0.4mg    | 284    | 錠      | 1124023F1126 |
| ソラナックス0.8mg錠        | 30     | 錠      | 1124023F2033 |
| メイラックス錠1mg(選)       | 1033   | 錠      | 1124029F1026 |
| メイラックス錠2mg(選)       | 85     | 錠      | 1124029F2022 |
| 【般】ロフラゼブ酸エチル錠2mg    | 174    | 錠      | 1124029F2090 |
| ダイアアップ坐剤4           | 9      | 個      | 1124701J1022 |
| ダイアアップ坐剤6           | 2      | 個      | 1124701J2029 |
| フェノバル錠30mg          | 1053   | 錠      | 1125004F1023 |
| トリクロロールシロップ10%      | 640    | mL     | 1129004Q1031 |
| リスミー錠2mg            | 153    | 錠      | 1129006F2028 |
| アモバン錠7.5(選)         | 56     | 錠      | 1129007F1026 |
| 【般】ゾピクロン錠7.5mg      | 118    | 錠      | 1129007F1107 |
| アモバン錠10(選)          | 308    | 錠      | 1129007F2022 |
| セディール錠10mg(選)       | 870    | 錠      | 1129008F2035 |
| タンドスピロンクエン酸塩錠10mg   | 460    | 錠      | 1129008F2043 |
| マイスリー錠5mg(選)        | 1183   | 錠      | 1129009F1025 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg    | 2468   | 錠      | 1129009F1149 |
| マイスリー錠10mg(選)       | 280    | 錠      | 1129009F2021 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg   | 507    | 錠      | 1129009F2331 |
| ルネスタ錠1mg(選)         | 1541   | 錠      | 1129010F1028 |
| 【般】エスゾピクロン錠1mg      | 1828   | 錠      | 1129010F1036 |
| ルネスタ錠2mg(選)         | 2045   | 錠      | 1129010F2024 |
| ルネスタ錠3mg(選)         | 518    | 錠      | 1129010F3020 |
| アレビアチン錠25mg         | 91     | 錠      | 1132002F1037 |
| アレビアチン錠100mg        | 242    | 錠      | 1132002F2041 |
| プリミドン錠250mg         | 45.5   | 錠      | 1135002F1055 |
| テグレート細粒50%          | 1200   | mg     | 1139002C1082 |
| テグレート錠200mg         | 2037.2 | 錠      | 1139002F1062 |
| テグレート錠100mg(選)      | 730    | 錠      | 1139002F2026 |
| リボトリール細粒0.1%(1mg/g) | 24.75  | mg     | 1139003C1044 |
| ランドセン細粒0.1%(1mg/1g) | 56     | mg     | 1139003C1052 |
| リボトリール錠0.5mg        | 6515.5 | 錠      | 1139003F1040 |
| リボトリール錠2mg          | 263    | 錠      | 1139003F3043 |
| デバケン細粒40%(400mg/g)  | 82240  | mg     | 1139004C2061 |
| セレニカR顆粒40%(選)       | 67.2   | G      | 1139004D1052 |
| セレニカR顆粒40%(選)       | 77350  | mg     | 1139004D1052 |
| デバケン錠200mg          | 455    | 錠      | 1139004F2173 |
| デバケンR錠100mg         | 944    | 錠      | 1139004G1040 |
| セレニカR錠200mg         | 709    | 錠      | 1139004G2039 |
| デバケンR錠200mg         | 10485  | 錠      | 1139004G2063 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                   | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|
| セレニカR錠400mg                 | 1708   | 錠      | 1139004G3027 |
| エクセグラン散20%                  | 3500   | mg     | 1139005B1048 |
| エクセグラン錠100mg(選)             | 686.5  | 錠      | 1139005F1023 |
| 【般】ゾニサミド錠100mg              | 198    | 錠      | 1139005F1040 |
| マイスタン細粒1%                   | 588    | mg     | 1139006C1030 |
| マイスタン錠5mg                   | 168    | 錠      | 1139006F1028 |
| ガバベン錠200mg                  | 378    | 錠      | 1139007F1022 |
| トピナ錠50mg(選)                 | 8190   | mg     | 1139008F1027 |
| トピナ錠50mg(選)                 | 504    | 錠      | 1139008F1027 |
| ラミクタール錠25mg(選)              | 1724   | 錠      | 1139009F3024 |
| 【般】ラモトリギン錠25mg              | 1505   | 錠      | 1139009F3040 |
| ラミクタール錠100mg(選)             | 4128   | 錠      | 1139009F4020 |
| 【般】ラモトリギン錠100mg             | 677    | 錠      | 1139009F4047 |
| イーケブラ錠250mg(選)              | 2066   | 錠      | 1139010F1024 |
| イーケブラ錠500mg(選)              | 2886   | 錠      | 1139010F2020 |
| 【般】レベチラセタム錠500mg            | 2458   | 錠      | 1139010F2136 |
| イーケブラドライシロップ50%(500mg/g)(選) | 294    | G      | 1139010R1020 |
| イーケブラドライシロップ50%(500mg/g)(選) | 431480 | mg     | 1139010R1020 |
| フィコンパ細粒1%(10mg/g)           | 120    | mg     | 1139014C1026 |
| フィコンパ錠2mg                   | 446    | 錠      | 1139014F1022 |
| フィコンパ錠4mg                   | 210    | 錠      | 1139014F2029 |
| ビムパット錠50mg                  | 2858   | 錠      | 1139015F1027 |
| ビムパット錠100mg                 | 1607   | 錠      | 1139015F2023 |
| ビムパットドライシロップ10%(100mg/g)    | 50480  | mg     | 1139015R1023 |
| 【般】アセトアミノフェン原末              | 3900   | mg     | 1141001X1118 |
| カロナール細粒20%(200mg/g)         | 20810  | mg     | 1141007C1075 |
| カロナール錠200                   | 46688  | 錠      | 1141007F1063 |
| カロナール錠300                   | 5107   | 錠      | 1141007F2027 |
| カロナール錠500                   | 10377  | 錠      | 1141007F3023 |
| カロナールシロップ2%(20mg/mL)        | 1780   | mg     | 1141007Q1048 |
| カロナールシロップ2%(20mg/mL)        | 28     | mL     | 1141007Q1048 |
| アルピニー坐剤50                   | 6      | 個      | 1141700J1029 |
| アルピニー坐剤100                  | 77     | 個      | 1141700J2092 |
| アルピニー坐剤200                  | 15     | 個      | 1141700J3021 |
| アスピリン                       | 13800  | mg     | 1143001X1201 |
| ボルタレン錠25mg(選)               | 406    | 錠      | 1147002F1560 |
| 【般】ジクロフェナクNa錠25mg           | 123    | 錠      | 1147002F1650 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg           | 668    | CP     | 1147002N1174 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg       | 90     | 個      | 1147700J2231 |
| ボルタレンサボ50mg(選)              | 24     | 個      | 1147700J3084 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg       | 48     | 個      | 1147700J3254 |
| ジクトルテープ75mg                 | 420    | 枚      | 1147700S1028 |
| ブルフェン錠100                   | 502    | 錠      | 1149001F1455 |
| ナイキサン錠100mg                 | 374    | 錠      | 1149007F1142 |
| 【般】ロキソプロフェン錠60mg            | 15502  | 錠      | 1149019F1480 |
| ロキソニン錠60mg                  | 2960   | 錠      | 1149019F1560 |
| ノイトロピン錠4単位                  | 4952   | 錠      | 1149023F1036 |
| ソレトン錠80mg(選)                | 90     | 錠      | 1149029F1025 |
| ソセゴン錠25mg                   | 28     | 錠      | 1149034F1026 |
| モービック錠5mg(選)                | 28     | 錠      | 1149035F1020 |
| 【般】メロキシカム錠10mg              | 56     | 錠      | 1149035F2183 |
| セレコックス錠100mg(選)             | 1612   | 錠      | 1149037F1020 |
| 【般】セレコキシブ錠100mg             | 4700   | 錠      | 1149037F1224 |
| セレコックス錠200mg(選)             | 318    | 錠      | 1149037F2026 |
| トラマールOD錠25mg                | 3735.5 | 錠      | 1149038F1024 |
| トラマールOD錠50mg                | 986    | 錠      | 1149038F2020 |
| ワントラム錠100mg                 | 466    | 錠      | 1149038G1020 |
| ツートラム錠50mg                  | 574    | 錠      | 1149038G2026 |
| ツートラム錠100mg                 | 228    | 錠      | 1149038G3022 |
| SG配合顆粒                      | 423    | G      | 1149116D1033 |
| トラムセット配合錠(選)                | 2019   | 錠      | 1149117F1020 |
| 【般】トアラセット配合錠                | 4671   | 錠      | 1149117F1152 |
| 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg           | 288    | 錠      | 1161001F1158 |
| アキネトン錠1mg                   | 456    | 錠      | 1162001F1066 |
| 【般】ペリデン塩酸塩錠1mg              | 728    | 錠      | 1162001F1082 |
| 【般】ペリデン塩酸塩錠2mg              | 14     | 錠      | 1162001F2046 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)              | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|------------------------|--------|--------|--------------|
| アーテン錠(2mg)             | 2891   | 錠      | 1169001F1024 |
| 【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg   | 63     | 錠      | 1169001F1237 |
| ドブスOD錠100mg            | 823    | 錠      | 1169006F1027 |
| エフピーOD錠2.5mg           | 542    | 錠      | 1169010F2020 |
| カバサール錠0.25mg           | 134    | 錠      | 1169011F1028 |
| カバサール錠1.0mg            | 71     | 錠      | 1169011F2024 |
| ピ・シフロール錠0.125mg(選)     | 648    | 錠      | 1169012F1022 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 716    | 錠      | 1169012F1120 |
| ピ・シフロール錠0.5mg(選)       | 30     | 錠      | 1169012F2029 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg   | 120    | 錠      | 1169012F2126 |
| ミラベックスLA錠0.375mg(選)    | 657    | 錠      | 1169012G1028 |
| ミラベックスLA錠1.5mg(選)      | 371    | 錠      | 1169012G2024 |
| レキップ錠1mg(選)            | 94     | 錠      | 1169013F2023 |
| レキップCR錠2mg(選)          | 56     | 錠      | 1169013G1022 |
| トレリーフOD錠25mg           | 491    | 錠      | 1169015F2022 |
| ノウリアスト錠20mg            | 273    | 錠      | 1169016F1020 |
| アジレクト錠1mg              | 559    | 錠      | 1169017F2021 |
| エクフィナ錠50mg             | 70     | 錠      | 1169018F1020 |
| オンジェンティス錠25mg          | 374    | 錠      | 1169019F1024 |
| イーシー・ドパール配合錠           | 210    | 錠      | 1169100F1052 |
| ネオドパストン配合錠L100mg(選)    | 2088   | 錠      | 1169101F1120 |
| ドパコール配合錠L100           | 11232  | 錠      | 1169101F1170 |
| ドパコール配合錠L50            | 2411   | 錠      | 1169101F3033 |
| スタレボ配合錠L100            | 871    | 錠      | 1169102F2023 |
| ニュープロパッチ9mg            | 80     | 枚      | 1169700S3028 |
| ニュープロパッチ13.5mg         | 91     | 枚      | 1169700S4024 |
| ハルロピテープ16mg            | 146    | 枚      | 1169701S2026 |
| ハルロピテープ24mg            | 124    | 枚      | 1169701S3022 |
| コントミン糖衣錠12.5mg         | 126    | 錠      | 1171001F1073 |
| コントミン糖衣錠25mg           | 1396   | 錠      | 1171001F2177 |
| コントミン糖衣錠50mg           | 88     | 錠      | 1171001F3203 |
| ノバミン錠5mg               | 160    | 錠      | 1172010F1037 |
| ビーゼットシー糖衣錠2mg          | 28     | 錠      | 1172013F1030 |
| ヒルナミン錠(5mg)            | 247    | 錠      | 1172014F1027 |
| レボトミン錠5mg              | 284    | 錠      | 1172014F1043 |
| レボトミン錠25mg(選)          | 528    | 錠      | 1172014F2120 |
| ヒルナミン錠(25mg)           | 60     | 錠      | 1172014F2139 |
| アナフラニール錠10mg           | 254    | 錠      | 1174002F1029 |
| アナフラニール錠25mg           | 238    | 錠      | 1174002F2025 |
| トフラニール錠10mg            | 327    | 錠      | 1174006F1078 |
| トリプタノール錠10mg           | 328    | 錠      | 1179002F1068 |
| ルジオミール錠10mg(選)         | 550    | 錠      | 1179008F1022 |
| コンサータ錠36mg             | 55     | 錠      | 1179009G3025 |
| リーゼ錠5mg(選)             | 646    | 錠      | 1179012F1118 |
| 【般】クロチアゼパム錠5mg         | 274    | 錠      | 1179012F1169 |
| リーマス錠100               | 716    | 錠      | 1179017F1056 |
| 【般】炭酸リチウム錠100mg        | 2896   | 錠      | 1179017F1080 |
| リーマス錠200(選)            | 5657   | 錠      | 1179017F2052 |
| アタラックス-Pカプセル25mg       | 84     | CP     | 1179019M1046 |
| セレネース錠0.75mg(選)        | 126    | 錠      | 1179020F1210 |
| 【般】ハロペリドール錠0.75mg      | 28     | 錠      | 1179020F1244 |
| 【般】ハロペリドール錠1mg         | 40     | 錠      | 1179020F2100 |
| 【般】ハロペリドール錠1.5mg       | 126    | 錠      | 1179020F3298 |
| セレネース錠3mg(選)           | 168    | 錠      | 1179020F5037 |
| ベタナミン錠10mg             | 140    | 錠      | 1179023F1035 |
| ロドピン錠25mg              | 360    | 錠      | 1179024F1030 |
| デバス錠0.5mg(選)           | 2343.5 | 錠      | 1179025F1026 |
| 【般】エチゾラム錠0.5mg         | 2039   | 錠      | 1179025F1263 |
| デバス錠1mg(選)             | 544    | 錠      | 1179025F2022 |
| 【般】プロムペリドール錠1mg        | 336    | 錠      | 1179028F1089 |
| 【般】プロムペリドール錠3mg        | 336    | 錠      | 1179028F2131 |
| テトラミド錠10mg             | 602    | 錠      | 1179033F1020 |
| レスリン錠25mg(選)           | 654    | 錠      | 1179037F1029 |
| 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg       | 5996   | 錠      | 1179037F1053 |
| リスパダール錠1mg(選)          | 58     | 錠      | 1179038F1023 |
| リスパダール錠2mg(選)          | 200    | 錠      | 1179038F2020 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                       | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|---------------------------------|--------|--------|--------------|
| 【般】リスペリドン錠3mg                   | 698    | 錠      | 1179038F3085 |
| リスパダールOD錠1mg(選)                 | 337    | 錠      | 1179038F5029 |
| 【般】リスペリドンOD錠1mg                 | 962    | 錠      | 1179038F5037 |
| リスパダールOD錠2mg(選)                 | 99     | 錠      | 1179038F6025 |
| 【般】リスペリドンOD錠2mg                 | 620    | 錠      | 1179038F6033 |
| リスパダールOD錠0.5mg                  | 897    | 錠      | 1179038F7021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(1mL/包)(選)       | 357    | 包      | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(3mL/包)(選)       | 60     | 包      | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL/包)(選)     | 174    | 包      | 1179038S1021 |
| 【般】リスペリドン内用液0.1% 0.5mL(0.5mg/包) | 711    | 包      | 1179038S2044 |
| 【般】リスペリドン内用液0.1% 1mL(1mg/包)     | 363    | 包      | 1179038S3024 |
| デプロメール錠25(選)                    | 1075   | 錠      | 1179039F1028 |
| デプロメール錠50(選)                    | 1106   | 錠      | 1179039F2024 |
| デプロメール錠75(選)                    | 172    | 錠      | 1179039F3020 |
| トレドミン錠15mg(選)                   | 51     | 錠      | 1179040F1136 |
| 【般】ミルナシبران塩酸塩錠25mg             | 210    | 錠      | 1179040F2086 |
| トレドミン錠25mg(選)                   | 364    | 錠      | 1179040F2132 |
| パキシル錠10mg(選)                    | 209    | 錠      | 1179041F1025 |
| 【般】パロキセチン錠10mg                  | 372    | 錠      | 1179041F1300 |
| パキシル錠20mg(選)                    | 259    | 錠      | 1179041F2021 |
| 【般】パロキセチン錠20mg                  | 567    | 錠      | 1179041F2307 |
| パキシル錠5mg(選)                     | 30     | 錠      | 1179041G3028 |
| パキシルCR錠12.5mg                   | 307    | 錠      | 1179041G1020 |
| パキシルCR錠25mg                     | 797    | 錠      | 1179041G2027 |
| セロクエル錠25mg(選)                   | 1134   | 錠      | 1179042F1020 |
| 【般】クエチアピン錠25mg                  | 3850   | 錠      | 1179042F1194 |
| セロクエル錠100mg(選)                  | 1432   | 錠      | 1179042F2026 |
| 【般】クエチアピン錠100mg                 | 4022   | 錠      | 1179042F2190 |
| セロクエル錠200mg(選)                  | 181    | 錠      | 1179042F3022 |
| ビプレツソ徐放錠50mg                    | 122    | 錠      | 1179042G1025 |
| ビプレツソ徐放錠150mg                   | 435    | 錠      | 1179042G2021 |
| ルーラン錠4mg(選)                     | 981    | 錠      | 1179043F1032 |
| 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg                | 73     | 錠      | 1179043F1040 |
| ルーラン錠8mg(選)                     | 780    | 錠      | 1179043F2039 |
| ジプレキサ錠2.5mg(選)                  | 460.5  | 錠      | 1179044F1029 |
| 【般】オランザピン錠2.5mg                 | 30     | mg     | 1179044F1037 |
| 【般】オランザピン錠2.5mg                 | 787.5  | 錠      | 1179044F1037 |
| ジプレキサ錠5mg(選)                    | 204    | 錠      | 1179044F2025 |
| 【般】オランザピン錠5mg                   | 957    | 錠      | 1179044F2033 |
| ジプレキサ錠10mg(選)                   | 151    | 錠      | 1179044F3021 |
| 【般】オランザピン錠10mg                  | 446    | 錠      | 1179044F3030 |
| ジプレキサザイディア錠5mg(選)               | 208    | 錠      | 1179044F4028 |
| エビリファイ散1%(10mg/g)(選)            | 131    | mg     | 1179045B1021 |
| エビリファイ錠3mg(選)                   | 1563.5 | 錠      | 1179045F1023 |
| エビリファイ錠6mg(選)                   | 2043   | 錠      | 1179045F2020 |
| エビリファイ錠12mg(選)                  | 375    | 錠      | 1179045F3026 |
| エビリファイOD錠3mg(選)                 | 310    | 錠      | 1179045F4022 |
| エビリファイOD錠6mg(選)                 | 315    | 錠      | 1179045F5029 |
| エビリファイOD錠12mg(選)                | 365    | 錠      | 1179045F6025 |
| エビリファイOD錠24mg(選)                | 186    | 錠      | 1179045F7021 |
| ジェイゾロフト錠25mg(選)                 | 2883   | 錠      | 1179046F1028 |
| ジェイゾロフト錠50mg(選)                 | 1034   | 錠      | 1179046F2024 |
| ロナセン錠4mg(選)                     | 1282   | 錠      | 1179048F2023 |
| 【般】プロナンセリン錠4mg                  | 182    | 錠      | 1179048F2040 |
| ロナセン錠8mg(選)                     | 206    | 錠      | 1179048F3020 |
| ストラテラカプセル10mg(選)                | 28     | CP     | 1179050M2020 |
| ストラテラカプセル40mg(選)                | 471    | CP     | 1179050M4022 |
| レメロン錠15mg(選)                    | 1301   | 錠      | 1179051F1037 |
| 【般】ミルタザピン錠15mg                  | 6868   | 錠      | 1179051F1207 |
| サインバルタカプセル20mg(選)               | 2687   | CP     | 1179052M1022 |
| 【般】デュロキセチンカプセル20mg              | 1018   | CP     | 1179052M1162 |
| サインバルタカプセル30mg(選)               | 508    | CP     | 1179052M2029 |
| インヴェガ錠3mg                       | 265    | 錠      | 1179053G1023 |
| インヴェガ錠6mg                       | 177    | 錠      | 1179053G2020 |
| インヴェガ錠9mg                       | 42     | 錠      | 1179053G3026 |
| レクサプロ錠10mg(選)                   | 3792   | 錠      | 1179054F1022 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)            | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|----------------------|--------|--------|--------------|
| 【般】エスシタロプラム錠10mg     | 632.5  | 錠      | 1179054F1090 |
| イフェクサーSRカプセル37.5mg   | 1220   | CP     | 1179055N1021 |
| イフェクサーSRカプセル75mg     | 2234   | CP     | 1179055N2028 |
| シクレスト舌下錠5mg          | 551    | 錠      | 1179056F1021 |
| シクレスト舌下錠10mg         | 28     | 錠      | 1179056F2028 |
| インチュニブ錠1mg           | 909    | 錠      | 1179057G1021 |
| レキサルティOD錠0.5mg       | 310    | 錠      | 1179058F3023 |
| レキサルティOD錠1mg         | 1272   | 錠      | 1179058F4020 |
| レキサルティOD錠2mg         | 772    | 錠      | 1179058F5026 |
| トリンテリックス錠10mg        | 2136.5 | 錠      | 1179060F1028 |
| トリンテリックス錠20mg        | 160    | 錠      | 1179060F2024 |
| ラツータ錠20mg            | 1207   | 錠      | 1179061F1022 |
| ラツータ錠40mg            | 193    | 錠      | 1179061F2029 |
| ラツータ錠80mg            | 28     | 錠      | 1179061F4021 |
| ロナセンテープ20mg          | 33     | 枚      | 1179700S1021 |
| ロナセンテープ40mg          | 82     | 枚      | 1179700S3024 |
| サラザック配合顆粒            | 129    | G      | 1180107D1107 |
| PL配合顆粒               | 396    | G      | 1180107D1131 |
| 【般】リルゾール錠50mg        | 252    | 錠      | 1190011F1056 |
| アリセプトD錠3mg(選)        | 100    | 錠      | 1190012F3029 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩OD錠3mg    | 112    | 錠      | 1190012F3240 |
| アリセプトD錠5mg(選)        | 514    | 錠      | 1190012F4025 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩OD錠5mg    | 1333   | 錠      | 1190012F4246 |
| アリセプトD錠10mg(選)       | 464    | 錠      | 1190012F6028 |
| セレジストOD錠5mg(選)       | 308    | 錠      | 1190014F2021 |
| レミッチOD錠2.5μg(選)      | 190    | 錠      | 1190015F1020 |
| レミッチカプセル2.5μg(選)     | 30     | CP     | 1190015M1029 |
| ロゼレム錠8mg(選)          | 3193   | 錠      | 1190016F1024 |
| 【般】ラメルテオン錠8mg        | 1067.5 | 錠      | 1190016F1032 |
| リリカOD錠25mg(選)        | 1723   | 錠      | 1190017F1029 |
| 【般】プレガバリンOD錠25mg     | 2060   | 錠      | 1190017F1266 |
| リリカOD錠75mg(選)        | 2713   | 錠      | 1190017F2025 |
| 【般】プレガバリンOD錠75mg     | 6048   | 錠      | 1190017F2262 |
| リリカOD錠150mg(選)       | 482    | 錠      | 1190017F3021 |
| リリカカプセル25mg(選)       | 392    | CP     | 1190017M1028 |
| リリカカプセル75mg(選)       | 1211   | CP     | 1190017M2024 |
| メモリー錠10mg(選)         | 91     | 錠      | 1190018F2020 |
| 【般】メマンチン塩酸塩OD錠5mg    | 161    | 錠      | 1190018F4030 |
| メモリーOD錠10mg(選)       | 42     | 錠      | 1190018F5029 |
| メモリーOD錠20mg(選)       | 195    | 錠      | 1190018F6025 |
| レミニールOD錠4mg(選)       | 364    | 錠      | 1190019F4027 |
| レミニールOD錠8mg(選)       | 168    | 錠      | 1190019F5023 |
| レミニールOD錠12mg(選)      | 60     | 錠      | 1190019F6020 |
| レグナイト錠300mg          | 750    | 錠      | 1190020F1020 |
| ベルソムラ錠15mg           | 2583   | 錠      | 1190023F1024 |
| ベルソムラ錠20mg           | 1091   | 錠      | 1190023F2020 |
| ベルソムラ錠10mg           | 183    | 錠      | 1190023F3027 |
| テクフィデラカプセル240mg      | 126    | CP     | 1190024M2024 |
| タリージェ錠2.5mg          | 578    | 錠      | 1190026F1028 |
| タリージェ錠5mg            | 2564   | 錠      | 1190026F2024 |
| タリージェ錠10mg           | 289    | 錠      | 1190026F3020 |
| タリージェ錠15mg           | 744    | 錠      | 1190026F4027 |
| タリージェOD錠2.5mg        | 808    | 錠      | 1190026F5023 |
| タリージェOD錠5mg          | 3117   | 錠      | 1190026F6020 |
| タリージェOD錠10mg         | 795    | 錠      | 1190026F7026 |
| タリージェOD錠15mg         | 606    | 錠      | 1190026F8022 |
| デエビゴ錠2.5mg           | 4658   | 錠      | 1190027F1022 |
| デエビゴ錠5mg             | 9003   | 錠      | 1190027F2029 |
| デエビゴ錠10mg            | 1692   | 錠      | 1190027F3025 |
| ラジカット内用懸濁液2.1%(50mL) | 100    | mL     | 1190032S1021 |
| アイモビーグ皮下注70mgペン      | 1      | キット    | 1190406G1029 |
| ロゼパミン筋注用25mg         | 32     | 瓶      | 1190410E1024 |
| リバスタッチパッチ9mg(選)      | 49     | 枚      | 1190700S2033 |
| リバスタッチパッチ18mg(選)     | 98     | 枚      | 1190700S4036 |
| アリドネパッチ27.5mg        | 211    | 枚      | 1190701S1023 |
| アリドネパッチ55mg          | 107    | 枚      | 1190701S2020 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                   | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|
| キシロカインビスカス2%                | 300   | mL     | 1214001S1054 |
| キシロカインゼリー2%(30ml/本)         | 2     | 本      | 1214700P1054 |
| ストロカイン錠5mg                  | 84    | 錠      | 1219002F1065 |
| ダントリウムカプセル25mg              | 290   | CP     | 1229002M1036 |
| ベサコリン散5%                    | 152.6 | G      | 1231004B1067 |
| ベサコリン散5%                    | 1750  | mg     | 1231004B1067 |
| プロ・バンサイン錠15mg               | 84    | 錠      | 1231008F1032 |
| ウブレチド錠5mg                   | 250   | 錠      | 1231014F1054 |
| メスチノン錠60mg                  | 992   | 錠      | 1239003F1046 |
| ブスコパン錠10mg                  | 31    | 錠      | 1242002F1330 |
| 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg        | 50    | 錠      | 1242002F1381 |
| ギャバロン錠5mg                   | 1613  | 錠      | 1249006F1020 |
| コスバノンカプセル40mg               | 663   | CP     | 1249007M1252 |
| ミオナール錠50mg(選)               | 168   | 錠      | 1249009F1090 |
| 【般】エペリゾン塩酸塩錠50mg            | 2193  | 錠      | 1249009F1430 |
| テルネリン錠1mg(選)                | 1733  | 錠      | 1249010F1026 |
| ラピフォートワイブ2.5%               | 28    | 包      | 1259701X1026 |
| ネオシネジンコーワ5%点眼液(10ml)        | 8     | 本      | 1311702Q1036 |
| ミドリンM点眼液0.4%(5ml)(選)        | 2     | 本      | 1311705Q1048 |
| サンピロ点眼液1%(5mL)              | 2     | 瓶      | 1312701Q2086 |
| サンピロ点眼液2%(5mL)              | 10    | 瓶      | 1312701Q3082 |
| オルカトロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5ml)(選) | 5     | 本      | 1315702Q1051 |
| フルメロン点眼液0.02%(5ml)          | 5     | 本      | 1315704Q1115 |
| 【般】フルオロメロン点眼液0.02%(5mL)     | 10    | 本      | 1315704Q1140 |
| フルメロン点眼液0.1%(5ml)(選)        | 11    | 本      | 1315704Q3126 |
| 【般】フルオロメロン点眼液0.1%(5mL)      | 35    | 本      | 1315704Q3185 |
| ブレドニン眼軟膏(5g/本)              | 10    | 本      | 1315705M1037 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5ml)(選)  | 27    | 本      | 1315706Q2102 |
| アダブチノール錠5mg                 | 690   | 錠      | 1319004F1035 |
| ミケラン点眼液2%(5ml)(選)           | 3     | 本      | 1319701Q2028 |
| チモプトル点眼液0.5%(5ml)(選)        | 10    | 本      | 1319702Q2111 |
| チモプトルXE点眼液0.5%(2.5ml)(選)    | 6     | 本      | 1319702Q4033 |
| カタリンK点眼用0.005%(15ml)        | 8     | 本      | 1319706Q1075 |
| 【般】ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%(5mL)  | 110   | 瓶      | 1319706Q3043 |
| サンコバ点眼液0.02%(選)             | 239   | 瓶      | 1319710Q2078 |
| 【般】クロモグリク酸Na点眼液2%(5mL)      | 21    | 瓶      | 1319717Q1367 |
| ヒアレイン点眼液0.1%(選)             | 826   | 瓶      | 1319720Q3078 |
| ヒアレインミニ点眼液0.1%              | 476   | 個      | 1319720Q4031 |
| ヒアレイン点眼液0.3%(選)             | 2     | 瓶      | 1319720Y2020 |
| タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g)          | 14    | 本      | 1319722M1056 |
| ニフラン点眼液0.1%(5ml)(選)         | 5     | 本      | 1319724Q1120 |
| レスキュラ点眼液0.12%(5ml)(選)       | 2     | 本      | 1319732Q1035 |
| アレギサール点眼液0.1%(選)            | 7     | 瓶      | 1319735Q1071 |
| リザベン点眼液0.5%(選)              | 15    | 瓶      | 1319736Q1076 |
| トルソプト点眼液1%(5ml)             | 7     | 本      | 1319738Q2020 |
| キサラタン点眼液0.005%(2.5mL)(選)    | 98    | 本      | 1319739Q1037 |
| ラタノプロストPF点眼液0.005%(2.5mL)   | 47    | 本      | 1319739Q1258 |
| ハイパジールコーワ点眼液0.25%(5ml)(選)   | 6     | 本      | 1319740Q1056 |
| クラビット点眼液0.5%(5ml)(選)        | 51    | 本      | 1319742Q1039 |
| 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%(5mL)     | 3     | 本      | 1319742Q1306 |
| プロナック点眼液0.1%(5ml)(選)        | 27    | 本      | 1319743Q1033 |
| 【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5ml)    | 11    | 本      | 1319743Q1050 |
| ゼペリン点眼液0.1%                 | 43    | 瓶      | 1319745Q1024 |
| リボスチン点眼液0.025%(5ml)(選)      | 20    | 本      | 1319746Q1029 |
| デタントール0.01%点眼液(5ml)         | 7     | 本      | 1319747Q1023 |
| エイズプト懸濁性点眼液1%(5ml)(選)       | 29    | 本      | 1319748Q1036 |
| 【般】プリンゾラミド懸濁性点眼液1%(5ml)     | 11    | 本      | 1319748Q1060 |
| ガチフロ点眼液0.3%(5ml)            | 13    | 本      | 1319749Q1030 |
| パピロックミニ点眼液0.1%              | 90    | 個      | 1319750Q1025 |
| オゼックス点眼液0.3%(5mL)           | 2     | 瓶      | 1319751Q1020 |
| パタノール点眼液0.1%(5ml)(選)        | 155   | 本      | 1319752Q1024 |
| ベガモックス点眼液0.5%(5ml)(選)       | 10    | mL     | 1319753Q1029 |
| ベガモックス点眼液0.5%(5ml)(選)       | 3     | 本      | 1319753Q1029 |
| タプロス点眼液0.0015%(2.5ml)       | 133   | 本      | 1319756Q1022 |
| ルミガン点眼液0.03%(2.5mL)(選)      | 41    | 本      | 1319757Q1027 |
| ジクアス点眼液3%(5mL)              | 170   | 瓶      | 1319758Q1021 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                          | 薬品使用量   | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|------------------------------------|---------|--------|--------------|
| レバミピド懸濁性点眼液2%(5mL)                 | 13      | 瓶      | 1319760Q2025 |
| アイファガン点眼液0.1%(5mL)(選)              | 57      | 本      | 1319761Q1023 |
| 【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%(5mL)          | 2       | 本      | 1319761Q1040 |
| アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g/本)              | 24      | 本      | 1319762N1021 |
| アレジオン点眼液0.05%(選)                   | 53      | 瓶      | 1319762Q1028 |
| アレジオンLX点眼液0.1%(5mL)                | 453     | 瓶      | 1319762Q2024 |
| グラナテック点眼液0.4%(5mL)                 | 47      | 本      | 1319763Q1022 |
| エイベリス点眼液0.002%(2.5mL)              | 6       | 本      | 1319764Q1027 |
| ネオメドロールEE軟膏(3g)                    | 16      | 本      | 1319807M1025 |
| ミドリンP点眼液(5mL)                      | 33      | 本      | 1319810Q1053 |
| 眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)                  | 3       | 本      | 1319812M1026 |
| ザラカム配合点眼液(2.5mL)(選)                | 84      | 本      | 1319817Q1020 |
| コソプト配合点眼液(5mL)(選)                  | 221     | 本      | 1319819Q1020 |
| デュオトラバ配合点眼液(2.5mL)                 | 5       | 本      | 1319820Q1022 |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL)                  | 12      | 本      | 1319821Q1027 |
| タブコム配合点眼液(2.5mL/瓶)                 | 16      | 本      | 1319822Q1021 |
| ミケルナ配合点眼液(2.5mL)                   | 61      | 本      | 1319823Q1026 |
| アイベータ配合点眼液(5mL)                    | 3       | 本      | 1319824Q1020 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL)                 | 75      | 本      | 1319825Q1025 |
| グラアルファ配合点眼液(5mL)                   | 20      | 本      | 1319826Q1020 |
| プリピナ液0.05%                         | 60      | mL     | 1324704Q1033 |
| ホスミンS耳科用3%(10ml)                   | 3       | 本      | 1325703Q1036 |
| ストミンA配合錠                           | 1938    | 錠      | 1329100F1031 |
| 【般】クロモグリク酸Na点鼻液2%                  | 2       | 瓶      | 1329700Q1244 |
| タリビッド耳科用液0.3%(5ml)                 | 13      | 本      | 1329706Q1039 |
| 小児用フルナーゼ点鼻液25μg56噴霧用               | 2       | 瓶      | 1329707Q2030 |
| フルナーゼ点鼻液50μg56噴霧用(選)               | 13      | 瓶      | 1329707Q3052 |
| リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用              | 12      | 瓶      | 1329708Q1038 |
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用(選)              | 33      | 瓶      | 1329710Q1027 |
| ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用(選)             | 116     | 瓶      | 1329710Q2023 |
| アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(選)             | 69      | キット    | 1329711Q1021 |
| 【般】フルチゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg56噴霧用 | 38      | キット    | 1329711Q1030 |
| アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用(選)            | 171     | キット    | 1329711Q2028 |
| エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用                 | 7       | 瓶      | 1329712R1021 |
| コムレクス耳科用液1.5%(5ml)                 | 5       | 瓶      | 1329714Q1025 |
| セファドール錠25mg(選)                     | 312     | 錠      | 1339002F1438 |
| メリスロン錠6mg(選)                       | 2222    | 錠      | 1339005F1296 |
| 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg                 | 1090    | 錠      | 1339005F1490 |
| メリスロン錠12mg(選)                      | 9882    | 錠      | 1339005F2128 |
| トラベルミン配合錠                          | 6305    | 錠      | 1339100F1038 |
| ハーブジゴキシンKY錠0.125                   | 128.5   | 錠      | 2113003F2029 |
| ラニラビッド錠0.05mg                      | 49      | 錠      | 2113005F2028 |
| カルグート錠5(選)                         | 378     | 錠      | 2119004F1020 |
| 【般】デノバミン錠5mg                       | 56      | 錠      | 2119004F1055 |
| カルグート錠10(選)                        | 56      | 錠      | 2119004F2027 |
| 【般】ピモベンダン錠1.25mg                   | 742     | 錠      | 2119006F1020 |
| タナドーパ顆粒75%(1g/包)                   | 90      | 包      | 2119007D1031 |
| インデラル錠10mg(選)                      | 900     | mg     | 2123008F1048 |
| インデラル錠10mg(選)                      | 1088    | 錠      | 2123008F1048 |
| テノミン錠25(選)                         | 252     | 錠      | 2123011F1155 |
| テノミン錠50(選)                         | 70      | 錠      | 2123011F2437 |
| 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg(選)               | 74      | 錠      | 2123014F1094 |
| 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg(選)              | 546     | 錠      | 2123014F2201 |
| 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg(選)              | 100     | mg     | 2123014F2201 |
| メインテート錠2.5mg(選)                    | 757     | 錠      | 2123016F1107 |
| 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg              | 14692   | 錠      | 2123016F1131 |
| メインテート錠5mg(選)                      | 1196    | 錠      | 2123016F2189 |
| メインテート錠0.625mg(選)                  | 980     | 錠      | 2123016F3037 |
| 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg            | 20636.5 | 錠      | 2123016F3100 |
| メキシチールカプセル50mg(選)                  | 885     | CP     | 2129003M1021 |
| 【般】メキシチン塩酸塩カプセル50mg                | 1076    | CP     | 2129003M1188 |
| アスペノンカプセル20(選)                     | 168     | CP     | 2129004M2022 |
| 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg               | 502     | CP     | 2129004M2065 |
| プロノン錠150mg(選)                      | 94      | 錠      | 2129006F1026 |
| 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg                | 27300   | mg     | 2129007F1047 |
| 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg                | 1108    | 錠      | 2129007F1047 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)             | 薬品使用量   | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-----------------------|---------|--------|--------------|
| 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | 28      | CP     | 2129008M1172 |
| サンリズムカプセル50mg(選)      | 96      | CP     | 2129008M2020 |
| タンボコール錠50mg(選)        | 1714    | 錠      | 2129009F1020 |
| アンカロン錠100mg           | 30      | 錠      | 2129010F1022 |
| 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg  | 2045    | 錠      | 2129010F1065 |
| 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg   | 238.5   | 錠      | 2129010F3025 |
| ベプリコール錠50mg           | 7305    | 錠      | 2129011F1035 |
| 【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg      | 1273    | 錠      | 2129011F1043 |
| ソタコール錠40mg(選)         | 360     | 錠      | 2129013F1026 |
| 【般】ソタロール塩酸塩錠40mg      | 326     | 錠      | 2129013F1034 |
| 【般】トリクロルメチアジド錠2mg     | 1011.25 | 錠      | 2132003F1486 |
| アルダクトンA細粒10%(100mg/g) | 1687.5  | mg     | 2133001C1097 |
| アルダクトンA錠25mg(選)       | 6916    | 錠      | 2133001F1522 |
| 【般】スピロラクトン錠25mg       | 8613.5  | 錠      | 2133001F1654 |
| ダイアモックス錠250mg         | 108     | 錠      | 2134002F1109 |
| イソバイドシロップ70%(選)       | 2700    | mL     | 2139001S1060 |
| イソバイドシロップ70%分包30mL    | 806     | 包      | 2139001S2032 |
| イソソルビド内用液70%分包30ml    | 84      | 包      | 2139001S2040 |
| 【般】フロセミド細粒4%(40mg/g)  | 8.75    | G      | 2139005C1048 |
| 【般】フロセミド細粒4%(40mg/g)  | 900     | mg     | 2139005C1048 |
| ラシックス錠20mg(選)         | 56      | 錠      | 2139005F1052 |
| 【般】フロセミド錠20mg         | 7319    | 錠      | 2139005F1060 |
| ラシックス錠40mg(選)         | 50      | 錠      | 2139005F2342 |
| 【般】フロセミド錠40mg         | 4110    | 錠      | 2139005F2385 |
| 【般】フロセミド錠10mg         | 4782.5  | 錠      | 2139005F3020 |
| ラシックス錠10mg(選)         | 291     | 錠      | 2139005F3039 |
| ダイアート錠60mg(選)         | 952     | 錠      | 2139008F1056 |
| 【般】アゾセミド錠60mg         | 514.5   | 錠      | 2139008F1072 |
| ダイアート錠30mg(選)         | 2145    | 錠      | 2139008F2028 |
| 【般】アゾセミド錠30mg         | 2454.5  | 錠      | 2139008F2052 |
| ルブラック錠4mg(選)          | 287     | 錠      | 2139009F1026 |
| 【般】トラセミドOD錠4mg        | 882     | 錠      | 2139009F3029 |
| サムスカOD錠7.5mg(選)       | 1210.5  | 錠      | 2139011F3026 |
| 【般】トルバプタンOD錠7.5mg     | 2742.5  | 錠      | 2139011F3050 |
| サムスカOD錠15mg(選)        | 664     | 錠      | 2139011F4022 |
| レニベース錠2.5mg(選)        | 113.75  | mg     | 2144002F1024 |
| レニベース錠2.5mg(選)        | 442     | 錠      | 2144002F1024 |
| レニベース錠5mg(選)          | 917     | 錠      | 2144002F2020 |
| 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg   | 2896    | 錠      | 2144002F2462 |
| タナトリル錠2.5mg(選)        | 77      | 錠      | 2144008F1021 |
| 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg      | 164.5   | 錠      | 2144008F2214 |
| エースコール錠2mg(選)         | 321     | 錠      | 2144009F2022 |
| コバシル錠2mg(選)           | 1056    | 錠      | 2144012F1028 |
| コバシル錠4mg(選)           | 743     | 錠      | 2144012F2024 |
| アルドメット錠125mg          | 352     | 錠      | 2145001F1027 |
| アルドメット錠250mg          | 161     | 錠      | 2145001F2040 |
| ミニプレス錠0.5mg           | 42      | 錠      | 2149002F1128 |
| セロケンL錠120mg           | 84      | 錠      | 2149010G1047 |
| ナトリックス錠1mg            | 582     | 錠      | 2149012F1059 |
| エブランチルカプセル15mg        | 2056    | CP     | 2149020N1031 |
| エブランチルカプセル30mg        | 186     | CP     | 2149020N2038 |
| ニバジール錠2mg(選)          | 280     | 錠      | 2149022F1028 |
| ニバジール錠4mg(選)          | 182     | 錠      | 2149022F2024 |
| バソメット錠0.5mg           | 189     | 錠      | 2149023F2037 |
| カルデナリン錠1mg(選)         | 392     | 錠      | 2149026F2022 |
| カルデナリン錠2mg(選)         | 588     | 錠      | 2149026F3029 |
| 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg    | 30      | mg     | 2149026F3185 |
| 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg    | 1624.5  | 錠      | 2149026F3185 |
| カルデナリン錠4mg(選)         | 504     | 錠      | 2149026F4025 |
| セレクトール錠100mg(選)       | 60      | 錠      | 2149029F1020 |
| アーチスト錠10mg(選)         | 1601.5  | 錠      | 2149032F1021 |
| 【般】カルベジロール錠10mg       | 3763    | 錠      | 2149032F1099 |
| アーチスト錠20mg(選)         | 848     | 錠      | 2149032F2028 |
| アーチスト錠2.5mg(選)        | 1140    | 錠      | 2149032F4020 |
| 【般】カルベジロール錠2.5mg      | 6555    | 錠      | 2149032F4039 |
| アテレック錠5mg(選)          | 269     | 錠      | 2149037F1032 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)         | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-------------------|--------|--------|--------------|
| 【般】シルニジピン錠10mg    | 687.5  | 錠      | 2149037F2055 |
| アテレック錠20mg(選)     | 287    | 錠      | 2149037F3027 |
| ニューロタン錠25mg(選)    | 756.5  | 錠      | 2149039F1031 |
| 【般】ロサルタンカリウム錠25mg | 2741   | 錠      | 2149039F1260 |
| ニューロタン錠50mg(選)    | 603    | 錠      | 2149039F2038 |
| ニューロタン錠100mg(選)   | 296    | 錠      | 2149039F3026 |
| プロブレス錠2(選)        | 510    | 錠      | 2149040F1026 |
| プロブレス錠4(選)        | 598    | 錠      | 2149040F2022 |
| 【般】カンデサルタン錠4mg    | 1336   | 錠      | 2149040F2030 |
| プロブレス錠8(選)        | 633    | 錠      | 2149040F3029 |
| 【般】カンデサルタン錠8mg    | 1100   | 錠      | 2149040F3037 |
| プロブレス錠12(選)       | 427    | 錠      | 2149040F4025 |
| ディオバン錠20mg(選)     | 256    | 錠      | 2149041F1020 |
| ディオバン錠40mg(選)     | 321    | 錠      | 2149041F2027 |
| 【般】バルサルタン錠40mg    | 1770   | 錠      | 2149041F2051 |
| ディオバン錠80mg(選)     | 126    | 錠      | 2149041F3023 |
| 【般】バルサルタン錠80mg    | 1305   | 錠      | 2149041F3058 |
| ディオバン錠160mg(選)    | 28     | 錠      | 2149041F4020 |
| ミカルディス錠20mg(選)    | 954    | 錠      | 2149042F1025 |
| 【般】テルミサルタン錠20mg   | 3756   | 錠      | 2149042F1033 |
| ミカルディス錠40mg(選)    | 1610   | 錠      | 2149042F2021 |
| ミカルディス錠80mg(選)    | 789    | 錠      | 2149042F3028 |
| カルブロック錠8mg(選)     | 291.5  | 錠      | 2149043F1020 |
| 【般】アゼルニジピン錠8mg    | 266    | 錠      | 2149043F1097 |
| カルブロック錠16mg(選)    | 49     | 錠      | 2149043F2026 |
| オルメテックOD錠10mg(選)  | 563.5  | 錠      | 2149044F5020 |
| 【般】オルメサルタンOD錠10mg | 3978.5 | 錠      | 2149044F5038 |
| オルメテックOD錠20mg(選)  | 2600   | 錠      | 2149044F6026 |
| オルメテックOD錠40mg(選)  | 735    | 錠      | 2149044F7022 |
| オルメテックOD錠5mg(選)   | 865    | 錠      | 2149044F8029 |
| セララ錠25mg          | 2486.5 | 錠      | 2149045F1029 |
| セララ錠50mg          | 280    | 錠      | 2149045F2025 |
| セララ錠100mg         | 40     | 錠      | 2149045F3021 |
| イルベタン錠50mg(選)     | 105    | 錠      | 2149046F1031 |
| イルベタン錠100mg(選)    | 135    | 錠      | 2149046F2038 |
| アジルバ錠20mg(選)      | 2343.5 | 錠      | 2149048F1022 |
| 【般】アジルサルタン錠20mg   | 2274   | 錠      | 2149048F1065 |
| アジルバ錠40mg(選)      | 1121   | 錠      | 2149048F2029 |
| ミネプロ錠1. 25mg      | 391    | 錠      | 2149049F1027 |
| ミネプロ錠2. 5mg       | 1060   | 錠      | 2149049F2023 |
| ミネプロ錠5mg          | 548    | 錠      | 2149049F3020 |
| プレミント配合錠LD(選)     | 196    | 錠      | 2149110F1040 |
| ミコンビ配合錠AP(選)      | 121    | 錠      | 2149113F1027 |
| ミコンビ配合錠BP(選)      | 91     | 錠      | 2149113F2023 |
| エックスフォーゼ配合錠(選)    | 316    | 錠      | 2149114F1021 |
| エックスフォーゼ配合OD錠(選)  | 99     | 錠      | 2149114F2028 |
| レザルタス配合錠LD        | 28     | 錠      | 2149115F1026 |
| レザルタス配合錠HD        | 204    | 錠      | 2149115F2022 |
| ユニシア配合錠LD(選)      | 119    | 錠      | 2149116F1020 |
| ユニシア配合錠HD(選)      | 368    | 錠      | 2149116F2027 |
| ミカムロ配合錠AP(選)      | 710    | 錠      | 2149117F1025 |
| 【般】テラムロ配合錠AP      | 729    | 錠      | 2149117F1033 |
| ミカムロ配合錠BP(選)      | 475    | 錠      | 2149117F2021 |
| アイミクス配合錠LD(選)     | 133    | 錠      | 2149118F1020 |
| アイミクス配合錠HD(選)     | 334    | 錠      | 2149118F2026 |
| ザクラス配合錠HD(選)      | 382    | 錠      | 2149121F2028 |
| ビソノテープ4mg         | 285    | 枚      | 2149700S1027 |
| ビソノテープ2mg         | 760    | 枚      | 2149700S3020 |
| メトリジン錠2mg(選)      | 95     | 錠      | 2160002F1028 |
| 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg   | 1080   | 錠      | 2160002F1087 |
| イミグラン錠50mg(選)     | 38     | 錠      | 2160003F1022 |
| 【般】スマトリプタン錠50mg   | 42     | 錠      | 2160003F1162 |
| ゾーミックRM錠2. 5mg(選) | 30     | 錠      | 2160004F2023 |
| レルパックス錠20mg(選)    | 155    | 錠      | 2160005F1021 |
| マクサルTRPD錠10mg(選)  | 124    | 錠      | 2160006F2022 |
| アマージ錠2. 5mg(選)    | 24     | 錠      | 2160007F1020 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)               | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| コメリアンコーワ錠50(選)          | 140    | 錠      | 2171005F1068 |
| ヘルベッサーRカプセル100mg(選)     | 750    | CP     | 2171006N1105 |
| 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 1441   | CP     | 2171006N1148 |
| ワソラン錠40mg(選)            | 3321   | 錠      | 2171008F1070 |
| ペルサンチン錠25mg(選)          | 104    | 錠      | 2171010F2553 |
| ペルサンチン錠100mg            | 126    | 錠      | 2171010F3053 |
| 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg   | 266    | CP     | 2171011N1149 |
| ロコルナール錠100mg(選)         | 56     | 錠      | 2171012F2315 |
| セパミットーR細粒2%(20mg/g)     | 355    | mg     | 2171014C2032 |
| 【般】ニフェジピン錠10mg          | 264    | 錠      | 2171014G1259 |
| アダラートCR錠10mg            | 253    | 錠      | 2171014G3022 |
| アダラートCR錠20mg(選)         | 4139   | 錠      | 2171014G4029 |
| 【般】ニフェジピンCR錠20mg        | 8588   | 錠      | 2171014G4061 |
| アダラートCR錠40mg(選)         | 4103   | 錠      | 2171014G5025 |
| 【般】ニフェジピンカプセル10mg       | 28     | CP     | 2171014M2291 |
| シグマート錠5mg(選)            | 1452   | 錠      | 2171017F2024 |
| 【般】ニコランジル錠5mg           | 5806   | 錠      | 2171017F2172 |
| ニトロベン舌下錠0.3mg           | 169    | 錠      | 2171018K1039 |
| コニール錠2mg(選)             | 909    | 錠      | 2171021F1024 |
| コニール錠4mg(選)             | 731    | 錠      | 2171021F2020 |
| 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg         | 2109.5 | 錠      | 2171021F2152 |
| ノルバスク錠2.5mg(選)          | 35     | 錠      | 2171022F1029 |
| ノルバスク錠5mg(選)            | 180    | 錠      | 2171022F2025 |
| アムロジン錠5mg(選)            | 294    | 錠      | 2171022F2041 |
| アムロジンOD錠2.5mg(選)        | 2299   | 錠      | 2171022F3021 |
| 【般】アムロジピンOD錠2.5mg       | 5654   | 錠      | 2171022F3161 |
| アムロジンOD錠5mg(選)          | 5118.5 | 錠      | 2171022F4028 |
| 【般】アムロジピンOD錠5mg         | 11319  | 錠      | 2171022F4168 |
| アムロジン錠10mg(選)           | 107    | 錠      | 2171022F5024 |
| アムロジンOD錠10mg(選)         | 2668   | 錠      | 2171022F6020 |
| アイトロール錠20mg(選)          | 350    | 錠      | 2171023F2020 |
| 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg       | 701    | 錠      | 2171023F2151 |
| フランドルテープ40mg(選)         | 182    | 枚      | 2171700S1095 |
| 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg      | 395    | 枚      | 2171700S1133 |
| ミオコールスプレー0.3mg          | 3      | 缶      | 2171701R4038 |
| バソレーターテープ27mg           | 35     | 枚      | 2171701S7055 |
| ベザトールSR錠200mg(選)        | 1372   | 錠      | 2183005G1234 |
| ベザフィブラートSR錠200mg        | 826    | 錠      | 2183005G1269 |
| リピディル錠53.3mg(選)         | 841    | 錠      | 2183006F3023 |
| リピディル錠80mg(選)           | 384    | 錠      | 2183006F4020 |
| パルモディア錠0.1mg            | 4494   | 錠      | 2183007F1025 |
| パルモディアXR錠0.2mg          | 1317   | 錠      | 2183007G1020 |
| パルモディアXR錠0.4mg          | 599    | 錠      | 2183007G2027 |
| EPLカプセル250mg            | 504    | CP     | 2189006M1058 |
| メバロチン錠5mg(選)            | 413    | 錠      | 2189010F1039 |
| メバロチン錠10mg(選)           | 663    | 錠      | 2189010F2027 |
| 【般】プラバスタチンNa錠10mg       | 15     | mg     | 2189010F2485 |
| 【般】プラバスタチンNa錠10mg       | 712    | 錠      | 2189010F2485 |
| リポバス錠5mg(選)             | 345    | 錠      | 2189011F1025 |
| ローコール錠20mg(選)           | 267    | 錠      | 2189012F2026 |
| ローコール錠30mg(選)           | 91     | 錠      | 2189012F3022 |
| リピトール錠5mg(選)            | 2630   | 錠      | 2189015F1023 |
| 【般】アトルバスタチン錠5mg         | 2523   | 錠      | 2189015F1082 |
| リピトール錠10mg(選)           | 1245   | 錠      | 2189015F2020 |
| 【般】アトルバスタチン錠10mg        | 6807.5 | 錠      | 2189015F2089 |
| リバロOD錠1mg(選)            | 4476   | 錠      | 2189016F4027 |
| リバロOD錠2mg(選)            | 1939   | 錠      | 2189016F5023 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg   | 9417   | 錠      | 2189016F5031 |
| リバロOD錠4mg(選)            | 811    | 錠      | 2189016F6020 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg   | 1032   | 錠      | 2189016F6038 |
| クレストール錠2.5mg(選)         | 1586   | 錠      | 2189017F1022 |
| クレストール錠5mg(選)           | 3720   | 錠      | 2189017F2029 |
| クレストールOD錠2.5mg(選)       | 2641   | 錠      | 2189017F3025 |
| 【般】ロスバスタチンOD錠2.5mg      | 105    | mg     | 2189017F3203 |
| 【般】ロスバスタチンOD錠2.5mg      | 15852  | 錠      | 2189017F3203 |
| クレストールOD錠5mg(選)         | 6797   | 錠      | 2189017F4021 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                       | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|---------------------------------|--------|--------|--------------|
| ゼチーア錠10mg(選)                    | 1885   | 錠      | 2189018F1027 |
| 【般】エゼチミブ錠10mg                   | 6015   | 錠      | 2189018F1035 |
| ロトリガ粒状カプセル2g(選)                 | 1050   | 包      | 2189019M1020 |
| エパデールEMカプセル2g                   | 27     | 包      | 2189021M1028 |
| アトーゼット配合錠LD                     | 443    | 錠      | 2189101F1020 |
| アトーゼット配合錠HD                     | 295    | 錠      | 2189101F2026 |
| ロソーゼット配合錠LD                     | 477    | 錠      | 2189102F1024 |
| ロソーゼット配合錠HD                     | 4979   | 錠      | 2189102F2020 |
| リバゼブ配合錠LD                       | 612    | 錠      | 2189103F1029 |
| リバゼブ配合錠HD                       | 539    | 錠      | 2189103F2025 |
| レパーサ皮下注140mgペン                  | 17     | キット    | 2189401G2026 |
| ユベランカプセル100mg(選)                | 2583   | CP     | 2190006M1156 |
| 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg    | 4066   | CP     | 2190006M1210 |
| ケイキサレートドライシロップ76%               | 308    | 包      | 2190009R1025 |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca散96.7%(分包5.17g) | 1002   | 包      | 2190016B1043 |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g   | 2026   | 個      | 2190016Q2034 |
| カリメートドライシロップ92.59%              | 179    | 包      | 2190016R2021 |
| カリメート経口液20%(25g)                | 954    | 包      | 2190016S1027 |
| カリメート散(5g/包)                    | 909    | 包      | 2190016X1105 |
| サアミオン錠5mg(選)                    | 880    | 錠      | 2190021F1348 |
| 【般】アメリニウムメチル硫酸塩錠10mg            | 42     | 錠      | 2190022F1202 |
| ミグシス錠5mg                        | 11160  | 錠      | 2190023F1037 |
| 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg              | 1399   | 錠      | 2190024F1040 |
| トラクリア錠62.5mg(選)                 | 156    | 錠      | 2190026F1022 |
| ベラサスLA錠60μg                     | 364    | 錠      | 2190027G1030 |
| レバチオ錠20mg                       | 105    | 錠      | 2190028F1021 |
| ホスレノールOD錠250mg(選)               | 168    | 錠      | 2190029F3029 |
| 【般】炭酸ランタンOD錠250mg               | 984    | 錠      | 2190029F3061 |
| ホスレノールOD錠500mg(選)               | 112    | 錠      | 2190029F4025 |
| リオナ錠250mg                       | 588    | 錠      | 2190033F1022 |
| アデムパス錠0.5mg                     | 630    | 錠      | 2190034F1027 |
| オブスミット錠10mg                     | 219    | 錠      | 2190035F1021 |
| ウブトラビ錠0.2mg                     | 168    | 錠      | 2190037F1020 |
| コララン錠2.5mg                      | 1404   | 錠      | 2190039F1020 |
| コララン錠5mg                        | 506    | 錠      | 2190039F2026 |
| ロケルマ懸濁用散分包5g                    | 1068   | 包      | 2190040B1020 |
| ロケルマ懸濁用散分包10g                   | 6      | 包      | 2190040B2027 |
| エンレスト錠50mg                      | 2723   | 錠      | 2190041F1027 |
| エンレスト錠100mg                     | 9189.5 | 錠      | 2190041F2023 |
| エンレスト錠200mg                     | 6750   | 錠      | 2190041F3020 |
| ベリキューボ錠2.5mg                    | 492    | 錠      | 2190042F1021 |
| ベリキューボ錠5mg                      | 154    | 錠      | 2190042F2028 |
| ベリキューボ錠10mg                     | 114    | 錠      | 2190042F3024 |
| ケレンディア錠10mg                     | 632    | 錠      | 2190044F1020 |
| ケレンディア錠20mg                     | 544    | 錠      | 2190044F2027 |
| カデュエット配合錠3番(選)                  | 30     | 錠      | 2190103F1020 |
| メジコン散10%                        | 1260   | mg     | 2223001B1210 |
| メジコン錠15mg                       | 1532   | 錠      | 2223001F2099 |
| 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg       | 7447   | 錠      | 2223001F2137 |
| アストミン錠10mg                      | 2803   | 錠      | 2229001F1053 |
| カフコデN配合錠                        | 84     | 錠      | 2229114F2039 |
| ムコダイン錠250mg(選)                  | 1087   | 錠      | 2233002F1174 |
| 【般】カルボシステイン錠250mg               | 14551  | 錠      | 2233002F1352 |
| ムコダイン錠500mg(選)                  | 12936  | 錠      | 2233002F2022 |
| 【般】カルボシステインシロップ5%               | 1206.7 | mL     | 2233002Q1108 |
| ムコダインDS50%(500mg/g)(選)          | 180    | G      | 2233002R2029 |
| ムコダインDS50%(500mg/g)(選)          | 65090  | mg     | 2233002R2029 |
| 【般】カルボシステインDS50%(500mg/g)       | 49.6   | G      | 2233002R2037 |
| 【般】カルボシステインDS50%(500mg/g)       | 260940 | mg     | 2233002R2037 |
| クリアナール錠200mg                    | 1024   | 錠      | 2233004F1025 |
| 【般】プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg               | 252    | 錠      | 2234001F1363 |
| 【般】プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%(45mL/本)    | 2      | 本      | 2234700G1043 |
| ムコソルバン錠15mg(選)                  | 1111   | 錠      | 2239001F1696 |
| 【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg             | 2290   | 錠      | 2239001F1769 |
| 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg         | 3610   | 錠      | 2239001G1047 |
| ムコソルバンL錠45mg                    | 1492   | 錠      | 2239001G2027 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                         | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-----------------------------------|-------|--------|--------------|
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3%(選)              | 95    | mL     | 2239001Q1166 |
| ムコサールドライシロップ1.5%(15mg/g)          | 1040  | mg     | 2239001R1110 |
| 【般】アンプロキシール塩酸塩DS1.5%(15mg/g)      | 7606  | mg     | 2239001R1129 |
| 【般】アンプロキシール塩酸塩DS3%(30mg/g)        | 489   | mg     | 2239001R2052 |
| コデインリン酸塩散1%(10mg/g)               | 420   | mg     | 2242001B2300 |
| コデインリン酸塩散1%(10mg/g)               | 180   | G      | 2242001B2300 |
| コデインリン酸塩錠5mg                      | 4660  | 錠      | 2242001F1039 |
| アスピリン散10%                         | 1860  | mg     | 2249003B1037 |
| アスピリンシロップ0.5%                     | 57    | mL     | 2249003Q1048 |
| テオドール錠100mg                       | 1378  | 錠      | 2251001F2115 |
| 【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続)      | 1494  | 錠      | 2251001F2166 |
| テオドール錠200mg                       | 1730  | 錠      | 2251001F3081 |
| ペロテックエロゾル100                      | 3     | 瓶      | 2252704G2020 |
| サルタノールインヘラー100μg                  | 16    | 瓶      | 2254700G4037 |
| メブチンミニ錠25μg                       | 864   | 錠      | 2259004F1110 |
| メブチン錠50μg                         | 10    | 錠      | 2259004F2168 |
| メブチンシロップ5μg/mL(選)                 | 15    | mL     | 2259004Q1111 |
| メブチンドライシロップ0.005%(50μg/g)         | 3885  | μg     | 2259004R2024 |
| スピロペント錠10μg(選)                    | 3248  | 錠      | 2259006F1080 |
| インタール吸入液1%(2mL/管)                 | 133   | 管      | 2259701G1063 |
| 【般】クロモグリク酸Na吸入液1%(2mL/管)          | 10    | 管      | 2259701G1071 |
| キュバール100エアゾール                     | 7     | 瓶      | 2259703Y1025 |
| メブチン吸入液ユニット0.3ml/個                | 105   | 個      | 2259704G5020 |
| メブチンキッドエア-5μg吸入100回               | 10    | キット    | 2259704G8037 |
| メブチンエア-10μg吸入100回                 | 54    | キット    | 2259704G9033 |
| メブチンスイングヘラー10μg吸入100回             | 11    | キット    | 2259704Y1020 |
| 【般】ツロブテロールテープ0.5mg                | 14    | 枚      | 2259707S1217 |
| 【般】ツロブテロールテープ1mg                  | 45    | 枚      | 2259707S2213 |
| ホクナリンテープ2mg(選)                    | 91    | 枚      | 2259707S3023 |
| 【般】ツロブテロールテープ2mg                  | 323   | 枚      | 2259707S3210 |
| スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入              | 50    | キット    | 2259709G2023 |
| スピリーバ1.25μgレスピマツト60吸入             | 2     | キット    | 2259709G3020 |
| オンブレス吸入用カプセル150μg                 | 269   | CP     | 2259710G1020 |
| オーキ西斯9μgタービュヘラー-60吸入              | 3     | キット    | 2259711G2020 |
| シーブリー吸入用カプセル50μg                  | 98    | CP     | 2259712G1029 |
| エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用             | 1     | キット    | 2259714G2024 |
| ウルティプロ吸入用カプセル                     | 273   | CP     | 2259805G1027 |
| アノーロエリプタ30吸入用                     | 14    | キット    | 2259806G2028 |
| スピオルトレスピマツト60吸入                   | 22    | キット    | 2259807G2022 |
| アズノールうがい液4%(10ml)                 | 15    | mL     | 2260700F1021 |
| アズノールうがい液4%(10ml)                 | 184   | 本      | 2260700F1021 |
| イソジンガーゲル液7%(30ml)                 | 9     | 本      | 2260701F1271 |
| ポビドンヨードガーゲル液7%(30mL)              | 4     | 瓶      | 2260701F1417 |
| リフヌア錠45mg                         | 250   | 錠      | 2290001F1028 |
| ゾレア皮下注300mgペン                     | 3     | キット    | 2290400G5027 |
| ヌーカラ皮下注100mgペン                    | 29    | キット    | 2290401G2022 |
| テゼスパイア皮下注210mgペン                  | 5     | キット    | 2290403G2021 |
| フルタイド50ディスカス                      | 6     | 個      | 2290700G4025 |
| フルタイド100ディスカス                     | 12    | 個      | 2290700G5021 |
| フルタイド200ディスカス                     | 3     | 個      | 2290700G6028 |
| フルタイド50μgエアゾール120吸入用              | 3     | 瓶      | 2290700G7032 |
| ハルミコート100μgタービュヘラー-112吸入 11.2mg/瓶 | 6     | 瓶      | 2290701G1039 |
| ハルミコート200μgタービュヘラー-112吸入 22.4mg/瓶 | 2     | 瓶      | 2290701G3031 |
| ハルミコート吸入液0.25mg/2mL               | 28    | 管      | 2290701G4020 |
| ハルミコート吸入液0.5mg/2mL                | 50    | 管      | 2290701G5026 |
| オルベスコ50μgインヘラー112吸入用              | 7     | キット    | 2290702G1025 |
| オルベスコ100μgインヘラー112吸入用             | 10    | キット    | 2290702G2021 |
| オルベスコ200μgインヘラー56吸入用              | 60    | キット    | 2290702G3028 |
| オルベスコ100μgインヘラー56吸入用              | 12    | キット    | 2290702G4024 |
| アニューイティ100μgエリプタ30吸入用             | 27    | キット    | 2290705G1029 |
| アニューイティ200μgエリプタ30吸入用             | 9     | キット    | 2290705G2025 |
| アドエア100ディスカス60吸入用                 | 26    | キット    | 2290800G4031 |
| アドエア250ディスカス60吸入用                 | 33    | キット    | 2290800G5038 |
| アドエア500ディスカス60吸入用                 | 7     | キット    | 2290800G6034 |
| アドエア50エアゾール120吸入用                 | 49    | 瓶      | 2290800G7030 |
| アドエア125エアゾール120吸入用                | 20    | 瓶      | 2290800G8029 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                 | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|---------------------------|--------|--------|--------------|
| アドエア250エアゾール120吸入用        | 7      | 瓶      | 2290800G9025 |
| シムビコートタービュレーター 60吸入(選)    | 210    | キット    | 2290801G2025 |
| フルティフォーム50エアゾール56吸入用      | 3      | 瓶      | 2290802G1023 |
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用     | 7      | 瓶      | 2290802G2020 |
| フルティフォーム50エアゾール120吸入用     | 21     | 瓶      | 2290802G3026 |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用    | 93     | 瓶      | 2290802G4022 |
| レルベア200エリプタ14吸入用          | 5      | キット    | 2290803G2024 |
| レルベア100エリプタ30吸入用          | 129    | キット    | 2290803G3020 |
| レルベア200エリプタ30吸入用          | 119    | キット    | 2290803G4027 |
| テリルジー100エリプタ14吸入用         | 2      | キット    | 2290804G1022 |
| テリルジー100エリプタ30吸入用         | 46     | キット    | 2290804G2029 |
| テリルジー200エリプタ14吸入用         | 2      | キット    | 2290804G3025 |
| テリルジー200エリプタ30吸入用         | 116    | キット    | 2290804G4021 |
| ビレーズトリエアロスフィア56吸入         | 4      | キット    | 2290805G1027 |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入        | 102    | キット    | 2290805G2023 |
| アテキユラ吸入用カプセル中用量           | 91     | CP     | 2290806G2028 |
| アテキユラ吸入用カプセル【高用量】         | 147    | CP     | 2290806G3024 |
| エナジア吸入用カプセル中用量            | 279    | CP     | 2290807G1026 |
| エナジア吸入用カプセル【高用量】          | 606    | CP     | 2290807G2022 |
| タンニン酸アルブミン                | 78     | G      | 2312001X1057 |
| ピオフェルミンR散                 | 90.9   | G      | 2316004B1036 |
| ピオフェルミンR錠                 | 488    | 錠      | 2316004F1020 |
| ミヤBM細粒                    | 1205.7 | G      | 2316009C1026 |
| ミヤBM錠                     | 29406  | 錠      | 2316009F1022 |
| ピオフェルミン配合散                | 639    | G      | 2316012A1132 |
| ラックビー微粒N                  | 1005   | G      | 2316014B1030 |
| ラックビー錠                    | 1014   | 錠      | 2316014F1023 |
| ピオスリー配合散                  | 150    | G      | 2316017B1041 |
| ピオスリー配合OD錠                | 3204   | 錠      | 2316017F2023 |
| ピオフェルミン錠剤                 | 2810   | 錠      | 2316020F1029 |
| ガスコン錠40mg                 | 2348   | 錠      | 2318001F1063 |
| ロペミンカプセル1mg(選)            | 175    | CP     | 2319001M1213 |
| 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg        | 1907   | CP     | 2319001M1388 |
| フェロベリン配合錠(選)              | 2645   | 錠      | 2319100F1064 |
| ガスターD錠10mg(選)             | 471    | 錠      | 2325003F3035 |
| ファモチジンOD錠10mg             | 3744   | 錠      | 2325003F3230 |
| ガスターD錠20mg(選)             | 1343   | 錠      | 2325003F4031 |
| アシノン錠75mg                 | 70     | 錠      | 2325005F2020 |
| プロテカジン錠10(選)              | 161    | 錠      | 2325006F2032 |
| プロテカジンOD錠10               | 330    | 錠      | 2325006F4027 |
| アルサルミン細粒90%(選)            | 98     | G      | 2329008C1097 |
| 【般】スクラルファート水和物10%(10mL/包) | 84     | 包      | 2329008S1130 |
| ドグマチール細粒10%(選)            | 8880   | mg     | 2329009C2055 |
| ドグマチール錠50mg(選)            | 264    | 錠      | 2329009F1110 |
| 【般】スルピリド錠50mg             | 869    | 錠      | 2329009F1152 |
| セルベックスカプセル50mg(選)         | 2033   | CP     | 2329012M1021 |
| 【般】テブレノンカプセル50mg          | 273    | CP     | 2329012M1293 |
| ガスロンN錠2mg(選)              | 56     | 錠      | 2329020F1027 |
| ガスロンN・OD錠2mg              | 210    | 錠      | 2329020F3020 |
| ムコスタ錠100mg                | 3792   | 錠      | 2329021F1102 |
| 【般】レバミピド錠100mg            | 19016  | 錠      | 2329021F1331 |
| オメプラール錠20                 | 281    | 錠      | 2329022H1043 |
| オメプラール錠10                 | 208    | 錠      | 2329022H2023 |
| タケブロンOD錠15(選)             | 2902   | 錠      | 2329023F1020 |
| 【般】ランソプラゾールOD錠15mg        | 20212  | 錠      | 2329023F1101 |
| タケブロンカプセル15mg(選)          | 377    | CP     | 2329023M1020 |
| タケブロンカプセル30mg(選)          | 379    | CP     | 2329023M2026 |
| プロマックD錠75(選)              | 630    | 錠      | 2329027F1029 |
| 【般】ポラプレジンク口腔内崩壊錠75mg      | 3971   | 錠      | 2329027F1037 |
| パリエット錠10mg(選)             | 1123   | 錠      | 2329028F1023 |
| 【般】ラベプラゾールナトリウム錠10mg      | 7584   | 錠      | 2329028F1210 |
| パリエット錠5mg                 | 74     | 錠      | 2329028F3026 |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg          | 144    | 包      | 2329029D1027 |
| ネキシウムカプセル10mg(選)          | 3184   | CP     | 2329029M1027 |
| ネキシウムカプセル20mg(選)          | 4156   | CP     | 2329029M2023 |
| 【般】エソメプラゾールカプセル20mg       | 5082   | CP     | 2329029M2104 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                           | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-------------------------------------|--------|--------|--------------|
| タケキャブ錠10mg                          | 9887   | 錠      | 2329030F1020 |
| タケキャブ錠20mg                          | 8244.5 | 錠      | 2329030F2027 |
| タケキャブOD錠20mg                        | 1046   | 錠      | 2329030F4020 |
| アルロイドG内用液5%                         | 39460  | mL     | 2329116S1094 |
| マーズレンS配合顆粒(選)                       | 378.7  | G      | 2329122D1414 |
| リパクレオン顆粒300mg分包                     | 7371   | 包      | 2331007D1029 |
| リパクレオンカプセル150mg                     | 1332   | CP     | 2331007M1029 |
| ペリチーム配合顆粒                           | 480    | G      | 2339163D1037 |
| S・M配合散                              | 36.4   | G      | 2339177B1038 |
| 酸化マグネシウム                            | 681.7  | G      | 2344002X1241 |
| 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg                  | 8427   | 錠      | 2344005F1061 |
| マグミット錠330mg                         | 35418  | 錠      | 2344009F2031 |
| 【般】酸化マグネシウム錠330mg                   | 29727  | 錠      | 2344009F2090 |
| ブルゼニド錠12mg(選)                       | 1113   | 錠      | 2354003F2316 |
| 【般】センノシド錠12mg                       | 5331   | 錠      | 2354003F2367 |
| 【般】グリセリン浣腸液50%(30mL)                | 70     | 個      | 2357701K3140 |
| 【般】グリセリン浣腸液50%(60mL)                | 17     | 個      | 2357701K6239 |
| 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg                 | 38     | 錠      | 2359005F1226 |
| ラクソベロン内用液0.75%(10mL)(選)             | 6      | 本      | 2359005S1240 |
| 【般】ピコスルファートナトリウム内用液0.75%(10mL)      | 170    | 本      | 2359005S1291 |
| アミティーザカプセル24μg                      | 5731   | CP     | 2359006M1025 |
| アミティーザカプセル12μg                      | 2355   | CP     | 2359006M2021 |
| スインブロイク錠0.2mg                       | 655    | 錠      | 2359007F1020 |
| グーフイス錠5mg                           | 3796   | 錠      | 2359008F1025 |
| アローゼン顆粒                             | 675    | G      | 2359102X1072 |
| モビコール配合内用剤LD                        | 2386   | 包      | 2359110B1037 |
| 新レシカルボン坐剤                           | 102    | 個      | 2359800J1035 |
| ウルソ錠50mg(選)                         | 940    | 錠      | 2362001F1088 |
| ウルソ錠100mg(選)                        | 11649  | 錠      | 2362001F2149 |
| 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg                | 34273  | 錠      | 2362001F2190 |
| ナゼアOD錠0.1mg                         | 32     | 錠      | 2391004F1024 |
| 【般】アブレピタントカプセル80mg                  | 46     | CP     | 2391008M1048 |
| 【般】アブレピタントカプセル125mg                 | 1      | CP     | 2391008M2044 |
| プリンペラン錠5mg(選)                       | 529    | 錠      | 2399004F1200 |
| 【般】メトクロプラミド錠5mg                     | 2386   | 錠      | 2399004F1251 |
| ナウゼリン錠10mg(選)                       | 680    | 錠      | 2399005F2023 |
| 【般】ドンペリドン錠10mg                      | 5526   | 錠      | 2399005F2260 |
| ナウゼリンドライシロップ1%(選)                   | 24     | mg     | 2399005R1163 |
| 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg               | 1489   | 錠      | 2399006F1579 |
| ガナトン錠50mg(選)                        | 120    | 錠      | 2399008F1020 |
| ペンタサ顆粒94%(2.12g/包)                  | 231.5  | 包      | 2399009D2020 |
| ペンタサ錠500mg(選)                       | 105    | 錠      | 2399009F2030 |
| 【般】メサラジン錠500mg                      | 1758   | 錠      | 2399009F2064 |
| アサコール錠400mg(選)                      | 7062   | 錠      | 2399009F3028 |
| リアルダ錠1200mg                         | 4044   | 錠      | 2399009F4024 |
| ガスマチン錠5mg(選)                        | 1928   | 錠      | 2399010F2024 |
| 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg                   | 9188   | 錠      | 2399010F2202 |
| ポリフル錠500mg                          | 2541   | 錠      | 2399011F1030 |
| エボザックカプセル30mg                       | 1420   | CP     | 2399012M1026 |
| サラジエン錠5mg                           | 744    | 錠      | 2399013F1021 |
| イリボーOD錠2.5μg                        | 198    | 錠      | 2399014F3029 |
| イリボーOD錠5μg                          | 182    | 錠      | 2399014F4025 |
| アコファイド錠100mg                        | 6639   | 錠      | 2399015F1020 |
| リンゼス錠0.25mg                         | 1603   | 錠      | 2399017F1020 |
| 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g)             | 25     | 本      | 2399706M1125 |
| 【般】トリアムシロロンアセトニド口腔用貼付剤25μg(10枚/シート) | 65     | 枚      | 2399707D2061 |
| SPTローチ0.25mg                        | 443    | 錠      | 2399710E1046 |
| ナウゼリン坐剤10(選)                        | 3      | 個      | 2399714J1026 |
| ナウゼリン坐剤30(選)                        | 5      | 個      | 2399714J2022 |
| ペンタサ坐剤1g                            | 215    | 個      | 2399715J1020 |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回                   | 44     | 瓶      | 2399716K1020 |
| サリベートエアゾール                          | 5      | 個      | 2399801E1037 |
| ルデイトピン フレックスプロ注5mg                  | 22     | キット    | 2412402P6027 |
| ミニリンメルトOD錠120μg                     | 166    | 錠      | 2419001F1023 |
| ミニリンメルトOD錠240μg                     | 357    | 錠      | 2419001F2020 |
| ミニリンメルトOD錠60μg                      | 955    | 錠      | 2419001F3026 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                       | 薬品使用量   | 薬品単位名称  | 厚労省コード       |
|---------------------------------|---------|---------|--------------|
| ミニリンメルトOD錠50 $\mu$ g            | 91      | 錠       | 2419001F5029 |
| デスマプレシン点鼻スプレー2.5 $\mu$ g「フェリング」 | 22      | 瓶       | 2419700R1030 |
| 5mcgチロナミン錠                      | 91      | 錠       | 2431003F1035 |
| チラーヂンS散0.01%(100 $\mu$ g/g)     | 69.75   | G       | 2431004B1038 |
| チラーヂンS散0.01%(100 $\mu$ g/g)     | 1120    | $\mu$ g | 2431004B1038 |
| チラーヂンS錠50 $\mu$ g               | 4830    | 錠       | 2431004F1056 |
| チラーヂンS錠25 $\mu$ g               | 2928    | 錠       | 2431004F2052 |
| チラーヂンS錠100 $\mu$ g              | 570     | 錠       | 2431004F3032 |
| チラーヂンS錠12.5 $\mu$ g             | 2123    | 錠       | 2431004F4020 |
| チラーヂンS錠75 $\mu$ g               | 1200    | 錠       | 2431004F5027 |
| メルカゾール錠5mg                      | 4478    | 錠       | 2432001F1033 |
| メルカゾール錠2.5mg                    | 1495    | 錠       | 2432001F2021 |
| プロバジール錠50mg                     | 1596    | 錠       | 2432002F1046 |
| フォルテオ皮下注キット600 $\mu$ g          | 1       | キット     | 2439400G1020 |
| テリボン皮下注28.2 $\mu$ gオートインジェクター   | 284     | キット     | 2439401G1024 |
| テリバラチドBS皮下注キット600 $\mu$ g「モチダ」  | 3       | キット     | 2439402G1029 |
| オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg             | 20      | 筒       | 2439403A1020 |
| エピベン注射液0.15mg                   | 29      | 筒       | 2451402G2020 |
| エピベン注射液0.3mg                    | 54      | 筒       | 2451402G3026 |
| コートリル錠10mg                      | 2668.75 | 錠       | 2452002F1030 |
| フロリネフ錠0.1mg                     | 7.6     | mg      | 2452003F1035 |
| デカドロン錠0.5mg                     | 357     | 錠       | 2454002F1183 |
| レナデックス錠4mg(骨髄腫用)                | 5       | 錠       | 2454002F2023 |
| デカドロン錠4mg                       | 108     | 錠       | 2454002F3020 |
| リンデロン錠0.5mg(選)                  | 146     | 錠       | 2454004F2090 |
| プレドニン錠5mg                       | 105     | mg      | 2456001F1310 |
| プレドニン錠5mg                       | 11859.5 | 錠       | 2456001F1310 |
| プレドニゾロン錠1mg                     | 16638   | 錠       | 2456001F2023 |
| メドロール錠2mg                       | 195     | 錠       | 2456003F1034 |
| メドロール錠4mg                       | 578.5   | 錠       | 2456003F2030 |
| セlestamin配合錠(選)                 | 516     | 錠       | 2459100F1162 |
| デイビゲル1mg/包                      | 150     | 包       | 2473700M1020 |
| エストラーナテープ0.72mg                 | 174     | 枚       | 2473700S2076 |
| プロスター錠25mg                      | 286     | 錠       | 2478001F2179 |
| プロペラ錠2.5mg(選)                   | 220     | 錠       | 2478002F1070 |
| ヒスロンH錠200mg(選)                  | 105     | 錠       | 2478002F3056 |
| デュファストン錠5mg                     | 21      | 錠       | 2478003F1031 |
| ブレマリン錠0.625mg                   | 81      | 錠       | 2479004F1033 |
| ブラノバル配合錠                        | 7       | 錠       | 2482005F1041 |
| ルナベル配合錠LD(選)                    | 63      | 錠       | 2482009F1031 |
| ルナベル配合錠ULD(選)                   | 63      | 錠       | 2482009F2020 |
| ヤーズ配合錠                          | 448     | 錠       | 2482011F1020 |
| ヤーズフレックス配合錠                     | 1512    | 錠       | 2482011F2027 |
| メノエイドコンビパッチ                     | 84      | 枚       | 2482800S1026 |
| カルナクリン錠50単位(選)                  | 2223    | 錠       | 2491001F6060 |
| ノボリンR注フレックスペン                   | 8       | キット     | 2492413G8053 |
| ヒューマログ注100単位/mL(10mL/V)         | 100     | mL      | 2492414A2030 |
| ルムジェブ注100単位/mL(10mL/ハイアル)       | 5       | 瓶       | 2492414A6028 |
| ルムジェブ注100単位/mL(10mL/ハイアル)       | 60      | mL      | 2492414A6028 |
| ヒューマログ注ミリオペン                    | 177     | キット     | 2492414G5024 |
| ヒューマログミックス25注ミリオペン              | 5       | キット     | 2492414G6020 |
| ヒューマログミックス50注ミリオペン              | 3       | キット     | 2492414G7027 |
| ルムジェブ注ミリオペン                     | 19      | キット     | 2492414P1029 |
| ルムジェブ注ミリオペンHD                   | 24      | キット     | 2492414P2025 |
| フィアスブ注100単位/mL(10mL/ハイアル)       | 80      | mL      | 2492415A5026 |
| ノボラビッド30ミックス注フレックスペン            | 17      | キット     | 2492415G2020 |
| ノボラビッド注フレックスタッチ                 | 66      | キット     | 2492415G6025 |
| フィアスブ注フレックスタッチ                  | 54      | キット     | 2492415G7021 |
| ランタスXR注ソロスター                    | 38      | キット     | 2492416G3020 |
| レベミル注フレックスペン                    | 7       | キット     | 2492417G1030 |
| アピドラ注ソロスター                      | 36      | キット     | 2492418G1027 |
| トレシーバ注ベンフィル                     | 3       | 筒       | 2492419A1029 |
| トレシーバ注フレックスタッチ                  | 244     | キット     | 2492419G1021 |
| インスリン グラルギンBS注ミリオペン             | 117     | キット     | 2492420G1024 |
| インスリン リスプロBS注ソロスター-HU「サノフィ」     | 117     | キット     | 2492422G1023 |
| インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」    | 115     | キット     | 2492423G1028 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                      | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ               | 73    | キット    | 2492500G1025 |
| プロベシア錠1mg                      | 90    | 錠      | 249900XF2028 |
| ディナゲスト錠1mg(選)                  | 5346  | 錠      | 2499010F1023 |
| ディナゲスト錠0.5mg(選)                | 1766  | 錠      | 2499010F3026 |
| アボルブカプセル0.5mg(選)               | 3122  | CP     | 2499011M1027 |
| サムスカOD錠30mg                    | 315   | 錠      | 2499012F2029 |
| レルミナ錠40mg                      | 363   | 錠      | 2499013F1027 |
| (糖)リベルサス錠3mg                   | 523   | 錠      | 2499014F1021 |
| (糖)リベルサス錠7mg                   | 749   | 錠      | 2499014F2028 |
| (糖)リベルサス錠14mg                  | 600   | 錠      | 2499014F3024 |
| ピクトーザ皮下注18mg                   | 37    | キット    | 2499410G1021 |
| トルリシティ皮下注0.75mgアテオス            | 126   | キット    | 2499416G1029 |
| オゼンピック皮下注2mg                   | 155   | キット    | 2499418G4027 |
| ウゴービ皮下注0.25mg SD               | 4     | キット    | 2499418G5023 |
| ウゴービ皮下注0.5mg SD                | 4     | キット    | 2499418G6020 |
| マンジャロ皮下注2.5mgアテオス              | 86    | キット    | 2499422G1024 |
| マンジャロ皮下注5mgアテオス                | 139   | キット    | 2499422G2020 |
| マンジャロ皮下注7.5mgアテオス              | 81    | キット    | 2499422G3027 |
| マンジャロ皮下注10mgアテオス               | 20    | キット    | 2499422G4023 |
| トリキュラー錠28(1セット28日分)            | 448   | セット    | 254910BF2043 |
| プロクトセディル軟膏(2g)                 | 3     | 本      | 2559806M1021 |
| 強力ポステリザン軟膏(2g)                 | 34    | 本      | 2559808M1020 |
| ヘモポリゾン軟膏(2g)                   | 139   | 本      | 2559808M1039 |
| ボラザG坐剤                         | 14    | 個      | 2559813J1033 |
| ネリザ坐剤                          | 21    | 個      | 2559814J1062 |
| ネリザ軟膏(2g)                      | 94    | 本      | 2559814M1042 |
| ウロカルン錠225mg                    | 1050  | 錠      | 2590001F1024 |
| 【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg              | 28    | 錠      | 2590007F1358 |
| ハルナールD錠0.1mg(選)                | 189   | 錠      | 2590008F1026 |
| 【般】タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg           | 7326  | 錠      | 2590008F1077 |
| ハルナールD錠0.2mg(選)                | 1649  | 錠      | 2590008F2022 |
| フリバスOD錠50mg(選)                 | 581   | 錠      | 2590009F4020 |
| フリバスOD錠75mg(選)                 | 1302  | 錠      | 2590009F5026 |
| フリバスOD錠25mg(選)                 | 182   | 錠      | 2590009F6022 |
| 【般】ナフトビジルOD錠25mg               | 553   | 錠      | 2590009F6120 |
| ユリーフ錠2mg(選)                    | 91    | 錠      | 2590010F1023 |
| ユリーフ錠4mg(選)                    | 1572  | 錠      | 2590010F2020 |
| ユリーフOD錠2mg(選)                  | 378   | 錠      | 2590010F3026 |
| ユリーフOD錠4mg(選)                  | 5098  | 錠      | 2590010F4022 |
| ベシケアOD錠2.5mg(選)                | 289   | 錠      | 2590011F3020 |
| ベシケアOD錠5mg(選)                  | 196   | 錠      | 2590011F4027 |
| 【般】ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg          | 191   | 錠      | 2590011F4051 |
| ベタニス錠50mg                      | 1827  | 錠      | 2590014F2028 |
| トビエース錠4mg                      | 717   | 錠      | 2590015G1021 |
| トビエース錠8mg                      | 91    | 錠      | 2590015G2028 |
| ザルティア錠2.5mg(選)                 | 345   | 錠      | 2590016F1020 |
| ザルティア錠5mg(選)                   | 1635  | 錠      | 2590016F2027 |
| ベオーバ錠50mg                      | 5966  | 錠      | 2590017F1025 |
| エビプロスタット配合錠DB(選)               | 1208  | 錠      | 2590100X2046 |
| イソジンゲル10%(20g/本)(選)            | 2     | 本      | 2612701Q2109 |
| ゲーベンクリーム1%                     | 20    | G      | 2633705N1031 |
| ゲーベンクリーム1%(50g/本)              | 9     | 本      | 2633705N1031 |
| ゲンタシン軟膏0.1%(10g)               | 3     | 本      | 2634710M1077 |
| 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g)       | 32    | 本      | 2634710M1085 |
| ダラシンTゲル1%(10g)(選)              | 6     | 本      | 2634713M1020 |
| アクアチムクリーム1%(10g)(選)            | 9     | 本      | 2639700N1032 |
| アクアチムローション1%(20ml)(選)          | 2     | 本      | 2639700Q1055 |
| クロマイーP軟膏(25g)(選)               | 2     | 本      | 2639802M1026 |
| レスタミンコーワクリーム1%                 | 2670  | G      | 2642702N1029 |
| リンデロン-V軟膏0.12%(5g)             | 30    | 本      | 2646701M2156 |
| トプシムEクリーム0.05%(5g)(選)          | 28    | 本      | 2646708N1238 |
| デルモベート軟膏0.05%(5g)              | 330   | G      | 2646713M1136 |
| デルモベート軟膏0.05%(5g)              | 121   | 本      | 2646713M1136 |
| 【般】クロヘタールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g) | 107   | 本      | 2646713M1217 |
| デルモベートクリーム0.05%(5g)            | 7     | 本      | 2646713N1123 |
| デルモベートスカルプローション0.05%(10g)      | 7     | 本      | 2646713Q1081 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                         | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-----------------------------------|-------|--------|--------------|
| コムクロシャンプー0.05% (125g/本)           | 5     | 本      | 2646713Q2029 |
| ロコイド軟膏0.1% (5g)                   | 645   | G      | 2646717M1096 |
| ロコイド軟膏0.1% (5g)                   | 267   | 本      | 2646717M1096 |
| ロコイドクリーム0.1% (5g)                 | 64    | 本      | 2646717N1083 |
| スピラゾン軟膏0.3% (5g)                  | 28    | 本      | 2646720M1071 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3% (5g)              | 96    | 本      | 2646720M1080 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3% (5g)              | 1150  | G      | 2646720M1080 |
| スピラゾンクリーム0.3% (5g)                | 10    | 本      | 2646720N1085 |
| リドメックスコーワクリーム0.3% (5g)            | 16    | 本      | 2646720N1093 |
| スピラゾンローション0.3% (10g)              | 14    | 本      | 2646720Q1057 |
| リドメックスコーワローション0.3% (10g)          | 29    | 本      | 2646720Q1065 |
| マイザー軟膏0.05% (5g)                  | 1005  | G      | 2646725M1201 |
| マイザー軟膏0.05% (5g)                  | 40    | 本      | 2646725M1201 |
| 【般】ジフルブレドナート軟膏0.05% (5g)          | 50    | G      | 2646725M1236 |
| 【般】ジフルブレドナート軟膏0.05% (5g)          | 45    | 本      | 2646725M1236 |
| 【般】ジフルブレドナートクリーム0.05% (5g)        | 95    | G      | 2646725N1169 |
| 【般】ジフルブレドナートクリーム0.05% (5g)        | 33    | 本      | 2646725N1169 |
| メサデルム軟膏0.1% (5g)                  | 390   | G      | 2646726M1095 |
| メサデルム軟膏0.1% (5g)                  | 509   | 本      | 2646726M1095 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% (5g)   | 50    | G      | 2646726M1133 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1% (5g)   | 125   | 本      | 2646726M1133 |
| メサデルムクリーム0.1% (5g)                | 2     | 本      | 2646726N1090 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1% (5g) | 10    | 本      | 2646726N1139 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1% (5g) | 10    | 本      | 2646726N1139 |
| メサデルムローション0.1% (10g) (選)          | 18    | 本      | 2646726Q1046 |
| アルメタ軟膏 (5g)                       | 13    | 本      | 2646727M1022 |
| エクラープラスター20 μg/cm <sup>2</sup>    | 274   | 枚      | 2646729S2035 |
| アンテベート軟膏0.05% (5g)                | 1165  | G      | 2646730M1059 |
| アンテベート軟膏0.05% (5g)                | 1098  | 本      | 2646730M1059 |
| アンテベートローション0.05% (10g)            | 160   | 本      | 2646730Q1026 |
| フルメタ軟膏 (5g) (選)                   | 50    | G      | 2646731M1029 |
| フルメタ軟膏 (5g) (選)                   | 2     | 本      | 2646731M1029 |
| デルモゾールG軟膏 (5g)                    | 24    | 本      | 2647709M1064 |
| リンデロン-VG軟膏0.12% (5g)              | 64    | 本      | 2647709M1102 |
| デルモゾールGローション (10mL)               | 18    | 本      | 2647709Q1031 |
| リンデロン-VGローション (10ml)              | 16    | 本      | 2647709Q1040 |
| 亜鉛華 (10%) 単軟膏                     | 390   | G      | 2649710M2092 |
| アズノール軟膏0.033%                     | 840   | G      | 2649716M1042 |
| アズノール軟膏0.033% (20g/本)             | 50    | G      | 2649716M1042 |
| アズノール軟膏0.033% (20g/本)             | 164   | 本      | 2649716M1042 |
| イドメシニコワクリーム1% (35g) (選)           | 1     | 本      | 2649719N1092 |
| インテバンクリーム1% (25g) (選)             | 4     | 本      | 2649719N1106 |
| イドメシニコワゾル1% (90g)                 | 5     | 本      | 2649719Q1030 |
| インテバン外用液1% (50ml)                 | 4     | 本      | 2649719Q2087 |
| カトレップパップ70mg (7枚/袋)               | 9     | 袋      | 2649719S1185 |
| オイラックスクリーム10% (10g/本)             | 7     | 本      | 2649722N1027 |
| ザーネ軟膏0.5%                         | 250   | G      | 2649724M1039 |
| モーラスパップ30mg (7枚/袋) (選)            | 11    | 袋      | 2649729S1154 |
| モーラステープ20mg (7枚/袋) (選)            | 43    | 袋      | 2649729S2169 |
| モーラステープL40mg (7枚/袋) (選)           | 30    | 枚      | 2649729S3084 |
| モーラステープL40mg (7枚/袋) (選)           | 269   | 袋      | 2649729S3084 |
| モーラスパップ60mg (7枚/袋) (選)            | 14    | 袋      | 2649729S4030 |
| モーラスパップXR240mg (7枚/袋)             | 20    | 袋      | 2649729S6024 |
| フェルピナクスチック軟膏3% (40g/本)            | 113   | 本      | 2649731M1098 |
| ナバゲルンローション3% (50ml) (選)           | 10    | 本      | 2649731Q1065 |
| フェルピナクテープ70mg「EMEC」 (14枚/袋)       | 9     | 袋      | 2649731S1178 |
| アドフィードパップ40mg (7枚/袋)              | 12    | 袋      | 2649732S1130 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」 (25g)    | 51    | 本      | 2649734N1038 |
| ポルタレンゲル1% (50g) (選)               | 3     | 本      | 2649734Q1069 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウムゲル1% (50g/本)       | 9     | 本      | 2649734Q1093 |
| ポルタレンローション1% (50g/本) (選)          | 6     | 本      | 2649734Q2022 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」 (7枚/袋)  | 8     | 袋      | 2649734S1058 |
| ポルタレンテープ15mg (7枚/袋) (選)           | 5     | 袋      | 2649734S1074 |
| ポルタレンテープ30mg (7枚/袋)               | 7     | 袋      | 2649734S2070 |
| ロキシニンゲル1%50g (選)                  | 32    | 本      | 2649735Q1020 |
| ロキシニンパップ100mg (7枚/袋)              | 81    | 袋      | 2649735S1028 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                     | 薬品使用量   | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-------------------------------|---------|--------|--------------|
| ロキソニンパップ100mg(7枚/袋)           | 77      | 枚      | 2649735S1028 |
| 【般】ロキソロフィンナトリウムパップ100mg(7枚/袋) | 62      | 袋      | 2649735S1125 |
| ロキソニンテープ50mg(7枚/袋)            | 225     | 袋      | 2649735S2024 |
| ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)           | 1268    | 袋      | 2649735S3020 |
| ロキソニンテープ100mg(7枚/袋)           | 133     | 枚      | 2649735S3020 |
| 【般】ロキソロフィンナトリウムテープ100mg(7枚/袋) | 887     | 袋      | 2649735S3225 |
| 【般】ロキソロフィンナトリウムテープ100mg(7枚/袋) | 98      | 枚      | 2649735S3225 |
| ユベラ軟膏(56g/本)                  | 6       | 本      | 2649805M1026 |
| MS温シップ(20g×5枚/袋)              | 18      | 袋      | 2649843S1039 |
| 強カレストミンコーチゾンコーワ軟膏(10g)        | 9       | 本      | 2649866M1022 |
| ロコアテープ(7枚/袋)                  | 58      | 袋      | 2649896S1022 |
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊               | 160     | G      | 2652701M1025 |
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊              | 390     | G      | 2652701M2021 |
| マイコスポールクリーム1%(10g)(選)         | 5       | 本      | 2655708N1261 |
| ニゾラルクリーム2%(10g)               | 16      | 本      | 2655709N1053 |
| ルリコンクリーム1%(10g)               | 21      | 本      | 2655712N1020 |
| ゼフナートクリーム2%(10g)              | 10      | 本      | 2659712N1020 |
| ゼフナート外用液2%(10ml)              | 2       | 本      | 2659712Q1026 |
| スピール膏M                        | 6       | 枚      | 2661701X1020 |
| ケラチナミンコーワクリーム20%(25g)(選)      | 67      | 本      | 2669701N2067 |
| フロジン外用液5%(30ml)               | 7       | 本      | 2679701Q1055 |
| ボンアルファクリーム2μg/g(10g)          | 1       | 本      | 2691700N1059 |
| オキサロール軟膏25μg/g(10g)(選)        | 3       | 本      | 2691702M1036 |
| オキサロールローション25μg/g(10g)        | 4       | 本      | 2691702Q1020 |
| レクチゾール錠25mg                   | 507.5   | 錠      | 2699003F1024 |
| アクトシン軟膏3%                     | 520     | G      | 2699703M1039 |
| プロスタデイン軟膏0.003%(30g)          | 24      | 本      | 2699705M1038 |
| プロトピック軟膏0.1%(5g)(選)           | 30      | 本      | 2699709M1028 |
| プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)          | 6       | 本      | 2699709M2024 |
| フィブラストスプレー500                 | 1       | 瓶      | 2699710R2024 |
| ディフェリンゲル0.1%(15g)(選)          | 7       | 本      | 2699711Q1027 |
| ベピオゲル2.5%(15g/本)              | 27      | 本      | 2699712Q1021 |
| ベピオローション2.5%(15g/本)           | 5       | 本      | 2699712Q2028 |
| コレクチム軟膏0.5%(5g)               | 71      | 本      | 2699714M1029 |
| コレクチム軟膏0.25%(5g)              | 14      | 本      | 2699714M2025 |
| モイゼルト軟膏0.3%(10g/本)            | 3920    | G      | 2699715M1023 |
| モイゼルト軟膏0.3%(10g/本)            | 40      | 本      | 2699715M1023 |
| モイゼルト軟膏0.3%(28g/本)            | 51      | 本      | 2699715M1023 |
| モイゼルト軟膏1%(10g/本)              | 250     | G      | 2699715M2020 |
| モイゼルト軟膏1%(10g/本)              | 74      | 本      | 2699715M2020 |
| ブイタマールクリーム1%(15g/本)           | 1       | 本      | 2699717N1028 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本)         | 8       | 本      | 2699801V1114 |
| ドボベツ軟膏(15g/本)                 | 13      | 本      | 2699802M1024 |
| ドボベツゲル(15g/本)                 | 6       | 本      | 2699802Q1026 |
| ドボベツゲル(30g/本)                 | 9       | 本      | 2699802Q1026 |
| ドボベツフォーム(60g/本)               | 9       | 本      | 2699802R1021 |
| デュアック配合ゲル(10g/本)              | 1       | 本      | 2699803Q1020 |
| マーデュオックス軟膏(10g)               | 2       | 本      | 2699804M1023 |
| ネオステリングリーンうがい液0.2%            | 2072    | mL     | 2790820Q1040 |
| セファランチン錠1mg                   | 112     | 錠      | 2900001F1029 |
| アルファロール散1μg/g                 | 186.65  | G      | 3112001B4036 |
| ワンアルファ錠0.5μg(選)               | 12250.5 | 錠      | 3112001F2051 |
| アルファロールカプセル0.25μg(選)          | 1809    | CP     | 3112001M1046 |
| アルファロールカプセル1μg(選)             | 686     | CP     | 3112001M3065 |
| ロカルトロールカプセル0.25μg(選)          | 1807    | CP     | 3112004M1023 |
| ロカルトロールカプセル0.5μg(選)           | 56      | CP     | 3112004M2020 |
| エディロールカプセル0.5μg(選)            | 3468    | CP     | 3112006M1022 |
| エディロールカプセル0.75μg(選)           | 3264    | CP     | 3112006M2029 |
| 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg        | 1994    | CP     | 3112006M2053 |
| 25mgアリナミンF糖衣錠(選)              | 3163    | 錠      | 3122007F2039 |
| ハイボン錠20mg(選)                  | 60      | 錠      | 3131002F1276 |
| 【般】パンテチン散20%(200mg/g)         | 16800   | mg     | 3133001B1223 |
| パントシン錠100mg(選)                | 180     | 錠      | 3133001F3090 |
| ピドキサール錠10mg                   | 1047    | 錠      | 3134003F1388 |
| フォリアミン錠5mg                    | 4356    | 錠      | 3135001F1025 |
| メチコパール錠500μg                  | 23849   | 錠      | 3136004F2138 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                    | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード        |
|------------------------------|-------|--------|---------------|
| ユベラ錠50mg                     | 1547  | 錠      | 3150002F1239  |
| グラケーカプセル15mg(選)              | 168   | CP     | 3160002M2028  |
| 【般】メナテレノンカプセル15mg            | 273   | CP     | 3160002M2125  |
| ピタメジン配合カプセルB25               | 822   | CP     | 3179109M1074  |
| シナール配合顆粒                     | 1119  | G      | 3179115D1096  |
| シナール配合錠                      | 2247  | 錠      | 3179115F2034  |
| 調剤用バンピタン末                    | 251   | G      | 3179121A1028  |
| ビオチン散0.2%「フソー」               | 1902  | mg     | 3190001B1041  |
| 乳酸カルシウム                      | 385   | G      | 3211001X1296  |
| アスパラーCA錠200                  | 1247  | 錠      | 3214001F1020  |
| 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg         | 923   | 錠      | 3214001F1047  |
| デノタスチュアブル配合錠                 | 7594  | 錠      | 3219100F1020  |
| ヨウ化カリウム                      | 44700 | mg     | 3221001X1055  |
| フェロ・グラデュメット錠105mg            | 1719  | 錠      | 3222007G1033  |
| インクレミンシロップ5%                 | 2715  | mL     | 3222012Q1030  |
| フェロミア顆粒8.3%(100mg/1.2g)(選)   | 67.2  | G      | 3222013D1059  |
| フェロミア錠50mg(選)                | 2066  | 錠      | 3222013F1025  |
| 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg         | 10805 | 錠      | 3222013F1149  |
| 塩化カリウム                       | 308   | G      | 3229001X1029  |
| 【般】塩化カリウム徐放錠600mg            | 3589  | 錠      | 3229002G1082  |
| アスパラカリウム散50%(500mg/g)        | 168   | G      | 3229005B1038  |
| アスパラカリウム錠300mg               | 1239  | 錠      | 3229005F1080  |
| リーバクト配合顆粒                    | 5274  | 包      | 32530003D2031 |
| エレンタール配合内用剤(80g/包)           | 63    | 包      | 3259103B1036  |
| アミノレバンEN配合散(50g/包)           | 566   | 包      | 3259108B1039  |
| アミノレバンEN配合散(50g/包)【コーヒー味】    | 60    | 包      | 3259108B1039  |
| エンシュア・リキッド(ストロベリー)250ml      | 45    | 缶      | 3259109S1025  |
| エンシュア・H 250ml                | 565   | 缶      | 3259114S1026  |
| ツインラインNF配合経腸用液               | 33600 | mL     | 3259117S1020  |
| ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋)        | 14    | 袋      | 3259118S1024  |
| ラコールNF配合経腸用半固形剤(300g/袋)      | 675   | 袋      | 3259118T1020  |
| エネーボ配合経腸用液(250mL/缶)          | 11    | 缶      | 3259119S1029  |
| イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)【ヨーグルト】 | 65    | 袋      | 3259120S1021  |
| イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)【りんご】   | 88    | 袋      | 3259120S1021  |
| 大塚生食注 20mL                   | 18    | A      | 3311401A2026  |
| 大塚生食注(細口開栓) 500mL            | 1     | 瓶      | 3311401A7028  |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg       | 105   | 錠      | 3321002F1114  |
| アドナ錠30mg                     | 198   | 錠      | 3321002F2366  |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg       | 1701  | 錠      | 3321002F2447  |
| 【般】トラネキサム酸カプセル250mg          | 4694  | CP     | 3327002M1281  |
| トランサミンカプセル250mg              | 1083  | CP     | 3327002M1303  |
| ワーファリン錠1mg                   | 8674  | 錠      | 3332001F1024  |
| ワーファリン錠0.5mg                 | 1457  | 錠      | 3332001F3035  |
| ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ   | 42    | 筒      | 3334400G1022  |
| ブラザキサカプセル75mg                | 1200  | CP     | 3339001M1024  |
| ブラザキサカプセル110mg               | 1694  | CP     | 3339001M2020  |
| リクシアナ錠30mg                   | 91    | 錠      | 3339002F2026  |
| リクシアナ錠60mg                   | 182   | 錠      | 3339002F3022  |
| リクシアナOD錠15mg                 | 1933  | 錠      | 3339002F4029  |
| リクシアナOD錠30mg                 | 8025  | 錠      | 3339002F5025  |
| リクシアナOD錠60mg                 | 3627  | 錠      | 3339002F6021  |
| イグザレルト錠10mg                  | 524   | 錠      | 3339003F1024  |
| イグザレルト錠15mg                  | 1375  | 錠      | 3339003F2020  |
| イグザレルトOD錠10mg                | 961   | 錠      | 3339003F3027  |
| 【般】リバーロキサバンOD錠10mg           | 112   | 錠      | 3339003F3094  |
| イグザレルトOD錠15mg                | 2300  | 錠      | 3339003F4023  |
| 【般】リバーロキサバンOD錠15mg           | 259   | 錠      | 3339003F4090  |
| エリキユース錠2.5mg                 | 2478  | 錠      | 3339004F1029  |
| エリキユース錠5mg                   | 5848  | 錠      | 3339004F2025  |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g)(選)       | 9425  | G      | 3339950M1137  |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g)(選)       | 497   | 本      | 3339950M1137  |
| 【般】ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%(25g/本) | 2350  | G      | 3339950M1188  |
| 【般】ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%(25g/本) | 991   | 本      | 3339950M1188  |
| 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本)   | 250   | G      | 3339950N1094  |
| 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本)   | 205   | 本      | 3339950N1094  |
| ヒルドイドローション0.3%(25g)(選)       | 400   | G      | 3339950Q1074  |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                        | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|----------------------------------|-------|--------|--------------|
| ヒルドイドローション0.3%(25g)(選)           | 262   | 本      | 3339950Q1074 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(ローション)0.3%(50g/本) | 400   | G      | 3339950Q1139 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(ローション)0.3%(50g/本) | 469   | 本      | 3339950Q1139 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%(100g)      | 30    | 本      | 3339950R1126 |
| ヒルドイドフォーム0.3%(92g)(選)            | 19    | 本      | 3339950R1177 |
| パナルジン錠100mg(選)                   | 126   | 錠      | 3399001F1384 |
| プレタールOD錠50mg(選)                  | 1178  | 錠      | 3399002F3020 |
| プレタールOD錠100mg(選)                 | 426   | 錠      | 3399002F4027 |
| 【般】シロスタゾールOD錠100mg               | 2606  | 錠      | 3399002F4043 |
| オパールモン錠5μg(選)                    | 1298  | 錠      | 3399003F1073 |
| 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg             | 4693  | 錠      | 3399003F1111 |
| エパデールカプセル300mg(選)                | 546   | CP     | 3399004M1026 |
| エパデールS600mg(選)                   | 467   | 包      | 3399004M3029 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg         | 878   | 包      | 3399004M3061 |
| エパデールS900mg(選)                   | 1454  | 包      | 3399004M4025 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg         | 4020  | 包      | 3399004M4068 |
| ドルナー錠20μg(選)                     | 498   | 錠      | 3399005F1021 |
| 【般】ベラプロストNa錠20μg                 | 499   | 錠      | 3399005F1200 |
| アンブラグ錠100mg(選)                   | 182   | 錠      | 3399006F2022 |
| 【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg             | 168   | 錠      | 3399006F2227 |
| バイアスピリン錠100mg                    | 12019 | 錠      | 3399007H1021 |
| ブラビックス錠25mg(選)                   | 210   | 錠      | 3399008F1025 |
| 【般】クロピドグレル錠25mg                  | 644   | 錠      | 3399008F1114 |
| ブラビックス錠75mg(選)                   | 626   | 錠      | 3399008F2021 |
| 【般】クロピドグレル錠75mg                  | 3014  | 錠      | 3399008F2110 |
| エフィエント錠3.75mg                    | 6311  | 錠      | 3399009F1020 |
| エフィエント錠2.5mg                     | 91    | 錠      | 3399009F3022 |
| タケルダ配合錠                          | 11316 | 錠      | 3399102F1026 |
| キャプピリン配合錠                        | 727   | 錠      | 3399103F1020 |
| グリチロン配合錠                         | 2006  | 錠      | 3919100F1150 |
| タチオン散20%(200mg/g)                | 39000 | mg     | 3922001B2041 |
| ユーゼル錠25mg(選)                     | 84    | 錠      | 3929004F2021 |
| ノベルジン錠25mg                       | 793   | 錠      | 3929007F1029 |
| 【般】酢酸亜鉛錠25mg                     | 191.5 | 錠      | 3929007F1045 |
| ノベルジン錠50mg                       | 467   | 錠      | 3929007F2025 |
| 【般】デフェラシロクス顆粒分包360mg             | 21    | 包      | 3929008D2037 |
| コルヒチン錠0.5mg                      | 986   | 錠      | 3941001F1069 |
| ザイロリック錠100(選)                    | 322   | 錠      | 3943001F1314 |
| 【般】アロプリノール錠100mg                 | 1316  | 錠      | 3943001F1543 |
| 【般】アロプリノール錠50mg                  | 45.5  | 錠      | 3943001F2108 |
| ユリノーム錠25mg(選)                    | 287   | 錠      | 3949002F1053 |
| 【般】ベンズプロマロン錠50mg                 | 151   | 錠      | 3949002F2246 |
| フェブリック錠10mg(選)                   | 5301  | 錠      | 3949003F1023 |
| 【般】フェブキソスタット錠10mg                | 6751  | 錠      | 3949003F1040 |
| フェブリック錠20mg(選)                   | 3864  | 錠      | 3949003F2020 |
| 【般】フェブキソスタット錠20mg                | 4325  | 錠      | 3949003F2046 |
| フェブリック錠40mg(選)                   | 1166  | 錠      | 3949003F3026 |
| ウリアデック錠20mg                      | 672   | 錠      | 3949004F1028 |
| ウリアデック錠40mg                      | 252   | 錠      | 3949004F2024 |
| ユリス錠0.5mg                        | 77    | 錠      | 3949005F1022 |
| ユリス錠1mg                          | 494   | 錠      | 3949005F2029 |
| ユリス錠2mg                          | 107   | 錠      | 3949005F3025 |
| ウラリット配合錠(選)                      | 896   | 錠      | 3949101F1073 |
| (糖)グリミクロンHA錠20mg(選)              | 147   | 錠      | 3961007F2022 |
| (糖)アマリール1mg錠(選)                  | 35    | 錠      | 3961008F1020 |
| (糖)【般】グリメピリド錠1mg                 | 285   | 錠      | 3961008F1071 |
| (糖)【般】グリメピリド錠0.5mg               | 392   | 錠      | 3961008F3040 |
| (糖)メトグルコ錠250mg                   | 9027  | 錠      | 3962002F2027 |
| (糖)【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:MT         | 24353 | 錠      | 3962002F2060 |
| (糖)メトグルコ錠500mg                   | 10023 | 錠      | 3962002F3023 |
| (糖)【般】アカルボースOD錠100mg             | 147   | 錠      | 3969003F4076 |
| (糖)ベイスン錠0.2mg(選)                 | 540   | 錠      | 3969004F1020 |
| (糖)ベイスンOD錠0.2mg(選)               | 884   | 錠      | 3969004F3023 |
| (糖)ベイスンOD錠0.3mg(選)               | 872   | 錠      | 3969004F4020 |
| (糖)ボグリボースOD錠0.3mg                | 3387  | 錠      | 3969004F4054 |
| (糖)スターシス錠90mg(選)                 | 273   | 錠      | 3969006F2026 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)              | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|------------------------|--------|--------|--------------|
| (糖)アクトス錠15(選)          | 364    | 錠      | 3969007F1024 |
| (糖)【般】ピオグリタゾン錠15mg     | 301    | 錠      | 3969007F1130 |
| (糖)グルファスト錠10mg         | 936    | 錠      | 3969008F2025 |
| (糖)セイブル錠50mg(選)        | 1520   | 錠      | 3969009F2020 |
| (糖)セイブル錠75mg(選)        | 635    | 錠      | 3969009F3026 |
| (糖)グラクティブ錠25mg         | 14     | 錠      | 3969010F1026 |
| (糖)ジャヌビア錠25mg          | 35     | 錠      | 3969010F1034 |
| (糖)グラクティブ錠50mg         | 42     | 錠      | 3969010F2022 |
| (糖)ジャヌビア錠50mg          | 3918.5 | 錠      | 3969010F2030 |
| (糖)ジャヌビア錠100mg         | 105    | 錠      | 3969010F3037 |
| (糖)エクア錠50mg            | 560    | 錠      | 3969011F1020 |
| (糖)ネシーナ錠25mg           | 63     | 錠      | 3969012F3028 |
| (糖)【般】レバグリニド錠0.25mg    | 2731   | 錠      | 3969013F1038 |
| (糖)シュアポスト錠0.5mg(選)     | 649    | 錠      | 3969013F2026 |
| (糖)【般】レバグリニド錠0.5mg     | 504    | 錠      | 3969013F2034 |
| (糖)トラゼンタ錠5mg           | 2835   | 錠      | 3969014F1024 |
| (糖)テネリア錠20mg           | 410    | 錠      | 3969015F1029 |
| (糖)テネリアOD錠20mg         | 63     | 錠      | 3969015F3021 |
| (糖)テネリアOD錠40mg         | 84     | 錠      | 3969015F4028 |
| (糖)スイニー錠100mg          | 266    | 錠      | 3969016F1023 |
| (糖)スーグラ錠50mg           | 1820.5 | 錠      | 3969018F2029 |
| (糖)フォシーガ錠5mg           | 702    | 錠      | 3969019F1027 |
| (糖)フォシーガ錠10mg          | 14475  | 錠      | 3969019F2023 |
| (糖)ルセフィ錠2.5mg          | 14     | 錠      | 3969020F1020 |
| (糖)デベルザ錠20mg           | 993    | 錠      | 3969021F1032 |
| (糖)カナグル錠100mg          | 843    | 錠      | 3969022F1029 |
| (糖)カナグルOD錠100mg        | 147    | 錠      | 3969022F2025 |
| (糖)ジャディアンス錠10mg        | 7525   | 錠      | 3969023F1023 |
| (糖)ジャディアンス錠25mg        | 1098   | 錠      | 3969023F2020 |
| (糖)ザファテック錠100mg        | 7      | 錠      | 3969024F2024 |
| (糖)マリゼブ錠25mg           | 15     | 錠      | 3969025F2029 |
| (糖)ツイミーグ錠500mg         | 652    | 錠      | 3969026F1027 |
| (糖)グルベス配合錠             | 1648   | 錠      | 3969102F1020 |
| (糖)リオベル配合錠LD           | 76     | 錠      | 3969103F1024 |
| (糖)エクメット配合錠LD          | 712    | 錠      | 3969104F1029 |
| (糖)エクメット配合錠HD          | 1327   | 錠      | 3969104F2025 |
| (糖)イニシク配合錠             | 77     | 錠      | 3969105F1023 |
| (糖)カナリア配合錠             | 211    | 錠      | 3969106F1028 |
| (糖)スージャヌ配合錠            | 273    | 錠      | 3969107F1022 |
| (糖)トラディアンス配合錠AP        | 902    | 錠      | 3969108F1027 |
| (糖)トラディアンス配合錠BP        | 294    | 錠      | 3969108F2023 |
| (糖)メトアナ配合錠LD           | 126    | 錠      | 3969109F1021 |
| (糖)メトアナ配合錠HD           | 326    | 錠      | 3969109F2028 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ      | 30     | キット    | 3969500G1029 |
| ソリクア配合注ソロスター           | 2      | キット    | 3969501G1023 |
| アデホスコ-7顆粒10%(100mg/g)  | 12131  | G      | 3992001D1059 |
| モニラック・シロップ65%(選)       | 2080   | mL     | 3999001Q2058 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g       | 1824   | 包      | 3999001Q6029 |
| ブレディニン錠50mg(選)         | 1012   | 錠      | 3999002F2027 |
| 【般】ミゾリピン錠50mg          | 337    | 錠      | 3999002F2035 |
| 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg   | 5685   | 錠      | 3999003F1378 |
| ネオーラル10mgカプセル(選)       | 1624   | CP     | 3999004M3021 |
| ネオーラル25mgカプセル(選)       | 1589   | CP     | 3999004M4028 |
| 【般】シクロスポリンカプセル25mg(NE) | 1311   | CP     | 3999004M4095 |
| ネオーラル50mgカプセル(選)       | 1985   | CP     | 3999004M5024 |
| イムラン錠50mg              | 490    | mg     | 3999005F1059 |
| イムラン錠50mg              | 2648.5 | 錠      | 3999005F1059 |
| キネダック錠50mg(選)          | 189    | 錠      | 3999013F1231 |
| 【般】エパルレスタット錠50mg       | 810    | 錠      | 3999013F1304 |
| 【般】タクロリムス錠0.5mg        | 1398   | 錠      | 3999014F1058 |
| 【般】タクロリムス錠1mg          | 2103   | 錠      | 3999014F2054 |
| 【般】タクロリムス錠1.5mg        | 1631   | 錠      | 3999014F3042 |
| 【般】タクロリムス錠3mg          | 2199   | 錠      | 3999014F4049 |
| 【般】タクロリムス錠2mg          | 1626   | 錠      | 3999014F6025 |
| プログラフカプセル1mg(選)        | 10723  | CP     | 3999014M1022 |
| プログラフカプセル0.5mg(選)      | 2579   | CP     | 3999014M2029 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)               | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| グラセプターカプセル1mg           | 98     | CP     | 3999014N2024 |
| 【般】メトトレキサート錠2mg         | 5621.5 | 錠      | 3999016F1073 |
| リウマトレックスカプセル2mg(選)      | 523    | CP     | 3999016M1021 |
| セルセプトカプセル250            | 9520   | CP     | 3999017M1026 |
| ボナロン錠5mg                | 217    | 錠      | 3999018F1030 |
| フォサマック錠35mg(選)          | 55     | 錠      | 3999018F2028 |
| ボナロン錠35mg(選)            | 1412   | 錠      | 3999018F2036 |
| 【般】アレンドロン酸錠35mg         | 331    | 錠      | 3999018F2141 |
| ボナロン経口ゼリー35mg           | 134    | 包      | 3999018Q1022 |
| アクトネル錠17.5mg(選)         | 128    | 錠      | 3999019F2022 |
| ベネット錠17.5mg(選)          | 15     | 錠      | 3999019F2030 |
| 【般】リセドロン酸Na錠75mg        | 33     | 錠      | 3999019F3ZZZ |
| アラバ錠20mg                | 70     | 錠      | 3999020F2025 |
| エビスタ錠60mg(選)            | 267    | 錠      | 3999021F1023 |
| 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg      | 165    | 錠      | 3999021F1031 |
| サーティカン錠0.25mg           | 196    | 錠      | 3999022F1028 |
| ピレスパ錠200mg              | 668    | 錠      | 3999025F1021 |
| リカルボン錠50mg(選)           | 32     | 錠      | 3999026F2030 |
| ビビアント錠20mg(選)           | 234    | 錠      | 3999027F1020 |
| レボレード錠12.5mg            | 1177   | 錠      | 3999028F1025 |
| レボレード錠25mg              | 156    | 錠      | 3999028F2021 |
| ケアラム錠25mg(選)            | 3025   | 錠      | 3999031F1035 |
| エルカルチンFF錠250mg          | 2276   | 錠      | 3999033F2022 |
| 【般】レボカルニチンFF錠250mg      | 1563   | 錠      | 3999033F2049 |
| エルカルチンFF内用液10%          | 448    | mL     | 3999033S1024 |
| ゼルヤンツ錠5mg               | 550    | 錠      | 3999034F1020 |
| ブラケニル錠200mg             | 3128   | 錠      | 3999038F1029 |
| オフエブカプセル100mg           | 470    | CP     | 3999039M1022 |
| オフエブカプセル150mg           | 410    | CP     | 3999039M2029 |
| オテズラ錠30mg               | 346    | 錠      | 3999042F3028 |
| オルミエント錠2mg              | 63     | 錠      | 3999043F1020 |
| オルミエント錠4mg              | 182    | 錠      | 3999043F2026 |
| オルケディア錠1mg              | 205    | 錠      | 3999044F1024 |
| オルケディア錠2mg              | 434    | 錠      | 3999044F2020 |
| スマイラフ錠50mg              | 35     | 錠      | 3999046F1023 |
| スマイラフ錠100mg             | 49     | 錠      | 3999046F2020 |
| エベレンゾ錠20mg              | 75     | 錠      | 3999047F1028 |
| エベレンゾ錠50mg              | 27     | 錠      | 3999047F2024 |
| エベレンゾ錠100mg             | 24     | 錠      | 3999047F3020 |
| リンヴォック錠7.5mg            | 70     | 錠      | 3999048G1028 |
| リンヴォック錠15mg             | 336    | 錠      | 3999048G2024 |
| ダーブロック錠2mg              | 106    | 錠      | 3999049F2023 |
| パフセオ錠150mg              | 28     | 錠      | 3999050F1020 |
| メーゼント錠2mg               | 35     | 錠      | 3999051F2020 |
| エナロイ錠2mg                | 63     | 錠      | 3999052F1029 |
| エナロイ錠4mg                | 56     | 錠      | 3999052F2025 |
| ジセラカ錠100mg              | 59     | 錠      | 3999053F1023 |
| ジセラカ錠200mg              | 203    | 錠      | 3999053F2020 |
| エドルミズ錠50mg              | 28     | 錠      | 3999054F1028 |
| マスーレッド錠25mg             | 128    | 錠      | 3999055F3025 |
| タブネオスカプセル10mg           | 1932   | CP     | 3999056M1026 |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL   | 25     | 筒      | 3999424G1025 |
| エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL   | 15     | 筒      | 3999424G2021 |
| エンブレル皮下注50mgペン1.0mL     | 45     | キット    | 3999424G3028 |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL    | 17     | 筒      | 3999426G3027 |
| ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL      | 23     | キット    | 3999426G5020 |
| ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL      | 6      | キット    | 3999426G6026 |
| オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL    | 11     | 筒      | 3999429G1028 |
| オレンシア皮下注125mgオートインジェクター | 169    | キット    | 3999429G2024 |
| シンボニー皮下注50mgシリンジ        | 3      | 筒      | 3999433G1024 |
| シンボニー皮下注50mgオートインジェクター  | 14     | キット    | 3999433G2020 |
| シムジア皮下注200mgオートクリックス    | 18     | キット    | 3999437G2029 |
| コセンテックス皮下注150mgペン       | 10     | キット    | 3999439G2028 |
| コセンテックス皮下注300mgペン       | 1      | キット    | 3999439G4020 |
| ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター  | 17     | キット    | 3999444G3025 |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター  | 28     | キット    | 3999444G4021 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                     | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-------------------------------|-------|--------|--------------|
| ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター       | 37    | キット    | 3999445G2023 |
| エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」 | 9     | 筒      | 3999448G1020 |
| エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」   | 247   | キット    | 3999448G3023 |
| エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」   | 39    | キット    | 3999448G4020 |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」   | 25    | キット    | 3999457G3022 |
| ナゾラ皮下注30mgオートインジェクター          | 2     | キット    | 3999467G2020 |
| メジクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL        | 1     | 筒      | 3999468G1028 |
| メジクト皮下注7.5mgペン0.15mL          | 22    | キット    | 3999468G5023 |
| メジクト皮下注10mgペン0.20mL           | 6     | キット    | 3999468G6020 |
| メジクト皮下注12.5mgペン0.25mL         | 5     | キット    | 3999468G7026 |
| メジクト皮下注15mgペン0.30mL           | 13    | キット    | 3999468G8022 |
| ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ            | 35    | 筒      | 3999471G2026 |
| エンドキサン錠50mg                   | 84    | 錠      | 4211002F1044 |
| アルケラン錠2mg                     | 20    | 錠      | 4219002F1034 |
| テモダールカプセル100mg                | 10    | CP     | 4219004M2020 |
| ロイケリン散10%                     | 25.2  | G      | 4221001B1052 |
| メソトレキセート錠2.5mg                | 96    | 錠      | 4222001F1027 |
| 【般】カベシタピン錠300mg               | 4988  | 錠      | 4223005F1081 |
| ハイドレアカプセル500mg                | 1501  | CP     | 4229001M1027 |
| ユーエフティ配合カプセルT 100mg           | 406   | CP     | 4229100M2035 |
| ティーエスワン配合OD錠T20(選)            | 112   | 錠      | 4229101F1026 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T20              | 1246  | 錠      | 4229101F1050 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T25              | 392   | 錠      | 4229101F2057 |
| ノルバデックス錠20mg                  | 4916  | 錠      | 4291003F2054 |
| オダイン錠125mg(選)                 | 842   | 錠      | 4291005F1057 |
| ベサノイドカプセル10mg                 | 98    | CP     | 4291006M1034 |
| フェアストン錠40mg(選)                | 7     | 錠      | 4291007F1021 |
| カソデックス錠80mg                   | 231   | 錠      | 4291009F1039 |
| 【般】ピカルタミド錠80mg                | 3235  | 錠      | 4291009F1071 |
| カソデックスOD錠80mg(選)              | 987   | 錠      | 4291009F2027 |
| アリミデックス錠1mg(選)                | 1982  | 錠      | 4291010F1031 |
| 【般】アナストロゾール錠1mg               | 3363  | 錠      | 4291010F1228 |
| グリベック錠100mg(選)                | 210   | 錠      | 4291011F1028 |
| 【般】イマチニブ錠100mg                | 1244  | 錠      | 4291011F1117 |
| 【般】イマチニブ錠200mg                | 268   | 錠      | 4291011F2032 |
| アロマシン錠25mg(選)                 | 370   | 錠      | 4291012F1022 |
| イレッサ錠250(選)                   | 42    | 錠      | 4291013F1027 |
| フェマーラ錠2.5mg(選)                | 128   | 錠      | 4291015F1026 |
| スーテントカプセル12.5mg               | 42    | CP     | 4291018M1029 |
| 【般】ダサチニブ錠20mg                 | 105   | 錠      | 4291020F1078 |
| スプリセル錠50mg                    | 686   | 錠      | 4291020F2023 |
| 【般】ダサチニブ錠50mg                 | 362   | 錠      | 4291020F2074 |
| タシグナカプセル200mg                 | 182   | CP     | 4291021M1020 |
| タシグナカプセル150mg                 | 182   | CP     | 4291021M2027 |
| アフィニトール錠5mg                   | 88    | 錠      | 4291023F1020 |
| ヴォトリエント錠200mg                 | 182   | 錠      | 4291028F1023 |
| スチバーガ錠40mg                    | 168   | 錠      | 4291029F1028 |
| ジオトリフ錠40mg                    | 28    | 錠      | 4291030F3023 |
| イクスタンジ錠40mg                   | 168   | 錠      | 4291031F1025 |
| イクスタンジ錠80mg                   | 1642  | 錠      | 4291031F2021 |
| アレセンサカプセル150mg                | 112   | CP     | 4291032M3021 |
| ザイティガ錠250mg                   | 484   | 錠      | 4291033F1024 |
| ザイティガ錠500mg                   | 238   | 錠      | 4291033F2020 |
| ボシュリフ錠100mg                   | 717   | 錠      | 4291036F1028 |
| レンビマカプセル4mg                   | 55    | CP     | 4291039M1020 |
| レンビマカプセル10mg                  | 96    | CP     | 4291039M2027 |
| イムブルビカカプセル140mg               | 273   | CP     | 4291043M1027 |
| ジカディア錠150mg                   | 84    | 錠      | 4291044F1022 |
| タグリッソ錠40mg                    | 128   | 錠      | 4291045F1027 |
| タグリッソ錠80mg                    | 246   | 錠      | 4291045F2023 |
| タフィンラーカプセル75mg                | 224   | CP     | 4291046M2027 |
| メキニスト錠2mg                     | 56    | 錠      | 4291047F2022 |
| ニンラーロカプセル3mg                  | 3     | CP     | 4291049M2020 |
| イブランス錠25mg                    | 245   | 錠      | 4291051F1022 |
| イブランス錠125mg                   | 14    | 錠      | 4291051F2029 |
| リムパーザ錠150mg                   | 436   | 錠      | 4291052F2023 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                      | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|--------------------------------|--------|--------|--------------|
| ページニオ錠50mg                     | 112    | 錠      | 4291054F1026 |
| ページニオ錠100mg                    | 356    | 錠      | 4291054F2022 |
| ページニオ錠150mg                    | 540    | 錠      | 4291054F3029 |
| ピラフトピカプセル75mg                  | 126    | CP     | 4291057M2025 |
| アーリーダ錠60mg                     | 420    | 錠      | 4291059F1029 |
| ベネクレクスタ錠100mg                  | 70     | 錠      | 4291062F3023 |
| ニューベクオ錠300mg                   | 854    | 錠      | 4291063F1025 |
| カボメテイクス錠20mg                   | 98     | 錠      | 4291064F1020 |
| ゼジュラ錠100mg                     | 70     | 錠      | 4291068F1028 |
| トルカブ錠200mg                     | 16     | 錠      | 4291082F2024 |
| ジャイパーカ錠100mg                   | 34     | 錠      | 4291084F2023 |
| ロンサーフ配合錠T15                    | 150    | 錠      | 4299100F1026 |
| ロンサーフ配合錠T20                    | 130    | 錠      | 4299100F2022 |
| レスタミンコーワ錠10mg                  | 80     | 錠      | 4411001F1040 |
| ピレチア細粒10%(100mg/g)             | 28     | mg     | 4413002C1035 |
| ピレチア錠(25mg)                    | 418    | 錠      | 4413002F2054 |
| ゼスラン錠3mg(選)                    | 252    | 錠      | 4413004F1251 |
| ポラミン錠2mg                       | 817    | 錠      | 4419002F1027 |
| リマチル錠100mg                     | 2571   | 錠      | 4420002F1117 |
| リマチル錠50mg                      | 119    | 錠      | 4420002F2059 |
| リザベンカプセル100mg(選)               | 1425   | CP     | 4490002M1315 |
| ザジテンカプセル1mg(選)                 | 350    | CP     | 4490003M1263 |
| 【般】ケトチフェンカプセル1mg               | 395    | CP     | 4490003M1352 |
| ザジテンドライシロップ0.1%(選)             | 10.2   | mg     | 4490003R1228 |
| 【般】ケトチフェンマル酸塩0.1%シロップ用         | 2      | mg     | 4490003R1368 |
| アレジオン錠10mg(選)                  | 159    | 錠      | 4490014F1025 |
| アレジオン錠20mg(選)                  | 815    | 錠      | 4490014F2021 |
| 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg              | 844    | 錠      | 4490014F2250 |
| アイビーディカプセル100mg                | 1614   | CP     | 4490016M2020 |
| アイビーテンドライシロップ5%(50mg/g)        | 2200   | mg     | 4490016R1020 |
| 【般】プラニルカスト錠112.5               | 1676   | 錠      | 4490017F1037 |
| オノンカプセル112.5mg(選)              | 1976   | CP     | 4490017M1036 |
| 【般】プラニルカストDS10%(100mg/g)       | 0.35   | G      | 4490017R1157 |
| 【般】プラニルカストDS10%(100mg/g)       | 4900   | mg     | 4490017R1157 |
| エバステル錠10mg(選)                  | 84     | 錠      | 4490019F2024 |
| エバステルOD錠5mg(選)                 | 56     | 錠      | 4490019F3020 |
| エバステルOD錠10mg(選)                | 77     | 錠      | 4490019F4027 |
| ジルテック錠5mg(選)                   | 534    | 錠      | 4490020F1020 |
| ジルテックドライシロップ1.25%(12.5mg/g)(選) | 990    | mg     | 4490020R1027 |
| タリオン錠10mg(選)                   | 1323   | 錠      | 4490022F2034 |
| タリオンOD錠10mg(選)                 | 2291   | 錠      | 4490022F4029 |
| アレグラ錠60mg(選)                   | 2659   | 錠      | 4490023F1024 |
| 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg           | 12632  | 錠      | 4490023F1164 |
| アレグラ錠30mg(選)                   | 210    | mg     | 4490023F2020 |
| アレグラ錠30mg(選)                   | 382    | 錠      | 4490023F2020 |
| アレロック顆粒0.5%(5mg/g)(選)          | 4542.5 | mg     | 4490025D1022 |
| アレロック顆粒0.5%(5mg/g)(選)          | 10     | G      | 4490025D1022 |
| アレロックOD錠2.5(選)                 | 147    | 錠      | 4490025F3026 |
| アレロックOD錠5(選)                   | 2434   | 錠      | 4490025F4022 |
| 【般】オロパタジン塩酸塩OD錠5mg             | 9060   | 錠      | 4490025F4111 |
| シングレア細粒4mg/包(選)                | 1735   | 包      | 4490026C1030 |
| シングレアチュアブル錠5mg(選)              | 2837   | 錠      | 4490026F1052 |
| キプレス錠10mg(選)                   | 1002   | 錠      | 4490026F2040 |
| シングレア錠10mg(選)                  | 2978   | 錠      | 4490026F2059 |
| 【般】モンテルカスト錠10mg                | 10996  | 錠      | 4490026F2067 |
| キプレス錠5mg(選)                    | 30     | 錠      | 4490026F3020 |
| キプレスOD錠10mg(選)                 | 516    | 錠      | 4490026F4027 |
| シングレアOD錠10mg(選)                | 1866   | 錠      | 4490026F4035 |
| クラリチン錠10mg(選)                  | 959    | 錠      | 4490027F1022 |
| クラリチンレディタブ錠10mg(選)             | 129    | 錠      | 4490027F2029 |
| ザイザル錠5mg(選)                    | 3863   | 錠      | 4490028F1027 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg              | 4242   | 錠      | 4490028F1140 |
| ザイザルシロップ0.05%(0.5mg/mL)(選)     | 952.5  | mL     | 4490028Q1028 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩DS0.5%(5mg/g)     | 52.5   | G      | 4490028R1058 |
| ミティキュアダニ舌下錠3, 300JAU           | 97     | 錠      | 4490031F1029 |
| ミティキュアダニ舌下錠10, 000JAU          | 1759   | 錠      | 4490031F2025 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                   | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|
| デザレックス錠5mg                  | 4530  | 錠      | 4490032F1023 |
| ピラノア錠20mg                   | 8833  | 錠      | 4490033F1028 |
| ルパフィン錠10mg                  | 4535  | 錠      | 4490034F1022 |
| シダキユアスギ花粉舌下錠5,000JAU        | 3180  | 錠      | 4490035F2023 |
| ディレグラ配合錠(選)                 | 380   | 錠      | 4490100F1021 |
| デュピクセント皮下注300mgペン           | 88    | キット    | 4490405G2020 |
| クワシ葛根湯エキス細粒(3.75g/包)        | 172   | 包      | 5200013C1080 |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)         | 963   | 包      | 5200013D1123 |
| ツムラ葛根湯加川きゆう辛夷エキス顆粒(2.5g/包)  | 90    | 包      | 5200015D1084 |
| クワシ加味帰脾湯エキス細粒(3.75g/包)      | 292   | 包      | 5200016C1040 |
| ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 5422  | 包      | 5200016D1054 |
| クワシ加味逍遙散料エキス細粒(3g/包)        | 180   | 包      | 5200017C1061 |
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包)       | 825   | 包      | 5200017D1083 |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包)       | 20494 | 包      | 5200025D1029 |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包)      | 587   | 包      | 5200032D1045 |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包)    | 4194  | 包      | 5200035D1030 |
| クワシ桂枝茯苓丸料エキス細粒(3.0g/包)      | 362   | 包      | 5200038C1080 |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包)       | 1398  | 包      | 5200038D1093 |
| ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(2.5g/包)  | 70    | 包      | 5200039D1039 |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包)        | 2517  | 包      | 5200046D1039 |
| クワシ五苓散料エキス細粒(3g/包)          | 224   | 包      | 5200048C1075 |
| ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包)         | 39789 | 包      | 5200048D1070 |
| クワシ五苓散料エキス錠                 | 720   | 錠      | 5200048F1063 |
| クワシ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(3g/包)      | 240   | 包      | 5200050C1056 |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包)    | 3150  | 包      | 5200050D1094 |
| ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 266   | 包      | 5200051D1080 |
| ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(2.5g/包)     | 312   | 包      | 5200052D1034 |
| クワシ柴朴湯エキス細粒(3.75g/包)        | 560   | 包      | 5200054C1038 |
| クワシ柴苓湯エキス細粒(4.05g/包)        | 202   | 包      | 5200055C1032 |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒(3.0g/包)         | 90    | 包      | 5200055D1020 |
| クワシ芍薬甘草湯エキス細粒(3g/包)         | 475   | 包      | 5200067C1060 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 105   | G      | 5200067D1049 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 1441  | 包      | 5200067D1049 |
| クワシ十全大補湯エキス細粒(3.75g/包)      | 404   | 包      | 5200069C1077 |
| クワシ十味敗毒湯エキス細粒(3g/包)         | 42    | 包      | 5200070C1061 |
| クワシ小柴胡湯エキス細粒(3g/包)          | 42    | 包      | 5200073C1081 |
| ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(2.5g/包)   | 136   | 包      | 5200074D1022 |
| クワシ小青竜湯エキス細粒(3g/包)          | 144   | 包      | 5200075C1056 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3g/包)     | 985   | 包      | 5200075D1086 |
| ツムラ真武湯エキス顆粒(2.5g/包)         | 28    | 包      | 5200083D1030 |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(2.5g/包)        | 10433 | 包      | 5200092D1020 |
| ツムラ治打撲一方エキス顆粒(2.5g/包)       | 116   | 包      | 5200098D1028 |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(2.5g/包)         | 572   | 包      | 5200101D1030 |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(2.5g/包)         | 294   | 包      | 5200103D1101 |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(2.5g/包) | 490   | 包      | 5200110D1047 |
| クワシ当帰芍薬散料エキス細粒(3g/包)        | 764   | 包      | 5200111C1089 |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包)       | 664   | 包      | 5200111D1076 |
| クワシ人参養栄湯エキス細粒(3.75g/包)      | 658   | 包      | 5200117C1043 |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3g/包)         | 14984 | 包      | 5200117D1030 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g/包)          | 126   | G      | 5200119D1030 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g/包)          | 574   | 包      | 5200119D1030 |
| ウチダの八味丸M(20丸/包)             | 270   | 包      | 5200120L1029 |
| クワシ八味地黄丸料エキス細粒(3g/包)        | 484   | 包      | 5200121C1040 |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(2.5g/包)       | 270   | 包      | 5200121D1045 |
| クワシ半夏厚朴湯エキス細粒(3g/包)         | 56    | 包      | 5200122C1079 |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 1134  | 包      | 5200122D1074 |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 141   | 包      | 5200123D1079 |
| クワシ半夏白朮天麻湯エキス細粒(3.75g/包)    | 216   | 包      | 5200124C1051 |
| ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(2.5g/包)     | 33195 | 包      | 5200124D1022 |
| クワシ防風通聖散料エキス細粒(3.75g/包)     | 308   | 包      | 5200130C1065 |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(2.5g/包)       | 1098  | 包      | 5200130D1060 |
| クワシ補中益気湯エキス細粒(3.75g/包)      | 500   | 包      | 5200131C1078 |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 7963  | 包      | 5200131D1065 |
| ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(2.5g/包)       | 70    | 包      | 5200138D1059 |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(2.5g/包)         | 5120  | 包      | 5200139D1037 |
| クワシ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3.75g/包)   | 278   | 包      | 5200140C1042 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                     | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-------------------------------|--------|--------|--------------|
| ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(2.5g/包)      | 722    | 包      | 5200140D1021 |
| クワシ六君子湯エキス細粒(3g/包)            | 238    | 包      | 5200141C1063 |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒(2.5g/包)          | 2553   | 包      | 5200141D1034 |
| クワシ苓桂朮甘湯エキス細粒(3g/包)           | 180    | 包      | 5200145C1070 |
| ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包)         | 4020   | 包      | 5200145D1059 |
| ヨクイニンエキス錠「コタロー」               | 1260   | 錠      | 5900003F1021 |
| ダラシンカプセル150mg                 | 1748   | CP     | 6112001M2038 |
| ワイドシリン細粒20%(200mg/g)          | 43490  | mg     | 6131001C2100 |
| サワシリンカプセル250mg                | 99     | CP     | 6131001M2300 |
| 【般】アモキシシリンカプセル250mg           | 2464   | CP     | 6131001M2335 |
| 【般】セファレキシシン錠250mg             | 451    | 錠      | 6132002F1099 |
| ケフラール細粒小児用100mg(100mg/g)      | 13350  | mg     | 6132005C1053 |
| ケフラールカプセル250mg                | 399    | CP     | 6132005M1059 |
| 【般】セファクロルカプセル250mg            | 94     | CP     | 6132005M1229 |
| パナン錠100mg(選)                  | 16     | 錠      | 6132011F1080 |
| セフゾンカプセル100mg                 | 9      | CP     | 6132013M2025 |
| メリアクトMS錠100mg                 | 48     | 錠      | 6132015F1037 |
| 【般】セフジトレンピボキシル錠100mg          | 36     | 錠      | 6132015F1100 |
| フロモックス錠100mg                  | 96     | 錠      | 6132016F2020 |
| 【般】セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg        | 252    | 錠      | 6132016F2119 |
| ホスミン錠500mg                    | 42     | 錠      | 6135001F2025 |
| ファロム錠150mg                    | 180    | 錠      | 6139001F1028 |
| オーグメンチン配合錠250RS               | 1908   | 錠      | 6139100F2044 |
| クラハモックス小児用ドライシロップ(0.505g分包)   | 8      | 包      | 6139100R1036 |
| エリスロシンドライシロップW20%(200mg/g)    | 100    | G      | 6141001R2053 |
| エリスロシン錠200mg                  | 2819   | 錠      | 6141004F2042 |
| ルリッド錠150mg(選)                 | 14     | 錠      | 6149002F1029 |
| クラリス錠50小児用(選)                 | 14     | 錠      | 6149003F1031 |
| クラリス錠200                      | 979    | 錠      | 6149003F2038 |
| 【般】クラリスロマイシン錠200mg            | 5961   | 錠      | 6149003F2100 |
| 【般】クラリスロマイシンDS小児用10%(100mg/g) | 18     | G      | 6149003R1062 |
| 【般】クラリスロマイシンDS小児用10%(100mg/g) | 5080   | mg     | 6149003R1062 |
| 【般】アジスロマイシン錠250mg             | 76     | 錠      | 6149004F1141 |
| ビブラマイシン錠100mg                 | 30     | 錠      | 6152004F2089 |
| ミノマイシン錠50mg                   | 118    | 錠      | 6152005F1052 |
| 【般】ミノサイクリン塩酸塩錠50mg            | 196    | 錠      | 6152005F1117 |
| ミノマイシンカプセル100mg(選)            | 125    | CP     | 6152005M2074 |
| 【般】ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg        | 6      | CP     | 6152005M2090 |
| 【般】リファンピシシンカプセル150mg          | 3570   | CP     | 6164001M1186 |
| アリケイス吸入液590mg                 | 28     | 瓶      | 6169700G1025 |
| ファンギゾンシロップ100mg/ml            | 144    | mL     | 6173001Q1047 |
| 【般】ポリコナゾール錠50mg               | 336    | 錠      | 6179001F1031 |
| リフキシマ錠200mg                   | 1996   | 錠      | 6199001F1026 |
| ポノサップパック400                   | 36     | セット    | 6199104X1023 |
| ポノピオンパック                      | 15     | セット    | 6199105X1028 |
| アザルフィジンEN錠500mg(選)            | 10581  | 錠      | 6219001H1056 |
| アザルフィジンEN錠250mg(選)            | 21282  | 錠      | 6219001H2036 |
| イスコチン錠100mg                   | 1394.5 | 錠      | 6222001F3037 |
| ピラマイド原末                       | 52500  | mg     | 6223001X1037 |
| エサンブトール錠250mg                 | 2588   | 錠      | 6225001F2040 |
| ランブレンカプセル50mg                 | 56     | CP     | 6239001M1022 |
| クラビット錠500mg(選)                | 34     | 錠      | 6241013F3027 |
| 【般】レボフロキサシン錠500mg             | 621.5  | 錠      | 6241013F3051 |
| ジェニナック錠200mg                  | 216    | 錠      | 6241017F1022 |
| グレースビット錠50mg(選)               | 394    | 錠      | 6241018F1027 |
| ラスビック錠75mg                    | 47     | 錠      | 6241019F1021 |
| 【般】アシクロビルドライシロップ80%(800mg/g)  | 51200  | mg     | 6250002R1056 |
| 【般】バラシクロビル錠500mg              | 720.5  | 錠      | 6250019F1276 |
| 【般】オセルタミビルシロップ用3%(30mg/g)     | 550    | mg     | 6250021R1032 |
| バラクルード錠0.5mg(選)               | 2809   | 錠      | 6250029F1024 |
| ファミビル錠250mg(選)                | 8      | 錠      | 6250031F1021 |
| ベムリディ錠25mg                    | 1259   | 錠      | 6250045F1023 |
| アメナリーフ錠200mg                  | 34     | 錠      | 6250046F1028 |
| ラゲプリオカプセル200mg                | 80     | CP     | 6250051M1028 |
| ピクタルビ配合錠                      | 240    | 錠      | 6250117F1020 |
| ドウベイト配合錠                      | 180    | 錠      | 6250119F1029 |

令和7年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称)                   | 薬品使用量  | 薬品単位名称 | 厚労省コード       |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|
| アラセナーA軟膏3%(5g)(選)           | 1      | 本      | 6250700M1189 |
| ゾビラックス軟膏5%(5g)(選)           | 3      | 本      | 6250701M1027 |
| 【般】フルコナゾールカプセル100mg         | 270    | CP     | 6290002M2069 |
| 【般】イトラコナゾール内用液1%(10mg/mL)   | 1890   | mL     | 6290004S1044 |
| サムチレール内用懸濁液15%(5mL)         | 1360   | 包      | 6290006S1027 |
| ネイリンカプセル100mg               | 53     | CP     | 6290007M1022 |
| ダイフェン配合顆粒                   | 3      | G      | 6290100D1070 |
| バクタ配合顆粒                     | 44.8   | G      | 6290100D1088 |
| ダイフェン配合錠                    | 549.5  | 錠      | 6290100F2107 |
| バクタ配合錠                      | 4257.5 | 錠      | 6290100F2115 |
| バクタ[ミニ]配合錠                  | 678    | 錠      | 6290100F3022 |
| ベセルナクリーム5%(250mg/包)         | 24     | 包      | 6290701N1028 |
| クレナフィン爪外用液10%(3.56g/瓶)      | 1      | 瓶      | 6290702Q1029 |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL         | 15     | 瓶      | 6343439A3027 |
| コパールトリイ静注用1000              | 14     | 瓶      | 6343447D3028 |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター     | 189    | キット    | 6399421G2029 |
| ヒフデュラ配合皮下注                  | 4      | 瓶      | 6399501A1020 |
| フラジール内服錠250mg               | 133    | 錠      | 6419002F1131 |
| 白色ワセリン                      | 10095  | G      | 7121703X1313 |
| プロペト                        | 7900   | G      | 7121703X1330 |
| オリブ油                        | 10     | mL     | 7121704X1369 |
| 親水クリーム                      | 30     | G      | 7122704X1269 |
| 塩化ナトリウム(NaCl)               | 991    | G      | 7190701X1036 |
| MSコンチン錠10mg                 | 78     | 錠      | 8114004G1027 |
| MSコンチン錠30mg                 | 70     | 錠      | 8114004G2023 |
| オプソ内服液5mg                   | 59     | 包      | 8114005S1024 |
| オプソ内服液10mg                  | 14     | 包      | 8114005S2020 |
| オキノーム散2.5mg                 | 10     | 包      | 8119002B2023 |
| オキシコンチンTR錠5mg               | 58     | 錠      | 8119002G5020 |
| オキシコンチンTR錠10mg              | 58     | 錠      | 8119002G6026 |
| オキシコンチンTR錠40mg              | 56     | 錠      | 8119002G8029 |
| ナルラピド錠1mg                   | 270    | 錠      | 8119003F1023 |
| ナルラピド錠2mg                   | 472    | 錠      | 8119003F2020 |
| ナルラピド錠4mg                   | 319    | 錠      | 8119003F3026 |
| ナルサス錠2mg                    | 313    | 錠      | 8119003G1029 |
| ナルサス錠6mg                    | 270    | 錠      | 8119003G2025 |
| ナルサス錠12mg                   | 252    | 錠      | 8119003G3021 |
| メサベイン錠5mg                   | 560    | 錠      | 8219002F1024 |
| フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」      | 19     | 枚      | 8219700S5034 |
| フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」      | 6      | 枚      | 8219700S6030 |
| マイクロファイブラス 31G 5mm(14本入り/袋) | 126    | 袋      |              |
| ナノパスニードルⅡ 34G 4mm(14本入り/袋)  | 1345   | 袋      |              |
| ペンニードルプラス32G 4mm(14本入り/袋)   | 386    | 袋      |              |
| マイクロファイブプロ 32G 4mm(14本入り/袋) | 172    | 袋      |              |