

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------|--------|--------|--------------|
| ユーロジン1mg錠 | 165 | 錠 | 1124001F1022 |
| ユーロジン2mg錠(選) | 172 | 錠 | 1124001F2029 |
| ベンザリン錠2 | 461.5 | 錠 | 1124003F1021 |
| ベンザリン錠5(選) | 799.5 | 錠 | 1124003F2222 |
| 【般】ニトラゼパム錠5mg | 662 | 錠 | 1124003F2311 |
| ハルシオン0.125mg錠(選) | 90 | 錠 | 1124007F1020 |
| ハルシオン0.25mg錠(選) | 353 | 錠 | 1124007F2026 |
| サイレース錠1mg(選) | 581 | 錠 | 1124008F1024 |
| 【般】フルニトラゼパム錠1mg | 570 | 錠 | 1124008F1075 |
| サイレース錠2mg(選) | 60 | 錠 | 1124008F2020 |
| 【般】フルニトラゼパム錠2mg | 358 | 錠 | 1124008F2071 |
| レンドルミン錠0.25mg(選) | 717 | 錠 | 1124009F1223 |
| 【般】プロチゾラム錠0.25mg | 1885.5 | 錠 | 1124009F1410 |
| セルシン散1% | 3.5 | G | 1124017B1129 |
| 2mgセルシン錠(選) | 947 | 錠 | 1124017F2135 |
| ホリゾン錠5mg(選) | 231 | 錠 | 1124017F4162 |
| レキソタン錠1mg | 84 | 錠 | 1124020F1025 |
| レキソタン錠2mg(選) | 218 | 錠 | 1124020F2030 |
| 【般】プロマゼパム錠2mg | 324 | 錠 | 1124020F2056 |
| レキソタン錠5mg(選) | 340 | 錠 | 1124020F4032 |
| ワイパックス錠0.5mg(選) | 460 | 錠 | 1124022F1067 |
| 【般】ロラゼパム錠0.5mg | 4415 | 錠 | 1124022F1083 |
| コンスタン0.4mg錠(選) | 384 | 錠 | 1124023F1029 |
| ゾラナックス0.4mg錠(選) | 993 | 錠 | 1124023F1037 |
| 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 335 | 錠 | 1124023F1126 |
| メイラックス錠1mg(選) | 1080 | 錠 | 1124029F1026 |
| メイラックス錠2mg(選) | 85 | 錠 | 1124029F2022 |
| 【般】ロフラゼパム酸エチル錠2mg | 175 | 錠 | 1124029F2090 |
| ダイアアップ坐剤4 | 9 | 個 | 1124701J1022 |
| ダイアアップ坐剤6 | 10 | 個 | 1124701J2029 |
| ダイアアップ坐剤10 | 10 | 個 | 1124701J3025 |
| フェノバル 散10%(100mg/g) | 210 | mg | 1125003B2031 |
| フェノバル錠30mg | 1053 | 錠 | 1125004F1023 |
| リスミー錠2mg | 30 | 錠 | 1129006F2028 |
| アモバン錠7.5(選) | 60 | 錠 | 1129007F1026 |
| 【般】ゾピクロン錠7.5mg | 222 | 錠 | 1129007F1107 |
| アモバン錠10(選) | 294 | 錠 | 1129007F2022 |
| 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg | 972 | 錠 | 1129008F2019 |
| セディール錠10mg(選) | 652 | 錠 | 1129008F2035 |
| マイスリー錠5mg(選) | 673 | 錠 | 1129009F1025 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg | 2444 | 錠 | 1129009F1149 |
| マイスリー錠10mg(選) | 236 | 錠 | 1129009F2021 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | 463 | 錠 | 1129009F2331 |
| ルネスタ錠1mg(選) | 1680 | 錠 | 1129010F1028 |
| 【般】エスゾピクロン錠1mg | 1536 | 錠 | 1129010F1036 |
| ルネスタ錠2mg(選) | 3246 | 錠 | 1129010F2024 |
| ルネスタ錠3mg(選) | 459 | 錠 | 1129010F3020 |
| アレビアチン散10% | 50.4 | G | 1132002B1060 |
| アレビアチン錠100mg | 60 | 錠 | 1132002F2041 |
| ブリモン錠250mg | 52.5 | 錠 | 1135002F1055 |
| テグレート細粒50% | 4370 | mg | 1139002C1082 |
| テグレート錠200mg | 1220 | 錠 | 1139002F1062 |
| テグレート錠100mg(選) | 1606 | 錠 | 1139002F2026 |
| リボトリール細粒0.1%(1mg/g) | 7 | mg | 1139003C1044 |
| リボトリール錠0.5mg | 4863 | 錠 | 1139003F1040 |
| リボトリール錠2mg | 175 | 錠 | 1139003F3043 |
| デパケン細粒40%(400mg/g) | 58240 | mg | 1139004C2061 |
| デパケン錠200mg | 60 | 錠 | 1139004F2173 |
| デパケンR錠100mg | 413 | 錠 | 1139004G1040 |
| セレニカR錠200mg | 706 | 錠 | 1139004G2039 |
| デパケンR錠200mg | 10172 | 錠 | 1139004G2063 |
| セレニカR錠400mg | 759 | 錠 | 1139004G3027 |
| エクセグラン散20% | 17500 | mg | 1139005B1048 |
| エクセグラン錠100mg(選) | 606 | 錠 | 1139005F1023 |
| 【般】ゾニサミド錠100mg | 182 | 錠 | 1139005F1040 |
| マイスタン細粒1% | 180 | mg | 1139006C1030 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------------|--------|--------|--------------|
| マイスタン錠5mg | 134 | 錠 | 1139006F1028 |
| ガバペン錠200mg | 969 | 錠 | 1139007F1022 |
| トピナ錠50mg(選) | 240 | 錠 | 1139008F1027 |
| ラミクタール錠25mg(選) | 1426 | 錠 | 1139009F3024 |
| 【般】ラモトリギン錠25mg | 2544 | 錠 | 1139009F3040 |
| ラミクタール錠100mg(選) | 3660 | 錠 | 1139009F4020 |
| 【般】ラモトリギン錠100mg | 1347 | 錠 | 1139009F4047 |
| イーケブラ錠250mg(選) | 657 | 錠 | 1139010F1024 |
| イーケブラ錠500mg(選) | 2181 | 錠 | 1139010F2020 |
| 【般】レベチラセタム錠500mg | 2453.5 | 錠 | 1139010F2136 |
| イーケブラドライシロップ50%(500mg/g)(選) | 393400 | mg | 1139010R1020 |
| フィコンパ錠2mg | 645 | 錠 | 1139014F1022 |
| フィコンパ錠4mg | 198 | 錠 | 1139014F2029 |
| ビムパット錠50mg | 2250 | 錠 | 1139015F1027 |
| 【般】ラコサミド錠50mg | 182 | 錠 | 1139015F1043 |
| ビムパット錠100mg | 1935 | 錠 | 1139015F2023 |
| ビムパットドライシロップ10%(100mg/g) | 59680 | mg | 1139015R1023 |
| カロナール細粒20%(200mg/g) | 16700 | mg | 1141007C1075 |
| カロナール錠200 | 44427 | 錠 | 1141007F1063 |
| カロナール錠300 | 2956 | 錠 | 1141007F2027 |
| カロナール錠500 | 12071 | 錠 | 1141007F3023 |
| カロナールシロップ2%(20mg/mL) | 190 | mL | 1141007Q1048 |
| 【般】アセトアミノフェンシロップ用20%(200mg/g) | 800 | mg | 1141007R1078 |
| アルピニー坐剤100 | 21 | 個 | 1141700J2092 |
| カロナール坐剤200(選) | 25 | 個 | 1141700J3048 |
| アスピリン | 28255 | mg | 1143001X1201 |
| インフリーSカプセル200mg | 322 | CP | 1145005M2026 |
| ボルタレン錠25mg(選) | 92 | 錠 | 1147002F1560 |
| 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 35 | 錠 | 1147002F1650 |
| ボルタレンSRカプセル37.5mg | 140 | CP | 1147002N1174 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg | 54 | 個 | 1147700J2231 |
| ボルタレンサポ50mg(選) | 20 | 個 | 1147700J3084 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg | 65 | 個 | 1147700J3254 |
| ジクトルテープ75mg | 140 | 枚 | 1147700S1028 |
| ブルフェン錠100 | 310 | 錠 | 1149001F1455 |
| ナイキサン錠100mg | 606 | 錠 | 1149007F1142 |
| 【般】ロキソプロフェン錠60mg | 13631 | 錠 | 1149019F1480 |
| ロキソニン錠60mg | 2020 | 錠 | 1149019F1560 |
| ノイトロピン錠4単位 | 6340 | 錠 | 1149023F1036 |
| ソルトン錠80mg(選) | 180 | 錠 | 1149029F1025 |
| 【般】メロキシカム錠10mg | 28 | 錠 | 1149035F2183 |
| ロルカム錠4mg(選) | 126 | 錠 | 1149036F2021 |
| セレコックス錠100mg(選) | 1074 | 錠 | 1149037F1020 |
| 【般】セレコキシブ錠100mg | 6430 | 錠 | 1149037F1224 |
| セレコックス錠200mg(選) | 420 | 錠 | 1149037F2026 |
| トラマールOD錠25mg | 7805 | 錠 | 1149038F1024 |
| トラマールOD錠50mg | 582 | 錠 | 1149038F2020 |
| ワントラム錠100mg | 56 | 錠 | 1149038G1020 |
| ツートラム錠50mg | 412 | 錠 | 1149038G2026 |
| ツートラム錠100mg | 98 | 錠 | 1149038G3022 |
| SG配合顆粒 | 535 | G | 1149116D1033 |
| トラムセット配合錠(選) | 2257 | 錠 | 1149117F1020 |
| 【般】トアラセット配合錠 | 7062 | 錠 | 1149117F1152 |
| シンメトレル錠50mg(選) | 196 | 錠 | 1161001F1050 |
| アキネトン錠1mg | 567 | 錠 | 1162001F1066 |
| 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg | 220 | 錠 | 1162001F1082 |
| 【般】ビペリデン塩酸塩錠2mg | 49 | 錠 | 1162001F2046 |
| アーテン錠(2mg) | 1897 | 錠 | 1169001F1024 |
| 【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg | 582 | 錠 | 1169001F1237 |
| パーロデル錠2.5mg | 115.5 | 錠 | 1169005F1200 |
| ドブスOD錠100mg | 849 | 錠 | 1169006F1027 |
| エフビーOD錠2.5mg | 520 | 錠 | 1169010F2020 |
| カバサール錠0.25mg | 140 | 錠 | 1169011F1028 |
| カバサール錠1.0mg | 35 | 錠 | 1169011F2024 |
| ピ・シフロール錠0.125mg(選) | 732 | 錠 | 1169012F1022 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg | 937 | 錠 | 1169012F1120 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------|--------|--------|--------------|
| ピ・シフロール錠0.5mg(選) | 30 | 錠 | 1169012F2029 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg | 285 | 錠 | 1169012F2126 |
| ミラペックスLA錠0.375mg(選) | 807 | 錠 | 1169012G1028 |
| ミラペックスLA錠1.5mg(選) | 555 | 錠 | 1169012G2024 |
| レキップCR錠2mg(選) | 877 | 錠 | 1169013G1022 |
| コムタン錠100mg(選) | 176 | 錠 | 1169014F1021 |
| トレリーフOD錠25mg | 437 | 錠 | 1169015F2022 |
| ノウリアスト錠20mg | 412 | 錠 | 1169016F1020 |
| アジレクト錠0.5mg | 189 | 錠 | 1169017F1025 |
| アジレクト錠1mg | 500 | 錠 | 1169017F2021 |
| エクフィナ錠50mg | 161 | 錠 | 1169018F1020 |
| オンジェンティス錠25mg | 472 | 錠 | 1169019F1024 |
| イーシー・ドパール配合錠 | 415 | 錠 | 1169100F1052 |
| ネオドパストン配合錠L100mg(選) | 2140.5 | 錠 | 1169101F1120 |
| ドパコール配合錠L100 | 13101 | 錠 | 1169101F1170 |
| ドパコール配合錠L50 | 2029 | 錠 | 1169101F3033 |
| スタレボ配合錠L50 | 108 | 錠 | 1169102F1027 |
| スタレボ配合錠L100 | 468 | 錠 | 1169102F2023 |
| ニュープロパッチ9mg | 169 | 枚 | 1169700S3028 |
| ニュープロパッチ13.5mg | 133 | 枚 | 1169700S4024 |
| ハルロピテープ8mg | 49 | 枚 | 1169701S1020 |
| ハルロピテープ24mg | 70 | 枚 | 1169701S3022 |
| ハルロピテープ40mg | 14 | 枚 | 1169701S5025 |
| コントミン糖衣錠12.5mg | 151 | 錠 | 1171001F1073 |
| コントミン糖衣錠25mg | 1284 | 錠 | 1171001F2177 |
| コントミン糖衣錠50mg | 112 | 錠 | 1171001F3203 |
| ニューレブチル錠10mg | 210 | 錠 | 1172005F2067 |
| ノバミン錠5mg | 397 | 錠 | 1172010F1037 |
| ビーゼットシー糖衣錠2mg | 35 | 錠 | 1172013F1030 |
| ヒルナミン錠(5mg) | 112 | 錠 | 1172014F1027 |
| レボトミン錠5mg | 465 | 錠 | 1172014F1043 |
| レボトミン錠25mg(選) | 594 | 錠 | 1172014F2120 |
| ヒルナミン錠(25mg) | 176 | 錠 | 1172014F2139 |
| アナフラニール錠10mg | 96 | 錠 | 1174002F1029 |
| アナフラニール錠25mg | 28 | 錠 | 1174002F2025 |
| トフラニール錠10mg | 281 | 錠 | 1174006F1078 |
| トリプタノール錠10mg | 695 | 錠 | 1179002F1068 |
| ルジオミール錠10mg(選) | 60 | 錠 | 1179008F1022 |
| ルジオミール錠25mg(選) | 60 | 錠 | 1179008F2029 |
| コンサータ錠36mg | 60 | 錠 | 1179009G3025 |
| リーゼ錠5mg(選) | 326 | 錠 | 1179012F1118 |
| 【般】クロチアゼパム錠5mg | 384 | 錠 | 1179012F1169 |
| リーマス錠100 | 850 | 錠 | 1179017F1056 |
| 【般】炭酸リチウム錠100mg | 3246 | 錠 | 1179017F1080 |
| リーマス錠200(選) | 5536 | 錠 | 1179017F2052 |
| セレネース錠0.75mg(選) | 126 | 錠 | 1179020F1210 |
| 【般】ハロペリドール錠0.75mg | 90 | 錠 | 1179020F1244 |
| 【般】ハロペリドール錠1mg | 168 | 錠 | 1179020F2100 |
| 【般】ハロペリドール錠1.5mg | 126 | 錠 | 1179020F3298 |
| ベタナミン錠10mg | 56 | 錠 | 1179023F1035 |
| ロドピン錠25mg | 540 | 錠 | 1179024F1030 |
| デバス錠0.5mg(選) | 1988 | 錠 | 1179025F1026 |
| 【般】エチゾラム錠0.5mg | 1726 | 錠 | 1179025F1263 |
| デバス錠1mg(選) | 481 | 錠 | 1179025F2022 |
| 【般】プロムベリドール錠1mg | 336 | 錠 | 1179028F1089 |
| 【般】プロムベリドール錠3mg | 336 | 錠 | 1179028F2131 |
| テトラミド錠10mg | 940 | 錠 | 1179033F1020 |
| レスリン錠25mg(選) | 1079 | 錠 | 1179037F1029 |
| 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | 6872 | 錠 | 1179037F1053 |
| リスパダール錠1mg(選) | 217 | 錠 | 1179038F1023 |
| リスパダール錠2mg(選) | 246 | 錠 | 1179038F2020 |
| リスパダール錠3mg(選) | 70 | 錠 | 1179038F3026 |
| 【般】リスペリドン錠3mg | 776 | 錠 | 1179038F3085 |
| リスパダールOD錠1mg(選) | 272 | 錠 | 1179038F5029 |
| 【般】リスペリドンOD錠1mg | 1495 | 錠 | 1179038F5037 |
| 【般】リスペリドンOD錠2mg | 864 | 錠 | 1179038F6033 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---------------------------------|--------|--------|--------------|
| リスパダールOD錠0.5mg | 529 | 錠 | 1179038F7021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(選) | 60 | mL | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(1mL/包)(選) | 556 | 包 | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(3mL/包)(選) | 60 | 包 | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL(0.5mL/包)(選) | 48 | 包 | 1179038S1021 |
| 【般】リスベリドン内用液0.1% 0.5mL(0.5mg/包) | 677 | 包 | 1179038S2044 |
| 【般】リスベリドン内用液0.1% 1mL(1mg/包) | 305 | 包 | 1179038S3024 |
| デプロメール錠25(選) | 1584 | 錠 | 1179039F1028 |
| デプロメール錠50(選) | 733 | 錠 | 1179039F2024 |
| デプロメール錠75(選) | 172 | 錠 | 1179039F3020 |
| トレドミン錠15mg(選) | 30 | 錠 | 1179040F1136 |
| 【般】ミルナシブラン塩酸塩錠25mg | 182 | 錠 | 1179040F2086 |
| トレドミン錠25mg(選) | 553 | 錠 | 1179040F2132 |
| 【般】パロキセチン錠10mg | 200 | 錠 | 1179041F1300 |
| 【般】パロキセチン錠20mg | 511 | 錠 | 1179041F2307 |
| 【般】パロキセチン錠5mg | 21 | 錠 | 1179041F3010 |
| パキシルCR錠12.5mg | 175 | 錠 | 1179041G1020 |
| パキシルCR錠25mg | 889 | 錠 | 1179041G2027 |
| セロクエル錠25mg(選) | 1563 | 錠 | 1179042F1020 |
| 【般】クエチアピン錠25mg | 5951.5 | 錠 | 1179042F1194 |
| セロクエル錠100mg(選) | 916 | 錠 | 1179042F2026 |
| 【般】クエチアピン錠100mg | 4170 | 錠 | 1179042F2190 |
| セロクエル錠200mg(選) | 252 | 錠 | 1179042F3022 |
| ビプレッソ徐放錠50mg | 30 | 錠 | 1179042G1025 |
| ビプレッソ徐放錠150mg | 898 | 錠 | 1179042G2021 |
| ルーラン錠4mg(選) | 883 | 錠 | 1179043F1032 |
| 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg | 395 | 錠 | 1179043F1040 |
| ルーラン錠8mg(選) | 450 | 錠 | 1179043F2039 |
| ジプレキサ錠2.5mg(選) | 224 | 錠 | 1179044F1029 |
| 【般】オランザピン錠2.5mg | 853.5 | 錠 | 1179044F1037 |
| 【般】オランザピン錠2.5mg | 30 | mg | 1179044F1037 |
| ジプレキサ錠5mg(選) | 297 | 錠 | 1179044F2025 |
| 【般】オランザピン錠5mg | 1472 | 錠 | 1179044F2033 |
| ジプレキサ錠10mg(選) | 128 | 錠 | 1179044F3021 |
| 【般】オランザピン錠10mg | 718 | 錠 | 1179044F3030 |
| ジプレキサザイデイス錠5mg(選) | 204 | 錠 | 1179044F4028 |
| エビリファイ散1%(10mg/g)(選) | 261 | mg | 1179045B1021 |
| エビリファイ錠3mg(選) | 1318 | 錠 | 1179045F1023 |
| エビリファイ錠6mg(選) | 2008 | 錠 | 1179045F2020 |
| エビリファイ錠12mg(選) | 261 | 錠 | 1179045F3026 |
| エビリファイOD錠3mg(選) | 145 | 錠 | 1179045F4022 |
| エビリファイOD錠6mg(選) | 365 | 錠 | 1179045F5029 |
| エビリファイOD錠12mg(選) | 264 | 錠 | 1179045F6025 |
| エビリファイOD錠24mg(選) | 100 | 錠 | 1179045F7021 |
| ジェイゾロフト錠25mg(選) | 2937 | 錠 | 1179046F1028 |
| ジェイゾロフト錠50mg(選) | 1374 | 錠 | 1179046F2024 |
| ロナセン錠4mg(選) | 866 | 錠 | 1179048F2023 |
| 【般】ブロナンセリン錠4mg | 190 | 錠 | 1179048F2040 |
| ロナセン錠8mg(選) | 70 | 錠 | 1179048F3020 |
| ストラテラカプセル10mg(選) | 98 | CP | 1179050M2020 |
| ストラテラカプセル40mg(選) | 327 | CP | 1179050M4022 |
| レメロン錠15mg(選) | 1072 | 錠 | 1179051F1037 |
| 【般】ミルタザピン錠15mg | 7764 | 錠 | 1179051F1207 |
| サインバルタカプセル20mg(選) | 2513 | CP | 1179052M1022 |
| 【般】デュロキセチンカプセル20mg | 1894 | CP | 1179052M1162 |
| サインバルタカプセル30mg(選) | 692 | CP | 1179052M2029 |
| インヴェガ錠3mg | 191 | 錠 | 1179053G1023 |
| インヴェガ錠6mg | 230 | 錠 | 1179053G2020 |
| インヴェガ錠9mg | 28 | 錠 | 1179053G3026 |
| レクサプロ錠10mg(選) | 2949 | 錠 | 1179054F1022 |
| 【般】エスシタロプラム錠10mg | 1804.5 | 錠 | 1179054F1090 |
| イフェクサーSRカプセル37.5mg | 937 | CP | 1179055N1021 |
| イフェクサーSRカプセル75mg | 3155 | CP | 1179055N2028 |
| シクレスト舌下錠5mg | 629 | 錠 | 1179056F1021 |
| シクレスト舌下錠10mg | 56 | 錠 | 1179056F2028 |
| インチュニブ錠1mg | 1335 | 錠 | 1179057G1021 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------|---------|--------|--------------|
| レキサルティOD錠0.5mg | 384 | 錠 | 1179058F3023 |
| レキサルティOD錠1mg | 1197 | 錠 | 1179058F4020 |
| レキサルティOD錠2mg | 961 | 錠 | 1179058F5026 |
| トリンテリックス錠10mg | 3291.5 | 錠 | 1179060F1028 |
| トリンテリックス錠20mg | 210 | 錠 | 1179060F2024 |
| ラツダ錠20mg | 1463 | 錠 | 1179061F1022 |
| ラツダ錠40mg | 49 | 錠 | 1179061F2029 |
| ラツダ錠60mg | 86 | 錠 | 1179061F3025 |
| ラツダ錠80mg | 26 | 錠 | 1179061F4021 |
| ロナセンテープ40mg | 67 | 枚 | 1179700S3024 |
| サラザック配合顆粒 | 114 | G | 1180107D1107 |
| PL配合顆粒 | 228 | G | 1180107D1131 |
| リルテック錠50mg(選) | 56 | 錠 | 1190011F1021 |
| 【般】リルゾール錠50mg | 192 | 錠 | 1190011F1056 |
| アリセプトD錠3mg(選) | 7 | 錠 | 1190012F3029 |
| 【般】ドネベジル塩酸塩OD錠3mg | 150 | 錠 | 1190012F3240 |
| アリセプトD錠5mg(選) | 1113 | 錠 | 1190012F4025 |
| 【般】ドネベジル塩酸塩OD錠5mg | 1954 | 錠 | 1190012F4246 |
| アリセプトD錠10mg(選) | 408 | 錠 | 1190012F6028 |
| セレジストOD錠5mg(選) | 564 | 錠 | 1190014F2021 |
| レミッチOD錠2.5μg(選) | 243 | 錠 | 1190015F1020 |
| ロゼレム錠8mg(選) | 2808 | 錠 | 1190016F1024 |
| 【般】ラメルテオン錠8mg | 1734.25 | 錠 | 1190016F1032 |
| リリカOD錠25mg(選) | 902 | 錠 | 1190017F1029 |
| 【般】プレガバリンOD錠25mg | 596 | 錠 | 1190017F1266 |
| リリカOD錠75mg(選) | 2249 | 錠 | 1190017F2025 |
| 【般】プレガバリンOD錠75mg | 4954 | 錠 | 1190017F2262 |
| リリカOD錠150mg(選) | 439 | 錠 | 1190017F3021 |
| リリカカプセル75mg(選) | 798 | CP | 1190017M2024 |
| メモリーOD錠5mg(選) | 63 | 錠 | 1190018F4022 |
| 【般】メマンチン塩酸塩OD錠5mg | 164 | 錠 | 1190018F4030 |
| メモリーOD錠10mg(選) | 315 | 錠 | 1190018F5029 |
| メモリーOD錠20mg(選) | 143 | 錠 | 1190018F6025 |
| レミニールOD錠4mg(選) | 420 | 錠 | 1190019F4027 |
| レグナイト錠300mg | 794 | 錠 | 1190020F1020 |
| ベルソムラ錠15mg | 1521 | 錠 | 1190023F1024 |
| ベルソムラ錠20mg | 1087 | 錠 | 1190023F2020 |
| ベルソムラ錠10mg | 306 | 錠 | 1190023F3027 |
| テクフィデラカプセル240mg | 358 | CP | 1190024M2024 |
| タリージェ錠5mg | 2452.5 | 錠 | 1190026F2024 |
| タリージェ錠10mg | 330 | 錠 | 1190026F3020 |
| タリージェ錠15mg | 258 | 錠 | 1190026F4027 |
| タリージェOD錠2.5mg | 1120 | 錠 | 1190026F5023 |
| タリージェOD錠5mg | 4541 | 錠 | 1190026F6020 |
| タリージェOD錠10mg | 2442 | 錠 | 1190026F7026 |
| タリージェOD錠15mg | 624 | 錠 | 1190026F8022 |
| デエビゴ錠2.5mg | 5610 | 錠 | 1190027F1022 |
| デエビゴ錠5mg | 10714.5 | 錠 | 1190027F2029 |
| デエビゴ錠10mg | 1073 | 錠 | 1190027F3025 |
| ジスバルカプセル40mg | 42 | CP | 1190031M1028 |
| ラジカット内用懸濁液2.1%(35mL) | 50 | mL | 1190032S1021 |
| ラジカット内用懸濁液2.1%(50mL) | 200 | mL | 1190032S1021 |
| クービビック錠25mg | 419 | 錠 | 1190033F1028 |
| ボルズィ錠5mg | 28 | 錠 | 1190034F2029 |
| アジオビ皮下注225mgオートインジェクター | 6 | キット | 1190407G2020 |
| クービビック錠50mg | 1122 | 錠 | 1190410E1024 |
| ロゼバラミン筋注用25mg | 32 | 瓶 | 1190410E1024 |
| アリドネパッチ27.5mg | 254 | 枚 | 1190701S1023 |
| アリドネパッチ55mg | 30 | 枚 | 1190701S2020 |
| キシロカインビスカス2% | 120 | mL | 1214001S1054 |
| キシロカインゼリー2%(30ml/本) | 2 | 本 | 1214700P1054 |
| ダントリウムカプセル25mg | 60 | CP | 1229002M1036 |
| ベサコリン散5% | 6090 | mg | 1231004B1067 |
| プロ・バンサイン錠15mg | 84 | 錠 | 1231008F1032 |
| ウブレチド錠5mg | 28 | 錠 | 1231014F1054 |
| メスチノン錠60mg | 969 | 錠 | 1239003F1046 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------|-------|--------|--------------|
| ブスコパン錠10mg | 2 | 錠 | 1242002F1330 |
| 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠10mg | 96 | 錠 | 1242002F1381 |
| ギャバロン錠5mg | 1454 | 錠 | 1249006F1020 |
| コスパノンカプセル40mg | 1963 | CP | 1249007M1252 |
| ミオナール錠50mg(選) | 153 | 錠 | 1249009F1090 |
| 【般】エベリゾン塩酸塩錠50mg | 882 | 錠 | 1249009F1430 |
| テルネリン錠1mg(選) | 1089 | 錠 | 1249010F1026 |
| ネオシネジンコーフ5%点眼液(10ml) | 9 | 本 | 1311702Q1036 |
| ミドリンM点眼液0.4%(5ml)(選) | 1 | 本 | 1311705Q1048 |
| サンピロ点眼液1%(5mL) | 2 | 瓶 | 1312701Q2086 |
| サンピロ点眼液2%(5mL) | 15 | 瓶 | 1312701Q3082 |
| フルメロン点眼液0.02%(5ml) | 3 | 本 | 1315704Q1115 |
| 【般】フルオロメロン点眼液0.02%(5mL) | 5 | 本 | 1315704Q1140 |
| フルメロン点眼液0.1%(5ml)(選) | 20 | 本 | 1315704Q3126 |
| 【般】フルオロメロン点眼液0.1%(5mL) | 35 | 本 | 1315704Q3185 |
| ブレドニン眼軟膏(5g/本) | 7 | 本 | 1315705M1037 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%(5ml)(選) | 26 | 本 | 1315706Q2102 |
| アダブチノール錠5mg | 567 | 錠 | 1319004F1035 |
| ミケラン点眼液2%(5ml)(選) | 1 | 本 | 1319701Q2028 |
| チモプツール点眼液0.5%(5ml)(選) | 14 | 本 | 1319702Q2111 |
| チモプツールXE点眼液0.5%(2.5ml)(選) | 14 | 本 | 1319702Q4033 |
| カタリンK点眼用0.005%(15ml) | 3 | 本 | 1319706Q1075 |
| 【般】ピレノキシシ懸濁性点眼液0.005%(5mL) | 107 | 瓶 | 1319706Q3043 |
| サンコバ点眼液0.02%(選) | 198 | 瓶 | 1319710Q2078 |
| 【般】クロモグリク酸Na点眼液2%(5mL) | 12 | 瓶 | 1319717Q1367 |
| ゾビラックス眼軟膏3%(5g) | 2 | 本 | 1319719M1046 |
| ヒアレイン点眼液0.1%(選) | 937 | 瓶 | 1319720Q3078 |
| ヒアレインミニ点眼液0.1% | 670 | 個 | 1319720Q4031 |
| ヒアレインミニ点眼液0.3% | 480 | 個 | 1319720Q5038 |
| ヒアレイン点眼液0.3%(選) | 9 | 瓶 | 1319720Y2020 |
| タリビッド眼軟膏0.3%(3.5g) | 34 | 本 | 1319722M1056 |
| ニフラン点眼液0.1%(5ml)(選) | 1 | 本 | 1319724Q1120 |
| レスキュラ点眼液0.12%(5ml)(選) | 16 | 本 | 1319732Q1035 |
| 【般】ペミロラストK点眼液0.1% | 3 | 瓶 | 1319735Q1080 |
| リザベン点眼液0.5%(選) | 19 | 瓶 | 1319736Q1076 |
| トルソプト点眼液1%(5ml) | 6 | 本 | 1319738Q2020 |
| キサラタン点眼液0.005%(2.5mL)(選) | 102 | 本 | 1319739Q1037 |
| ラタプロストPF点眼液0.005%(2.5mL) | 23 | 本 | 1319739Q1258 |
| ハイパジールコーワ点眼液0.25%(5ml)(選) | 4 | 本 | 1319740Q1056 |
| クラビット点眼液0.5%(5ml)(選) | 36 | 本 | 1319742Q1039 |
| 【般】レボフロキサシン点眼液0.5%(5mL) | 2 | 本 | 1319742Q1306 |
| クラビット点眼液1.5%(5ml) | 5 | 瓶 | 1319742Q2027 |
| プロナック点眼液0.1%(5ml)(選) | 24 | 本 | 1319743Q1033 |
| 【般】プロムフェナクNa点眼液0.1%(5ml) | 54 | 本 | 1319743Q1050 |
| ゼベリン点眼液0.1% | 16 | 瓶 | 1319745Q1024 |
| 【般】レボカバステン点眼液0.025% | 13 | 本 | 1319746Q1010 |
| リボステン点眼液0.025%(5ml)(選) | 23 | 本 | 1319746Q1029 |
| デタントール0.01%点眼液(5ml) | 14 | 本 | 1319747Q1023 |
| エイゾプト懸濁性点眼液1%(5ml)(選) | 34 | 本 | 1319748Q1036 |
| ガチフロ点眼液0.3%(5ml) | 24 | 本 | 1319749Q1030 |
| パタノール点眼液0.1%(5ml)(選) | 95 | 本 | 1319752Q1024 |
| トラバタンズ点眼液0.004%(2.5ml)(選) | 7 | 本 | 1319754Q1023 |
| タリムス点眼液0.1%(5mL) | 2 | 瓶 | 1319755Q1028 |
| タプロス点眼液0.0015%(2.5ml) | 80 | 本 | 1319756Q1022 |
| ルミガン点眼液0.03%(2.5mL)(選) | 45 | 本 | 1319757Q1027 |
| ジクアス点眼液3%(5mL) | 162 | 瓶 | 1319758Q1021 |
| ジクアスLX点眼液3%(5mL) | 17 | 瓶 | 1319758Q2028 |
| レバミピド懸濁性点眼液2%(5mL) | 22 | 瓶 | 1319760Q2025 |
| アイファガン点眼液0.1%(5mL)(選) | 90 | 本 | 1319761Q1023 |
| 【般】プリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%(5mL) | 2 | 本 | 1319761Q1040 |
| アレジオン眼瞼クリーム0.5%(2g/本) | 37 | 本 | 1319762N1021 |
| アレジオン点眼液0.05%(選) | 52 | 瓶 | 1319762Q1028 |
| アレジオンLX点眼液0.1%(5mL) | 456 | 瓶 | 1319762Q2024 |
| グラナテック点眼液0.4%(5mL) | 39 | 本 | 1319763Q1022 |
| エイベリス点眼液0.002%(2.5mL) | 15 | 本 | 1319764Q1027 |
| ネオメドロールEE軟膏(3g) | 14 | 本 | 1319807M1025 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------------------|---------|--------|--------------|
| ミドリンP点眼液(5mL) | 30 | 本 | 1319810Q1053 |
| 点眼・点鼻用リンデロンA液(5ml) | 4 | 本 | 1319813Q1049 |
| ザラカム配合点眼液(2.5mL)(選) | 107 | 本 | 1319817Q1020 |
| コソプト配合点眼液(5mL)(選) | 41 | 本 | 1319819Q1020 |
| デュオトラバ配合点眼液(2.5mL) | 8 | 本 | 1319820Q1022 |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液(5mL) | 26 | 本 | 1319821Q1027 |
| タブコム配合点眼液(2.5mL/瓶) | 19 | 本 | 1319822Q1021 |
| ミケルナ配合点眼液(2.5mL) | 71 | 本 | 1319823Q1026 |
| アイベータ配合点眼液(5mL) | 7 | 本 | 1319824Q1020 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液(5mL) | 66 | 本 | 1319825Q1025 |
| グラアルファ配合点眼液(5mL) | 23 | 本 | 1319826Q1020 |
| プリビナ液0.05% | 120 | mL | 1324704Q1033 |
| ベストロン耳鼻科用1%(5ml) | 2 | 本 | 1325702Q1040 |
| ホスミンS耳科用3%(10ml) | 4 | 本 | 1325703Q1036 |
| ストミンA配合錠 | 1170 | 錠 | 1329100F1031 |
| シオキシルゾウムスルホサクシネート耳科用液5%「CEO」(10mL/本) | 1 | 本 | 1329701Q1036 |
| タリビッド耳科用液0.3%(5ml) | 8 | 本 | 1329706Q1039 |
| 【般】オフロキサシン点耳液0.3%(5ml) | 2 | 本 | 1329706Q1055 |
| 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液25μg小児用56噴霧用 | 3 | 瓶 | 1329707Q2064 |
| 【般】フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg56噴霧用 | 8 | 瓶 | 1329707Q3010 |
| リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用 | 5 | 瓶 | 1329708Q1038 |
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用(選) | 52 | 瓶 | 1329710Q1027 |
| ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用(選) | 90 | 瓶 | 1329710Q2023 |
| アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(選) | 54 | キット | 1329711Q1021 |
| 【般】フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg56噴霧用 | 49 | キット | 1329711Q1030 |
| アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用(選) | 158 | キット | 1329711Q2028 |
| エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 | 13 | 瓶 | 1329712R1021 |
| セファドール錠25mg(選) | 909 | 錠 | 1339002F1438 |
| メリスロン錠6mg(選) | 2044 | 錠 | 1339005F1296 |
| 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | 744 | 錠 | 1339005F1490 |
| メリスロン錠12mg(選) | 10476 | 錠 | 1339005F2128 |
| トラベルミン配合錠 | 5017 | 錠 | 1339100F1038 |
| ハーブジゴキシンKY錠0.125 | 331 | 錠 | 2113003F2029 |
| ラニラビッド錠0.05mg | 56 | 錠 | 2113005F2028 |
| 【般】デノパミン錠5mg | 336 | 錠 | 2119004F1055 |
| 【般】ピモベンダン錠1.25mg | 1850 | 錠 | 2119006F1020 |
| インデラル錠10mg(選) | 2700 | mg | 2123008F1048 |
| インデラル錠10mg(選) | 1301 | 錠 | 2123008F1048 |
| テノミン錠25(選) | 396 | 錠 | 2123011F1155 |
| テノミン錠50(選) | 63 | 錠 | 2123011F2437 |
| 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg(選) | 700 | 錠 | 2123014F2201 |
| メインテート錠2.5mg(選) | 940 | 錠 | 2123016F1107 |
| 【般】ビソプロロールフルマル酸塩錠2.5mg | 15074 | 錠 | 2123016F1131 |
| メインテート錠5mg(選) | 1381 | 錠 | 2123016F2189 |
| メインテート錠0.625mg(選) | 1067 | 錠 | 2123016F3037 |
| 【般】ビソプロロールフルマル酸塩錠0.625mg | 24138.5 | 錠 | 2123016F3100 |
| メキシチールカプセル50mg(選) | 571 | CP | 2129003M1021 |
| 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | 2812 | CP | 2129003M1188 |
| アスペノンカプセル20(選) | 120 | CP | 2129004M2022 |
| 【般】アブリンジン塩酸塩カプセル20mg | 338 | CP | 2129004M2065 |
| シベノール錠50mg(選) | 384 | 錠 | 2129007F1020 |
| 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 29400 | mg | 2129007F1047 |
| 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 1082 | 錠 | 2129007F1047 |
| サンリズムカプセル25mg(選) | 270 | CP | 2129008M1024 |
| 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | 343 | CP | 2129008M1172 |
| タンボコール錠50mg(選) | 2369 | 錠 | 2129009F1020 |
| 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg | 2300.5 | 錠 | 2129010F1065 |
| 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg | 722 | 錠 | 2129010F3025 |
| ペプリコール錠50mg | 7273 | 錠 | 2129011F1035 |
| 【般】ペプリジル塩酸塩錠50mg | 3225 | 錠 | 2129011F1043 |
| ソタコール錠40mg(選) | 164 | 錠 | 2129013F1026 |
| 【般】ソタロール塩酸塩錠40mg | 428 | 錠 | 2129013F1034 |
| 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 51.5 | mg | 2132003F1486 |
| 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 614 | 錠 | 2132003F1486 |
| アルダクトンA錠25mg(選) | 6943 | 錠 | 2133001F1522 |
| 【般】スピロラクトン錠25mg | 6366 | 錠 | 2133001F1654 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------|--------|--------|--------------|
| ダイアモックス錠250mg | 183 | 錠 | 2134002F1109 |
| インバイドシロップ70%(選) | 8100 | mL | 2139001S1060 |
| インバイドシロップ70%分包30mL | 370 | 包 | 2139001S2032 |
| 【般】フロセミド細粒4%(40mg/g) | 1260 | mg | 2139005C1048 |
| ラシックス錠20mg(選) | 88 | 錠 | 2139005F1052 |
| 【般】フロセミド錠20mg | 5970 | 錠 | 2139005F1060 |
| ラシックス錠40mg(選) | 168 | 錠 | 2139005F2342 |
| 【般】フロセミド錠40mg | 4076 | 錠 | 2139005F2385 |
| 【般】フロセミド錠10mg | 5009 | 錠 | 2139005F3020 |
| ラシックス錠10mg(選) | 120 | 錠 | 2139005F3039 |
| ダイアート錠60mg(選) | 475.5 | 錠 | 2139008F1056 |
| 【般】アゾセミド錠60mg | 891 | 錠 | 2139008F1072 |
| ダイアート錠30mg(選) | 1264.5 | 錠 | 2139008F2028 |
| 【般】アゾセミド錠30mg | 3755.5 | 錠 | 2139008F2052 |
| ルブラック錠4mg(選) | 181 | 錠 | 2139009F1026 |
| 【般】トラセミドOD錠4mg | 668 | 錠 | 2139009F3029 |
| サムスカOD錠7.5mg(選) | 575.5 | 錠 | 2139011F3026 |
| 【般】トルバプタンOD錠7.5mg | 4437.5 | 錠 | 2139011F3050 |
| サムスカOD錠15mg(選) | 895 | 錠 | 2139011F4022 |
| 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg | 507 | 錠 | 2144002F1016 |
| 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 4323 | 錠 | 2144002F2462 |
| タナトリル錠2.5mg(選) | 91 | 錠 | 2144008F1021 |
| 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg | 85 | 錠 | 2144008F2214 |
| エースコール錠2mg(選) | 225 | 錠 | 2144009F2022 |
| 【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg | 328 | 錠 | 2144012F1010 |
| 【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg | 1194 | 錠 | 2144012F2016 |
| アルドメット錠125mg | 63 | 錠 | 2145001F1027 |
| アルドメット錠250mg | 378 | 錠 | 2145001F2040 |
| ミニプレス錠0.5mg | 22 | 錠 | 2149002F1128 |
| ナトリックス錠1mg | 502 | 錠 | 2149012F1059 |
| デタントールR錠3mg | 90 | 錠 | 2149015G1023 |
| エブランチルカプセル15mg | 2638 | CP | 2149020N1031 |
| エブランチルカプセル30mg | 683 | CP | 2149020N2038 |
| ニバジール錠2mg(選) | 140 | 錠 | 2149022F1028 |
| ニバジール錠4mg(選) | 182 | 錠 | 2149022F2024 |
| カルデナリン錠1mg(選) | 266.5 | 錠 | 2149026F2022 |
| カルデナリン錠2mg(選) | 589 | 錠 | 2149026F3029 |
| 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg | 1629 | 錠 | 2149026F3185 |
| カルデナリン錠4mg(選) | 543 | 錠 | 2149026F4025 |
| カルスロット錠10mg(選) | 60 | 錠 | 2149027F2027 |
| セレクトール錠100mg(選) | 60 | 錠 | 2149029F1020 |
| アーチスト錠10mg(選) | 2233 | 錠 | 2149032F1021 |
| 【般】カルベジロール錠10mg | 3806 | 錠 | 2149032F1099 |
| アーチスト錠20mg(選) | 469 | 錠 | 2149032F2028 |
| アーチスト錠2.5mg(選) | 2288 | 錠 | 2149032F4020 |
| 【般】カルベジロール錠2.5mg | 15 | mg | 2149032F4039 |
| 【般】カルベジロール錠2.5mg | 9373 | 錠 | 2149032F4039 |
| アテレック錠5mg(選) | 147 | 錠 | 2149037F1032 |
| アテレック錠10mg(選) | 168 | 錠 | 2149037F2039 |
| 【般】シルニジピン錠10mg | 472 | 錠 | 2149037F2055 |
| アテレック錠20mg(選) | 189 | 錠 | 2149037F3027 |
| ニューロタン錠25mg(選) | 625.5 | 錠 | 2149039F1031 |
| 【般】ロサルタンカリウム錠25mg | 2486.5 | 錠 | 2149039F1260 |
| ニューロタン錠50mg(選) | 571 | 錠 | 2149039F2038 |
| ニューロタン錠100mg(選) | 98 | 錠 | 2149039F3026 |
| プロブレス錠2(選) | 367 | 錠 | 2149040F1026 |
| プロブレス錠4(選) | 631 | 錠 | 2149040F2022 |
| 【般】カンデサルタン錠4mg | 1452.5 | 錠 | 2149040F2030 |
| プロブレス錠8(選) | 426 | 錠 | 2149040F3029 |
| 【般】カンデサルタン錠8mg | 942 | 錠 | 2149040F3037 |
| プロブレス錠12(選) | 539 | 錠 | 2149040F4025 |
| ディオバン錠20mg(選) | 346 | 錠 | 2149041F1020 |
| ディオバン錠40mg(選) | 146 | 錠 | 2149041F2027 |
| 【般】バルサルタン錠40mg | 2104 | 錠 | 2149041F2051 |
| ディオバン錠80mg(選) | 211 | 錠 | 2149041F3023 |
| 【般】バルサルタン錠80mg | 979 | 錠 | 2149041F3058 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------|--------|--------|--------------|
| ディオバン錠160mg(選) | 35 | 錠 | 2149041F4020 |
| ミカルデイス錠20mg(選) | 669 | 錠 | 2149042F1025 |
| 【般】テルミサルタン錠20mg | 2749 | 錠 | 2149042F1033 |
| ミカルデイス錠40mg(選) | 1814 | 錠 | 2149042F2021 |
| ミカルデイス錠80mg(選) | 523 | 錠 | 2149042F3028 |
| カルブロック錠8mg(選) | 153 | 錠 | 2149043F1020 |
| 【般】アゼルニジピン錠8mg | 526 | 錠 | 2149043F1097 |
| カルブロック錠16mg(選) | 35 | 錠 | 2149043F2026 |
| オルメテックOD錠10mg(選) | 741 | 錠 | 2149044F5020 |
| 【般】オルメサルタンOD錠10mg | 3547.5 | 錠 | 2149044F5038 |
| オルメテックOD錠20mg(選) | 1959 | 錠 | 2149044F6026 |
| オルメテックOD錠40mg(選) | 810 | 錠 | 2149044F7022 |
| オルメテックOD錠5mg(選) | 859 | 錠 | 2149044F8029 |
| セララ錠25mg | 2164.5 | 錠 | 2149045F1029 |
| セララ錠50mg | 364 | 錠 | 2149045F2025 |
| イルベタン錠50mg(選) | 64 | 錠 | 2149046F1031 |
| イルベタン錠100mg(選) | 95 | 錠 | 2149046F2038 |
| アジルバ錠20mg(選) | 2298 | 錠 | 2149048F1022 |
| 【般】アジルサルタン錠20mg | 2693.5 | 錠 | 2149048F1065 |
| アジルバ錠40mg(選) | 1670 | 錠 | 2149048F2029 |
| ミネプロ錠1.25mg | 426 | 錠 | 2149049F1027 |
| ミネプロ錠2.5mg | 605 | 錠 | 2149049F2023 |
| ミネプロ錠5mg | 204 | 錠 | 2149049F3020 |
| エカード配合剤HD(選) | 114 | 錠 | 2149111F2024 |
| ミコンビ配合錠AP(選) | 70 | 錠 | 2149113F1027 |
| ミコンビ配合錠BP(選) | 60 | 錠 | 2149113F2023 |
| エックスフォーゼ配合錠(選) | 180 | 錠 | 2149114F1021 |
| エックスフォーゼ配合OD錠(選) | 90 | 錠 | 2149114F2028 |
| レザルタス配合錠LD | 60 | 錠 | 2149115F1026 |
| レザルタス配合錠HD | 63 | 錠 | 2149115F2022 |
| ユニシア配合錠LD(選) | 224 | 錠 | 2149116F1020 |
| ユニシア配合錠HD(選) | 527 | 錠 | 2149116F2027 |
| ミカムロ配合錠AP(選) | 446 | 錠 | 2149117F1025 |
| 【般】テラムロ配合錠AP | 736 | 錠 | 2149117F1033 |
| ミカムロ配合錠BP(選) | 760 | 錠 | 2149117F2021 |
| アイミクス配合錠LD(選) | 174 | 錠 | 2149118F1020 |
| アイミクス配合錠HD(選) | 270 | 錠 | 2149118F2026 |
| ザクラス配合錠HD(選) | 305 | 錠 | 2149121F2028 |
| ピソノテープ4mg | 106 | 枚 | 2149700S1027 |
| ピソノテープ2mg | 530 | 枚 | 2149700S3020 |
| メトリジン錠2mg(選) | 280 | 錠 | 2160002F1028 |
| 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg | 709 | 錠 | 2160002F1087 |
| イミグラン錠50mg(選) | 76 | 錠 | 2160003F1022 |
| ゾーミッグRM錠2.5mg(選) | 60 | 錠 | 2160004F2023 |
| レルパックス錠20mg(選) | 96 | 錠 | 2160005F1021 |
| マクサルTRPD錠10mg(選) | 49 | 錠 | 2160006F2022 |
| アマージ錠2.5mg(選) | 48 | 錠 | 2160007F1020 |
| ヘルベッサー錠30mg(選) | 180 | 錠 | 2171006F1224 |
| ヘルベッサーRカプセル100mg(選) | 713 | CP | 2171006N1105 |
| 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 1165 | CP | 2171006N1148 |
| ワソラン錠40mg(選) | 3021 | 錠 | 2171008F1070 |
| 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg | 654 | CP | 2171011N1149 |
| ロコルナール錠100mg(選) | 56 | 錠 | 2171012F2315 |
| セパミットーR細粒2%(20mg/g) | 275 | mg | 2171014C2032 |
| アダラートCR錠10mg | 862 | 錠 | 2171014G3022 |
| アダラートCR錠20mg(選) | 2982 | 錠 | 2171014G4029 |
| 【般】ニフェジピンCR錠20mg | 12811 | 錠 | 2171014G4061 |
| アダラートCR錠40mg(選) | 3631 | 錠 | 2171014G5025 |
| シグマート錠5mg(選) | 1678 | 錠 | 2171017F2024 |
| 【般】ニコランジル錠5mg | 4828 | 錠 | 2171017F2172 |
| ニトロベン舌下錠0.3mg | 279 | 錠 | 2171018K1039 |
| コニール錠2mg(選) | 512 | 錠 | 2171021F1024 |
| コニール錠4mg(選) | 990 | 錠 | 2171021F2020 |
| 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | 2849 | 錠 | 2171021F2152 |
| ノルバスク錠2.5mg(選) | 63 | 錠 | 2171022F1029 |
| アムロジン錠2.5mg(選) | 104 | 錠 | 2171022F1045 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------------|--------|--------|--------------|
| ノルバスク錠5mg(選) | 207 | 錠 | 2171022F2025 |
| アムロジン錠5mg(選) | 274 | 錠 | 2171022F2041 |
| アムロジンOD錠2.5mg(選) | 3207 | 錠 | 2171022F3021 |
| 【般】アムロジピンOD錠2.5mg | 5012.5 | 錠 | 2171022F3161 |
| アムロジンOD錠5mg(選) | 5181 | 錠 | 2171022F4028 |
| 【般】アムロジピンOD錠5mg | 11915 | 錠 | 2171022F4168 |
| アムロジン錠10mg(選) | 90 | 錠 | 2171022F5024 |
| ノルバスク錠10mg(選) | 169 | 錠 | 2171022F5032 |
| アムロジンOD錠10mg(選) | 3125 | 錠 | 2171022F6020 |
| アイトロール錠20mg(選) | 374 | 錠 | 2171023F2020 |
| 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg | 1021 | 錠 | 2171023F2151 |
| フランドルテープ40mg(選) | 9507 | 枚 | 2171700S1095 |
| 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg | 562 | 枚 | 2171700S1133 |
| ミオコールスプレー0.3mg | 7 | 缶 | 2171701R4038 |
| ベザトールSR錠200mg(選) | 1364 | 錠 | 2183005G1234 |
| ベザフィブラートSR錠200mg | 1434 | 錠 | 2183005G1269 |
| リピディル錠53.3mg(選) | 451 | 錠 | 2183006F3023 |
| リピディル錠80mg(選) | 424 | 錠 | 2183006F4020 |
| パルモディア錠0.1mg | 2987 | 錠 | 2183007F1025 |
| パルモディアXR錠0.2mg | 2432 | 錠 | 2183007G1020 |
| パルモディアXR錠0.4mg | 813 | 錠 | 2183007G2027 |
| メバロチン錠5mg(選) | 120 | 錠 | 2189010F1039 |
| メバロチン錠10mg(選) | 591 | 錠 | 2189010F2027 |
| 【般】プラバスタチンNa錠10mg | 458.5 | 錠 | 2189010F2485 |
| 【般】シンバスタチン錠5mg | 100 | 錠 | 2189011F1017 |
| 【般】フルバスタチン錠20mg | 716 | 錠 | 2189012F2034 |
| 【般】フルバスタチン錠30mg | 172 | 錠 | 2189012F3014 |
| コレバイン錠500mg | 306 | 錠 | 2189014F1029 |
| リピトール錠5mg(選) | 1880 | 錠 | 2189015F1023 |
| 【般】アトルバスタチン錠5mg | 3190 | 錠 | 2189015F1082 |
| リピトール錠10mg(選) | 1090 | 錠 | 2189015F2020 |
| 【般】アトルバスタチン錠10mg | 5503.5 | 錠 | 2189015F2089 |
| リバロOD錠1mg(選) | 3408 | 錠 | 2189016F4027 |
| リバロOD錠2mg(選) | 1770 | 錠 | 2189016F5023 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg | 112 | mg錠 | 2189016F5031 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg | 9369 | 錠 | 2189016F5031 |
| リバロOD錠4mg(選) | 775 | 錠 | 2189016F6020 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg | 954 | 錠 | 2189016F6038 |
| クレストール錠2.5mg(選) | 1366 | 錠 | 2189017F1022 |
| クレストール錠5mg(選) | 1811 | 錠 | 2189017F2029 |
| 【般】ロスバスタチンOD錠2.5mg | 19756 | 錠 | 2189017F3203 |
| 【般】ロスバスタチンOD錠5mg | 15652 | 錠 | 2189017F4013 |
| ゼチーア錠10mg(選) | 1238.5 | 錠 | 2189018F1027 |
| 【般】エゼチミブ錠10mg | 7651 | 錠 | 2189018F1035 |
| ロトリガ粒状カプセル2g(選) | 1072 | 包 | 2189019M1020 |
| エパデールEMカプセル2g | 283 | 包 | 2189021M1028 |
| アトーゼット配合錠LD | 375 | 錠 | 2189101F1020 |
| ロソーゼット配合錠LD | 677 | 錠 | 2189102F1024 |
| ロソーゼット配合錠HD | 4982 | 錠 | 2189102F2020 |
| リバゼブ配合錠LD | 866 | 錠 | 2189103F1029 |
| リバゼブ配合錠HD | 953 | 錠 | 2189103F2025 |
| レパーサ皮下注140mgペン | 20 | キット | 2189401G2026 |
| ユベランNカプセル100mg(選) | 3669 | CP | 2190006M1156 |
| 【般】トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg | 3305 | CP | 2190006M1210 |
| ケイキサレートドライシロップ76% | 30 | G | 2190009R1025 |
| ケイキサレートドライシロップ76% | 434 | 包 | 2190009R1025 |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g | 2527 | 個 | 2190016Q2034 |
| カリメート経口液20%(25g) | 1275 | 包 | 2190016S1027 |
| カリメート散(5g/包) | 1615 | 包 | 2190016X1105 |
| サアミオン錠5mg(選) | 450 | 錠 | 2190021F1348 |
| ニセルゴリン錠5mg | 360 | 錠 | 2190021F1364 |
| ミグシス錠5mg | 6914 | 錠 | 2190023F1037 |
| 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg | 1844 | 錠 | 2190024F1040 |
| トラクリア錠62.5mg(選) | 250 | 錠 | 2190026F1022 |
| ペラサスLA錠60μg | 336 | 錠 | 2190027G1030 |
| レバチオ錠20mg | 447 | 錠 | 2190028F1021 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------------|---------|--------|--------------|
| ホスレノールOD錠250mg(選) | 189 | 錠 | 2190029F3029 |
| 【般】炭酸ランタンOD錠250mg | 2148 | 錠 | 2190029F3061 |
| アドシルカ錠20mg | 58 | 錠 | 2190030F1029 |
| リオナ錠250mg | 748 | 錠 | 2190033F1022 |
| アデムパス錠1.0mg | 66 | 錠 | 2190034F2023 |
| オプスミット錠10mg | 331 | 錠 | 2190035F1021 |
| ウブトラビ錠0.2mg | 64 | 錠 | 2190037F1020 |
| ウブトラビ錠0.4mg | 546 | 錠 | 2190037F2027 |
| コララン錠2.5mg | 1484 | 錠 | 2190039F1020 |
| コララン錠5mg | 494 | 錠 | 2190039F2026 |
| コララン錠7.5mg | 60 | 錠 | 2190039F3022 |
| ロケルマ懸濁用散分包5g | 1514 | 包 | 2190040B1020 |
| ロケルマ懸濁用散分包10g | 6 | 包 | 2190040B2027 |
| エンレスト錠50mg | 4441 | 錠 | 2190041F1027 |
| エンレスト錠100mg | 2100 | mg | 2190041F2023 |
| エンレスト錠100mg | 11598.5 | 錠 | 2190041F2023 |
| エンレスト錠200mg | 6136 | 錠 | 2190041F3020 |
| ベリキューボ錠2.5mg | 910 | 錠 | 2190042F1021 |
| ベリキューボ錠5mg | 349 | 錠 | 2190042F2028 |
| ベリキューボ錠10mg | 611 | 錠 | 2190042F3024 |
| ケレンディア錠10mg | 2364 | 錠 | 2190044F1020 |
| ケレンディア錠20mg | 1736 | 錠 | 2190044F2027 |
| ビルタサ懸濁用散分包8.4g | 262 | 包 | 2190046B1028 |
| カデュエット配合錠3番(選) | 138 | 錠 | 2190103F1020 |
| ユバシン配合錠 | 77 | 錠 | 2190105F1029 |
| メジコン錠15mg | 1006 | 錠 | 2223001F2099 |
| 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | 7064 | 錠 | 2223001F2137 |
| アストミン錠10mg | 209 | 錠 | 2229001F1053 |
| カフコデN配合錠 | 774 | 錠 | 2229114F2039 |
| ムコダイン錠250mg(選) | 521 | 錠 | 2233002F1174 |
| 【般】カルボシステイン錠250mg | 12333 | 錠 | 2233002F1352 |
| ムコダイン錠500mg(選) | 14931 | 錠 | 2233002F2022 |
| 【般】カルボシステインシロップ5% | 747.4 | mL | 2233002Q1108 |
| ムコダインDS50%(500mg/g)(選) | 71160 | mg | 2233002R2029 |
| 【般】カルボシステインDS50%(500mg/g) | 11.76 | G | 2233002R2037 |
| 【般】カルボシステインDS50%(500mg/g) | 271950 | mg | 2233002R2037 |
| クリアナール錠200mg | 180 | 錠 | 2233004F1025 |
| 【般】プロムヘキシシ塩酸塩吸入液0.2%(45mL/本) | 2 | 本 | 2234700G1043 |
| ムコソルバン錠15mg(選) | 820 | 錠 | 2239001F1696 |
| 【般】アンプロキソール塩酸塩錠15mg | 3257 | 錠 | 2239001F1769 |
| 【般】アンプロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg | 3741 | 錠 | 2239001G1047 |
| ムコソルバンL錠45mg | 948 | 錠 | 2239001G2027 |
| 小児用ムコソルバンシロップ0.3%(選) | 72 | mL | 2239001Q1166 |
| ムコサルドライシロップ1.5%(15mg/g) | 280 | mg | 2239001R1110 |
| 【般】アンプロキソール塩酸塩DS1.5%(15mg/g) | 200.76 | G | 2239001R1129 |
| 【般】アンプロキソール塩酸塩DS1.5%(15mg/g) | 8031 | mg | 2239001R1129 |
| 【般】アンプロキソール塩酸塩DS3%(30mg/g) | 420 | mg | 2239001R2052 |
| コデインリン酸塩錠5mg | 2889 | 錠 | 2242001F1039 |
| アスベリン散10% | 5340 | mg | 2249003B1037 |
| テオドール錠100mg | 1228 | 錠 | 2251001F2115 |
| 【般】テオフィリン徐放錠100mg(12~24時間持続) | 1506 | 錠 | 2251001F2166 |
| テオドール錠200mg | 1576 | 錠 | 2251001F3081 |
| サルタノールインヘラー100μg | 15 | 瓶 | 2254700G4037 |
| メブチンミニ錠25μg | 522 | 錠 | 2259004F1110 |
| メブチンドライシロップ0.005%(50μg/g) | 2605 | μg | 2259004R2024 |
| スピロペント錠10μg(選) | 3620 | 錠 | 2259006F1080 |
| インター吸入液1%(2mL/管) | 28 | 管 | 2259701G1063 |
| キューバル100エアゾール | 4 | 瓶 | 2259703Y1025 |
| メブチンキッドエア-5μg吸入100回 | 4 | キット | 2259704G8037 |
| メブチンエア-10μg吸入100回 | 37 | キット | 2259704G9033 |
| メブチンスイングヘラー10μg吸入100回 | 5 | キット | 2259704Y1020 |
| 【般】ツロブテロールテープ1mg | 10 | 枚 | 2259707S2213 |
| ホクナリンテープ2mg(選) | 91 | 枚 | 2259707S3023 |
| 【般】ツロブテロールテープ2mg | 191 | 枚 | 2259707S3210 |
| スピリーバ2.5μgレスピマツ60吸入 | 40 | キット | 2259709G2023 |
| オンプレス吸入用カプセル150μg | 167 | CP | 2259710G1020 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|--------|--------|--------------|
| オーキシス9 μ gタービュヘイラ-60吸入 | 3 | キット | 2259711G2020 |
| シープリ吸入用カプセル50 μ g | 56 | CP | 2259712G1029 |
| エクリラ400 μ gジェヌエア60吸入用 | 1 | キット | 2259713G2020 |
| エンクラッセ62.5 μ gエリプタ30吸入用 | 1 | キット | 2259714G2024 |
| ウルティプロ吸入用カプセル | 476 | CP | 2259805G1027 |
| アノーロエリプタ7吸入用 | 2 | キット | 2259806G1021 |
| アノーロエリプタ30吸入用 | 24 | キット | 2259806G2028 |
| スピオルトレスピマツト60吸入 | 30 | キット | 2259807G2022 |
| アズノールうがい液4%(10ml) | 6 | mL | 2260700F1021 |
| アズノールうがい液4%(10ml) | 164 | 本 | 2260700F1021 |
| イソジンガーグル液7%(30ml) | 10 | 本 | 2260701F1271 |
| ポビドンヨードガーグル液7%(30mL) | 10 | 瓶 | 2260701F1417 |
| ヌーカラ皮下注100mgペン | 28 | キット | 2290401G2022 |
| テゼスパイア皮下注210mgペン | 12 | キット | 2290403G2021 |
| フルタイド50ディスクス | 8 | 個 | 2290700G4025 |
| フルタイド100ディスクス | 12 | 個 | 2290700G5021 |
| フルタイド200ディスクス | 5 | 個 | 2290700G6028 |
| フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用 | 3 | 瓶 | 2290700G7032 |
| ハルミコート200 μ gタービュヘイラ-112吸入 22.4mg/瓶 | 1 | 瓶 | 2290701G3031 |
| ハルミコート吸入液0.25mg/2mL | 58 | 管 | 2290701G4020 |
| オルベスコ50 μ gインヘラー112吸入用 | 7 | キット | 2290702G1025 |
| オルベスコ100 μ gインヘラー112吸入用 | 5 | キット | 2290702G2021 |
| オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用 | 40 | キット | 2290702G3028 |
| オルベスコ100 μ gインヘラー56吸入用 | 14 | キット | 2290702G4024 |
| アニュイティ100 μ gエリプタ30吸入用 | 13 | キット | 2290705G1029 |
| アニュイティ200 μ gエリプタ30吸入用 | 3 | キット | 2290705G2025 |
| アドエア100ディスクス60吸入用 | 30 | キット | 2290800G4031 |
| アドエア250ディスクス60吸入用 | 16 | キット | 2290800G5038 |
| アドエア500ディスクス60吸入用 | 3 | キット | 2290800G6034 |
| アドエア50エアゾール120吸入用 | 47 | 瓶 | 2290800G7030 |
| アドエア125エアゾール120吸入用 | 13 | 瓶 | 2290800G8029 |
| アドエア250エアゾール120吸入用 | 3 | 瓶 | 2290800G9025 |
| シムビコートタービュヘイラ- 60吸入(選) | 119 | キット | 2290801G2025 |
| フルティフォーム50エアゾール56吸入用 | 4 | 瓶 | 2290802G1023 |
| フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | 8 | 瓶 | 2290802G2020 |
| フルティフォーム50エアゾール120吸入用 | 19 | 瓶 | 2290802G3026 |
| フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 70 | 瓶 | 2290802G4022 |
| レルベア100エリプタ14吸入用 | 2 | キット | 2290803G1028 |
| レルベア200エリプタ14吸入用 | 7 | キット | 2290803G2024 |
| レルベア100エリプタ30吸入用 | 124 | キット | 2290803G3020 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 | 77 | キット | 2290803G4027 |
| テリルジー100エリプタ30吸入用 | 61 | キット | 2290804G2029 |
| テリルジー200エリプタ14吸入用 | 1 | キット | 2290804G3025 |
| テリルジー200エリプタ30吸入用 | 122 | キット | 2290804G4021 |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | 108 | キット | 2290805G2023 |
| アテキュラ吸入用カプセル(低用量) | 90 | CP | 2290806G1021 |
| アテキュラ吸入用カプセル中用量 | 147 | CP | 2290806G2028 |
| アテキュラ吸入用カプセル【高用量】 | 56 | CP | 2290806G3024 |
| エナジア吸入用カプセル中用量 | 182 | CP | 2290807G1026 |
| エナジア吸入用カプセル【高用量】 | 638 | CP | 2290807G2022 |
| タンニン酸アルブミン | 528 | G | 2312001X1057 |
| ビオフェルミンR錠 | 492 | 錠 | 2316004F1020 |
| ミヤBM細粒 | 1709.4 | G | 2316009C1026 |
| ミヤBM錠 | 24602 | 錠 | 2316009F1022 |
| ラックビー微粒N | 1915 | G | 2316014B1030 |
| ラックビー錠 | 2914 | 錠 | 2316014F1023 |
| ビオスリー配合散 | 903 | G | 2316017B1041 |
| ビオスリー配合OD錠 | 5197 | 錠 | 2316017F2023 |
| ビオフェルミン錠剤 | 2730 | 錠 | 2316020F1029 |
| ガスコン錠40mg | 2744 | 錠 | 2318001F1063 |
| ロペミンカプセル1mg(選) | 58 | CP | 2319001M1213 |
| 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 2269 | CP | 2319001M1388 |
| フェロベリン配合錠(選) | 1500 | 錠 | 2319100F1064 |
| ガスターD錠10mg(選) | 1151 | 錠 | 2325003F3035 |
| ファモチジンOD錠10mg | 3531 | 錠 | 2325003F3230 |
| ガスターD錠20mg(選) | 1432 | 錠 | 2325003F4031 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------------|--------|--------|--------------|
| アシノン錠75mg | 60 | 錠 | 2325005F2020 |
| プロテカジンOD錠10 | 208 | 錠 | 2325006F4027 |
| アルサルミン細粒90%(選) | 186 | G | 2329008C1097 |
| 【般】スクラルファート水和物10%(10mL/包) | 372 | 包 | 2329008S1130 |
| ドグマチール細粒10%(選) | 4680 | mg | 2329009C2055 |
| ドグマチール錠50mg(選) | 360 | 錠 | 2329009F1110 |
| 【般】スルピリド錠50mg | 841 | 錠 | 2329009F1152 |
| セルベックス細粒10%(選) | 94.5 | G | 2329012C1026 |
| セルベックスカプセル50mg(選) | 2223 | CP | 2329012M1021 |
| 【般】テブレノンカプセル50mg | 581 | CP | 2329012M1293 |
| ウルグートカプセル200mg | 90 | CP | 2329019M1040 |
| ガスロンN・OD錠2mg | 337 | 錠 | 2329020F3020 |
| ムコスタ錠100mg | 2434 | 錠 | 2329021F1102 |
| 【般】レバミピド錠100mg | 17126 | 錠 | 2329021F1331 |
| オメブラール錠20 | 174 | 錠 | 2329022H1043 |
| オメブラール錠10 | 377 | 錠 | 2329022H2023 |
| タケブロンOD錠15(選) | 2879 | 錠 | 2329023F1020 |
| 【般】ランソプラゾールOD錠15mg | 22037 | 錠 | 2329023F1101 |
| タケブロンカプセル15mg(選) | 231 | CP | 2329023M1020 |
| タケブロンカプセル30mg(選) | 286 | CP | 2329023M2026 |
| プロマックD錠75(選) | 506 | 錠 | 2329027F1029 |
| 【般】ボラブレジン口腔内崩壊錠75mg | 3834 | 錠 | 2329027F1037 |
| パリエット錠10mg(選) | 648 | 錠 | 2329028F1023 |
| 【般】ラベプラゾールナトリウム錠10mg | 7246 | 錠 | 2329028F1210 |
| パリエット錠5mg | 154 | 錠 | 2329028F3026 |
| ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg | 15 | 包 | 2329029D1027 |
| ネキシウムカプセル10mg(選) | 2622 | CP | 2329029M1027 |
| ネキシウムカプセル20mg(選) | 3326 | CP | 2329029M2023 |
| 【般】エソメプラゾールカプセル20mg | 5170 | CP | 2329029M2104 |
| タケキャブ錠10mg | 11362 | 錠 | 2329030F1020 |
| タケキャブ錠20mg | 7243.5 | 錠 | 2329030F2027 |
| タケキャブOD錠20mg | 897 | 錠 | 2329030F4020 |
| アルロイドG内用液5% | 30960 | mL | 2329116S1094 |
| マーズレンS配合顆粒(選) | 393.12 | G | 2329122D1414 |
| リパクレオン顆粒300mg分包 | 8115 | 包 | 2331007D1029 |
| リパクレオンカプセル150mg | 3138 | CP | 2331007M1029 |
| ベリチーム配合顆粒 | 519 | G | 2339163D1037 |
| S・M配合散 | 153.4 | G | 2339177B1038 |
| 酸化マグネシウム | 257.3 | G | 2344002X1241 |
| 炭酸水素ナトリウム | 2524 | G | 2344004X1097 |
| 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg | 3316 | 錠 | 2344005F1061 |
| マグミット錠330mg | 35092 | 錠 | 2344009F2031 |
| 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 26740 | 錠 | 2344009F2090 |
| ブルゼノド錠12mg(選) | 617 | 錠 | 2354003F2316 |
| 【般】センノシド錠12mg | 5175 | 錠 | 2354003F2367 |
| 【般】グリセリン浣腸液50%(60mL) | 20 | 個 | 2357701K6239 |
| 【般】グリセリン浣腸液50%(150mL) | 16 | 個 | 2357701K9181 |
| 【般】ピコスルファートNa錠2.5mg | 70 | 錠 | 2359005F1226 |
| ラキソベロン内用液0.75%(10mL)(選) | 5 | 本 | 2359005S1240 |
| 【般】ピコスルファートナトリウム内用液0.75%(10mL) | 72 | 本 | 2359005S1291 |
| アミティーザカプセル24μg | 6391 | CP | 2359006M1025 |
| アミティーザカプセル12μg | 3196 | CP | 2359006M2021 |
| スインプロイク錠0.2mg | 410 | 錠 | 2359007F1020 |
| グーフイス錠5mg | 4163 | 錠 | 2359008F1025 |
| アローゼン顆粒 | 643.5 | G | 2359102X1072 |
| モビコール配合内用剤LD | 2749 | 包 | 2359110B1037 |
| 新レシカルボン坐剤 | 166 | 個 | 2359800J1035 |
| ウルソ錠50mg(選) | 813 | 錠 | 2362001F1088 |
| ウルソ錠100mg(選) | 8212 | 錠 | 2362001F2149 |
| 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg | 34673 | 錠 | 2362001F2190 |
| ナゼアOD錠0.1mg | 14 | 錠 | 2391004F1024 |
| 【般】アプレピタントカプセル80mg | 4 | CP | 2391008M1048 |
| プリンペラン錠5mg(選) | 438 | 錠 | 2399004F1200 |
| 【般】メクログラミド錠5mg | 2396 | 錠 | 2399004F1251 |
| ナウゼリン錠10mg(選) | 858 | 錠 | 2399005F2023 |
| 【般】ドンペリドン錠10mg | 5462 | 錠 | 2399005F2260 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------------------|---------|--------|--------------|
| ナウゼリンドライシロップ1%(選) | 100 | mg | 2399005R1163 |
| 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg | 1203 | 錠 | 2399006F1579 |
| ペンタサ顆粒94%(2.12g/包) | 258 | 包 | 2399009D2020 |
| ペンタサ錠500mg(選) | 539 | 錠 | 2399009F2030 |
| 【般】メサラジン錠500mg | 3213 | 錠 | 2399009F2064 |
| アサコール錠400mg(選) | 5308 | 錠 | 2399009F3028 |
| リアルダ錠1200mg | 4190 | 錠 | 2399009F4024 |
| ガスマチン錠5mg | 2167 | 錠 | 2399010F2024 |
| 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg | 9069 | 錠 | 2399010F2202 |
| ポリフル細粒83.3%(0.6g/包) | 484 | 包 | 2399011C1050 |
| ポリフル錠500mg | 1226 | 錠 | 2399011F1030 |
| エボザックカプセル30mg | 1513 | CP | 2399012M1026 |
| サラジェン顆粒0.5%(5mg/包) | 80 | 包 | 2399013D1020 |
| サラジェン錠5mg | 539 | 錠 | 2399013F1021 |
| イリボー錠2.5μg | 207 | 錠 | 2399014F1026 |
| イリボーOD錠2.5μg | 432 | 錠 | 2399014F3029 |
| イリボーOD錠5μg | 207 | 錠 | 2399014F4025 |
| アコファイド錠100mg | 4775 | 錠 | 2399015F1020 |
| リンゼス錠0.25mg | 1074 | 錠 | 2399017F1020 |
| カログラ錠120mg | 280 | 錠 | 2399018F1024 |
| 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%(5g) | 42 | 本 | 2399706M1125 |
| 【般】トリアムシロロンアセトニド口腔用貼付剤25μg(10枚/シート) | 88 | 枚 | 2399707D2061 |
| SPTローチ0.25mg | 543 | 錠 | 2399710E1046 |
| アズノールST錠口腔用5mg | 40 | 錠 | 2399713E1066 |
| ペンタサ坐剤1g | 424 | 個 | 2399715J1020 |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 4 | 瓶 | 2399716K1020 |
| サリベートエアゾール | 4 | 個 | 2399801E1037 |
| ノルデトロン フレックスP口注5mg | 11 | キット | 2412402P6027 |
| ソグルーヤ皮下注10mg | 2 | キット | 2412403G1020 |
| ミニリンメルトOD錠120μg | 198 | 錠 | 2419001F1023 |
| ミニリンメルトOD錠240μg | 205 | 錠 | 2419001F2020 |
| ミニリンメルトOD錠60μg | 1272 | 錠 | 2419001F3026 |
| ミニリンメルトOD錠50μg | 98 | 錠 | 2419001F5029 |
| デスマブレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリング」 | 24 | 瓶 | 2419700R1030 |
| チラーヂンS散0.01%(100μg/g) | 63 | G | 2431004B1038 |
| チラーヂンS散0.01%(100μg/g) | 7250 | μg | 2431004B1038 |
| チラーヂンS錠50μg | 5234.5 | 錠 | 2431004F1056 |
| チラーヂンS錠25μg | 2751.5 | 錠 | 2431004F2052 |
| チラーヂンS錠100μg | 975 | 錠 | 2431004F3032 |
| チラーヂンS錠12.5μg | 1706 | 錠 | 2431004F4020 |
| チラーヂンS錠75μg | 642 | 錠 | 2431004F5027 |
| メルカゾール錠5mg | 5528 | 錠 | 2432001F1033 |
| メルカゾール錠2.5mg | 1980 | 錠 | 2432001F2021 |
| プロバジール錠50mg | 1408 | 錠 | 2432002F1046 |
| テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター | 78 | キット | 2439401G1024 |
| テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」 | 1 | キット | 2439402G1029 |
| オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 17 | 筒 | 2439403A1020 |
| プリモボラン錠5mg | 28 | 錠 | 2449003F1021 |
| エピベン注射液0.15mg | 28 | 筒 | 2451402G2020 |
| エピベン注射液0.3mg | 67 | 筒 | 2451402G3026 |
| コートリル錠10mg | 3325.75 | 錠 | 2452002F1030 |
| フロリネフ錠0.1mg | 262 | 錠 | 2452003F1035 |
| デカドロン錠0.5mg | 1 | mg | 2454002F1183 |
| デカドロン錠0.5mg | 447 | 錠 | 2454002F1183 |
| レナデックス錠4mg(骨髄腫用) | 15 | 錠 | 2454002F2023 |
| デカドロン錠4mg | 42 | 錠 | 2454002F3020 |
| リンデロン錠0.5mg(選) | 42 | 錠 | 2454004F2090 |
| リンデロンシロップ0.01% | 48 | mL | 2454004Q1078 |
| ブレドニン錠5mg | 11602.5 | 錠 | 2456001F1310 |
| ブレドニゾロン錠1mg | 13548 | 錠 | 2456001F2023 |
| ブレドニゾロン散「タケダ」1%(10mg/g) | 323 | mg | 2456002B1062 |
| メドロール錠2mg | 215 | 錠 | 2456003F1034 |
| メドロール錠4mg | 864 | 錠 | 2456003F2030 |
| セレスタミン配合錠(選) | 155 | 錠 | 2459100F1162 |
| ディビゲル1mg/包 | 210 | 包 | 2473700M1020 |
| エストラーナテープ0.72mg | 187 | 枚 | 2473700S2076 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--|-------|--------|--------------|
| プロセキソール錠0.5mg | 84 | 錠 | 2474001F1033 |
| プロペラ錠2.5mg(選) | 204 | 錠 | 2478002F1070 |
| ヒスロン錠5mg(選) | 60 | 錠 | 2478002F2033 |
| ヒスロンH錠200mg(選) | 168 | 錠 | 2478002F3056 |
| デュファストン錠5mg | 132 | 錠 | 2478003F1031 |
| プレマリン錠0.625mg | 84 | 錠 | 2479004F1033 |
| ブラノバル配合錠 | 7 | 錠 | 2482005F1041 |
| ルナベル配合錠ULD(選) | 126 | 錠 | 2482009F2020 |
| ヤーズ配合錠 | 504 | 錠 | 2482011F1020 |
| ヤーズフレックス配合錠 | 980 | 錠 | 2482011F2027 |
| カルナクリン錠50単位(選) | 1701 | 錠 | 2491001F6060 |
| 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | 231 | 錠 | 2491001F6192 |
| ノボリン30R注フレックスペン | 18 | キット | 2492413G5054 |
| ヒューマログ注100単位/mL(10mL/V) | 110 | mL | 2492414A2030 |
| ルムジェブ注100単位/mL(10mL/ハ ^イ アル) | 70 | mL | 2492414A6028 |
| ルムジェブ注100単位/mL(10mL/ハ ^イ アル) | 3 | 瓶 | 2492414A6028 |
| ヒューマログ注ミリオペン | 148 | キット | 2492414G5024 |
| ルムジェブ注ミリオペン | 1 | キット | 2492414P1029 |
| ルムジェブ注ミリオペンHD | 34 | キット | 2492414P2025 |
| フィアスプ注100単位/mL(10mL/ハ ^イ アル) | 90 | mL | 2492415A5026 |
| ノボラビッド30ミックス注フレックスペン | 2 | キット | 2492415G2020 |
| ノボラビッド注フレックスタッチ | 97 | キット | 2492415G6025 |
| フィアスプ注フレックスタッチ | 55 | キット | 2492415G7021 |
| ランタス注ソロスター | 1 | キット | 2492416G2024 |
| ランタスXR注ソロスター | 35 | キット | 2492416G3020 |
| レベミル注フレックスペン | 8 | キット | 2492417G1030 |
| アピドラ注ソロスター | 35 | キット | 2492418G1027 |
| トレシーバ注ペンフィル | 6 | 筒 | 2492419A1029 |
| トレシーバ注フレックスタッチ | 239 | キット | 2492419G1021 |
| インスリン グラルギンBS注ミリオペン | 158 | キット | 2492420G1024 |
| インスリン リスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」 | 168 | キット | 2492422G1023 |
| インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 | 91 | キット | 2492423G1028 |
| アウイクリ注フレックスタッチ総量300単位【週1投与】 | 3 | キット | 2492424G1022 |
| アウイクリ注フレックスタッチ総量700単位【週1投与】 | 3 | キット | 2492424G2029 |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ | 87 | キット | 2492500G1025 |
| バクスマー一点鼻粉末剤3mg | 2 | 瓶 | 2492700R1022 |
| プロペシア錠1mg | 180 | 錠 | 249900XF2028 |
| ディナゲスト錠1mg(選) | 5292 | 錠 | 2499010F1023 |
| ディナゲスト錠0.5mg(選) | 558 | 錠 | 2499010F3026 |
| アボルブカプセル0.5mg(選) | 1827 | CP | 2499011M1027 |
| サムスカOD錠30mg | 431 | 錠 | 2499012F2029 |
| レルミナ錠40mg | 186 | 錠 | 2499013F1027 |
| (糖)リベルサス錠3mg | 549 | 錠 | 2499014F1021 |
| (糖)リベルサス錠7mg | 998 | 錠 | 2499014F2028 |
| (糖)リベルサス錠14mg | 805 | 錠 | 2499014F3024 |
| トルリンティ皮下注0.75mgアテオス | 304 | キット | 2499416G1029 |
| オゼンピック皮下注2mg | 117 | キット | 2499418G4027 |
| ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD | 3 | キット | 2499418P1028 |
| ウゴービ皮下注0.5mgペン 2.0MD | 2 | キット | 2499418P2024 |
| ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD | 2 | キット | 2499418P4027 |
| ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD | 2 | キット | 2499418P5023 |
| マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | 154 | キット | 2499422G1024 |
| マンジャロ皮下注5mgアテオス | 190 | キット | 2499422G2020 |
| マンジャロ皮下注7.5mgアテオス | 74 | キット | 2499422G3027 |
| マンジャロ皮下注10mgアテオス | 83 | キット | 2499422G4023 |
| マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | 5 | キット | 2499422G5020 |
| マンジャロ皮下注15mgアテオス | 17 | キット | 2499422G6026 |
| クロマイ腔錠100mg | 27 | 錠 | 2521701H1050 |
| ホーリンV腔用錠1mg | 42 | 錠 | 2529701H2046 |
| メシルエロメトリン錠0.125mg(メナリン錠)[妊婦禁忌] | 36 | 錠 | 2531002F1249 |
| ヘモクロンカプセル200mg | 46 | CP | 2559001M1104 |
| プロクトセディル軟膏(2g) | 10 | 本 | 2559806M1021 |
| 強力ポステリザン軟膏(2g) | 110 | 本 | 2559808M1020 |
| ヘモポリゾン軟膏(2g) | 194 | 本 | 2559808M1039 |
| ボラザG坐剤 | 29 | 個 | 2559813J1033 |
| ネリザ軟膏(2g) | 28 | 本 | 2559814M1042 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---------------------------------|-------|--------|--------------|
| ウロカルン錠225mg | 420 | 錠 | 2590001F1024 |
| 【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg | 210 | 錠 | 2590002F1517 |
| 【般】プロピペリン塩酸塩錠10mg | 182 | 錠 | 2590007F1358 |
| ハルナールD錠0.1mg(選) | 287 | 錠 | 2590008F1026 |
| 【般】タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg | 7414 | 錠 | 2590008F1077 |
| ハルナールD錠0.2mg(選) | 1551 | 錠 | 2590008F2022 |
| フリバスOD錠50mg(選) | 239 | 錠 | 2590009F4020 |
| フリバスOD錠75mg(選) | 1440 | 錠 | 2590009F5026 |
| フリバスOD錠25mg(選) | 259 | 錠 | 2590009F6022 |
| 【般】ナフトピジルOD錠25mg | 212 | 錠 | 2590009F6120 |
| シアリス錠20mg | 10 | 錠 | 259000CF3026 |
| ユリーフ錠2mg(選) | 196 | 錠 | 2590010F1023 |
| ユリーフ錠4mg(選) | 344 | 錠 | 2590010F2020 |
| ユリーフOD錠2mg(選) | 530 | 錠 | 2590010F3026 |
| ユリーフOD錠4mg(選) | 5074 | 錠 | 2590010F4022 |
| ベシケアOD錠2.5mg(選) | 231 | 錠 | 2590011F3020 |
| ベシケアOD錠5mg(選) | 318 | 錠 | 2590011F4027 |
| 【般】ソリフェナシニコハク酸塩OD錠5mg | 163.5 | 錠 | 2590011F4051 |
| ウリトスOD錠0.1mg(選) | 582 | 錠 | 2590013F2023 |
| ベタニス錠50mg | 1772 | 錠 | 2590014F2028 |
| トビエース錠4mg | 329 | 錠 | 2590015G1021 |
| ザルティア錠2.5mg(選) | 541 | 錠 | 2590016F1020 |
| ザルティア錠5mg(選) | 1766 | 錠 | 2590016F2027 |
| ベオーバ錠50mg | 4818 | 錠 | 2590017F1025 |
| エビプロスタット配合錠DB(選) | 835 | 錠 | 2590100X2046 |
| イソジンゲル10%(90g/本)(選) | 2 | 本 | 2612701Q2109 |
| イソジンゲル10%(20g/本)(選) | 2 | 本 | 2612701Q2109 |
| ゲーベッククリーム1% | 600 | G | 2633705N1031 |
| ゲーベッククリーム1%(50g/本) | 8 | 本 | 2633705N1031 |
| アクロマイシン軟膏3%(25g) | 1 | 本 | 2634704M1047 |
| フジジンレオ軟膏2%(10g) | 10 | 本 | 2634708M1037 |
| ゲンタシン軟膏0.1%(10g) | 2 | 本 | 2634710M1077 |
| 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%(10g) | 53 | 本 | 2634710M1085 |
| ダラシンTゲル1%(10g)(選) | 12 | 本 | 2634713M1020 |
| アクアチムクリーム1%(10g)(選) | 19 | 本 | 2639700N1032 |
| アクアチムローション1%(20ml)(選) | 6 | 本 | 2639700Q1055 |
| クロマイ-P軟膏(25g)(選) | 2 | 本 | 2639802M1026 |
| レスタミンコーワクリーム1% | 4385 | G | 2642702N1029 |
| ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%(5g) | 30 | G | 2646700N1169 |
| リンデロン-V軟膏0.12%(5g) | 43 | 本 | 2646701M2156 |
| リンデロン-V軟膏0.12%(5g) | 130 | G | 2646701M2156 |
| トプシムEクリーム0.05%(5g)(選) | 15 | 本 | 2646708N1238 |
| デルモベート軟膏0.05%(5g) | 200 | G | 2646713M1136 |
| デルモベート軟膏0.05%(5g) | 13 | 本 | 2646713M1136 |
| 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%(5g) | 91 | 本 | 2646713M1217 |
| 【般】クロベタゾールプロピオン酸エステル外用液0.05% | 170 | G | 2646713Q1146 |
| コムクロシヤンプー0.05%(125g/本) | 7 | 本 | 2646713Q2029 |
| ロコイド軟膏0.1%(5g) | 498 | 本 | 2646717M1096 |
| ロコイド軟膏0.1%(5g) | 500 | G | 2646717M1096 |
| ロコイドクリーム0.1%(5g) | 28 | 本 | 2646717N1083 |
| スピラゾン軟膏0.3%(5g) | 58 | 本 | 2646720M1071 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g) | 250 | G | 2646720M1080 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3%(5g) | 24 | 本 | 2646720M1080 |
| スピラゾンクリーム0.3%(5g) | 1 | 本 | 2646720N1085 |
| リドメックスコーワクリーム0.3%(5g) | 10 | 本 | 2646720N1093 |
| スピラゾンローション0.3%(10g) | 32 | 本 | 2646720Q1057 |
| リドメックスコーワローション0.3%(10g) | 11 | 本 | 2646720Q1065 |
| 【般】クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05% | 25 | G | 2646722M1186 |
| マイザー軟膏0.05%(5g) | 20 | G | 2646725M1201 |
| マイザー軟膏0.05%(5g) | 40 | 本 | 2646725M1201 |
| 【般】ジフルブレドナート軟膏0.05%(5g) | 75 | G | 2646725M1236 |
| 【般】ジフルブレドナート軟膏0.05%(5g) | 26 | 本 | 2646725M1236 |
| 【般】ジフルブレドナートクリーム0.05%(5g) | 50 | G | 2646725N1169 |
| 【般】ジフルブレドナートクリーム0.05%(5g) | 18 | 本 | 2646725N1169 |
| メサデルム軟膏0.1%(5g) | 130 | G | 2646726M1095 |
| メサデルム軟膏0.1%(5g) | 143 | 本 | 2646726M1095 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|----------------------------------|-------|--------|--------------|
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%(5g) | 350 | G | 2646726M1133 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステル軟膏0.1%(5g) | 287 | 本 | 2646726M1133 |
| 【般】デキサメタゾンプロピオン酸エステルクリーム0.1%(5g) | 27 | 本 | 2646726N1139 |
| メサデルムローション0.1%(10g)(選) | 11 | 本 | 2646726Q1046 |
| エクラーブラスター20μg/cm ² | 226 | 枚 | 2646729S2035 |
| アンテベート軟膏0.05%(5g) | 709 | 本 | 2646730M1059 |
| アンテベート軟膏0.05%(5g) | 655 | G | 2646730M1059 |
| アンテベートローション0.05%(10g) | 190 | 本 | 2646730Q1026 |
| フルメタローション(10g)(選) | 5 | 本 | 2646731Q1020 |
| デルモゾールG軟膏(5g) | 23 | 本 | 2647709M1064 |
| リンデロンVG軟膏0.12%(5g) | 40 | 本 | 2647709M1102 |
| デルモゾールGローション(10mL) | 7 | 本 | 2647709Q1031 |
| リンデロンVGローション(10ml) | 24 | 本 | 2647709Q1040 |
| 亜鉛華(10%)単軟膏 | 220 | G | 2649710M2092 |
| アズノール軟膏0.033% | 2050 | G | 2649716M1042 |
| アズノール軟膏0.033%(20g/本) | 100 | G | 2649716M1042 |
| アズノール軟膏0.033%(20g/本) | 173 | 本 | 2649716M1042 |
| インテバンクリーム1%(25g)(選) | 150 | G | 2649719N1106 |
| インテバンクリーム1%(25g)(選) | 2 | 本 | 2649719N1106 |
| インテバン外用液1%(50ml) | 4 | 本 | 2649719Q2087 |
| カトレップパップ70mg(7枚/袋) | 5 | 袋 | 2649719S1185 |
| オイラックスクリーム10%(10g/本) | 29 | 本 | 2649722N1027 |
| スタデルム軟膏5%(10g) | 4 | 本 | 2649728M1070 |
| モーラスパップ30mg(7枚/袋)(選) | 4 | 袋 | 2649729S1154 |
| モーラステープ20mg(7枚/袋)(選) | 69 | 袋 | 2649729S2169 |
| モーラステープL40mg(7枚/袋)(選) | 176 | 袋 | 2649729S3084 |
| モーラスパップXR120mg(7枚/袋)(選) | 6 | 袋 | 2649729S5028 |
| モーラスパップXR240mg(7枚/袋) | 41 | 袋 | 2649729S6024 |
| フェルピナクスチック軟膏3%(40g/本) | 80 | G | 2649731M1098 |
| フェルピナクスチック軟膏3%(40g/本) | 78 | 本 | 2649731M1098 |
| ナパゲルンクリーム3%(25g) | 2 | 本 | 2649731N1034 |
| セルタッチパップ70(6枚/袋)(選) | 5 | 袋 | 2649731S1143 |
| 【般】フェルピナクパップ70mg(6枚/袋) | 10 | 袋 | 2649731S1267 |
| セルタッチパップ140(7枚/袋)(選) | 8 | 袋 | 2649731S3022 |
| アドフィードパップ40mg(7枚/袋) | 22 | 袋 | 2649732S1130 |
| アドフィードパップ40mg(7枚/袋) | 63 | 枚 | 2649732S1130 |
| ヤクバンテープ20mg(7枚/袋)(選) | 9 | 袋 | 2649732S3051 |
| ジクロフェナクナトリウムクリーム1%「ユートク」(25g) | 74 | 本 | 2649734N1038 |
| ポルタレンゲル1%(50g)(選) | 10 | 本 | 2649734Q1069 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウムゲル1%(50g/本) | 11 | 本 | 2649734Q1093 |
| ポルタレンローション1%(50g/本)(選) | 7 | 本 | 2649734Q2022 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ15mg「ユートク」(7枚/袋) | 4 | 袋 | 2649734S1058 |
| ジクロフェナクナトリウムテープ30mg「ユートク」(7枚/袋) | 35 | 枚 | 2649734S2054 |
| ポルタレンテープ30mg(7枚/袋) | 5 | 袋 | 2649734S2070 |
| ロキソニンゲル1%50g(選) | 20 | 本 | 2649735Q1020 |
| ロキソニンパップ100mg(7枚/袋) | 66 | 袋 | 2649735S1028 |
| 【般】ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg(7枚/袋) | 58 | 袋 | 2649735S1125 |
| ロキソニンテープ50mg(7枚/袋) | 203 | 袋 | 2649735S2024 |
| ロキソニンテープ100mg(7枚/袋) | 1133 | 袋 | 2649735S3020 |
| ロキソニンテープ100mg(7枚/袋) | 275 | 枚 | 2649735S3020 |
| 【般】ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg(7枚/袋) | 863 | 袋 | 2649735S3225 |
| オイラックスHクリーム(5g) | 2 | 本 | 2649800N1029 |
| カチリ(フェノール・亜鉛華リニメント) | 30 | G | 2649804X1206 |
| ユベラ軟膏(56g/本) | 8 | 本 | 2649805M1026 |
| MS温シップ(20g×5枚/袋) | 2 | 袋 | 2649843S1039 |
| エキザルベ | 10 | G | 2649852M1020 |
| 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏(10g) | 7 | 本 | 2649866M1022 |
| ロコアテープ(7枚/袋) | 105 | 袋 | 2649896S1022 |
| 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 220 | G | 2652701M1025 |
| 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 1510 | G | 2652701M2021 |
| マイコスボールクリーム1%(10g)(選) | 5 | 本 | 2655708N1261 |
| ニゾラールクリーム2%(10g) | 12 | 本 | 2655709N1053 |
| ニゾラールローション2%(10g) | 1 | 本 | 2655709Q1025 |
| ルリコンクリーム1%(10g) | 16 | 本 | 2655712N1020 |
| メンタックスクリーム1%(10g)(選) | 3 | 本 | 2659708N1082 |
| ラミシールクリーム1%(10g/本)(選) | 1 | 本 | 2659710N1152 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------------|-------|--------|--------------|
| ゼフナートクリーム2%(10g) | 2 | 本 | 2659712N1020 |
| ゼフナート外用液2%(10ml) | 1 | 本 | 2659712Q1026 |
| スピール膏M | 1 | 枚 | 2661701X1020 |
| パスタロンソフト軟膏10%(20g) | 820 | G | 2669701M1073 |
| パスタロンソフト軟膏10%(20g) | 5 | 本 | 2669701M1073 |
| ケラチナミンコーワクリーム20%(25g)(選) | 100 | G | 2669701N2067 |
| ケラチナミンコーワクリーム20%(25g)(選) | 40 | 本 | 2669701N2067 |
| フロジン外用液5%(30ml) | 13 | 本 | 2679701Q1055 |
| ドボネックス軟膏50 μ g/g(10g) | 1 | 本 | 2691701M1031 |
| オキサロール軟膏25 μ g/g(10g)(選) | 32 | 本 | 2691702M1036 |
| オキサロールローション25 μ g/g(10g) | 2 | 本 | 2691702Q1020 |
| レクチゾール錠25mg | 314 | 錠 | 2699003F1024 |
| アクトシン軟膏3% | 120 | G | 2699703M1039 |
| フロスタテン軟膏0.003%(30g) | 4 | 本 | 2699705M1038 |
| プロトピック軟膏0.1%(5g)(選) | 92 | 本 | 2699709M1028 |
| プロトピック軟膏0.03%小児用(5g) | 4 | 本 | 2699709M2024 |
| フィブラストスプレー500 | 2 | 瓶 | 2699710R2024 |
| ベピオゲル2.5%(15g/本) | 9 | 本 | 2699712Q1021 |
| ロゼックスゲル0.75%(50g/本) | 8 | 本 | 2699713Q1026 |
| ロゼックスゲル0.75%(15g/本) | 1 | 本 | 2699713Q1026 |
| コレクチム軟膏0.5%(5g) | 37 | 本 | 2699714M1029 |
| コレクチム軟膏0.25%(5g) | 30 | G | 2699714M2025 |
| コレクチム軟膏0.25%(5g) | 45 | 本 | 2699714M2025 |
| モイゼルト軟膏0.3%(10g/本) | 1120 | G | 2699715M1023 |
| モイゼルト軟膏0.3%(10g/本) | 12 | 本 | 2699715M1023 |
| モイゼルト軟膏0.3%(28g/本) | 91 | 本 | 2699715M1023 |
| モイゼルト軟膏1%(10g/本) | 21 | 本 | 2699715M2020 |
| モイゼルト軟膏1%(28g/本) | 140 | G | 2699715M2020 |
| モイゼルト軟膏1%(28g/本) | 160 | 本 | 2699715M2020 |
| ブイタマーククリーム1%(15g/本) | 108 | 本 | 2699717N1028 |
| イソジンシュガーパスタ軟膏(100g/本) | 7 | 本 | 2699801V1114 |
| ドボベツ軟膏(15g/本) | 28 | 本 | 2699802M1024 |
| ドボベツゲル(15g/本) | 4 | 本 | 2699802Q1026 |
| ドボベツゲル(30g/本) | 1 | 本 | 2699802Q1026 |
| ドボベツフォーム(60g/本) | 1 | 本 | 2699802R1021 |
| デュアック配合ゲル(10g/本) | 3 | 本 | 2699803Q1020 |
| マーデュオックス軟膏(10g) | 18 | 本 | 2699804M1023 |
| ネオステリングリーンうがい液0.2% | 2992 | mL | 2790820Q1040 |
| セファランチン錠1mg | 210 | 錠 | 2900001F1029 |
| アルファロール散1 μ g/g | 95.2 | G | 3112001B4036 |
| ワンアルファ錠0.5 μ g(選) | 13547 | 錠 | 3112001F2051 |
| アルファロールカプセル0.25 μ g(選) | 1939 | CP | 3112001M1046 |
| アルファロールカプセル1 μ g(選) | 635 | CP | 3112001M3065 |
| ロカルトロールカプセル0.25 μ g(選) | 875 | CP | 3112004M1023 |
| エディロールカプセル0.5 μ g(選) | 3502 | CP | 3112006M1022 |
| エディロールカプセル0.75 μ g(選) | 2595 | CP | 3112006M2029 |
| 【般】エルデカルシトールカプセル0.75 μ g | 2730 | CP | 3112006M2053 |
| 25mgアリナミンF糖衣錠(選) | 2073 | 錠 | 3122007F2039 |
| ハイボン錠20mg(選) | 111 | 錠 | 3131002F1276 |
| 【般】パンテチン散20%(200mg/g) | 33600 | mg | 3133001B1223 |
| パントシン錠100mg(選) | 486 | 錠 | 3133001F3090 |
| ピドキサール錠10mg | 443 | 錠 | 3134003F1388 |
| フォリアミン錠5mg | 3581 | 錠 | 3135001F1025 |
| メチコパール錠500 μ g | 19098 | 錠 | 3136004F2138 |
| ユベラ錠50mg | 622 | 錠 | 3150002F1239 |
| グラケールカプセル15mg(選) | 112 | CP | 3160002M2028 |
| 【般】メナトロンカプセル15mg | 264 | CP | 3160002M2125 |
| ピタメジン配合カプセルB25 | 1258 | CP | 3179109M1074 |
| シナール配合顆粒 | 1383 | G | 3179115D1096 |
| シナール配合錠 | 3373 | 錠 | 3179115F2034 |
| 調剤用パンピタン末 | 359 | G | 3179121A1028 |
| ピオチン散0.2%「フソー」 | 1752 | mg | 3190001B1041 |
| 乳酸カルシウム | 717 | G | 3211001X1296 |
| アスパラーCA錠200 | 973 | 錠 | 3214001F1020 |
| 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg | 330 | 錠 | 3214001F1047 |
| デノタスチュアブル配合錠 | 6080 | 錠 | 3219100F1020 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-------------------------------------|---------|--------|--------------|
| ヨウ化カリウム | 29900 | mg | 3221001X1055 |
| フェロ・グラデュメット錠105mg | 952 | 錠 | 3222007G1033 |
| インクレミンシロップ5% | 1558 | mL | 3222012Q1030 |
| フェロミア顆粒8.3%(100mg/1.2g)(選) | 42 | G | 3222013D1059 |
| フェロミア錠50mg(選) | 1936 | 錠 | 3222013F1025 |
| 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg | 12028 | 錠 | 3222013F1149 |
| 塩化カリウム | 1319 | G | 3229001X1029 |
| 【般】塩化カリウム徐放錠600mg | 3558 | 錠 | 3229002G1082 |
| アスパラカリウム錠300mg | 1344 | 錠 | 3229005F1080 |
| ジintas錠50mg | 28 | 錠 | 3229008F1025 |
| ソリターT配合顆粒3号(4g/包) | 30 | 包 | 3229101D2035 |
| ホスリボン配合顆粒(100mg/包(0.48g)) | 252 | 包 | 3229103D1020 |
| リーバクト配合顆粒 | 5993 | 包 | 3253003D2031 |
| エレンタール配合内用剤(80g/包) | 14 | 包 | 3259103B1036 |
| アミノレバンEN配合散(50g/包) | 504 | 包 | 3259108B1039 |
| エンシュア・リキッド(ストロベリー)250ml | 122 | 缶 | 3259109S1025 |
| エンシュア・H 250ml | 267 | 缶 | 3259114S1026 |
| ツインラインNF配合経腸用液 | 42000 | mL | 3259117S1020 |
| ラコールNF配合経腸用液(200mL/袋) | 20 | 袋 | 3259118S1024 |
| エネーボ配合経腸用液(250mL/缶) | 357 | 缶 | 3259119S1029 |
| イノラス配合経腸用液(187.5mL/袋)【りんご】 | 28 | 袋 | 3259120S1021 |
| イノソリッド配合経腸用半固形剤(300g/袋) | 567 | 袋 | 3259121T1021 |
| 大塚生食注 20mL | 86 | A | 3311401A2026 |
| アドナ錠30mg | 472 | 錠 | 3321002F2366 |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 1027 | 錠 | 3321002F2447 |
| トランサミン散50% | 2100 | mg | 3327002B1027 |
| 【般】トラネキサム酸カプセル250mg | 3441 | CP | 3327002M1281 |
| トランサミンカプセル250mg | 1033 | CP | 3327002M1303 |
| ワーファリン錠1mg | 6590 | 錠 | 3332001F1024 |
| ワーファリン錠0.5mg | 1404.5 | 錠 | 3332001F3035 |
| ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ | 120 | 筒 | 3334400G1022 |
| ブラザキサカプセル75mg | 392 | CP | 3339001M1024 |
| ブラザキサカプセル110mg | 154 | CP | 3339001M2020 |
| リクシアナ錠30mg | 340 | 錠 | 3339002F2026 |
| リクシアナ錠60mg | 90 | 錠 | 3339002F3022 |
| リクシアナOD錠15mg | 2838 | 錠 | 3339002F4029 |
| リクシアナOD錠30mg | 10035.5 | 錠 | 3339002F5025 |
| リクシアナOD錠60mg | 4753.5 | 錠 | 3339002F6021 |
| イグザレルト錠10mg | 288 | 錠 | 3339003F1024 |
| イグザレルト錠15mg | 1005 | 錠 | 3339003F2020 |
| イグザレルトOD錠10mg | 719 | 錠 | 3339003F3027 |
| 【般】リパーロキサパンOD錠10mg | 479 | 錠 | 3339003F3094 |
| イグザレルトOD錠15mg | 1734 | 錠 | 3339003F4023 |
| 【般】リパーロキサパンOD錠15mg | 1385 | 錠 | 3339003F4090 |
| エリキユース錠2.5mg | 3234 | 錠 | 3339004F1029 |
| エリキユース錠5mg | 5248 | 錠 | 3339004F2025 |
| アリクストラ皮下注7.5mg | 40 | 筒 | 3339400G4028 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g)(選) | 8350 | G | 3339950M1137 |
| ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g)(選) | 338 | 本 | 3339950M1137 |
| 【般】ヘパリン類似物質軟膏(油性クリーム)0.3%(25g/本) | 1800 | G | 3339950M1188 |
| 【般】ヘパリン類似物質軟膏(油性クリーム)0.3%(25g/本) | 1309 | 本 | 3339950M1188 |
| 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%(25g/本) | 111 | 本 | 3339950N1094 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(乳剤性ローション)0.3%(50g/本) | 1350 | G | 3339950Q1015 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(乳剤性ローション)0.3%(50g/本) | 158 | 本 | 3339950Q1015 |
| ヒルドイドローション0.3%(25g)(選) | 98 | 本 | 3339950Q1074 |
| ヒルドイドローション0.3%(25g)(選) | 1100 | G | 3339950Q1074 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(水性ローション)0.3%(50g/本) | 150 | G | 3339950Q1139 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(水性ローション)0.3%(50g/本) | 276 | 本 | 3339950Q1139 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%(100g) | 39 | 本 | 3339950R1126 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%(100g) | 300 | G | 3339950R1126 |
| ヒルドイドフォーム0.3%(92g)(選) | 25 | 本 | 3339950R1177 |
| プレタールOD錠50mg(選) | 874 | 錠 | 3399002F3020 |
| 【般】シロスタゾールOD錠100mg | 2015 | 錠 | 3399002F4043 |
| オパールモン錠5μg(選) | 680 | 錠 | 3399003F1073 |
| 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg | 4445 | 錠 | 3399003F1111 |
| エパデールカプセル300mg(選) | 714 | CP | 3399004M1026 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|--------------------------|--------|--------|--------------|
| エパデールS600mg(選) | 385 | 包 | 3399004M3029 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 573 | 包 | 3399004M3061 |
| エパデールS900mg(選) | 1679 | 包 | 3399004M4025 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 3484 | 包 | 3399004M4068 |
| ドルナー錠20μg(選) | 516 | 錠 | 3399005F1021 |
| 【般】ベラプロストNa錠20μg | 628 | 錠 | 3399005F1200 |
| アンブラーグ錠100mg(選) | 210 | 錠 | 3399006F2022 |
| 【般】サルボグレラート塩酸塩錠100mg | 308 | 錠 | 3399006F2227 |
| バイアスピリン錠100mg | 11951 | 錠 | 3399007H1021 |
| 【般】クロピドグレル錠25mg | 445 | 錠 | 3399008F1114 |
| ブラビックス錠75mg(選) | 516 | 錠 | 3399008F2021 |
| 【般】クロピドグレル錠75mg | 2904 | 錠 | 3399008F2110 |
| エフィエント錠3.75mg | 5102 | 錠 | 3399009F1020 |
| エフィエント錠2.5mg | 64 | 錠 | 3399009F3022 |
| タケルダ配合錠 | 11638 | 錠 | 3399102F1026 |
| キャブピリン配合錠 | 628 | 錠 | 3399103F1020 |
| グリチロン配合錠 | 2254 | 錠 | 3919100F1150 |
| タチオン散20%(200mg/g) | 9000 | mg | 3922001B2041 |
| ノベルジン錠25mg | 657 | 錠 | 3929007F1029 |
| 【般】酢酸亜鉛錠25mg | 1027 | 錠 | 3929007F1045 |
| ノベルジン錠50mg | 1207 | 錠 | 3929007F2025 |
| 【般】デフェラシロクス顆粒分包90mg | 63 | 包 | 3929008D1030 |
| 【般】デフェラシロクス顆粒分包360mg | 21 | 包 | 3929008D2037 |
| コルヒチン錠0.5mg | 991 | 錠 | 3941001F1069 |
| 【般】アロプリノール錠100mg | 2101 | 錠 | 3943001F1543 |
| 【般】アロプリノール錠50mg | 77 | 錠 | 3943001F2108 |
| ユリノーム錠25mg(選) | 295 | 錠 | 3949002F1053 |
| ユリノーム錠50mg(選) | 98 | 錠 | 3949002F2114 |
| 【般】ベンズプロマロン錠50mg | 291 | 錠 | 3949002F2246 |
| フェブリク錠10mg(選) | 4764.5 | 錠 | 3949003F1023 |
| 【般】フェブキソスタット錠10mg | 7995 | 錠 | 3949003F1040 |
| フェブリク錠20mg(選) | 2489 | 錠 | 3949003F2020 |
| 【般】フェブキソスタット錠20mg | 4347 | 錠 | 3949003F2046 |
| フェブリク錠40mg(選) | 1566 | 錠 | 3949003F3026 |
| ウリアデック錠20mg | 384 | 錠 | 3949004F1028 |
| ウリアデック錠40mg | 56 | 錠 | 3949004F2024 |
| ユリス錠0.5mg | 205 | 錠 | 3949005F1022 |
| ユリス錠1mg | 560 | 錠 | 3949005F2029 |
| ユリス錠2mg | 56 | 錠 | 3949005F3025 |
| ウラリット配合錠(選) | 2103 | 錠 | 3949101F1073 |
| プロメライン軟膏5万単位/g(20g) | 1 | 本 | 3959701M1035 |
| (糖)グリミクロン錠40mg(選) | 105 | 錠 | 3961007F1115 |
| (糖)アマリール1mg錠(選) | 36 | 錠 | 3961008F1020 |
| (糖)【般】グリメピリド錠1mg | 338 | 錠 | 3961008F1071 |
| (糖)アマリール0.5mg錠(選) | 100 | 錠 | 3961008F3023 |
| (糖)【般】グリメピリド錠0.5mg | 248 | 錠 | 3961008F3040 |
| (糖)メトグルコ錠250mg | 6341 | 錠 | 3962002F2027 |
| (糖)【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg:MT | 18671 | 錠 | 3962002F2060 |
| (糖)メトグルコ錠500mg | 10649 | 錠 | 3962002F3023 |
| (糖)【般】アカルボース錠100mg | 360 | 錠 | 3969003F2090 |
| (糖)ベイスン錠0.2mg(選) | 540 | 錠 | 3969004F1020 |
| (糖)ベイスン錠0.3mg(選) | 60 | 錠 | 3969004F2027 |
| (糖)ベイスンOD錠0.2mg(選) | 918 | 錠 | 3969004F3023 |
| (糖)ベイスンOD錠0.3mg(選) | 927 | 錠 | 3969004F4020 |
| (糖)ボグリボースOD錠0.3mg | 2704 | 錠 | 3969004F4054 |
| (糖)アクトス錠15(選) | 182 | 錠 | 3969007F1024 |
| (糖)【般】ピオグリタゾン錠15mg | 133.5 | 錠 | 3969007F1130 |
| (糖)グルファスト錠10mg | 529 | 錠 | 3969008F2025 |
| (糖)セイブル錠50mg(選) | 1955 | 錠 | 3969009F2020 |
| (糖)セイブル錠75mg(選) | 369 | 錠 | 3969009F3026 |
| (糖)ジャヌビア錠50mg | 2376 | 錠 | 3969010F2030 |
| (糖)ジャヌビア錠100mg | 310 | 錠 | 3969010F3037 |
| (糖)エクア錠50mg | 720 | 錠 | 3969011F1020 |
| (糖)【般】レバグリニド錠0.25mg | 1743 | 錠 | 3969013F1038 |
| (糖)【般】レバグリニド錠0.5mg | 1172 | 錠 | 3969013F2034 |
| (糖)トラゼンタ錠5mg | 3329 | 錠 | 3969014F1024 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------------|-------|--------|--------------|
| (糖)テネリア錠20mg | 301 | 錠 | 3969015F1029 |
| (糖)テネリアOD錠20mg | 64 | 錠 | 3969015F3021 |
| (糖)スイニー錠100mg | 70 | 錠 | 3969016F1023 |
| (糖)スーグラ錠50mg | 1496 | 錠 | 3969018F2029 |
| (糖)フォシーガ錠5mg | 646 | 錠 | 3969019F1027 |
| (糖)フォシーガ錠10mg | 16818 | 錠 | 3969019F2023 |
| (糖)ルセフィ錠2.5mg | 112 | 錠 | 3969020F1020 |
| (糖)ルセフィ錠5mg | 57 | 錠 | 3969020F2026 |
| (糖)デベルザ錠20mg | 716 | 錠 | 3969021F1032 |
| (糖)カナグル錠100mg | 299 | 錠 | 3969022F1029 |
| (糖)ジャディアン錠10mg | 11693 | 錠 | 3969023F1023 |
| (糖)ジャディアン錠25mg | 1547 | 錠 | 3969023F2020 |
| (糖)ザファテック錠100mg | 23 | 錠 | 3969024F2024 |
| (糖)マリゼブ錠25mg | 15 | 錠 | 3969025F2029 |
| (糖)ツイミーグ錠500mg | 3629 | 錠 | 3969026F1027 |
| (糖)グルベス配合錠 | 1208 | 錠 | 3969102F1020 |
| (糖)リオベル配合錠LD | 70 | 錠 | 3969103F1024 |
| (糖)エクメット配合錠LD | 470 | 錠 | 3969104F1029 |
| (糖)エクメット配合錠HD | 1020 | 錠 | 3969104F2025 |
| (糖)スージャヌ配合錠 | 199 | 錠 | 3969107F1022 |
| (糖)トラディアン配合錠AP | 734 | 錠 | 3969108F1027 |
| (糖)トラディアン配合錠BP | 446 | 錠 | 3969108F2023 |
| (糖)メトアナ配合錠HD | 60 | 錠 | 3969109F2028 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 26 | キット | 3969500G1029 |
| アデホスコ ^W 顆粒10%(100mg/g) | 9483 | G | 3992001D1059 |
| モニラック [・] シロップ65%(選) | 5200 | mL | 3999001Q2058 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g | 1416 | 包 | 3999001Q6029 |
| ブレディニン錠50mg(選) | 1635 | 錠 | 3999002F2027 |
| フオイバン錠100mg(選) | 357 | 錠 | 3999003F1297 |
| 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | 7200 | 錠 | 3999003F1378 |
| 【般】シクロスポリンカプセル10mg(NE) | 42 | CP | 3999004M3013 |
| ネオーラル10mgカプセル(選) | 2156 | CP | 3999004M3021 |
| ネオーラル25mgカプセル(選) | 1925 | CP | 3999004M4028 |
| 【般】シクロスポリンカプセル25mg(NE) | 3904 | CP | 3999004M4095 |
| ネオーラル50mgカプセル(選) | 1218 | CP | 3999004M5024 |
| イムラン錠50mg | 370 | mg | 3999005F1059 |
| イムラン錠50mg | 2860 | 錠 | 3999005F1059 |
| 【般】エパルレスタット錠50mg | 123 | 錠 | 3999013F1304 |
| 【般】タクロリムス錠0.5mg | 1686 | 錠 | 3999014F1058 |
| 【般】タクロリムス錠1mg | 2483 | 錠 | 3999014F2054 |
| 【般】タクロリムス錠1.5mg | 1722 | 錠 | 3999014F3042 |
| 【般】タクロリムス錠3mg | 2541 | 錠 | 3999014F4049 |
| 【般】タクロリムス錠2mg | 1721 | 錠 | 3999014F6025 |
| プログラフカプセル1mg(選) | 10250 | CP | 3999014M1022 |
| プログラフカプセル0.5mg(選) | 3028 | CP | 3999014M2029 |
| グラセプターカプセル1mg | 133 | CP | 3999014N2024 |
| ポルトラック原末(6g/包) | 273 | 包 | 3999015A1039 |
| 【般】メトトレキサート錠2mg | 6022 | 錠 | 3999016F1073 |
| リウマトレックスカプセル2mg(選) | 397 | CP | 3999016M1021 |
| セルセプトカプセル250 | 13371 | CP | 3999017M1026 |
| ボナロン錠5mg | 322 | 錠 | 3999018F1030 |
| フォサマック錠35mg(選) | 34 | 錠 | 3999018F2028 |
| ボナロン錠35mg(選) | 854 | 錠 | 3999018F2036 |
| 【般】アレンドロン酸錠35mg | 805 | 錠 | 3999018F2141 |
| ボナロン経口ゼリー35mg | 114 | 包 | 3999018Q1022 |
| アクトネル錠17.5mg(選) | 64 | 錠 | 3999019F2022 |
| ベネット錠17.5mg(選) | 13 | 錠 | 3999019F2030 |
| 【般】リセドロン酸Na錠75mg | 8 | 錠 | 3999019F3ZZZ |
| アラバ錠10mg | 70 | 錠 | 3999020F1029 |
| エビスタ錠60mg(選) | 292 | 錠 | 3999021F1023 |
| 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | 280 | 錠 | 3999021F1031 |
| サーティカン錠0.25mg | 462 | 錠 | 3999022F1028 |
| リカルボン錠1mg(選) | 28 | 錠 | 3999026F1034 |
| リカルボン錠50mg(選) | 99 | 錠 | 3999026F2030 |
| ビビアント錠20mg(選) | 100 | 錠 | 3999027F1020 |
| レボレード錠12.5mg | 1638 | 錠 | 3999028F1025 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|
| レボレード錠25mg | 308 | 錠 | 3999028F2021 |
| イムセラカプセル0.5mg | 20 | CP | 3999029M1029 |
| ケアラム錠25mg(選) | 4184 | 錠 | 3999031F1035 |
| エルカルチンFF錠250mg | 2994 | 錠 | 3999033F2022 |
| 【般】レボカルニチンFF錠250mg | 1836 | 錠 | 3999033F2049 |
| エルカルチンFF内用液10% | 923 | mL | 3999033S1024 |
| ゼルヤンツ錠5mg | 112 | 錠 | 3999034F1020 |
| ブラケニル錠200mg | 3226 | 錠 | 3999038F1029 |
| オフェブカプセル100mg | 856 | CP | 3999039M1022 |
| オフェブカプセル150mg | 91 | CP | 3999039M2029 |
| ボンビバ錠100mg | 3 | 錠 | 3999040F1026 |
| オテズラ錠10mg | 4 | 錠 | 3999042F1025 |
| オテズラ錠20mg | 4 | 錠 | 3999042F2021 |
| オテズラ錠30mg | 121 | 錠 | 3999042F3028 |
| オルミエント錠2mg | 247 | 錠 | 3999043F1020 |
| オルミエント錠4mg | 289 | 錠 | 3999043F2026 |
| オルケディア錠1mg | 786 | 錠 | 3999044F1024 |
| オルケディア錠2mg | 526 | 錠 | 3999044F2020 |
| オルケディア錠4mg | 136 | 錠 | 3999044F3027 |
| エベレンゾ錠20mg | 52 | 錠 | 3999047F1028 |
| エベレンゾ錠50mg | 24 | 錠 | 3999047F2024 |
| エベレンゾ錠100mg | 16 | 錠 | 3999047F3020 |
| リンヴォック錠7.5mg | 228 | 錠 | 3999048G1028 |
| リンヴォック錠15mg | 253 | 錠 | 3999048G2024 |
| ダーブロック錠1mg | 89 | 錠 | 3999049F1027 |
| ダーブロック錠2mg | 925 | 錠 | 3999049F2023 |
| ダーブロック錠4mg | 370 | 錠 | 3999049F3020 |
| ダーブロック錠6mg | 147 | 錠 | 3999049F4026 |
| パフセオ錠150mg | 10 | 錠 | 3999050F1020 |
| メーゼント錠2mg | 28 | 錠 | 3999051F2020 |
| エナロイ錠2mg | 52.5 | 錠 | 3999052F1029 |
| ジセラカ錠100mg | 125 | 錠 | 3999053F1023 |
| ジセラカ錠200mg | 282 | 錠 | 3999053F2020 |
| エドルミズ錠50mg | 126 | 錠 | 3999054F1028 |
| マスーレド錠25mg | 81 | 錠 | 3999055F3025 |
| タブネオスカプセル10mg | 3418 | CP | 3999056M1026 |
| リットフーロカプセル50mg | 40 | CP | 3999060M1022 |
| ファビハルタカプセル200mg | 84 | CP | 3999064M1020 |
| ルブキネスカプセル7.9mg | 296 | CP | 3999065M1025 |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | 16 | 筒 | 3999424G1025 |
| エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL | 14 | 筒 | 3999424G2021 |
| エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | 60 | キット | 3999424G3028 |
| エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | 19 | キット | 3999424G4024 |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL | 31 | 筒 | 3999426G3027 |
| ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 20 | キット | 3999426G5020 |
| ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL | 9 | キット | 3999426G6026 |
| オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL | 22 | 筒 | 3999429G1028 |
| オレンシア皮下注125mgオートインジェクター | 218 | キット | 3999429G2024 |
| シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 19 | キット | 3999433G2020 |
| シムジア皮下注200mgオートクリックス | 15 | キット | 3999437G2029 |
| コセンテイクス皮下注150mgペン | 8 | キット | 3999439G2028 |
| ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター | 11 | キット | 3999444G3025 |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | 38 | キット | 3999444G4021 |
| ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | 24 | キット | 3999445G2023 |
| エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | 253 | キット | 3999448G3023 |
| エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 42 | キット | 3999448G4020 |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 | 52 | キット | 3999457G3022 |
| ピンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター | 1 | キット | 3999464G2026 |
| ナゾラ皮下注30mgオートインジェクター | 3 | キット | 3999467G2020 |
| メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL | 4 | 筒 | 3999468G1028 |
| メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL | 32 | キット | 3999468G5023 |
| メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL | 23 | キット | 3999468G6020 |
| メトジェクト皮下注15mgペン0.30mL | 21 | キット | 3999468G8022 |
| ジルビスク皮下注23.0mgシリンジ | 28 | 筒 | 3999471G2026 |
| エンドキサン錠50mg | 42 | 錠 | 4211002F1044 |
| アルケラン錠2mg | 16 | 錠 | 4219002F1034 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---------------------|-------|--------|--------------|
| 【般】テモゾロミド錠20mg | 15 | 錠 | 4219004F1025 |
| 【般】テモゾロミド錠100mg | 20 | 錠 | 4219004F2021 |
| メソトレキセート錠2.5mg | 36 | 錠 | 4222001F1027 |
| ゼローダ錠300mg(選) | 1008 | 錠 | 4223005F1022 |
| 【般】カペシタビン錠300mg | 4594 | 錠 | 4223005F1081 |
| スタラシドカプセル100 | 4 | CP | 4224001M2027 |
| ハイドレアカプセル500mg | 2030 | CP | 4229001M1027 |
| ユーエフティ配合カプセルT 100mg | 600 | CP | 4229100M2035 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 1240 | 錠 | 4229101F1050 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 504 | 錠 | 4229101F2057 |
| ノルバデックス錠20mg | 4014 | 錠 | 4291003F2054 |
| オダイン錠125mg(選) | 880 | 錠 | 4291005F1057 |
| ベサノイドカプセル10mg | 84 | CP | 4291006M1034 |
| フェアストン錠40mg(選) | 90 | 錠 | 4291007F1021 |
| カソデックス錠80mg | 573 | 錠 | 4291009F1039 |
| 【般】ピカルタミド錠80mg | 3345 | 錠 | 4291009F1071 |
| カソデックスOD錠80mg(選) | 1100 | 錠 | 4291009F2027 |
| アリミデックス錠1mg(選) | 2581 | 錠 | 4291010F1031 |
| 【般】アナストロゾール錠1mg | 2288 | 錠 | 4291010F1228 |
| グリベック錠100mg(選) | 182 | 錠 | 4291011F1028 |
| 【般】イマチニブ錠100mg | 1055 | 錠 | 4291011F1117 |
| 【般】イマチニブ錠200mg | 350 | 錠 | 4291011F2032 |
| アロマシン錠25mg(選) | 224 | 錠 | 4291012F1022 |
| イレッサ錠250(選) | 28 | 錠 | 4291013F1027 |
| フェマーラ錠2.5mg(選) | 201 | 錠 | 4291015F1026 |
| タルセバ錠150mg | 7 | 錠 | 4291016F3023 |
| スーデントカプセル12.5mg | 101 | CP | 4291018M1029 |
| スプリセル錠50mg | 98 | 錠 | 4291020F2023 |
| 【般】ダサチニブ錠50mg | 210 | 錠 | 4291020F2074 |
| タシグナカプセル200mg | 182 | CP | 4291021M1020 |
| ジオトリフ錠20mg | 35 | 錠 | 4291030F1020 |
| ジオトリフ錠40mg | 28 | 錠 | 4291030F3023 |
| イクスタンジ錠40mg | 324 | 錠 | 4291031F1025 |
| イクスタンジ錠80mg | 1995 | 錠 | 4291031F2021 |
| アレセンサカプセル150mg | 436 | CP | 4291032M3021 |
| ザイティガ錠250mg | 504 | 錠 | 4291033F1024 |
| ザイティガ錠500mg | 168 | 錠 | 4291033F2020 |
| ジャカビ錠5mg | 224 | 錠 | 4291034F1029 |
| ボシュリフ錠100mg | 540 | 錠 | 4291036F1028 |
| レンビマカプセル4mg | 10 | CP | 4291039M1020 |
| レンビマカプセル10mg | 84 | CP | 4291039M2027 |
| イムブルピカカプセル140mg | 399 | CP | 4291043M1027 |
| タグリッソ錠40mg | 170 | 錠 | 4291045F1027 |
| タグリッソ錠80mg | 270 | 錠 | 4291045F2023 |
| タフィンラーカプセル75mg | 112 | CP | 4291046M2027 |
| メキニスト錠2mg | 28 | 錠 | 4291047F2022 |
| ニンラーロカプセル2.3mg | 1 | CP | 4291049M1024 |
| ニンラーロカプセル3mg | 3 | CP | 4291049M2020 |
| ニンラーロカプセル4mg | 3 | CP | 4291049M3027 |
| イブランス錠25mg | 426 | 錠 | 4291051F1022 |
| リムパーザ錠100mg | 56 | 錠 | 4291052F1027 |
| リムパーザ錠150mg | 76 | 錠 | 4291052F2023 |
| ゾスパタ錠40mg | 125 | 錠 | 4291053F1021 |
| ページニオ錠50mg | 112 | 錠 | 4291054F1026 |
| ページニオ錠100mg | 434 | 錠 | 4291054F2022 |
| ページニオ錠150mg | 588 | 錠 | 4291054F3029 |
| ローブレナ錠25mg | 84 | 錠 | 4291055F1020 |
| アーリーダ錠60mg | 464 | 錠 | 4291059F1029 |
| ベネクレクスタ錠100mg | 84 | 錠 | 4291062F3023 |
| ニューベクオ錠300mg | 826 | 錠 | 4291063F1025 |
| カボメティクス錠20mg | 237 | 錠 | 4291064F1020 |
| テブミトコ錠250mg | 14 | 錠 | 4291065F1024 |
| ゼジューラ錠100mg | 70 | 錠 | 4291068F1028 |
| ルマケラス錠120mg | 28 | 錠 | 4291076F1022 |
| セムブリックス錠40mg | 24 | 錠 | 4291077F2023 |
| エザルミア錠100mg | 70 | 錠 | 4291079F2022 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------|--------|--------|--------------|
| フリザクラカプセル5mg | 28 | CP | 4291088M2020 |
| ラズクルーズ錠80mg | 28 | 錠 | 4291091F1027 |
| ラズクルーズ錠240mg | 28 | 錠 | 4291091F2023 |
| ロンサーフ配合錠T15 | 80 | 錠 | 4299100F1026 |
| ロンサーフ配合錠T20 | 20 | 錠 | 4299100F2022 |
| レスタミンコーワ錠10mg | 3 | 錠 | 4411001F1040 |
| ピレチア錠(25mg) | 328 | 錠 | 4413002F2054 |
| ゼスラン錠3mg(選) | 152 | 錠 | 4413004F1251 |
| ポララミン錠2mg | 922 | 錠 | 4419002F1027 |
| リマチル錠100mg | 2407 | 錠 | 4420002F1117 |
| リマチル錠50mg | 182 | 錠 | 4420002F2059 |
| リザベンカプセル100mg(選) | 1419 | CP | 4490002M1315 |
| リザベンドライシロップ5%(50mg/g) | 3600 | mg | 4490002R1142 |
| ザジテンカプセル1mg(選) | 290 | CP | 4490003M1263 |
| ザジテンドライシロップ0.1%(選) | 3 | mg | 4490003R1228 |
| ケタスカプセル10mg | 540 | CP | 4490010N1021 |
| アレジオン錠10mg(選) | 59 | 錠 | 4490014F1025 |
| アレジオン錠20mg(選) | 580 | 錠 | 4490014F2021 |
| 【般】エビナスチン塩酸塩錠20mg | 1247 | 錠 | 4490014F2250 |
| アイピーディカプセル100mg | 1350 | CP | 4490016M2020 |
| 【般】برانلカスト錠112.5 | 1292 | 錠 | 4490017F1037 |
| オノンカプセル112.5mg(選) | 2068 | CP | 4490017M1036 |
| 【般】برانلカストDS10%(100mg/g) | 3000 | mg | 4490017R1157 |
| エバステルOD錠10mg(選) | 215 | 錠 | 4490019F4027 |
| タリオン錠10mg(選) | 1192 | 錠 | 4490022F2034 |
| タリオンOD錠10mg(選) | 1348 | 錠 | 4490022F4029 |
| アレグラ錠60mg(選) | 2270 | 錠 | 4490023F1024 |
| 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 10293 | 錠 | 4490023F1164 |
| アレグラ錠30mg(選) | 151 | 錠 | 4490023F2020 |
| アレロック顆粒0.5%(5mg/g)(選) | 8772.5 | mg | 4490025D1022 |
| アレロックOD錠2.5(選) | 126 | 錠 | 4490025F3026 |
| アレロックOD錠5(選) | 2297 | 錠 | 4490025F4022 |
| 【般】オロパタジン塩酸塩OD錠5mg | 8685 | 錠 | 4490025F4111 |
| 【般】モンテルカスト細粒4mg | 1892 | 包 | 4490026C1013 |
| シングレアチュアブル錠5mg(選) | 2451 | 錠 | 4490026F1052 |
| キプレス錠10mg(選) | 900 | 錠 | 4490026F2040 |
| シングレア錠10mg(選) | 2198 | 錠 | 4490026F2059 |
| 【般】モンテルカスト錠10mg | 12701 | 錠 | 4490026F2067 |
| キプレス錠5mg(選) | 151 | 錠 | 4490026F3020 |
| 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg | 476 | 錠 | 4490026F4019 |
| クラリチン錠10mg(選) | 508 | 錠 | 4490027F1022 |
| クラリチンドライシロップ1%(10mg/g)(選) | 245 | mg | 4490027R1029 |
| ザイザル錠5mg(選) | 2541 | 錠 | 4490028F1027 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 4419 | 錠 | 4490028F1140 |
| ザイザルシロップ0.05%(0.5mg/mL)(選) | 2387.5 | mL | 4490028Q1028 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩DS 0.5%(5mg/g) | 23.25 | G | 4490028R1058 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩DS 0.5%(5mg/g) | 752.5 | mg | 4490028R1058 |
| ミティキュアダニ舌下錠3, 300JAU | 6 | 錠 | 4490031F1029 |
| ミティキュアダニ舌下錠10, 000JAU | 1433 | 錠 | 4490031F2025 |
| デザレックス錠5mg | 4434 | 錠 | 4490032F1023 |
| ピラノア錠20mg | 8671 | 錠 | 4490033F1028 |
| ルパフィン錠10mg | 4544 | 錠 | 4490034F1022 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 2330 | 錠 | 4490035F2023 |
| サイバインコ錠100mg | 28 | 錠 | 4490037F2022 |
| ディレグラ配合錠(選) | 950 | 錠 | 4490100F1021 |
| デュピクセント皮下注300mgペン | 104 | キット | 4490405G2020 |
| アドラーザ皮下注300mgペン | 9 | キット | 4490409G2029 |
| イブグリース皮下注250mgオートインジェクター | 4 | キット | 4490410G2021 |
| アレサガテープ4mg | 60 | 枚 | 4490700S1029 |
| ツムラ越婢加朮湯エキス顆粒(2.5g/包) | 56 | 包 | 5200007D1047 |
| クワシ葛根湯エキス細粒(3.75g/包) | 360 | 包 | 5200013C1080 |
| ツムラ葛根湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1674 | 包 | 5200013D1123 |
| ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(2.5g/包) | 723 | 包 | 5200015D1084 |
| クワシ加味帰脾湯エキス細粒(3.75g/包) | 132 | 包 | 5200016C1040 |
| ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(2.5g/包) | 30152 | 包 | 5200016D1054 |
| クワシ加味逍遙散料エキス細粒(3g/包) | 570 | 包 | 5200017C1061 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------|-------|--------|--------------|
| ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包) | 1717 | 包 | 5200017D1083 |
| ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包) | 3221 | 包 | 5200025D1029 |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包) | 210 | G | 5200032D1045 |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包) | 586 | 包 | 5200032D1045 |
| ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒(2.5g/包) | 333 | 包 | 5200034D1044 |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包) | 403 | 包 | 5200035D1030 |
| クシエ桂枝茯苓丸料エキス細粒(3.0g/包) | 90 | 包 | 5200038C1080 |
| ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包) | 1963 | 包 | 5200038D1093 |
| ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(2.5g/包) | 189 | 包 | 5200039D1039 |
| ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(2.5g/包) | 2149 | 包 | 5200046D1039 |
| クシエ五苓散料エキス細粒(3g/包) | 530 | 包 | 5200048C1075 |
| ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包) | 29888 | 包 | 5200048D1070 |
| クシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒(3g/包) | 42 | 包 | 5200050C1056 |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包) | 63 | 包 | 5200050D1094 |
| ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包) | 126 | 包 | 5200051D1080 |
| クシエ柴朴湯エキス細粒(3.75g/包) | 348 | 包 | 5200054C1038 |
| クシエ柴苓湯エキス細粒(4.05g/包) | 202 | 包 | 5200055C1032 |
| ツムラ柴苓湯エキス顆粒(3.0g/包) | 840 | 包 | 5200055D1020 |
| クシエ芍薬甘草湯エキス細粒(3g/包) | 544 | 包 | 5200067C1060 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包) | 307.5 | G | 5200067D1049 |
| ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包) | 1416 | 包 | 5200067D1049 |
| クシエ十全大補湯エキス細粒(3.75g/包) | 720 | 包 | 5200069C1077 |
| ツムラ十全大補湯エキス顆粒(2.5g/包) | 270 | 包 | 5200069D1048 |
| クシエ十味敗毒湯エキス細粒(3g/包) | 42 | 包 | 5200070C1061 |
| ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(2.5g/包) | 307 | 包 | 5200074D1022 |
| クシエ小青竜湯エキス細粒(3g/包) | 280 | 包 | 5200075C1056 |
| ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)(3g/包) | 1017 | 包 | 5200075D1086 |
| ツムラ小半夏加茯苓湯エキス顆粒(2.5g/包) | 60 | 包 | 5200076D1030 |
| ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(2.5g/包) | 345 | 包 | 5200080D1044 |
| ツムラ疎経活血湯エキス顆粒(2.5g/包) | 76 | 包 | 5200089D1045 |
| ツムラ大建中湯エキス顆粒(2.5g/包) | 6661 | 包 | 5200092D1020 |
| ツムラ釣藤散エキス顆粒(2.5g/包) | 258 | 包 | 5200101D1030 |
| クシエ猪苓湯エキス細粒(3g/包) | 140 | 包 | 5200103C1092 |
| ツムラ猪苓湯エキス顆粒(2.5g/包) | 714 | 包 | 5200103D1101 |
| ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(2.5g/包) | 432 | 包 | 5200110D1047 |
| クシエ当帰芍薬散料エキス細粒(3g/包) | 984 | 包 | 5200111C1089 |
| ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包) | 2021 | 包 | 5200111D1076 |
| ツムラ女神散エキス顆粒(2.5g/包) | 270 | 包 | 5200115D1023 |
| クシエ人参養栄湯エキス細粒(3.75g/包) | 298 | 包 | 5200117C1043 |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3g/包) | 33025 | 包 | 5200117D1030 |
| ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(3g/包) | 464 | 包 | 5200119D1030 |
| クシエ八味地黄丸料エキス細粒(3g/包) | 474 | 包 | 5200121C1040 |
| ツムラ八味地黄丸エキス顆粒(2.5g/包) | 955 | 包 | 5200121D1045 |
| クシエ半夏厚朴湯エキス細粒(3g/包) | 28 | 包 | 5200122C1079 |
| ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(2.5g/包) | 681 | 包 | 5200122D1074 |
| ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包) | 189 | 包 | 5200123D1079 |
| クシエ半夏白朮天麻湯エキス細粒(3.75g/包) | 388 | 包 | 5200124C1051 |
| ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(2.5g/包) | 64379 | 包 | 5200124D1022 |
| ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒(3g/包) | 42 | 包 | 5200125D1035 |
| クシエ防風通聖散料エキス細粒(3.75g/包) | 341 | 包 | 5200130C1065 |
| ツムラ防風通聖散エキス顆粒(2.5g/包) | 1429 | 包 | 5200130D1060 |
| クシエ補中益気湯エキス細粒(3.75g/包) | 56 | 包 | 5200131C1078 |
| ツムラ補中益気湯エキス顆粒(2.5g/包) | 3931 | 包 | 5200131D1065 |
| ツムラ麻黄湯エキス顆粒(2.5g/包) | 84 | 包 | 5200132D1035 |
| ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(2.5g/包) | 147 | 包 | 5200135D1047 |
| ツムラよく苡仁湯エキス顆粒(2.5g/包) | 126 | 包 | 5200138D1059 |
| ツムラ抑肝散エキス顆粒(2.5g/包) | 4622 | 包 | 5200139D1037 |
| クシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒(3.75g/包) | 56 | 包 | 5200140C1042 |
| ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(2.5g/包) | 238 | 包 | 5200140D1021 |
| クシエ六君子湯エキス細粒(3g/包) | 589 | 包 | 5200141C1063 |
| ツムラ六君子湯エキス顆粒(2.5g/包) | 2763 | 包 | 5200141D1034 |
| ツムラ苓桂朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包) | 624 | 包 | 5200145D1059 |
| ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 1260 | 錠 | 5900003F1021 |
| ダラシシカプセル150mg | 126 | CP | 6112001M2038 |
| ハンコマイシシ塩酸塩散0.5g(500mg/瓶) | 5000 | mg | 6113001B1135 |
| カナマイシシカプセル250mg「明治」 | 672 | CP | 6123003M1042 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|-----------------------------------|--------|--------|--------------|
| ワイドシリン細粒20%(200mg/g) | 14970 | mg | 6131001C2100 |
| サワシリンカプセル250mg | 240 | CP | 6131001M2300 |
| 【般】アモキシシリンカプセル250mg | 2165 | CP | 6131001M2335 |
| 【般】セファレキシシン錠250mg | 711 | 錠 | 6132002F1099 |
| ケフラール細粒小児用100mg(100mg/g) | 11590 | mg | 6132005C1053 |
| ケフラールカプセル250mg | 814 | CP | 6132005M1059 |
| 【般】セファクロルカプセル250mg | 21 | CP | 6132005M1229 |
| メリアクトMS小児用細粒10%(100mg/g) | 480 | mg | 6132015C1103 |
| メリアクトMS錠100mg | 21 | 錠 | 6132015F1037 |
| 【般】セフトレニピポキシル錠100mg | 42 | 錠 | 6132015F1100 |
| ホスミシン錠500mg | 126 | 錠 | 6135001F2025 |
| オーグメンチン配合錠250RS | 1332 | 錠 | 6139100F2044 |
| クラバモックス小児用ドライシロップ(0.505g分包) | 76 | 包 | 6139100R1036 |
| エリスロシン錠200mg | 1696 | 錠 | 6141004F2042 |
| クラリス錠200 | 699 | 錠 | 6149003F2038 |
| 【般】クラリスロマイシン錠200mg | 6421 | 錠 | 6149003F2100 |
| 【般】アジスロマイシン錠250mg | 646 | 錠 | 6149004F1141 |
| ピブラマイシン錠100mg | 41 | 錠 | 6152004F2089 |
| ミノマイシン錠50mg | 574 | 錠 | 6152005F1052 |
| ミノマイシンカプセル100mg(選) | 605 | CP | 6152005M2074 |
| 【般】リファンピシリンカプセル150mg | 3800 | CP | 6164001M1186 |
| アリケイス吸入液590mg | 28 | 瓶 | 6169700G1025 |
| ファンギゾンシロップ100mg/ml | 93 | mL | 6173001Q1047 |
| 【般】ポリコナゾール錠50mg | 348 | 錠 | 6179001F1031 |
| クレセンバカプセル100mg | 50 | CP | 6179003M1021 |
| リフキシマ錠200mg | 798 | 錠 | 6199001F1026 |
| ボノサップパック400 | 106 | セット | 6199104X1023 |
| ボノサップパック800 | 28 | セット | 6199104X2020 |
| ボノピオンパック | 15 | セット | 6199105X1028 |
| サラゾピリン錠500mg | 84 | 錠 | 6219001F1071 |
| アザルフィジンEN錠500mg(選) | 8979 | 錠 | 6219001H1056 |
| アザルフィジンEN錠250mg(選) | 20469 | 錠 | 6219001H2036 |
| イスコチン錠100mg | 786 | 錠 | 6222001F3037 |
| ピラマイド原末 | 33000 | mg | 6223001X1037 |
| エサンブトール錠250mg | 2891.5 | 錠 | 6225001F2040 |
| ランブレンカプセル50mg | 168 | CP | 6239001M1022 |
| シプロキサシン錠200mg(選) | 10 | 錠 | 6241008F2020 |
| 【般】トスフロキサシンドシル酸塩小児用細粒15%(150mg/g) | 1500 | mg | 6241010C1059 |
| クラビット錠500mg(選) | 14 | 錠 | 6241013F3027 |
| 【般】レボフロキサシン錠500mg | 508 | 錠 | 6241013F3051 |
| ジェニナック錠200mg | 74 | 錠 | 6241017F1022 |
| グレースビット錠50mg(選) | 759 | 錠 | 6241018F1027 |
| ラスビック錠75mg | 14 | 錠 | 6241019F1021 |
| 【般】アシクロビル錠200mg | 148 | 錠 | 6250002F1238 |
| 【般】アシクロビルドライシロップ80%(800mg/g) | 5600 | mg | 6250002R1056 |
| 【般】バラシクロビル顆粒50%(500mg/g) | 2700 | mg | 6250019D1046 |
| 【般】バラシクロビル錠500mg | 676 | 錠 | 6250019F1276 |
| 【般】オセルタミビルカプセル75mg | 10 | CP | 6250021M1035 |
| タミフルドライシロップ3%(30mg/g)(選) | 940 | mg | 6250021R1024 |
| バラクルード錠0.5mg(選) | 2168 | 錠 | 6250029F1024 |
| ファミビル錠250mg(選) | 60 | 錠 | 6250031F1021 |
| ベムリディ錠25mg | 1050 | 錠 | 6250045F1023 |
| マヴィレット配合錠 | 252 | 錠 | 6250113F1021 |
| ピクタルビ配合錠 | 360 | 錠 | 6250117F1020 |
| ドウベイト配合錠 | 90 | 錠 | 6250119F1029 |
| アラセナーA軟膏3%(5g)(選) | 4 | 本 | 6250700M1189 |
| ゾビラックス軟膏5%(5g)(選) | 4 | 本 | 6250701M1027 |
| 【般】フルコナゾールカプセル100mg | 101 | CP | 6290002M2069 |
| イトリゾールカプセル50mg(選) | 196 | CP | 6290004M1029 |
| サムチレール内用懸濁液15%(5mL) | 988 | 包 | 6290006S1027 |
| サムチレール内用懸濁液15%(5mL) | 280 | mL | 6290006S1027 |
| ダイフェン配合顆粒 | 23.55 | G | 6290100D1070 |
| バクタ配合顆粒 | 26.1 | G | 6290100D1088 |
| ダイフェン配合錠 | 2483 | 錠 | 6290100F2107 |
| バクタ配合錠 | 3441 | 錠 | 6290100F2115 |
| バクタ[ミニ]配合錠 | 521 | 錠 | 6290100F3022 |

令和8年3月 院外処方薬品使用量

| 薬品名(展開名称) | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|------------------------------|-------|--------|--------------|
| ベセルナクリーム5%(250mg/包) | 12 | 包 | 6290701N1028 |
| クレナフィン爪外用液10%(3.56g/瓶) | 1 | 瓶 | 6290702Q1029 |
| オラビ錠口腔用50mg | 14 | 錠 | 6290704D1026 |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ | 55 | 筒 | 6343439G3020 |
| コバールトリイ静注用1000 | 16 | 瓶 | 6343447D3028 |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 290 | キット | 6399421G2029 |
| ヒフデュラ配合皮下注 | 7 | 瓶 | 6399501A1020 |
| フラジール内服錠250mg | 237 | 錠 | 6419002F1131 |
| 白色ワセリン | 14610 | G | 7121703X1313 |
| プロペト | 5540 | G | 7121703X1330 |
| オリブ油 | 30 | mL | 7121704X1369 |
| 親水クリーム | 30 | G | 7122704X1269 |
| 単シロップ | 49 | mL | 7142001X1040 |
| 塩化ナトリウム(NaCl) | 1190 | G | 7190701X1036 |
| チャンピックス錠1mg | 84 | 錠 | 7990003F2024 |
| ニコチネルTTS10 | 14 | 枚 | 7990712S1022 |
| ニコチネルTTS20 | 14 | 枚 | 7990712S2029 |
| ニコチネルTTS30 | 14 | 枚 | 7990712S3025 |
| MSコンチン錠10mg | 132 | 錠 | 8114004G1027 |
| オプソ内服液5mg | 65 | 包 | 8114005S1024 |
| コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」 | 21 | 錠 | 8115001F1092 |
| オキノーム散2.5mg | 43 | 包 | 8119002B2023 |
| オキノーム散5mg | 156 | 包 | 8119002B3020 |
| オキシコンチンTR錠5mg | 108 | 錠 | 8119002G5020 |
| オキシコンチンTR錠10mg | 56 | 錠 | 8119002G6026 |
| オキシコンチンTR錠20mg | 56 | 錠 | 8119002G7022 |
| ナルラピド錠1mg | 477 | 錠 | 8119003F1023 |
| ナルラピド錠4mg | 84 | 錠 | 8119003F3026 |
| ナルサス錠2mg | 239 | 錠 | 8119003G1029 |
| ナルサス錠6mg | 131 | 錠 | 8119003G2025 |
| ナルサス錠12mg | 49 | 錠 | 8119003G3021 |
| メサペイン錠5mg | 378 | 錠 | 8219002F1024 |
| フェンタニル3日用テープ2.1mg「HMT」 | 24 | 枚 | 8219700S5034 |
| フェンタニル3日用テープ4.2mg「HMT」 | 10 | 枚 | 8219700S6030 |
| フェントステープ1mg(選) | 14 | 枚 | 8219701S1025 |
| マイクロファインプラス 31G 5mm(14本入り/袋) | 101 | 袋 | |
| ナノパスニードルⅡ 34G 4mm(14本入り/袋) | 1285 | 袋 | |
| ペンニードルプラス32G 4mm(14本入り/袋) | 464 | 袋 | |
| マイクロファインプロ 32G 4mm(14本入り/袋) | 150 | 袋 | |