令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| ユーロジン1mg錠 | 155 | 錠 | 1124001F1022 |
| ユーロジン2mg錠(選) | 56 | 錠 | 1124001F2029 |
| ベンザリン錠2 | 223 | 錠 | 1124003F1021 |
| ベンザリン錠5(選) | 737.5 | 錠 | 1124003F2222 |
| 【般】ニトラゼパム錠5mg | 706 | 錠 | 1124003F2ZZZ |
| ハルシオン0.125mg錠(選) | 90 | 錠 | 1124007F1020 |
| ハルシオン0.25mg錠(選) | 239 | 錠 | 1124007F2026 |
| サイレース錠1mg(選) | 609.5 | 錠 | 1124008F1024 |
| 【般】フルニトラゼパム錠1mg | 517 | 錠 | 1124008F1ZZZ |
| サイレース錠2mg(選) | 60 | 錠 | 1124008F2020 |
| 【般】フルニトラゼパム錠2mg | 491 | 錠 | 1124008F2ZZZ |
| レンドルミン錠0．25mg(選) | 707.5 | 錠 | 1124009F1223 |
| 【般】ブロチゾラム錠0.25mg | 2094.5 | 錠 | 1124009F1ZZZ |
| セパゾン錠1 | 60 | 錠 | 1124014F1038 |
| セルシン散1% | 2.8 | G | 1124017B1129 |
| 2mgセルシン錠(選) | 738 | 錠 | 1124017F2135 |
| ホリゾン錠5mg(選) | 128 | 錠 | 1124017F4162 |
| レキソタン錠1mg | 265 | 錠 | 1124020F1025 |
| レキソタン錠2mg(選) | 136 | 錠 | 1124020F2030 |
| 【般】ブロマゼパム錠2mg | 256 | 錠 | 1124020F2ZZZ |
| レキソタン錠5mg(選) | 349 | 錠 | 1124020F4032 |
| ワイパックス錠0．5mg(選) | 510 | 錠 | 1124022F1067 |
| 【般】ロラゼパム錠0.5mg | 3959 | 錠 | 1124022F1ZZZ |
| コンスタン0．4mg錠(選) | 236 | 錠 | 1124023F1029 |
| ソラナックス0．4mg錠(選) | 1143.5 | 錠 | 1124023F1037 |
| 【般】アルプラゾラム錠0.4mg | 363 | 錠 | 1124023F1ZZZ |
| メイラックス錠1mg(選) | 1054 | 錠 | 1124029F1026 |
| メイラックス錠2mg(選) | 85 | 錠 | 1124029F2022 |
| 【般】ロフラゼプ酸エチル錠2mg | 170.5 | 錠 | 1124029F2ZZZ |
| ダイアップ坐剤10 | 2 | 個 | 1124701J3025 |
| フェノバール散10%（100mg／g） | 35 | mg | 1125003B2031 |
| フェノバール錠30mg | 361 | 錠 | 1125004F1023 |
| リスミー錠2mg | 100 | 錠 | 1129006F2028 |
| アモバン錠7．5(選) | 88 | 錠 | 1129007F1026 |
| 【般】ゾピクロン錠7．5mg | 256 | 錠 | 1129007F1ZZZ |
| アモバン錠10(選) | 296 | 錠 | 1129007F2022 |
| セディール錠10mg(選) | 60 | 錠 | 1129008F2035 |
| 【般】タンドスピロンクエン酸塩錠10mg | 1193 | 錠 | 1129008F2ZZZ |
| マイスリー錠5mg(選) | 719 | 錠 | 1129009F1025 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠5mg | 2291 | 錠 | 1129009F1ZZZ |
| マイスリー錠10mg(選) | 220 | 錠 | 1129009F2021 |
| 【般】ゾルピデム酒石酸塩錠10mg | 241 | 錠 | 1129009F2ZZZ |
| ルネスタ錠1mg(選) | 1475 | 錠 | 1129010F1028 |
| 【般】エスゾピクロン錠1mg | 2394 | 錠 | 1129010F1ZZZ |
| ルネスタ錠2mg(選) | 2368 | 錠 | 1129010F2024 |
| ルネスタ錠3mg(選) | 302 | 錠 | 1129010F3020 |
| アレビアチン散10% | 75.6 | G | 1132002B1060 |
| アレビアチン錠100mg | 2375 | mg | 1132002F2041 |
| アレビアチン錠100mg | 250 | 錠 | 1132002F2041 |
| プリミドン錠250mg | 45.5 | 錠 | 1135002F1055 |
| テグレトール錠200mg | 1280 | 錠 | 1139002F1062 |
| テグレトール錠100mg(選) | 2039 | 錠 | 1139002F2026 |
| リボトリール細粒0.1%（1mg/g） | 184 | mg | 1139003C1044 |
| リボトリール錠0．5mg | 4695 | 錠 | 1139003F1040 |
| リボトリール錠2mg | 260 | 錠 | 1139003F3043 |
| デパケン細粒40%（400mg／g） | 43200 | mg | 1139004C2061 |
| デパケン錠200mg | 315 | 錠 | 1139004F2173 |
| デパケンR錠100mg | 945 | 錠 | 1139004G1040 |
| セレニカR錠200mg | 566 | 錠 | 1139004G2039 |
| デパケンR錠200mg | 11260 | 錠 | 1139004G2063 |
| セレニカR錠400mg | 362 | 錠 | 1139004G3027 |
| エクセグラン錠100mg(選) | 912 | 錠 | 1139005F1023 |
| 【般】ゾニサミド錠100mg | 182 | 錠 | 1139005F1ZZZ |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| マイスタン錠5mg | 182 | 錠 | 1139006F1028 |
| ガバペン錠200mg | 210 | 錠 | 1139007F1022 |
| ラミクタール錠25mg(選) | 724 | 錠 | 1139009F3024 |
| 【般】ラモトリギン錠25mg | 1644 | 錠 | 1139009F3ZZZ |
| ラミクタール錠100mg(選) | 4023 | 錠 | 1139009F4020 |
| 【般】ラモトリギン錠100mg | 1722 | 錠 | 1139009F4ZZZ |
| イーケプラ錠250mg(選) | 762 | 錠 | 1139010F1024 |
| イーケプラ錠500mg(選) | 2195 | 錠 | 1139010F2020 |
| 【般】レベチラセタム錠500mg | 28000 | mg | 1139010F2ZZZ |
| 【般】レベチラセタム錠500mg | 2374 | 錠 | 1139010F2ZZZ |
| イーケプラドライシロップ50%（500mg/g)(選) | 63000 | mg | 1139010R1020 |
| フィコンパ錠2mg | 434 | 錠 | 1139014F1022 |
| フィコンパ錠4mg | 538 | 錠 | 1139014F2029 |
| ビムパット錠50mg | 2042 | 錠 | 1139015F1027 |
| 【般】ラコサミド錠50mg | 392 | 錠 | 1139015F1ZZZ |
| ビムパット錠100mg | 1569 | 錠 | 1139015F2023 |
| 【般】ラコサミド錠100mg | 224 | 錠 | 1139015F2ZZZ |
| ビムパットドライシロップ10%（100mg/g） | 7000 | mg | 1139015R1023 |
| ブリィビアクト錠25mg | 630 | 錠 | 1139017F1026 |
| カロナール細粒20%（200mg/g） | 10740 | mg | 1141007C1075 |
| カロナール細粒20%（200mg/g） | 42 | G | 1141007C1075 |
| カロナール錠200 | 41637 | 錠 | 1141007F1063 |
| カロナール錠200 | 1500 | mg | 1141007F1063 |
| カロナール錠300 | 3990 | 錠 | 1141007F2027 |
| カロナール錠500 | 15218 | 錠 | 1141007F3023 |
| カロナール錠500 | 10000 | mg | 1141007F3023 |
| カロナールシロップ2%(20mg/mL) | 1850 | mg | 1141007Q1048 |
| カロナールシロップ2%(20mg/mL) | 168 | mL | 1141007Q1048 |
| 【般】アセトアミノフェンシロップ用20%（200mg/g） | 15 | G | 1141007R1ZZZ |
| 【般】アセトアミノフェンシロップ用20%（200mg/g） | 5950 | mg | 1141007R1ZZZ |
| アルピニー坐剤50 | 8 | 個 | 1141700J1029 |
| アルピニー坐剤100 | 5 | 個 | 1141700J2092 |
| アルピニー坐剤200 | 13 | 個 | 1141700J3021 |
| アスピリン | 9350 | mg | 1143001X1201 |
| インフリーSカプセル200mg | 196 | CP | 1145005M2026 |
| ボルタレン錠25mg(選) | 98 | 錠 | 1147002F1560 |
| 【般】ジクロフェナクNa錠25mg | 26 | 錠 | 1147002F1ZZZ |
| ボルタレンSRカプセル37．5mg | 66 | CP | 1147002N1174 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg | 58 | 個 | 1147700J2ZZZ |
| 【般】ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg | 21 | 個 | 1147700J3ZZZ |
| ジクトルテープ75mg | 252 | 枚 | 1147700S1028 |
| ブルフェン錠100 | 60 | 錠 | 1149001F1455 |
| ナイキサン錠100mg | 703 | 錠 | 1149007F1142 |
| パラミヂンカプセル300mg | 70 | CP | 1149009M1035 |
| ロキソニン錠60mg | 1497 | 錠 | 1149019F1560 |
| 【般】ロキソプロフェン錠60mg | 12613 | 錠 | 1149019F1ZZZ |
| ノイロトロピン錠4単位 | 5932 | 錠 | 1149023F1036 |
| オークル錠100mg | 35 | 錠 | 1149031F1030 |
| 【般】エトドラク錠200mg | 10 | 錠 | 1149032F2ZZZ |
| 【般】メロキシカム錠10mg | 42 | 錠 | 1149035F2ZZZ |
| ロルカム錠4mg(選) | 174 | 錠 | 1149036F2021 |
| セレコックス錠100mg(選) | 692.5 | 錠 | 1149037F1020 |
| 【般】セレコキシブ錠100mg | 5691 | 錠 | 1149037F1ZZZ |
| セレコックス錠200mg(選) | 350 | 錠 | 1149037F2026 |
| トラマールOD錠25mg | 6118 | 錠 | 1149038F1024 |
| トラマールOD錠50mg | 652 | 錠 | 1149038F2020 |
| ワントラム錠100mg | 28 | 錠 | 1149038G1020 |
| ツートラム錠50mg | 648 | 錠 | 1149038G2026 |
| ツートラム錠100mg | 224 | 錠 | 1149038G3022 |
| SG配合顆粒 | 733 | G | 1149116D1033 |
| トラムセット配合錠(選) | 1505 | 錠 | 1149117F1020 |
| 【般】トアラセット配合錠 | 8075 | 錠 | 1149117F1ZZZ |
| 【般】アマンタジン塩酸塩錠50mg | 130 | 錠 | 1161001F1ZZZ |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| アキネトン錠1mg | 949 | 錠 | 1162001F1066 |
| 【般】ビペリデン塩酸塩錠1mg | 358 | 錠 | 1162001F1ZZZ |
| 【般】ビペリデン塩酸塩錠2mg | 30 | 錠 | 1162001F2ZZZ |
| アーテン錠（2mg） | 2214.5 | 錠 | 1169001F1024 |
| 【般】トリヘキシフェニジル塩酸塩錠2mg | 842 | 錠 | 1169001F1237 |
| パーロデル錠2．5mg | 273 | 錠 | 1169005F1200 |
| ドプスOD錠100mg | 938 | 錠 | 1169006F1027 |
| エフピーOD錠2．5mg | 880 | 錠 | 1169010F2020 |
| カバサール錠0．25mg | 61 | 錠 | 1169011F1028 |
| カバサール錠1．0mg | 14 | 錠 | 1169011F2024 |
| ビ・シフロール錠0．125mg(選) | 484 | 錠 | 1169012F1022 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0．125mg | 1109 | 錠 | 1169012F1ZZZ |
| ビ・シフロール錠0．5mg(選) | 60 | 錠 | 1169012F2029 |
| 【般】プラミペキソール塩酸塩錠0．5mg | 210 | 錠 | 1169012F2ZZZ |
| ミラペックスLA錠0.375mg(選) | 839 | 錠 | 1169012G1028 |
| ミラペックスLA錠1.5mg(選) | 567 | 錠 | 1169012G2024 |
| レキップCR錠2mg(選) | 1192 | 錠 | 1169013G1022 |
| コムタン錠100mg(選) | 112 | 錠 | 1169014F1021 |
| トレリーフOD錠25mg | 168 | 錠 | 1169015F2022 |
| ノウリアスト錠20mg | 248 | 錠 | 1169016F1020 |
| アジレクト錠0．5mg | 259 | 錠 | 1169017F1025 |
| アジレクト錠1mg | 415 | 錠 | 1169017F2021 |
| オンジェンティス錠25mg | 499 | 錠 | 1169019F1024 |
| イーシー・ドパール配合錠 | 280 | 錠 | 1169100F1052 |
| ネオドパストン配合錠L100mg(選) | 2132 | 錠 | 1169101F1120 |
| ドパコール配合錠L100 | 14088 | 錠 | 1169101F1170 |
| ドパコール配合錠L50 | 2708 | 錠 | 1169101F3033 |
| スタレボ配合錠L50 | 112 | 錠 | 1169102F1027 |
| スタレボ配合錠L100 | 562 | 錠 | 1169102F2023 |
| ニュープロパッチ2.25mg | 42 | 枚 | 1169700S1025 |
| ニュープロパッチ4.5mg | 260 | 枚 | 1169700S2021 |
| ニュープロパッチ9mg | 63 | 枚 | 1169700S3028 |
| ニュープロパッチ13.5mg | 238 | 枚 | 1169700S4024 |
| ハルロピテープ24mg | 28 | 枚 | 1169701S3022 |
| ハルロピテープ40mg | 28 | 枚 | 1169701S5025 |
| コントミン糖衣錠12．5mg | 116 | 錠 | 1171001F1073 |
| コントミン糖衣錠25mg | 740 | 錠 | 1171001F2177 |
| コントミン糖衣錠50mg | 190 | 錠 | 1171001F3203 |
| ノバミン錠5mg | 817 | 錠 | 1172010F1037 |
| ピーゼットシー糖衣錠2mg | 35 | 錠 | 1172013F1030 |
| ヒルナミン細粒10%(100mg/g) | 108.75 | mg | 1172014C1055 |
| ヒルナミン錠（5mg） | 262 | 錠 | 1172014F1027 |
| ヒルナミン錠（25mg） | 835 | 錠 | 1172014F2139 |
| ヒルナミン錠（50mg） | 34 | 錠 | 1172014F3038 |
| アナフラニール錠10mg | 217 | 錠 | 1174002F1029 |
| アナフラニール錠25mg | 63 | 錠 | 1174002F2025 |
| トフラニール錠10mg | 281 | 錠 | 1174006F1078 |
| トリプタノール錠10mg | 1694 | 錠 | 1179002F1068 |
| ルジオミール錠10mg(選) | 60 | 錠 | 1179008F1022 |
| ルジオミール錠25mg(選) | 126 | 錠 | 1179008F2029 |
| コンサータ錠36mg | 60 | 錠 | 1179009G3025 |
| リーゼ錠5mg(選) | 379 | 錠 | 1179012F1118 |
| 【般】クロチアゼパム錠5mg | 559 | 錠 | 1179012F1ZZZ |
| リーマス錠100 | 862 | 錠 | 1179017F1056 |
| 【般】炭酸リチウム錠100mg | 3553 | 錠 | 1179017F1ZZZ |
| リーマス錠200(選) | 5995 | 錠 | 1179017F2052 |
| アタラックスーPｶﾌﾟｾﾙ25mg | 52 | CP | 1179019M1046 |
| セレネース錠0．75mg(選) | 126 | 錠 | 1179020F1210 |
| 【般】ハロペリドール錠0．75mg | 160 | 錠 | 1179020F1ZZZ |
| 【般】ハロペリドール錠1．5mg | 120 | 錠 | 1179020F3ZZZ |
| 【般】ハロペリドール錠3mg | 112 | 錠 | 1179020F5ZZZ |
| ベタナミン錠10mg | 60 | 錠 | 1179023F1035 |
| ロドピン錠25mg | 611 | 錠 | 1179024F1030 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| デパス錠0．5mg(選) | 1425 | 錠 | 1179025F1026 |
| 【般】エチゾラム錠0．5mg | 2060 | 錠 | 1179025F1ZZZ |
| デパス錠1mg(選) | 568 | 錠 | 1179025F2022 |
| 【般】ブロムペリドール錠1mg | 360 | 錠 | 1179028F1ZZZ |
| 【般】ブロムペリドール錠3mg | 360 | 錠 | 1179028F2ZZZ |
| テトラミド錠10mg | 904 | 錠 | 1179033F1020 |
| レスリン錠25mg(選) | 1378 | 錠 | 1179037F1029 |
| 【般】トラゾドン塩酸塩錠25mg | 6837 | 錠 | 1179037F1ZZZ |
| リスパダール錠1mg(選) | 151 | 錠 | 1179038F1023 |
| リスパダール錠2mg(選) | 177 | 錠 | 1179038F2020 |
| 【般】リスペリドン錠3mg | 436 | 錠 | 1179038F3ZZZ |
| リスパダールOD錠1mg(選) | 272 | 錠 | 1179038F5029 |
| 【般】リスペリドンOD錠1mg | 1446 | 錠 | 1179038F5ZZZ |
| 【般】リスペリドンOD錠2mg | 517 | 錠 | 1179038F6ZZZ |
| リスパダールOD錠0．5mg | 416 | 錠 | 1179038F7021 |
| リスパダール内用液1mg/mL（1mL/包）(選) | 336 | 包 | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL（3mL/包）(選) | 156 | 包 | 1179038S1021 |
| リスパダール内用液1mg/mL（0.5mL/包）(選) | 140 | 包 | 1179038S1021 |
| 【般】リスペリドン内用液0.1%　0.5mL（0.5mg/包） | 491 | 包 | 1179038S2ZZZ |
| 【般】リスペリドン内用液0.1%　1mL（1mg/包） | 293 | 包 | 1179038S3ZZZ |
| デプロメール錠25(選) | 364 | 錠 | 1179039F1028 |
| デプロメール錠50(選) | 523 | 錠 | 1179039F2024 |
| デプロメール錠75(選) | 428 | 錠 | 1179039F3020 |
| トレドミン錠25mg(選) | 484 | 錠 | 1179040F2132 |
| 【般】ミルナシプラン塩酸塩錠25mg | 182 | 錠 | 1179040F2ZZZ |
| 【般】パロキセチン錠10mg | 477.5 | 錠 | 1179041F1ZZZ |
| 【般】パロキセチン錠20mg | 899 | 錠 | 1179041F2ZZZ |
| 【般】パロキセチン錠5mg | 28 | 錠 | 1179041F3ZZZ |
| パキシルCR錠12.5mg | 175 | 錠 | 1179041G1020 |
| パキシルCR錠25mg | 1366 | 錠 | 1179041G2027 |
| セロクエル錠25mg(選) | 1246 | 錠 | 1179042F1020 |
| 【般】クエチアピン錠25mg | 4897.5 | 錠 | 1179042F1ZZZ |
| セロクエル錠100mg(選) | 1194 | 錠 | 1179042F2026 |
| 【般】クエチアピン錠100mg | 3342 | 錠 | 1179042F2ZZZ |
| セロクエル錠200mg(選) | 195 | 錠 | 1179042F3022 |
| ビプレッソ徐放錠50mg | 224 | 錠 | 1179042G1025 |
| ビプレッソ徐放錠150mg | 723 | 錠 | 1179042G2021 |
| ルーラン錠4mg(選) | 840 | 錠 | 1179043F1032 |
| 【般】ペロスピロン塩酸塩錠4mg | 621 | 錠 | 1179043F1ZZZ |
| ルーラン錠8mg(選) | 516 | 錠 | 1179043F2039 |
| ジプレキサ錠2．5mg(選) | 446 | 錠 | 1179044F1029 |
| 【般】オランザピン錠2．5mg | 60 | mg | 1179044F1088 |
| 【般】オランザピン錠2．5mg | 1549 | 錠 | 1179044F1088 |
| ジプレキサ錠5mg(選) | 407 | 錠 | 1179044F2025 |
| 【般】オランザピン錠5mg | 1641 | 錠 | 1179044F2ZZZ |
| ジプレキサ錠10mg(選) | 128 | 錠 | 1179044F3021 |
| 【般】オランザピン錠10mg | 1219 | 錠 | 1179044F3ZZZ |
| ジプレキサザイディス錠5mg(選) | 112 | 錠 | 1179044F4028 |
| エビリファイ散1%（10mg/g）(選) | 121 | mg | 1179045B1021 |
| エビリファイ錠3mg(選) | 1182 | 錠 | 1179045F1023 |
| エビリファイ錠6mg(選) | 1179 | 錠 | 1179045F2020 |
| エビリファイ錠12mg(選) | 490 | 錠 | 1179045F3026 |
| エビリファイOD錠3mg(選) | 164 | 錠 | 1179045F4022 |
| エビリファイOD錠6mg(選) | 367 | 錠 | 1179045F5029 |
| エビリファイOD錠12mg(選) | 334 | 錠 | 1179045F6025 |
| エビリファイOD錠24mg(選) | 305 | 錠 | 1179045F7021 |
| ジェイゾロフト錠25mg(選) | 3555 | 錠 | 1179046F1028 |
| ジェイゾロフト錠50mg(選) | 1428 | 錠 | 1179046F2024 |
| ロナセン錠4mg(選) | 826 | 錠 | 1179048F2023 |
| 【般】ブロナンセリン錠4mg | 140 | 錠 | 1179048F2ZZZ |
| ロナセン錠8mg(選) | 154 | 錠 | 1179048F3020 |
| クロザリル錠25mg | 98 | 錠 | 1179049F1021 |
| 【般】アトモキセチン錠40mg | 177 | 錠 | 1179050F4ZZZ |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| ストラテラカプセル10mg(選) | 28 | CP | 1179050M2020 |
| ストラテラカプセル40mg(選) | 259 | CP | 1179050M4022 |
| レメロン錠１５mg(選) | 1016.5 | 錠 | 1179051F1037 |
| 【般】ミルタザピン錠１５mg | 7088.5 | 錠 | 1179051F1ZZZ |
| サインバルタカプセル20mg(選) | 2208 | CP | 1179052M1022 |
| 【般】デュロキセチンカプセル20mg | 1711 | CP | 1179052M1ZZZ |
| サインバルタカプセル30mg(選) | 728 | CP | 1179052M2029 |
| インヴェガ錠3mg | 219 | 錠 | 1179053G1023 |
| インヴェガ錠6mg | 491 | 錠 | 1179053G2020 |
| インヴェガ錠9mg | 80 | 錠 | 1179053G3026 |
| レクサプロ錠10mg(選) | 2925 | 錠 | 1179054F1022 |
| 【般】エスシタロプラム錠10mg | 2193.5 | 錠 | 1179054F1ZZZ |
| イフェクサーSRカプセル３７．５mg | 512 | CP | 1179055N1021 |
| イフェクサーSRカプセル７５mg | 3289 | CP | 1179055N2028 |
| シクレスト舌下錠5mg | 665 | 錠 | 1179056F1021 |
| シクレスト舌下錠１０mg | 140 | 錠 | 1179056F2028 |
| インチュニブ錠1mg | 827 | 錠 | 1179057G1021 |
| レキサルティOD錠0.5mg | 727 | 錠 | 1179058F3023 |
| レキサルティOD錠1mg | 1520 | 錠 | 1179058F4020 |
| レキサルティOD錠2mg | 968 | 錠 | 1179058F5026 |
| トリンテリックス錠１０mg | 3769 | 錠 | 1179060F1028 |
| トリンテリックス錠２０mg | 270 | 錠 | 1179060F2024 |
| ラツーダ錠20mg | 1508 | 錠 | 1179061F1022 |
| ラツーダ錠40mg | 105 | 錠 | 1179061F2029 |
| ラツーダ錠60mg | 93 | 錠 | 1179061F3025 |
| ラツーダ錠80mg | 50 | 錠 | 1179061F4021 |
| ロナセンテープ４０mg | 52 | 枚 | 1179700S3024 |
| サラザック配合顆粒 | 43 | G | 1180107D1107 |
| PL配合顆粒 | 195 | G | 1180107D1131 |
| リルテック錠５０mg(選) | 126 | 錠 | 1190011F1021 |
| 【般】リルゾール錠５０mg | 84 | 錠 | 1190011F1056 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩OD錠3mg | 127 | 錠 | 1190012F3ZZZ |
| アリセプトD錠5mg(選) | 737 | 錠 | 1190012F4025 |
| 【般】ドネペジル塩酸塩OD錠5mg | 1252 | 錠 | 1190012F4ZZZ |
| セレジストOD錠5mg(選) | 236 | 錠 | 1190014F2021 |
| レミッチOD錠2.5μg(選) | 129 | 錠 | 1190015F1020 |
| ロゼレム錠8mg(選) | 2473 | 錠 | 1190016F1024 |
| 【般】ラメルテオン錠8mg | 1740 | 錠 | 1190016F1ZZZ |
| リリカOD錠２５mg(選) | 1256 | 錠 | 1190017F1029 |
| 【般】プレガバリンOD錠25mg | 578 | 錠 | 1190017F1ZZZ |
| リリカOD錠７５mg(選) | 1105 | 錠 | 1190017F2025 |
| 【般】プレガバリンOD錠７５mg | 5796 | 錠 | 1190017F2ZZZ |
| リリカOD錠１５０mg(選) | 273 | 錠 | 1190017F3021 |
| リリカカプセル７５mg(選) | 518 | CP | 1190017M2024 |
| メマリーOD錠5mg(選) | 70 | 錠 | 1190018F4022 |
| 【般】メマンチン塩酸塩OD錠5mg | 60 | 錠 | 1190018F4ZZZ |
| メマリーOD錠１０mg(選) | 151 | 錠 | 1190018F5029 |
| メマリーOD錠２０mg(選) | 147 | 錠 | 1190018F6025 |
| レミニールOD錠8mg(選) | 126 | 錠 | 1190019F5023 |
| レグナイト錠300mg | 964 | 錠 | 1190020F1020 |
| ベルソムラ錠１５mg | 1570 | 錠 | 1190023F1024 |
| ベルソムラ錠２０mg | 1418 | 錠 | 1190023F2020 |
| ベルソムラ錠１０mg | 218 | 錠 | 1190023F3027 |
| テクフィデラカプセル２４０mg | 342 | CP | 1190024M2024 |
| タリージェ錠２．５mg | 28 | 錠 | 1190026F1028 |
| タリージェ錠5mg | 2666.5 | 錠 | 1190026F2024 |
| タリージェ錠１０mg | 70 | 錠 | 1190026F3020 |
| タリージェ錠１５mg | 56 | 錠 | 1190026F4027 |
| タリージェOD錠2.5mg | 1524 | 錠 | 1190026F5023 |
| タリージェOD錠5mg | 6204 | 錠 | 1190026F6020 |
| タリージェOD錠10mg | 1772 | 錠 | 1190026F7026 |
| タリージェOD錠15mg | 358 | 錠 | 1190026F8022 |
| デエビゴ錠2.5mg | 5203 | 錠 | 1190027F1022 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| デエビゴ錠5mg | 9672 | 錠 | 1190027F2029 |
| デエビゴ錠10mg | 923 | 錠 | 1190027F3025 |
| メラトベル顆粒小児用0.2%（2mg/g） | 30 | mg | 1190028D1026 |
| ジスバルカプセル40mg | 63 | CP | 1190031M1028 |
| ラジカット内用懸濁液2.1%(50mL) | 50 | mL | 1190032S1021 |
| クービビック錠25mg | 1116 | 錠 | 1190033F1028 |
| クービビック錠50mg | 1195 | 錠 | 1190033F2024 |
| ボルズィ錠2.5mg | 10 | 錠 | 1190034F1022 |
| ボルズィ錠5mg | 245 | 錠 | 1190034F2029 |
| ナルティークOD錠75mg | 64 | 錠 | 1190035F1027 |
| アジョビ皮下注225mgオートインジェクター | 6 | ｷｯﾄ | 1190407G2020 |
| ロゼバラミン筋注用25mg | 16 | 瓶 | 1190410E1024 |
| リバスタッチパッチ18mg(選) | 30 | 枚 | 1190700S4036 |
| アリドネパッチ27.5mg | 1072 | 枚 | 1190701S1023 |
| アリドネパッチ55mg | 100 | 枚 | 1190701S2020 |
| キシロカインビスカス２% | 120 | mL | 1214001S1054 |
| キシロカインゼリー２%（30ml／本） | 2 | 本 | 1214700P1054 |
| リンラキサー錠２５０mg(選) | 140 | 錠 | 1225001F2250 |
| ダントリウムカプセル２５mg | 123 | CP | 1229002M1036 |
| マイテラーゼ錠１０mg | 30 | 錠 | 1231001F1030 |
| ベサコリン散５% | 16.8 | G | 1231004B1067 |
| ベサコリン散５% | 4000 | mg | 1231004B1067 |
| ウブレチド錠5mg | 49 | 錠 | 1231014F1054 |
| メスチノン錠６０mg | 1710 | 錠 | 1239003F1046 |
| 【般】ブチルスコポラミン臭化物錠１０mg | 63 | 錠 | 1242002F1ZZZ |
| ギャバロン錠5mg | 556 | 錠 | 1249006F1020 |
| コスパノンカプセル４０mg | 987 | CP | 1249007M1252 |
| ミオナール錠５０mg(選) | 84 | 錠 | 1249009F1090 |
| 【般】エペリゾン塩酸塩錠５０mg | 1725 | 錠 | 1249009F1ZZZ |
| テルネリン錠１mg(選) | 755 | 錠 | 1249010F1026 |
| ネオシネジンコーワ５%点眼液（１０ml） | 7 | 本 | 1311702Q1036 |
| ミドリンＭ点眼液０．４%（５ml）(選) | 2 | 本 | 1311705Q1048 |
| サンピロ点眼液1% （5mL） | 2 | 瓶 | 1312701Q2086 |
| サンピロ点眼液2% （5mL） | 10 | 瓶 | 1312701Q3082 |
| ｵﾙｶﾞﾄﾞﾛﾝ点眼・点耳・点鼻液0.1%（５ml）(選) | 3 | 本 | 1315702Q1051 |
| フルメトロン点眼液０．１%（５ml）(選) | 3 | 本 | 1315704Q3126 |
| 【般】フルオロメトロン点眼液０．１%（5mL） | 32 | 本 | 1315704Q3ZZZ |
| プレドニン眼軟膏（5g/本） | 7 | 本 | 1315705M1037 |
| リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%（５ml）(選) | 21 | 本 | 1315706Q2102 |
| アジマイシン点眼液1%（2.5mL） | 3 | 本 | 1317714Q1024 |
| アダプチノール錠5mg | 222 | 錠 | 1319004F1035 |
| チモプトール点眼液０．５%（５ml）(選) | 4 | 本 | 1319702Q2111 |
| チモプトールXE点眼液０．５%（２．５ml）(選) | 20 | 本 | 1319702Q4033 |
| 【般】ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%（5mL） | 79 | 瓶 | 1319706Q3ZZZ |
| サンコバ点眼液０．０２%(選) | 155 | 瓶 | 1319710Q2078 |
| ゾビラックス眼軟膏３%（５g） | 1 | 本 | 1319719M1046 |
| ヒアレイン点眼液０．１%(選) | 814 | 瓶 | 1319720Q3078 |
| ヒアレインミニ点眼液０．１% | 112 | 個 | 1319720Q4031 |
| ヒアレインミニ点眼液０．３% | 120 | 個 | 1319720Q5038 |
| ヒアレイン点眼液０．３%(選) | 57 | 瓶 | 1319720Y2020 |
| タリビッド眼軟膏０．３%（３．５g） | 22 | 本 | 1319722M1056 |
| レスキュラ点眼液０．１２%（５ml）(選) | 2 | 本 | 1319732Q1035 |
| 【般】ペミロラストK点眼液0.1% | 3 | 瓶 | 1319735Q1ZZZ |
| リザベン点眼液０．５%(選) | 5 | 瓶 | 1319736Q1076 |
| キサラタン点眼液0.005%（2.5mL）(選) | 79 | 本 | 1319739Q1037 |
| ラタノプロストPF点眼液0.005%（2.5mL） | 19 | 本 | 1319739Q1258 |
| クラビット点眼液０．５%（５ml）(選) | 35 | 本 | 1319742Q1039 |
| 【般】レボフロキサシン点眼液０．５%（５mL） | 2 | 本 | 1319742Q1ZZZ |
| クラビット点眼液１．５%（５ml） | 17 | 瓶 | 1319742Q2027 |
| ブロナック点眼液０．１%（５ml）(選) | 17 | 本 | 1319743Q1033 |
| 【般】ブロムフェナクNa点眼液0.1%(5ml) | 64 | 本 | 1319743Q1ZZZ |
| ゼペリン点眼液０．１% | 3 | 瓶 | 1319745Q1024 |
| リボスチン点眼液０．０２５%（５ml）(選) | 7 | 本 | 1319746Q1029 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| 【般】レボカバスチン点眼液0.025% | 10 | 本 | 1319746Q1ZZZ |
| デタントールＯ．０１％点眼液（５ml） | 12 | 本 | 1319747Q1023 |
| エイゾプト懸濁性点眼液１％（５ml）(選) | 40 | 本 | 1319748Q1036 |
| 【般】ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%（５ml） | 6 | 本 | 1319748Q1ZZZ |
| ガチフロ点眼液０．３％（５ml） | 25 | 本 | 1319749Q1030 |
| 【般】オロパタジン点眼液0.1% | 40 | mL | 1319752Q1ZZZ |
| 【般】オロパタジン点眼液0.1% | 17 | 瓶 | 1319752Q1ZZZ |
| トラバタンズ点眼液０．００４％（２．５ml）(選) | 12 | 本 | 1319754Q1023 |
| タリムス点眼液0.1%（5mL） | 1 | 瓶 | 1319755Q1028 |
| タプロス点眼液０．００１５％（２．５ml） | 60 | 本 | 1319756Q1022 |
| ルミガン点眼液0.03%(2.5mL)(選) | 27 | 本 | 1319757Q1027 |
| ジクアス点眼液3%(5mL) | 119 | 瓶 | 1319758Q1021 |
| ジクアスLX点眼液3%（5mL） | 83 | 瓶 | 1319758Q2028 |
| レバミピド懸濁性点眼液2%（5mL） | 24 | 瓶 | 1319760Q2025 |
| アイファガン点眼液0.1%(5mL)(選) | 60 | 本 | 1319761Q1023 |
| 【般】ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%(5mL) | 2 | 本 | 1319761Q1ZZZ |
| アレジオン眼瞼クリーム0.5%（2g/本） | 7 | 本 | 1319762N1021 |
| アレジオン点眼液0.05%(選) | 26 | 瓶 | 1319762Q1028 |
| アレジオンLX点眼液0.1%（5mL） | 139 | 瓶 | 1319762Q2024 |
| グラナテック点眼液0.4%（5mL） | 49 | 本 | 1319763Q1022 |
| エイベリス点眼液0.002%(2.5mL) | 19 | 本 | 1319764Q1027 |
| セタネオ点眼液0.002%（2.5mL） | 1 | 本 | 1319766Q1026 |
| アバレプト懸濁性点眼液0.3% | 9 | 瓶 | 1319767Q1020 |
| ネオメドロールEE軟膏（3g） | 11 | 本 | 1319807M1025 |
| ミドリンP点眼液（5mL） | 30 | 本 | 1319810Q1053 |
| 点眼・点鼻用リンデロンA液（５ml） | 5 | 本 | 1319813Q1049 |
| ザラカム配合点眼液(2.5mL)(選) | 90 | 本 | 1319817Q1020 |
| コソプト配合点眼液(5mL)(選) | 37 | 本 | 1319819Q1020 |
| デュオトラバ配合点眼液(2.5mL) | 8 | 本 | 1319820Q1022 |
| アゾルガ配合懸濁性点眼液（5mL） | 9 | 本 | 1319821Q1027 |
| タプコム配合点眼液（2.5mL/瓶） | 20 | 本 | 1319822Q1021 |
| ミケルナ配合点眼液(2.5mL) | 65 | 本 | 1319823Q1026 |
| アイベータ配合点眼液（5mL） | 12 | 本 | 1319824Q1020 |
| アイラミド配合懸濁性点眼液（5mL） | 86 | 本 | 1319825Q1025 |
| グラアルファ配合点眼液(5mL) | 30 | 本 | 1319826Q1020 |
| プリビナ液０．０５％ | 130 | mL | 1324704Q1033 |
| ホスミシンS耳科用３％（１０ml） | 2 | 本 | 1325703Q1036 |
| ストミンA配合錠 | 1899 | 錠 | 1329100F1031 |
| ｼﾞｵｸﾁﾙｿｼﾞｳﾑｽﾙﾎｻｸｼﾈｰﾄ耳科用液5%「CEO」（10mL/本） | 2 | 本 | 1329701Q1036 |
| タリビッド耳科用液０．３％（５ml） | 4 | 本 | 1329706Q1039 |
| 【般】オフロキサシン点耳液０．３％（５ml） | 1 | 本 | 1329706Q1ZZZ |
| 【般】フルチカゾンﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ点鼻液50μg28噴霧用 | 3 | 瓶 | 1329707Q1ZZZ |
| 【般】フルチカゾンﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ点鼻液50μg56噴霧用 | 2 | 瓶 | 1329707Q3ZZZ |
| ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用(選) | 17 | 瓶 | 1329710Q1027 |
| ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用(選) | 64 | 瓶 | 1329710Q2023 |
| アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用(選) | 37 | ｷｯﾄ | 1329711Q1021 |
| アラミスト点鼻液27.5μg120噴霧用(選) | 37 | ｷｯﾄ | 1329711Q2028 |
| 【般】ﾌﾙﾁｶｿﾞﾝﾌﾗﾝｶﾙﾎﾞﾝ酸ｴｽﾃﾙ点鼻液27.5μg 56噴霧用 | 10 | ｷｯﾄ | 1329711QAZZZ |
| エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用 | 21 | 瓶 | 1329712R1021 |
| セファドール錠25mg(選) | 543 | 錠 | 1339002F1438 |
| メリスロン錠6mg(選) | 1718 | 錠 | 1339005F1296 |
| 【般】ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg | 969 | 錠 | 1339005F1ZZZ |
| メリスロン錠12mg(選) | 9828 | 錠 | 1339005F2128 |
| トラベルミン配合錠 | 4267 | 錠 | 1339100F1038 |
| ハーフジゴキシンKY錠０．１２５ | 233 | 錠 | 2113003F2029 |
| ノイキノン錠10mg(選) | 168 | 錠 | 2119003F2332 |
| 【般】デノパミン錠5mg | 770 | 錠 | 2119004F1ZZZ |
| 【般】ピモベンダン錠１．２５mg | 1668 | 錠 | 2119006F1ZZZ |
| インデラル錠10mg(選) | 2700 | mg | 2123008F1048 |
| インデラル錠10mg(選) | 1226 | 錠 | 2123008F1048 |
| テノーミン錠25(選) | 547 | 錠 | 2123011F1155 |
| テノーミン錠50(選) | 105 | 錠 | 2123011F2437 |
| 【般】アロチノロール塩酸塩錠5mg(選) | 174 | 錠 | 2123014F1ZZZ |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| 【般】アロチノロール塩酸塩錠10mg(選) | 991 | 錠 | 2123014F2ZZZ |
| メインテート錠2．5mg(選) | 893 | 錠 | 2123016F1107 |
| 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠2．5mg | 16947 | 錠 | 2123016F1ZZZ |
| メインテート錠5mg(選) | 819 | 錠 | 2123016F2189 |
| メインテート錠0．625mg(選) | 677 | 錠 | 2123016F3037 |
| 【般】ビソプロロールフマル酸塩錠0．625mg | 19047.5 | 錠 | 2123016F3ZZZ |
| メキシチールカプセル50mg(選) | 1223 | CP | 2129003M1021 |
| 【般】メキシレチン塩酸塩カプセル50mg | 5797 | CP | 2129003M1ZZZ |
| 【般】アプリンジン塩酸塩カプセル20mg | 202 | CP | 2129004M2ZZZ |
| プロノン錠150mg(選) | 322 | 錠 | 2129006F1026 |
| シベノール錠50mg(選) | 252 | 錠 | 2129007F1020 |
| 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 29400 | mg | 2129007F1ZZZ |
| 【般】シベンゾリンコハク酸塩錠50mg | 250 | 錠 | 2129007F1ZZZ |
| サンリズムカプセル25mg(選) | 270 | CP | 2129008M1024 |
| 【般】ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg | 115 | CP | 2129008M1ZZZ |
| タンボコール錠50mg(選) | 2544 | 錠 | 2129009F1020 |
| 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg | 2736 | 錠 | 2129010F1ZZZ |
| 【般】アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg | 1065.5 | 錠 | 2129010F3ZZZ |
| ベプリコール錠50mg | 5834 | 錠 | 2129011F1035 |
| 【般】ベプリジル塩酸塩錠50mg | 3320 | 錠 | 2129011F1ZZZ |
| 【般】ソタロール塩酸塩錠40mg | 1075 | 錠 | 2129013F1ZZZ |
| フルイトラン錠2mg(選) | 105 | mg | 2132003F1257 |
| フルイトラン錠2mg(選) | 45 | 錠 | 2132003F1257 |
| 【般】トリクロルメチアジド錠2mg | 622.5 | 錠 | 2132003F1ZZZ |
| アルダクトンA錠25mg(選) | 5861 | 錠 | 2133001F1522 |
| 【般】スピロノラクトン錠25mg | 6616 | 錠 | 2133001F1ZZZ |
| ダイアモックス錠250mg | 182 | 錠 | 2134002F1109 |
| イソバイドｼﾛｯﾌﾟ70%分包30mL | 264 | 包 | 2139001S2032 |
| ラシックス錠20mg(選) | 140 | 錠 | 2139005F1052 |
| 【般】フロセミド錠20mg | 6207 | 錠 | 2139005F1ZZZ |
| ラシックス錠40mg(選) | 168 | 錠 | 2139005F2342 |
| 【般】フロセミド錠40mg | 2723 | 錠 | 2139005F2ZZZ |
| ラシックス錠10mg(選) | 136 | 錠 | 2139005F3039 |
| 【般】フロセミド錠10mg | 5898 | 錠 | 2139005F3ZZZ |
| ダイアート錠60mg(選) | 453.5 | 錠 | 2139008F1056 |
| 【般】アゾセミド錠60mg | 654 | 錠 | 2139008F1ZZZ |
| ダイアート錠30mg(選) | 866 | 錠 | 2139008F2028 |
| 【般】アゾセミド錠30mg | 2769.25 | 錠 | 2139008F2ZZZ |
| ルプラック錠4mg(選) | 178 | 錠 | 2139009F1026 |
| 【般】トラセミドOD錠4mg | 1313 | 錠 | 2139009F3ZZZ |
| サムスカOD錠7.5mg(選) | 313.5 | 錠 | 2139011F3026 |
| 【般】トルバプタンOD錠7.5mg | 3242.5 | 錠 | 2139011F3ZZZ |
| サムスカOD錠15mg(選) | 707 | 錠 | 2139011F4022 |
| 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg | 841 | 錠 | 2144002F1ZZZ |
| 【般】エナラプリルマレイン酸塩錠5mg | 3230 | 錠 | 2144002F2ZZZ |
| タナトリル錠5mg(選) | 96 | 錠 | 2144008F2028 |
| 【般】イミダプリル塩酸塩錠5mg | 112 | 錠 | 2144008F2ZZZ |
| エースコール錠2mg(選) | 168 | 錠 | 2144009F2022 |
| 【般】ペリンドプリルエルブミン錠2mg | 238 | 錠 | 2144012F1ZZZ |
| 【般】ペリンドプリルエルブミン錠4mg | 801 | 錠 | 2144012F2ZZZ |
| アルドメット錠125mg | 195 | 錠 | 2145001F1027 |
| アルドメット錠250mg | 231 | 錠 | 2145001F2040 |
| ミニプレス錠0．5mg | 206 | 錠 | 2149002F1128 |
| セロケンL錠120mg | 56 | 錠 | 2149010G1047 |
| ナトリックス錠1mg | 390.5 | 錠 | 2149012F1059 |
| エブランチルカプセル15mg | 3229 | CP | 2149020N1031 |
| エブランチルカプセル30mg | 840 | CP | 2149020N2038 |
| ニバジール錠2mg(選) | 105 | 錠 | 2149022F1028 |
| カルデナリン錠1mg(選) | 376 | 錠 | 2149026F2022 |
| カルデナリン錠2mg(選) | 378 | 錠 | 2149026F3029 |
| 【般】ドキサゾシンメシル酸塩錠2mg | 1834.5 | 錠 | 2149026F3ZZZ |
| カルデナリン錠4mg(選) | 439 | 錠 | 2149026F4025 |
| セレクトール錠100mg(選) | 155 | 錠 | 2149029F1020 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| アーチスト錠10mg(選) | 1711.5 | 錠 | 2149032F1021 |
| 【般】カルベジロール錠10mg | 2840.5 | 錠 | 2149032F1ZZZ |
| アーチスト錠20mg(選) | 322 | 錠 | 2149032F2028 |
| アーチスト錠2．5mg(選) | 1194.5 | 錠 | 2149032F4020 |
| 【般】カルベジロール錠2．5mg | 52.5 | mg | 2149032F4ZZZ |
| 【般】カルベジロール錠2．5mg | 7649.5 | 錠 | 2149032F4ZZZ |
| アテレック錠5mg(選) | 98 | 錠 | 2149037F1032 |
| アテレック錠10mg(選) | 126 | 錠 | 2149037F2039 |
| 【般】シルニジピン錠10mg | 520 | 錠 | 2149037F2ZZZ |
| 【般】シルニジピン錠20mg | 169 | 錠 | 2149037F3ZZZ |
| ニューロタン錠25mg(選) | 889 | 錠 | 2149039F1031 |
| 【般】ロサルタンカリウム錠25mg | 2596.5 | 錠 | 2149039F1ZZZ |
| ニューロタン錠50mg(選) | 738 | 錠 | 2149039F2038 |
| ニューロタン錠100mg(選) | 168 | 錠 | 2149039F3026 |
| ブロプレス錠2(選) | 573 | 錠 | 2149040F1026 |
| ブロプレス錠4(選) | 428 | 錠 | 2149040F2022 |
| 【般】カンデサルタン錠4mg | 2130.5 | 錠 | 2149040F2ZZZ |
| ブロプレス錠8(選) | 259 | 錠 | 2149040F3029 |
| 【般】カンデサルタン錠8mg | 704 | 錠 | 2149040F3ZZZ |
| ブロプレス錠12(選) | 586 | 錠 | 2149040F4025 |
| ディオバン錠20mg(選) | 408.5 | 錠 | 2149041F1020 |
| ディオバン錠40mg(選) | 189 | 錠 | 2149041F2027 |
| 【般】バルサルタン錠40mg | 1368.5 | 錠 | 2149041F2ZZZ |
| ディオバン錠80mg(選) | 98 | 錠 | 2149041F3023 |
| 【般】バルサルタン錠80mg | 735 | 錠 | 2149041F3ZZZ |
| ディオバン錠160mg(選) | 105 | 錠 | 2149041F4020 |
| ミカルディス錠20mg(選) | 675 | 錠 | 2149042F1025 |
| 【般】テルミサルタン錠20mg | 2338 | 錠 | 2149042F1ZZZ |
| ミカルディス錠40mg(選) | 1539 | 錠 | 2149042F2021 |
| ミカルディス錠80mg(選) | 630 | 錠 | 2149042F3028 |
| カルブロック錠8mg(選) | 160 | 錠 | 2149043F1020 |
| 【般】アゼルニジピン錠8mg | 294 | 錠 | 2149043F1ZZZ |
| カルブロック錠16mg(選) | 56 | 錠 | 2149043F2026 |
| オルメテックOD錠10mg(選) | 588 | 錠 | 2149044F5020 |
| 【般】オルメサルタンOD錠10mg | 3407.5 | 錠 | 2149044F5ZZZ |
| オルメテックOD錠20mg(選) | 1856 | 錠 | 2149044F6026 |
| オルメテックOD錠40mg(選) | 879 | 錠 | 2149044F7022 |
| オルメテックOD錠5mg(選) | 999 | 錠 | 2149044F8029 |
| セララ錠25mg | 1631.5 | 錠 | 2149045F1029 |
| セララ錠50mg | 269 | 錠 | 2149045F2025 |
| セララ錠100mg | 98 | 錠 | 2149045F3021 |
| イルベタン錠100mg(選) | 123 | 錠 | 2149046F2038 |
| アジルバ錠20mg(選) | 1955.5 | 錠 | 2149048F1022 |
| 【般】アジルサルタン錠20mg | 2180 | 錠 | 2149048F1ZZZ |
| アジルバ錠40mg(選) | 826 | 錠 | 2149048F2029 |
| ミネブロ錠1．25mg | 63 | 錠 | 2149049F1027 |
| ミネブロ錠2．5mg | 660 | 錠 | 2149049F2023 |
| ミネブロ錠5mg | 120 | 錠 | 2149049F3020 |
| 【般】ロサルヒド配合錠LD | 60 | 錠 | 2149110F1ZZZ |
| ミコンビ配合錠AP(選) | 116 | 錠 | 2149113F1027 |
| エックスフォージ配合錠(選) | 140 | 錠 | 2149114F1021 |
| エックスフォージ配合OD錠(選) | 189 | 錠 | 2149114F2028 |
| レザルタス配合錠HD | 32 | 錠 | 2149115F2022 |
| ユニシア配合錠LD(選) | 112 | 錠 | 2149116F1020 |
| ユニシア配合錠HD(選) | 330 | 錠 | 2149116F2027 |
| ミカムロ配合錠AP(選) | 602 | 錠 | 2149117F1025 |
| 【般】テラムロ配合錠AP | 474 | 錠 | 2149117F1ZZZ |
| ミカムロ配合錠BP(選) | 427 | 錠 | 2149117F2021 |
| アイミクス配合錠LD(選) | 251 | 錠 | 2149118F1020 |
| アイミクス配合錠HD(選) | 546 | 錠 | 2149118F2026 |
| アテディオ配合錠 | 91 | 錠 | 2149120F1027 |
| ザクラス配合錠HD(選) | 336 | 錠 | 2149121F2028 |
| ミカトリオ配合錠 | 157 | 錠 | 2149122F1026 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| ビソノテープ4mg | 63 | 枚 | 2149700S1027 |
| ビソノテープ2mg | 146 | 枚 | 2149700S3020 |
| メトリジン錠2mg(選) | 60 | 錠 | 2160002F1028 |
| 【般】ミドドリン塩酸塩錠2mg | 702 | 錠 | 2160002F1ZZZ |
| イミグラン錠50mg(選) | 40 | 錠 | 2160003F1022 |
| 【般】スマトリプタン錠50mg | 6 | 錠 | 2160003F1ZZZ |
| ゾーミッグRM錠2．5mg(選) | 30 | 錠 | 2160004F2023 |
| レルパックス錠20mg(選) | 64 | 錠 | 2160005F1021 |
| マクサルトRPD錠10mg(選) | 75 | 錠 | 2160006F2022 |
| アマージ錠2．5mg(選) | 14 | 錠 | 2160007F1020 |
| イミグラン点鼻液20 | 10 | 個 | 2160700Q1027 |
| ヘルベッサー錠30mg(選) | 297 | 錠 | 2171006F1224 |
| ヘルベッサーRｶﾌﾟｾﾙ100mg(選) | 871 | CP | 2171006N1105 |
| 【般】ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg | 1369 | CP | 2171006N1ZZZ |
| ワソラン錠40mg(選) | 3231 | 錠 | 2171008F1070 |
| 【般】硝酸イソソルビド徐放カプセル20mg | 592 | CP | 2171011N1ZZZ |
| ロコルナール錠100mg(選) | 56 | 錠 | 2171012F2315 |
| セパミットーR細粒2%(20mg/g) | 50 | mg | 2171014C2032 |
| アダラートCR錠10mg | 622 | 錠 | 2171014G3022 |
| アダラートCR錠20mg(選) | 3006 | 錠 | 2171014G4029 |
| 【般】ニフェジピンCR錠20mg | 12790 | 錠 | 2171014G4ZZZ |
| アダラートCR錠40mg(選) | 3388 | 錠 | 2171014G5025 |
| 【般】ニフェジピンカプセル5mg | 10 | CP | 2171014M1ZZZ |
| シグマート錠5mg(選) | 1169 | 錠 | 2171017F2024 |
| 【般】ニコランジル錠5mg | 5117 | 錠 | 2171017F2ZZZ |
| ニトロペン舌下錠0．3mg | 363 | 錠 | 2171018K1039 |
| コニール錠2mg(選) | 430 | 錠 | 2171021F1024 |
| コニール錠4mg(選) | 909 | 錠 | 2171021F2020 |
| 【般】ベニジピン塩酸塩錠4mg | 2837 | 錠 | 2171021F2ZZZ |
| ノルバスク錠2．5mg(選) | 238 | 錠 | 2171022F1029 |
| アムロジン錠2．5mg(選) | 200 | 錠 | 2171022F1045 |
| ノルバスク錠5mg(選) | 89 | 錠 | 2171022F2025 |
| アムロジン錠5mg(選) | 565 | 錠 | 2171022F2041 |
| アムロジンOD錠2．5mg(選) | 2008 | 錠 | 2171022F3021 |
| 【般】アムロジピンOD錠2.5mg | 5476 | 錠 | 2171022F3ZZZ |
| アムロジンOD錠5mg(選) | 4106 | 錠 | 2171022F4028 |
| 【般】アムロジピンOD錠5mg | 11154 | 錠 | 2171022F4ZZZ |
| アムロジン錠10mg(選) | 103 | 錠 | 2171022F5024 |
| ノルバスク錠10mg(選) | 91 | 錠 | 2171022F5032 |
| アムロジンOD錠10mg(選) | 2972 | 錠 | 2171022F6020 |
| アイトロール錠20mg(選) | 362 | 錠 | 2171023F2020 |
| 【般】一硝酸イソソルビド錠20mg | 486 | 錠 | 2171023F2ZZZ |
| フランドルテープ40mg(選) | 8827 | 枚 | 2171700S1095 |
| 【般】硝酸イソソルビドテープ40mg | 683 | 枚 | 2171700S1ZZZ |
| ミオコールスプレー0．3mg | 7 | 缶 | 2171701R4038 |
| ニトロダームTTS25㎎ | 28 | 枚 | 2171701S2037 |
| ベザトールSR錠200mg(選) | 1092 | 錠 | 2183005G1234 |
| ベザフィブラートSR錠200mg | 1118 | 錠 | 2183005G1269 |
| リピディル錠53.3mg(選) | 203 | 錠 | 2183006F3023 |
| リピディル錠80mg(選) | 244 | 錠 | 2183006F4020 |
| パルモディア錠0．1mg | 3047 | 錠 | 2183007F1025 |
| パルモディアXR錠0.2mg | 2888 | 錠 | 2183007G1020 |
| パルモディアXR錠0.4mg | 823 | 錠 | 2183007G2027 |
| メバロチン錠5mg(選) | 224 | 錠 | 2189010F1039 |
| メバロチン錠10mg(選) | 644 | 錠 | 2189010F2027 |
| 【般】プラバスタチンNa錠10mg | 896 | 錠 | 2189010F2ZZZ |
| 【般】シンバスタチン錠5mg | 60 | 錠 | 2189011F1ZZZ |
| 【般】フルバスタチン錠20mg | 331 | 錠 | 2189012F2ZZZ |
| 【般】フルバスタチン錠30mg | 189 | 錠 | 2189012F3ZZZ |
| コレバイン錠500mg | 224 | 錠 | 2189014F1029 |
| リピトール錠5mg(選) | 1520.5 | 錠 | 2189015F1023 |
| 【般】アトルバスタチン錠5mg | 3864 | 錠 | 2189015F1ZZZ |
| リピトール錠10mg(選) | 1073 | 錠 | 2189015F2020 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| 【般】アトルバスタチン錠10mg | 5973.5 | 錠 | 2189015F2ZZZ |
| リバロOD錠1mg(選) | 2620 | 錠 | 2189016F4027 |
| リバロOD錠2mg(選) | 1377 | 錠 | 2189016F5023 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg | 14 | mg | 2189016F5ZZZ |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg | 6966 | 錠 | 2189016F5ZZZ |
| リバロOD錠4mg(選) | 644 | 錠 | 2189016F6020 |
| 【般】ピタバスタチンカルシウムOD錠4mg | 922 | 錠 | 2189016F6ZZZ |
| クレストール錠2．5mg(選) | 1135 | 錠 | 2189017F1022 |
| クレストール錠5mg(選) | 2073 | 錠 | 2189017F2029 |
| 【般】ロスバスタチンOD錠2.5mg | 14568 | 錠 | 2189017F3ZZZ |
| 【般】ロスバスタチンOD錠5mg | 16609 | 錠 | 2189017F4ZZZ |
| ゼチーア錠10mg(選) | 1446 | 錠 | 2189018F1027 |
| 【般】エゼチミブ錠10mg | 6788 | 錠 | 2189018F1ZZZ |
| ロトリガ粒状カプセル2g(選) | 751 | 包 | 2189019M1020 |
| エパデールEMカプセル2g | 147 | 包 | 2189021M1028 |
| ネクセトール錠180mg | 56 | 錠 | 2189022F1023 |
| アトーゼット配合錠LD | 454 | 錠 | 2189101F1020 |
| アトーゼット配合錠HD | 516 | 錠 | 2189101F2026 |
| ロスーゼット配合錠LD | 398 | 錠 | 2189102F1024 |
| ロスーゼット配合錠HD | 4851 | 錠 | 2189102F2020 |
| リバゼブ配合錠LD | 531 | 錠 | 2189103F1029 |
| リバゼブ配合錠HD | 412 | 錠 | 2189103F2025 |
| レパーサ皮下注140mgペン | 24 | ｷｯﾄ | 2189401G2026 |
| ユベラNカプセル100mg(選) | 2321 | CP | 2190006M1156 |
| 【般】ﾄｺﾌｪﾛｰﾙﾆｺﾁﾝ酸ｴｽﾃﾙｶﾌﾟｾﾙ100mg | 2535 | CP | 2190006M1ZZZ |
| 【般】ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g | 1632 | 個 | 2190016Q2ZZZ |
| カリメート経口液20%(25g) | 1824 | 包 | 2190016S1027 |
| カリメート散（5g／包） | 1226 | 包 | 2190016X1105 |
| サアミオン錠5mg(選) | 720 | 錠 | 2190021F1348 |
| ニセルゴリン錠5mg | 363 | 錠 | 2190021F1364 |
| 【般】アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg | 21 | 錠 | 2190022F1ZZZ |
| ミグシス錠5mg | 6240 | 錠 | 2190023F1037 |
| 【般】沈降炭酸カルシウム錠500mg | 2303 | 錠 | 2190024F1ZZZ |
| トラクリア錠62.5mg(選) | 196 | 錠 | 2190026F1022 |
| レバチオ錠20mg | 273 | 錠 | 2190028F1021 |
| ホスレノールチュアブル錠250mg | 111 | 錠 | 2190029F1026 |
| ホスレノールOD錠250mg(選) | 231 | 錠 | 2190029F3029 |
| 【般】炭酸ランタンOD錠250mg | 1623 | 錠 | 2190029F3ZZZ |
| アドシルカ錠20mg | 90 | 錠 | 2190030F1029 |
| リオナ錠250mg | 792 | 錠 | 2190033F1022 |
| アデムパス錠0.5mg | 525 | 錠 | 2190034F1027 |
| アデムパス錠2.5mg | 399 | 錠 | 2190034F3020 |
| オプスミット錠10mg | 361 | 錠 | 2190035F1021 |
| ウプトラビ錠0．2mg | 385 | 錠 | 2190037F1020 |
| ウプトラビ錠0．4mg | 672 | 錠 | 2190037F2027 |
| ウプトラビ錠0．8mg | 126 | 錠 | 2190037F4020 |
| コララン錠2．5mg | 2416 | 錠 | 2190039F1020 |
| コララン錠5mg | 406 | 錠 | 2190039F2026 |
| ロケルマ懸濁用散分包5g | 1463 | 包 | 2190040B1020 |
| エンレスト錠50mg | 5235 | 錠 | 2190041F1027 |
| エンレスト錠100mg | 11404.5 | 錠 | 2190041F2023 |
| エンレスト錠200mg | 7637 | 錠 | 2190041F3020 |
| ベリキューボ錠2.5mg | 520 | 錠 | 2190042F1021 |
| ベリキューボ錠5mg | 286 | 錠 | 2190042F2028 |
| ベリキューボ錠10mg | 518 | 錠 | 2190042F3024 |
| ケレンディア錠10mg | 4301 | 錠 | 2190044F1020 |
| ケレンディア錠20mg | 3934 | 錠 | 2190044F2027 |
| フォゼベル錠5mg | 56 | 錠 | 2190045F1025 |
| ビルタサ懸濁用散分包8.4g | 291 | 包 | 2190046B1028 |
| カムザイオスカプセル2.5mg | 42 | CP | 2190047M2020 |
| カデュエット配合錠3番(選) | 78 | 錠 | 2190103F1020 |
| ユバンシ配合錠 | 63 | 錠 | 2190105F1029 |
| メジコン錠15mg | 700 | 錠 | 2223001F2099 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| 【般】デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg | 8193 | 錠 | 2223001F2ZZZ |
| アストミン錠10mg | 874 | 錠 | 2229001F1053 |
| カフコデN配合錠 | 384 | 錠 | 2229114F2039 |
| ムコダイン錠250mg(選) | 1367 | 錠 | 2233002F1174 |
| 【般】カルボシステイン錠250mg | 3750 | mg | 2233002F1ZZZ |
| 【般】カルボシステイン錠250mg | 10495 | 錠 | 2233002F1ZZZ |
| ムコダイン錠500mg(選) | 12079 | 錠 | 2233002F2022 |
| 【般】カルボシステインシロップ5% | 235 | mL | 2233002Q1ZZZ |
| ムコダインDS50%（500mg/g）(選) | 7980 | mg | 2233002R2029 |
| 【般】カルボシステインDS50%（500mg/g） | 99970 | mg | 2233002R2ZZZ |
| 【般】カルボシステインDS50%（500mg/g） | 4.8 | G | 2233002R2ZZZ |
| クリアナール錠200mg | 390 | 錠 | 2233004F1025 |
| ムコソルバン錠15mg(選) | 441 | 錠 | 2239001F1696 |
| 【般】アンブロキソール塩酸塩錠15mg | 2276 | 錠 | 2239001F1ZZZ |
| 【般】アンブロキソール塩酸塩徐放OD錠45mg | 3783 | 錠 | 2239001G1ZZZ |
| ムコソルバンL錠45mg | 863 | 錠 | 2239001G2027 |
| 小児用ムコソルバンシロップ0．3%(選) | 115 | mL | 2239001Q1166 |
| 【般】ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩DS1.5%(15mg/g) | 277.8 | G | 2239001R1ZZZ |
| 【般】ｱﾝﾌﾞﾛｷｿｰﾙ塩酸塩DS1.5%(15mg/g) | 3418.4 | mg | 2239001R1ZZZ |
| コデインリン酸塩散1%(10mg/g) | 126 | G | 2242001B2335 |
| コデインリン酸塩錠5mg | 3780 | mg | 2242001F1039 |
| コデインリン酸塩錠5mg | 3792 | 錠 | 2242001F1039 |
| テオドール錠100mg | 1029 | 錠 | 2251001F2115 |
| 【般】テオフィリン徐放錠100mg（12～24時間持続） | 1855 | 錠 | 2251001F2ZZZ |
| テオドール錠200mg | 1406 | 錠 | 2251001F3081 |
| サルタノールインヘラー100μg | 12 | 瓶 | 2254700G4037 |
| メプチンミニ錠25μg | 442 | 錠 | 2259004F1110 |
| メプチンシロップ5μg/mL(選) | 35 | mL | 2259004Q1111 |
| メプチンドライシロップ0．005%（50μg／g） | 1972 | μg | 2259004R2024 |
| スピロペント錠10μg(選) | 3372 | 錠 | 2259006F1080 |
| 【般】クロモグリク酸Na吸入液1% （2mL/管） | 20 | 管 | 2259701G1ZZZ |
| メプチンキッドエアー5μg吸入100回 | 2 | ｷｯﾄ | 2259704G8037 |
| メプチンエアー10μg吸入100回 | 43 | ｷｯﾄ | 2259704G9033 |
| メプチンスイングヘラー10μg吸入100回 | 4 | ｷｯﾄ | 2259704Y1020 |
| 【般】ツロブテロールテープ0．5mg | 17 | 枚 | 2259707S1ZZZ |
| ホクナリンテープ1mg(選) | 131 | 枚 | 2259707S2027 |
| 【般】ツロブテロールテープ1mg | 4 | 枚 | 2259707S2ZZZ |
| ホクナリンテープ2mg(選) | 98 | 枚 | 2259707S3023 |
| 【般】ツロブテロールテープ2mg | 88 | 枚 | 2259707S3ZZZ |
| スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入 | 46 | ｷｯﾄ | 2259709G2023 |
| オンブレス吸入用カプセル150μg | 207 | CP | 2259710G1020 |
| オーキシス9μgﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ60吸入 | 3 | ｷｯﾄ | 2259711G2020 |
| シーブリ吸入用ｶﾌﾟｾﾙ50μg | 133 | CP | 2259712G1029 |
| エンクラッセ62.5μgエリプタ30吸入用 | 1 | ｷｯﾄ | 2259714G2024 |
| ウルティブロ吸入用カプセル | 386 | CP | 2259805G1027 |
| アノーロエリプタ30吸入用 | 28 | ｷｯﾄ | 2259806G2028 |
| スピオルトレスピマット60吸入 | 21 | ｷｯﾄ | 2259807G2022 |
| アズノールうがい液4%（10ml） | 8 | mL | 2260700F1021 |
| アズノールうがい液4%（10ml） | 167 | 本 | 2260700F1021 |
| イソジンガーグル液7%（30ml） | 12 | 本 | 2260701F1271 |
| ポビドンヨードガーグル液7%（30mL） | 10 | 瓶 | 2260701F1417 |
| リフヌア錠45mg | 182 | 錠 | 2290001F1028 |
| ゾレア皮下注300mgペン | 2 | ｷｯﾄ | 2290400G5027 |
| ヌーカラ皮下注100mgペン | 36 | ｷｯﾄ | 2290401G2022 |
| ファセンラ皮下注30mgペン | 4 | ｷｯﾄ | 2290402G3023 |
| テゼスパイア皮下注210mgペン | 8 | ｷｯﾄ | 2290403G2021 |
| フルタイド50ディスカス | 3 | 個 | 2290700G4025 |
| フルタイド100ディスカス | 2 | 個 | 2290700G5021 |
| フルタイド200ディスカス | 1 | 個 | 2290700G6028 |
| ﾌﾙﾀｲﾄﾞ50μgｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 | 6 | 瓶 | 2290700G7032 |
| パルミコート吸入液0.5mg/2mL | 210 | 管 | 2290701G5026 |
| オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 | 5 | ｷｯﾄ | 2290702G1025 |
| オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 | 2 | ｷｯﾄ | 2290702G2021 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 | 40 | ｷｯﾄ | 2290702G3028 |
| オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 | 10 | ｷｯﾄ | 2290702G4024 |
| アニュイティ100μgエリプタ30吸入用 | 10 | ｷｯﾄ | 2290705G1029 |
| アドエア100ディスカス60吸入用 | 27 | ｷｯﾄ | 2290800G4031 |
| アドエア250ディスカス60吸入用 | 12 | ｷｯﾄ | 2290800G5038 |
| アドエア500ディスカス60吸入用 | 4 | ｷｯﾄ | 2290800G6034 |
| アドエア50エアゾール120吸入用 | 34 | 瓶 | 2290800G7030 |
| アドエア125エアゾール120吸入用 | 9 | 瓶 | 2290800G8029 |
| アドエア250エアゾール120吸入用 | 4 | 瓶 | 2290800G9025 |
| シムビコートﾀｰﾋﾞｭﾍｲﾗｰ 60吸入(選) | 102 | ｷｯﾄ | 2290801G2025 |
| フルティフォーム50ｴｱｿﾞｰﾙ56吸入用 | 1 | 瓶 | 2290802G1023 |
| フルティフォーム125ｴｱｿﾞｰﾙ56吸入用 | 14 | 瓶 | 2290802G2020 |
| フルティフォーム50ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 | 21 | 瓶 | 2290802G3026 |
| フルティフォーム125ｴｱｿﾞｰﾙ120吸入用 | 84 | 瓶 | 2290802G4022 |
| レルベア200ｴﾘﾌﾟﾀ14吸入用 | 1 | ｷｯﾄ | 2290803G2024 |
| レルベア100エリプタ30吸入用 | 115 | ｷｯﾄ | 2290803G3020 |
| レルベア200エリプタ30吸入用 | 78 | ｷｯﾄ | 2290803G4027 |
| テリルジー100エリプタ30吸入用 | 60 | ｷｯﾄ | 2290804G2029 |
| テリルジー200エリプタ14吸入用 | 3 | ｷｯﾄ | 2290804G3025 |
| テリルジー200エリプタ30吸入用 | 105 | ｷｯﾄ | 2290804G4021 |
| ビレーズトリエアロスフィア120吸入 | 91 | ｷｯﾄ | 2290805G2023 |
| アテキュラ吸入用カプセル(低用量) | 90 | CP | 2290806G1021 |
| アテキュラ吸入用カプセル中用量 | 154 | CP | 2290806G2028 |
| アテキュラ吸入用カプセル【高用量】 | 63 | CP | 2290806G3024 |
| エナジア吸入用カプセル【高用量】 | 782 | CP | 2290807G2022 |
| タンニン酸アルブミン | 118 | G | 2312001X1057 |
| ビオフェルミンR散 | 57 | G | 2316004B1036 |
| ビオフェルミンR錠 | 204 | 錠 | 2316004F1020 |
| ミヤBM細粒 | 796.92 | G | 2316009C1026 |
| ミヤBM錠 | 26261 | 錠 | 2316009F1022 |
| ラックビー微粒N | 1138 | G | 2316014B1030 |
| ビオスリー配合散 | 432 | G | 2316017B1041 |
| ビオスリー配合OD錠 | 3580 | 錠 | 2316017F2023 |
| ビオフェルミン錠剤 | 3894 | 錠 | 2316020F1029 |
| ガスコン錠40mg | 1438 | 錠 | 2318001F1063 |
| ロペミンカプセル1mg(選) | 110 | CP | 2319001M1213 |
| 【般】ロペラミド塩酸塩カプセル1mg | 1939 | CP | 2319001M1ZZZ |
| フェロベリン配合錠(選) | 1140 | 錠 | 2319100F1064 |
| ガスターD錠10mg(選) | 725 | 錠 | 2325003F3035 |
| ファモチジンOD錠10mg | 2544 | 錠 | 2325003F3230 |
| ガスターD錠20mg(選) | 1250 | 錠 | 2325003F4031 |
| アシノン錠75mg | 60 | 錠 | 2325005F2020 |
| プロテカジン錠10(選) | 105 | 錠 | 2325006F2032 |
| プロテカジンOD錠10 | 63 | 錠 | 2325006F4027 |
| アルサルミン細粒90%(選) | 340 | G | 2329008C1097 |
| 【般】スクラルファート水和物10%（10mL/包） | 132 | 包 | 2329008S1ZZZ |
| ドグマチール細粒10%(選) | 13220 | mg | 2329009C2055 |
| ドグマチール錠50mg(選) | 375 | 錠 | 2329009F1110 |
| 【般】スルピリド錠50mg | 893 | 錠 | 2329009F1ZZZ |
| セルベックス細粒10%(選) | 136.5 | G | 2329012C1026 |
| セルベックスカプセル50mg(選) | 1885 | CP | 2329012M1021 |
| 【般】テプレノンカプセル50mg | 834 | CP | 2329012M1ZZZ |
| ガスロンN・OD錠2mg | 308 | 錠 | 2329020F3020 |
| ムコスタ錠100mg | 1506 | 錠 | 2329021F1102 |
| 【般】レバミピド錠100mg | 16012 | 錠 | 2329021F1ZZZ |
| オメプラール錠20 | 98 | 錠 | 2329022H1043 |
| オメプラール錠10 | 268 | 錠 | 2329022H2023 |
| タケプロンOD錠15(選) | 1971 | 錠 | 2329023F1020 |
| 【般】ランソプラゾールOD錠15mg | 19532 | 錠 | 2329023F1ZZZ |
| 【般】ランソプラゾールOD錠30mg | 14 | 錠 | 2329023F2ZZZ |
| タケプロンカプセル15mg(選) | 288 | CP | 2329023M1020 |
| タケプロンカプセル30mg(選) | 90 | CP | 2329023M2026 |
| プロマックD錠75(選) | 294 | 錠 | 2329027F1029 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| 【般】ポラプレジンクロ腔内崩壊錠75mg | 2851 | 錠 | 2329027F1ZZZ |
| パリエット錠10mg(選) | 474 | 錠 | 2329028F1023 |
| 【般】ラベプラゾールナトリウム錠10mg | 7311 | 錠 | 2329028F1ZZZ |
| パリエット錠5mg | 294 | 錠 | 2329028F3026 |
| ネキシウムカプセル10mg(選) | 2618 | CP | 2329029M1027 |
| ネキシウムカプセル20mg(選) | 2794 | CP | 2329029M2023 |
| 【般】エソメプラゾールカプセル20mg | 4932 | CP | 2329029M2ZZZ |
| タケキャブ錠10mg | 12357 | 錠 | 2329030F1020 |
| タケキャブ錠20mg | 6649 | 錠 | 2329030F2027 |
| タケキャブOD錠20mg | 1185 | 錠 | 2329030F4020 |
| アルロイドG内用液5% | 27030 | mL | 2329116S1094 |
| マーズレンS配合顆粒(選) | 282.63 | G | 2329122D1414 |
| リパクレオン顆粒300mg分包 | 9687 | 包 | 2331007D1029 |
| リパクレオンカプセル150mg | 3543 | CP | 2331007M1029 |
| ベリチーム配合顆粒 | 249 | G | 2339163D1037 |
| S・M配合散 | 266.6 | G | 2339177B1038 |
| 酸化マグネシウム | 561.9 | G | 2344002X1241 |
| 炭酸水素ナトリウム | 2110 | G | 2344004X1097 |
| 【般】炭酸水素ナトリウム錠500mg | 4652 | 錠 | 2344005F1ZZZ |
| マグミット錠330mg | 32371 | 錠 | 2344009F2031 |
| 【般】酸化マグネシウム錠330mg | 30719 | 錠 | 2344009F2ZZZ |
| プルゼニド錠12mg(選) | 530 | 錠 | 2354003F2316 |
| 【般】センノシド錠12mg | 5193 | 錠 | 2354003F2ZZZ |
| 【般】グリセリン浣腸液50%（150mL） | 2 | 個 | 2357701K9ZZZ |
| 【般】ピコスルファートNa錠2．5mg | 20 | 錠 | 2359005F1ZZZ |
| ラキソベロン内用液0.75%（10mL）(選) | 5 | 本 | 2359005S1240 |
| 【般】ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%（10mL） | 60 | mL | 2359005S1ZZZ |
| 【般】ﾋﾟｺｽﾙﾌｧｰﾄﾅﾄﾘｳﾑ内用液0.75%（10mL） | 78 | 本 | 2359005S1ZZZ |
| アミティーザカプセル24μg | 4749 | CP | 2359006M1025 |
| アミティーザカプセル12μg | 2998 | CP | 2359006M2021 |
| スインプロイク錠0．2mg | 859 | 錠 | 2359007F1020 |
| グーフィス錠5mg | 4512 | 錠 | 2359008F1025 |
| アローゼン顆粒 | 582.5 | G | 2359102X1072 |
| モビコール配合内用剤LD | 2638 | 包 | 2359110B1037 |
| テレミンソフト坐薬10mg | 10 | 個 | 2359700J2106 |
| 新レシカルボン坐剤 | 213 | 個 | 2359800J1035 |
| ウルソ錠50mg(選) | 558 | 錠 | 2362001F1088 |
| ウルソ錠100mg(選) | 7154 | 錠 | 2362001F2149 |
| 【般】ウルソデオキシコール酸錠100mg | 27840 | 錠 | 2362001F2ZZZ |
| カイトリル錠1mg | 62 | 錠 | 2391002F1025 |
| ナゼアOD錠0．1mg | 14 | 錠 | 2391004F1024 |
| 【般】アプレピタントカプセル80mg | 4 | CP | 2391008M1ZZZ |
| プリンペラン錠5mg(選) | 564 | 錠 | 2399004F1200 |
| 【般】メトクロプラミド錠5mg | 2393 | 錠 | 2399004F1ZZZ |
| ナウゼリン錠10mg(選) | 225 | 錠 | 2399005F2023 |
| 【般】ドンペリドン錠10mg | 6586 | 錠 | 2399005F2ZZZ |
| 【般】トリメブチンマレイン酸塩錠100mg | 219 | 錠 | 2399006F1ZZZ |
| 【般】イトプリド塩酸塩錠50mg | 225 | 錠 | 2399008F1ZZZ |
| ペンタサ顆粒94%（2.12g/包） | 280 | 包 | 2399009D2020 |
| ペンタサ錠500mg(選) | 252 | 錠 | 2399009F2030 |
| 【般】メサラジン錠500mg | 2440 | 錠 | 2399009F2ZZZ |
| アサコール錠400mg(選) | 2862 | 錠 | 2399009F3028 |
| リアルダ錠1200mg | 4762 | 錠 | 2399009F4024 |
| ガスモチン錠5mg | 1975 | 錠 | 2399010F2024 |
| 【般】モサプリドクエン酸塩錠5mg | 8355 | 錠 | 2399010F2ZZZ |
| ポリフル細粒83.3%（0.6g/包） | 245 | 包 | 2399011C1050 |
| ポリフル錠500mg | 1689 | 錠 | 2399011F1030 |
| エボザックカプセル30mg | 1565 | CP | 2399012M1026 |
| サラジェン顆粒0．5%（5mg／包） | 80 | 包 | 2399013D1020 |
| サラジェン錠5mg | 511 | 錠 | 2399013F1021 |
| イリボー錠2．5μg | 91 | 錠 | 2399014F1026 |
| イリボーOD錠2．5μg | 332 | 錠 | 2399014F3029 |
| イリボーOD錠5μg | 269 | 錠 | 2399014F4025 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| アコファイド錠100mg | 5885 | 錠 | 2399015F1020 |
| コレチメント錠9mg | 7 | 錠 | 2399016G1020 |
| リンゼス錠0．25mg | 1725 | 錠 | 2399017F1020 |
| ゼポジアカプセル0.92mg | 28 | CP | 2399019M1028 |
| ゼポジアカプセルスターターパック | 1 | ｾｯﾄ | 2399019X1024 |
| 【般】デキサメタゾン口腔用軟膏0．1％（5g） | 31 | 本 | 2399706M1ZZZ |
| 【般】トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg（10枚/ｼｰﾄ） | 45 | 枚 | 2399707D2061 |
| SPトローチ0.25mg | 744 | 錠 | 2399710E1046 |
| ナウゼリン坐剤30(選) | 10 | 個 | 2399714J2022 |
| ナウゼリン坐剤60 | 2 | 個 | 2399714J3029 |
| ペンタサ坐剤1g | 45 | 個 | 2399715J1020 |
| レクタブル2mg注腸フォーム14回 | 4 | 瓶 | 2399716K1020 |
| サリベートエアゾール | 9 | 個 | 2399801E1037 |
| グロウジェクト皮下注6mg | 1 | 筒 | 2412402A6024 |
| ﾉﾙﾃﾞｨﾄﾛﾋﾟﾝ　ﾌﾚｯｸｽﾌﾟﾛ注5mg | 4 | ｷｯﾄ | 2412402P6027 |
| ミニリンメルトOD錠120μg | 15 | 錠 | 2419001F1023 |
| ミニリンメルトOD錠240μg | 418 | 錠 | 2419001F2020 |
| ミニリンメルトOD錠60μg | 1008 | 錠 | 2419001F3026 |
| ミニリンメルトOD錠50μg | 189 | 錠 | 2419001F5029 |
| チラーヂンS散0.01%（100μg/g） | 64.5 | G | 2431004B1038 |
| チラーヂンS散0.01%（100μg/g） | 560 | μg | 2431004B1038 |
| チラーヂンS錠50μg | 4678.5 | 錠 | 2431004F1056 |
| チラーヂンS錠25μg | 2854.5 | 錠 | 2431004F2052 |
| チラーヂンS錠100μg | 666 | 錠 | 2431004F3032 |
| チラーヂンS錠12.5μg | 1781 | 錠 | 2431004F4020 |
| チラーヂンS錠75μg | 751 | 錠 | 2431004F5027 |
| メルカゾール錠5mg | 5169 | 錠 | 2432001F1033 |
| メルカゾール錠2．5mg | 1560 | 錠 | 2432001F2021 |
| プロパジール錠50mg | 1289 | 錠 | 2432002F1046 |
| テリボン皮下注28．2μgｵｰﾄｲﾝｼﾞｪｸﾀｰ | 170 | ｷｯﾄ | 2439401G1024 |
| オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg | 16 | 筒 | 2439403A1020 |
| エピペン注射液0.15mg | 14 | 筒 | 2451402G2020 |
| エピペン注射液0.3mg | 39 | 筒 | 2451402G3026 |
| ネフィー点鼻液2mg | 14 | 瓶 | 2451700R2026 |
| コートリル錠10mg | 3136.75 | 錠 | 2452002F1030 |
| フロリネフ錠0．1mg | 24.5 | 錠 | 2452003F1035 |
| デカドロン錠0．5mg | 561 | 錠 | 2454002F1183 |
| デカドロン錠4mg | 46 | 錠 | 2454002F3020 |
| リンデロン錠0．5mg(選) | 140 | 錠 | 2454004F2090 |
| リンデロン坐剤1．0mg | 10 | 個 | 2454700J2024 |
| プレドニン錠5mg | 12447.5 | 錠 | 2456001F1310 |
| プレドニゾロン錠1mg | 15299.5 | 錠 | 2456001F2023 |
| プレドニゾロン錠1mg | 63 | mg | 2456001F2023 |
| プレドニゾロン散「タケダ」1％（10mg／g） | 42 | G | 2456002B1062 |
| プレドニゾロン散「タケダ」1％（10mg／g） | 651 | mg | 2456002B1062 |
| メドロール錠2mg | 175 | 錠 | 2456003F1034 |
| メドロール錠4mg | 469 | 錠 | 2456003F2030 |
| セレスタミン配合錠(選) | 108 | 錠 | 2459100F1162 |
| ディビゲル1mg/包 | 60 | 包 | 2473700M1020 |
| エストラーナテープ0.72mg | 193 | 枚 | 2473700S2076 |
| プロベラ錠2.5mg(選) | 120 | 錠 | 2478002F1070 |
| 【般】メドロキシプロゲステロン酢酸エステル錠5mg | 60 | 錠 | 2478002F2ZZZ |
| デュファストン錠5mg | 256 | 錠 | 2478003F1031 |
| プレマリン錠0．625mg | 228 | 錠 | 2479004F1033 |
| プラノバール配合錠 | 14 | 錠 | 2482005F1041 |
| ルナベル配合錠LD(選) | 63 | 錠 | 2482009F1031 |
| ヤーズ配合錠 | 252 | 錠 | 2482011F1020 |
| ヤーズフレックス配合錠 | 112 | 錠 | 2482011F2027 |
| アリッサ配合錠（28錠/シート） | 28 | 錠 | 2482013F1020 |
| カルナクリン錠50単位(選) | 1404 | 錠 | 2491001F6060 |
| 【般】カリジノゲナーゼ錠50単位 | 336 | 錠 | 2491001F6ZZZ |
| ヒューマログ注100単位/mL（10mL/V） | 110 | mL | 2492414A2030 |
| ルムジェブ注100単位/mL（10mL/ﾊﾞｲｱﾙ） | 40 | mL | 2492414A6028 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| ルムジェブ注100単位/mL（10mL/ﾊﾞｲｱﾙ） | 4 | 瓶 | 2492414A6028 |
| ヒューマログ注ミリオペン | 165 | ｷｯﾄ | 2492414G5024 |
| ルムジェブ注ミリオペン | 27 | ｷｯﾄ | 2492414P1029 |
| ルムジェブ注ミリオペンHD | 9 | ｷｯﾄ | 2492414P2025 |
| フィアスプ注 100単位/mL（10mL/ﾊﾞｲｱﾙ） | 30 | mL | 2492415A5026 |
| フィアスプ注 100単位/mL（10mL/ﾊﾞｲｱﾙ） | 2 | 瓶 | 2492415A5026 |
| ノボラピッド30ミックス注フレックスペン | 3 | ｷｯﾄ | 2492415G2020 |
| ノボラピッド注フレックスタッチ | 130 | ｷｯﾄ | 2492415G6025 |
| フィアスプ注 フレックスタッチ | 52 | ｷｯﾄ | 2492415G7021 |
| ランタスXR注ソロスター | 30 | ｷｯﾄ | 2492416G3020 |
| レベミル注フレックスペン | 1 | ｷｯﾄ | 2492417G1030 |
| アピドラ注ソロスター | 32 | ｷｯﾄ | 2492418G1027 |
| トレシーバ注ペンフィル | 8 | 筒 | 2492419A1029 |
| トレシーバ注フレックスタッチ | 255 | ｷｯﾄ | 2492419G1021 |
| インスリン グラルギンBS注ミリオペン | 171 | ｷｯﾄ | 2492420G1024 |
| インスリン リスプロBS注ｿﾛｽﾀｰHU「ｻﾉﾌｨ」 | 150 | ｷｯﾄ | 2492422G1023 |
| インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」 | 158 | ｷｯﾄ | 2492423G1028 |
| アウィクリ注ﾌﾚｯｸｽﾀｯﾁ総量300単位【週1投与】 | 7 | ｷｯﾄ | 2492424G1022 |
| ライゾデグ配合注フレックスタッチ | 67 | ｷｯﾄ | 2492500G1025 |
| プロペシア錠1mg | 180 | 錠 | 249900XF2028 |
| ディナゲスト錠1mg(選) | 120 | mg | 2499010F1023 |
| ディナゲスト錠1mg(選) | 4168 | 錠 | 2499010F1023 |
| ディナゲスト錠0．5mg(選) | 996 | 錠 | 2499010F3026 |
| アボルブカプセル0．5mg(選) | 2344 | CP | 2499011M1027 |
| レルミナ錠40mg | 213 | 錠 | 2499013F1027 |
| (糖)リベルサス錠3mg | 363 | 錠 | 2499014F1021 |
| (糖)リベルサス錠7mg | 1179 | 錠 | 2499014F2028 |
| (糖)リベルサス錠14mg | 547 | 錠 | 2499014F3024 |
| トルリシティ皮下注0．75mgアテオス | 220 | ｷｯﾄ | 2499416G1029 |
| トルリシティ皮下注1．5mgアテオス | 18 | ｷｯﾄ | 2499416G2025 |
| オゼンピック皮下注2mg | 114 | ｷｯﾄ | 2499418G4027 |
| ウゴービ皮下注0.25mgペン 1.0MD | 1 | ｷｯﾄ | 2499418P1028 |
| ウゴービ皮下注1.7mgペン 6.8MD | 2 | ｷｯﾄ | 2499418P4027 |
| ウゴービ皮下注2.4mgペン 9.6MD | 4 | ｷｯﾄ | 2499418P5023 |
| マンジャロ皮下注2.5mgアテオス | 165 | ｷｯﾄ | 2499422G1024 |
| マンジャロ皮下注5mgアテオス | 193 | ｷｯﾄ | 2499422G2020 |
| マンジャロ皮下注7.5mgアテオス | 60 | ｷｯﾄ | 2499422G3027 |
| マンジャロ皮下注10mgアテオス | 59 | ｷｯﾄ | 2499422G4023 |
| マンジャロ皮下注12.5mgアテオス | 31 | ｷｯﾄ | 2499422G5020 |
| マンジャロ皮下注15mgアテオス | 18 | ｷｯﾄ | 2499422G6026 |
| ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス | 22 | ｷｯﾄ | 2499422G7022 |
| ゼップバウンド皮下注5mgアテオス | 26 | ｷｯﾄ | 2499422G8029 |
| ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス | 5 | ｷｯﾄ | 2499422G9025 |
| ゼップバウンド皮下注10mgアテオス | 15 | ｷｯﾄ | 2499422P1024 |
| ホーリンV膣用錠1mg | 100 | 錠 | 2529701H2046 |
| フラジール膣錠250mg | 14 | 錠 | 2529707H1063 |
| オキナゾール膣錠600mg(選) | 5 | 錠 | 2529709H2042 |
| ﾒﾁﾙｴﾙｺﾞﾒﾄﾘﾝ錠0.125mg（ﾒﾃﾅﾘﾝ錠）〔妊婦禁忌〕 | 45 | 錠 | 2531002F1249 |
| 強力ポステリザン軟膏（2g） | 61 | 本 | 2559808M1020 |
| ヘモポリゾン軟膏（2g） | 370 | 本 | 2559808M1039 |
| ウロカルン錠225mg | 84 | 錠 | 2590001F1024 |
| 【般】フラボキサート塩酸塩錠200mg | 198 | 錠 | 2590002F1ZZZ |
| ポラキス錠3mg(選) | 168 | 錠 | 2590005F2029 |
| ハルナールD錠0．1mg(選) | 91 | 錠 | 2590008F1026 |
| 【般】タムスロシン塩酸塩OD錠0．1mg | 5145 | 錠 | 2590008F1ZZZ |
| ハルナールD錠0．2mg(選) | 1504 | 錠 | 2590008F2022 |
| フリバスOD錠50mg(選) | 101 | 錠 | 2590009F4020 |
| フリバスOD錠75mg(選) | 1209 | 錠 | 2590009F5026 |
| フリバスOD錠25mg(選) | 91 | 錠 | 2590009F6022 |
| 【般】ナフトピジルOD錠25mg | 421 | 錠 | 2590009F6ZZZ |
| ユリーフ錠2mg(選) | 182 | 錠 | 2590010F1023 |
| ユリーフ錠4mg(選) | 434 | 錠 | 2590010F2020 |
| ユリーフOD錠2mg(選) | 364 | 錠 | 2590010F3026 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| ユリーフOD錠4mg(選) | 6221 | 錠 | 2590010F4022 |
| ベシケアOD錠2.5mg(選) | 317 | 錠 | 2590011F3020 |
| ベシケアOD錠5mg(選) | 511 | 錠 | 2590011F4027 |
| 【般】ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg | 486 | 錠 | 2590011F4ZZZ |
| ウリトスOD錠0.1mg(選) | 472 | 錠 | 2590013F2023 |
| ベタニス錠50mg | 1869 | 錠 | 2590014F2028 |
| トビエース錠4mg | 448 | 錠 | 2590015G1021 |
| ザルティア錠２．５mg(選) | 390 | 錠 | 2590016F1020 |
| ザルティア錠5mg(選) | 1446 | 錠 | 2590016F2027 |
| ベオーバ錠50mg | 5189 | 錠 | 2590017F1025 |
| エビプロスタット配合錠DB(選) | 681 | 錠 | 2590100X2046 |
| イソジンゲル10%（90g/本）(選) | 2 | 本 | 2612701Q2109 |
| オキシドール | 3 | mL | 2614700X1336 |
| ゲーベンクリーム1%（50g/本） | 11 | 本 | 2633705N1031 |
| フシジンレオ軟膏2%（10g） | 1 | 本 | 2634708M1037 |
| ゲンタシン軟膏０．１%（10g） | 2 | 本 | 2634710M1077 |
| 【般】ゲンタマイシン硫酸塩軟膏０．１%（10g） | 32 | 本 | 2634710M1ZZZ |
| ダラシンTゲル1%（10g）(選) | 8 | 本 | 2634713M1020 |
| アクアチムクリーム1%（10g）(選) | 22 | 本 | 2639700N1032 |
| アクアチムローション1%（20ml）(選) | 1 | 本 | 2639700Q1055 |
| クロマイーP軟膏（25g）(選) | 1 | 本 | 2639802M1026 |
| レスタミンコーワクリーム1% | 2400 | G | 2642702N1029 |
| ﾈﾘｿﾞﾅﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾘｰﾑ0.1%（10g） | 180 | G | 2646700N1169 |
| ﾈﾘｿﾞﾅﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｸﾘｰﾑ0.1%（10g） | 2 | 本 | 2646700N1169 |
| リンデロン-V軟膏0.12%（5g） | 15 | G | 2646701M2156 |
| リンデロン-V軟膏0.12%（5g） | 101 | 本 | 2646701M2156 |
| トプシムEクリーム0.05%（5g）(選) | 20 | 本 | 2646708N1238 |
| 【般】ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏０．０５%（5g） | 200 | G | 2646713M1ZZZ |
| 【般】ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏０．０５%（5g） | 53 | 本 | 2646713M1ZZZ |
| 【般】ｸﾛﾍﾞﾀｿﾞｰﾙﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ外用液0.05% | 280 | G | 2646713Q1ZZZ |
| コムクロシャンプー0.05%（125g/本） | 1 | 本 | 2646713Q2029 |
| ロコイド軟膏0.1%（5g） | 525 | G | 2646717M1096 |
| ロコイド軟膏0.1%（5g） | 164 | 本 | 2646717M1096 |
| ロコイドクリーム0.1%（5g） | 80 | G | 2646717N1083 |
| ロコイドクリーム0.1%（5g） | 11 | 本 | 2646717N1083 |
| スピラゾン軟膏０．３%（5g） | 48 | 本 | 2646720M1071 |
| リドメックスコーワ軟膏0.3%（5g） | 32 | 本 | 2646720M1080 |
| リドメックｽｺｰﾜｸﾘｰﾑ0.3%（5g） | 16 | 本 | 2646720N1093 |
| スピラゾンローション０．３%（10g） | 51 | 本 | 2646720Q1057 |
| リドメックｽｺｰﾜﾛｰｼｮﾝ0.3%（10g） | 13 | 本 | 2646720Q1065 |
| マイザー軟膏0.05%（5g） | 43 | 本 | 2646725M1201 |
| 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%（5g） | 24 | 本 | 2646725M1ZZZ |
| 【般】ジフルプレドナート軟膏0.05%（5g） | 730 | G | 2646725M1ZZZ |
| 【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%（5g） | 50 | G | 2646725N1ZZZ |
| 【般】ジフルプレドナートクリーム0.05%（5g） | 90 | 本 | 2646725N1ZZZ |
| メサデルム軟膏０．１%（5g） | 81 | 本 | 2646726M1095 |
| 【般】デキサメタゾンﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.1%（5g） | 475 | G | 2646726M1ZZZ |
| 【般】デキサメタゾンﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙ軟膏0.1%（5g） | 216 | 本 | 2646726M1ZZZ |
| 【般】デキサメタゾンﾌﾟﾛﾋﾟｵﾝ酸ｴｽﾃﾙクリーム0.1%（5g） | 11 | 本 | 2646726N1ZZZ |
| メサデルムローション０．１%（10g）(選) | 11 | 本 | 2646726Q1046 |
| エクラープラスター20μg/cm2 | 270 | 枚 | 2646729S2035 |
| アンテベート軟膏0.05%（5g） | 2805 | G | 2646730M1059 |
| アンテベート軟膏0.05%（5g） | 599 | 本 | 2646730M1059 |
| アンテベートローション０．０５%（10g） | 120 | G | 2646730Q1026 |
| アンテベートローション０．０５%（10g） | 67 | 本 | 2646730Q1026 |
| フルメタローション（10g）(選) | 10 | 本 | 2646731Q1020 |
| デルモゾールG軟膏（5g） | 19 | 本 | 2647709M1064 |
| リンデロン－VG軟膏０．１２%（5g） | 28 | 本 | 2647709M1102 |
| リンデロン－VGローション（10ml） | 10 | 本 | 2647709Q1040 |
| 亜鉛華（10%）単軟膏 | 210 | G | 2649710M2092 |
| ボチシート20%（3枚/袋） | 10 | 袋 | 2649710S1036 |
| アズノール軟膏0.033% | 350 | G | 2649716M1042 |
| アズノール軟膏0.033%（20g/本） | 191 | 本 | 2649716M1042 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| インテバンクリーム１％（２５ｇ）（選） | 5 | 本 | 2649719N1106 |
| インテバン外用液１％（５０ｍｌ） | 2 | 本 | 2649719Q2087 |
| カトレップパップ70mg（7枚/袋） | 8 | 袋 | 2649719S1185 |
| オイラックスクリーム１０％（10g/本） | 1 | 本 | 2649722N1027 |
| モーラスパップ３０ｍｇ（７枚/袋）（選） | 2 | 袋 | 2649729S1154 |
| モーラステープ２０ｍｇ（７枚/袋）（選） | 63 | 袋 | 2649729S2169 |
| モーラステープＬ４０ｍｇ（７枚／袋）（選） | 191 | 袋 | 2649729S3084 |
| モーラステープＬ４０ｍｇ（７枚／袋）（選） | 66 | 枚 | 2649729S3084 |
| モーラスパップ６０ｍｇ（７枚／袋）（選） | 7 | 袋 | 2649729S4030 |
| モーラスパップＸＲ２４０ｍｇ（７枚/袋） | 30 | 袋 | 2649729S6024 |
| フェルビナクスチック軟膏3%（40g/本） | 80 | G | 2649731M1098 |
| フェルビナクスチック軟膏3%（40g/本） | 97 | 本 | 2649731M1098 |
| ナパゲルンクリーム３％（２５ｇ） | 2 | 本 | 2649731N1034 |
| アドフィードパップ４０ｍｇ（７枚／袋） | 36 | 袋 | 2649732S1130 |
| ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑｸﾘｰﾑ1%「ﾕｰﾄｸ」（２５ｇ） | 49 | 本 | 2649734N1038 |
| ボルタレンゲル１％（５０ｇ）（選） | 8 | 本 | 2649734Q1069 |
| 【般】ジクロフェナクナトリウムゲル１％（50g/本） | 11 | 本 | 2649734Q1ZZZ |
| ボルタレンローション１％（５０ｇ/本）（選） | 10 | 本 | 2649734Q2022 |
| ｼﾞｸﾛﾌｪﾅｸﾅﾄﾘｳﾑﾃｰﾌﾟ15mg「ﾕｰﾄｸ」（７枚/袋） | 5 | 袋 | 2649734S1058 |
| ボルタレンテープ３０ｍｇ（７枚/袋） | 15 | 袋 | 2649734S2070 |
| ロキソニンゲル1%50g(選) | 7 | 本 | 2649735Q1020 |
| ロキソニンパップ100mg（７枚／袋） | 67 | 袋 | 2649735S1028 |
| 【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑﾊﾟｯﾌﾟ100mg(7枚/袋) | 58 | 袋 | 2649735S1ZZZ |
| ロキソニンテープ50mg（７枚／袋） | 150 | 袋 | 2649735S2024 |
| ロキソニンテープ100mg（７枚／袋） | 1054 | 袋 | 2649735S3020 |
| ロキソニンテープ100mg（７枚／袋） | 72 | 枚 | 2649735S3020 |
| 【般】ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｪﾝﾅﾄﾘｳﾑﾃｰﾌﾟ100mg（7枚/袋） | 806 | 袋 | 2649735SBZZZ |
| ＭＳ温シップ（20g×5枚/袋） | 7 | 袋 | 2649843S1039 |
| エキザルベ | 30 | G | 2649852M1020 |
| 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏（１０ｇ） | 60 | G | 2649866M1022 |
| 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏（１０ｇ） | 4 | 本 | 2649866M1022 |
| ロコアテープ（7枚/袋） | 59 | 袋 | 2649896S1022 |
| ５％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 20 | G | 2652701M1025 |
| １０％サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 150 | G | 2652701M2021 |
| マイコスポールクリーム1%(10g)（選） | 5 | 本 | 2655708N1261 |
| ニゾラールクリーム２％（１０ｇ） | 20 | 本 | 2655709N1053 |
| ニゾラールクリーム２％（１０ｇ） | 30 | G | 2655709N1053 |
| ニゾラールローション２％(10g) | 1 | 本 | 2655709Q1025 |
| ルリコンクリーム１％（１０ｇ） | 19 | 本 | 2655712N1020 |
| メンタックスクリーム１％（１０ｇ）（選） | 30 | G | 2659708N1082 |
| メンタックスクリーム１％（１０ｇ）（選） | 17 | 本 | 2659708N1082 |
| ラミシールクリーム1%（10g/本）（選） | 1 | 本 | 2659710N1152 |
| ゼフナートクリーム２％（１０ｇ） | 3 | 本 | 2659712N1020 |
| ゼフナート外用液２％（１０ｍｌ） | 1 | 本 | 2659712Q1026 |
| パスタロンソフト軟膏10%（２０ｇ） | 120 | G | 2669701M1073 |
| ケラチナミンコーワｸﾘｰﾑ２０％（２５ｇ）（選） | 275 | G | 2669701N2067 |
| ケラチナミンコーワｸﾘｰﾑ２０％（２５ｇ）（選） | 37 | 本 | 2669701N2067 |
| フロジン外用液５％（３０ｍｌ） | 3 | 本 | 2679701Q1055 |
| ドボネックス軟膏50μg/g（10g） | 1 | 本 | 2691701M1031 |
| オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ（１０ｇ）（選） | 7 | 本 | 2691702M1036 |
| オキサロール軟膏２５μｇ／ｇ（１０ｇ）（選） | 30 | G | 2691702M1036 |
| レクチゾール錠25mg | 191 | 錠 | 2699003F1024 |
| アクトシン軟膏３％ | 510 | G | 2699703M1039 |
| ﾌﾟﾛｽﾀﾝﾃﾞｨﾝ軟膏0.003%（３０ｇ） | 7 | 本 | 2699705M1038 |
| プロトピック軟膏０．１％（５ｇ）（選） | 33 | 本 | 2699709M1028 |
| プロトピック軟膏０．０３％小児用（５ｇ） | 4 | 本 | 2699709M2024 |
| フィブラストスプレー５００ | 5 | 瓶 | 2699710R2024 |
| ベピオゲル２．５％（15g/本） | 11 | 本 | 2699712Q1021 |
| ベピオローション2.5%（15g/本） | 3 | 本 | 2699712Q2028 |
| ロゼックスゲル0.75%（50g/本） | 2 | 本 | 2699713Q1026 |
| ロゼックスゲル0.75%（15g/本） | 2 | 本 | 2699713Q1026 |
| コレクチム軟膏0.5%（5g） | 120 | G | 2699714M1029 |
| コレクチム軟膏0.5%（5g） | 15 | 本 | 2699714M1029 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| コレクチム軟膏0.25%（5g） | 48 | 本 | 2699714M2025 |
| モイゼルト軟膏0.3%（10g/本） | 325 | G | 2699715M1023 |
| モイゼルト軟膏0.3%（10g/本） | 6 | 本 | 2699715M1023 |
| モイゼルト軟膏0.3%（28g/本） | 100 | G | 2699715M1023 |
| モイゼルト軟膏0.3%（28g/本） | 83 | 本 | 2699715M1023 |
| モイゼルト軟膏1%（10g/本） | 1 | 本 | 2699715M2020 |
| モイゼルト軟膏1%（28g/本） | 80 | 本 | 2699715M2020 |
| ブイタマークリーム1%（15g/本） | 32 | 本 | 2699717N1028 |
| ユーパスタ軟膏(選) | 60 | G | 2699801V1165 |
| ポビシュガーパスタ軟膏（100g/本） | 2 | 本 | 2699801V1173 |
| ドボベット軟膏（15g/本） | 17 | 本 | 2699802M1024 |
| ドボベットゲル（15g/本） | 6 | 本 | 2699802Q1026 |
| ドボベットゲル（30g/本） | 3 | 本 | 2699802Q1026 |
| ドボベットフォーム（60g/本） | 5 | 本 | 2699802R1021 |
| デュアック配合ゲル（10g/本） | 5 | 本 | 2699803Q1020 |
| マーデュオックス軟膏（10g） | 16 | 本 | 2699804M1023 |
| ネオステリングリーンうがい液0.2% | 2632 | mL | 2790820Q1040 |
| セファランチン錠1mg | 94 | 錠 | 2900001F1029 |
| アルファロール散1μg/g | 113.3 | G | 3112001B4036 |
| ワンアルファ錠0．5μg(選) | 12850 | 錠 | 3112001F2051 |
| アルファロールカプセル0．25μg(選) | 2566 | CP | 3112001M1046 |
| アルファロールカプセル1μg(選) | 720 | CP | 3112001M3065 |
| ロカルトロールカプセル0．25μg(選) | 371 | CP | 3112004M1023 |
| ロカルトロールカプセル0．5μg(選) | 56 | CP | 3112004M2020 |
| エディロールカプセル0.5μg(選) | 2611 | CP | 3112006M1022 |
| エディロールカプセル0.75μg(選) | 3476 | CP | 3112006M2029 |
| 【般】エルデカルシトールカプセル0.75μg | 3531 | CP | 3112006M2ZZZ |
| 25mgアリナミンF糖衣錠(選) | 2100 | 錠 | 3122007F2039 |
| ハイボン錠20mg(選) | 28 | 錠 | 3131002F1276 |
| 【般】パンテチン散20%（200mg/g） | 16800 | mg | 3133001B1ZZZ |
| パントシン錠100mg(選) | 480 | 錠 | 3133001F3090 |
| ピドキサール錠10mg | 742 | 錠 | 3134003F1388 |
| フォリアミン錠5mg | 3758 | 錠 | 3135001F1025 |
| メチコバール錠500μg | 25409 | 錠 | 3136004F2138 |
| ユベラ錠50mg | 685 | 錠 | 3150002F1239 |
| 【般】メナテトレノンカプセル15mg | 180 | CP | 3160002M2ZZZ |
| ビタメジン配合カプセルB25 | 1279 | CP | 3179109M1074 |
| シナール配合顆粒 | 1140 | G | 3179115D1096 |
| シナール配合錠 | 1380 | 錠 | 3179115F2034 |
| 調剤用パンビタン末 | 500 | G | 3179121A1028 |
| ビオチン散0.2%「フソー」 | 1878 | mg | 3190001B1041 |
| 乳酸カルシウム | 464 | G | 3211001X1296 |
| アスパラーCA錠200 | 756 | 錠 | 3214001F1020 |
| 【般】L-アスパラギン酸Ca錠200mg | 238 | 錠 | 3214001F1ZZZ |
| デノタスチュアブル配合錠 | 5407 | 錠 | 3219100F1020 |
| ヨウ化カリウム | 26060 | mg | 3221001X1055 |
| フェロ・グラデュメット錠105mg | 795 | 錠 | 3222007G1033 |
| インクレミンシロップ5% | 1520 | mL | 3222012Q1030 |
| フェロミア錠50mg(選) | 2113 | 錠 | 3222013F1025 |
| 【般】クエン酸第一鉄ナトリウム錠50mg | 11838 | 錠 | 3222013F1ZZZ |
| 塩化カリウム | 575.4 | G | 3229001X1029 |
| 【般】塩化カリウム徐放錠600mg | 4129 | 錠 | 3229002G1ZZZ |
| アスパラカリウム錠300mg | 2122 | 錠 | 3229005F1080 |
| ジンタス錠50mg | 147 | 錠 | 3229008F1025 |
| ホスリボン配合顆粒（100mg/包（0.48g）） | 98 | 包 | 3229103D1020 |
| リーバクト配合顆粒 | 4289 | 包 | 3253003D2031 |
| エレンタール配合内用剤（80g/包） | 146 | 包 | 3259103B1036 |
| アミノレバンEN配合散（50g/包） | 225 | 包 | 3259108B1039 |
| エンシュア・リキッド（ストロベリー）250ml | 10 | 缶 | 3259109S1025 |
| エンシュア・H　250ml | 350 | 缶 | 3259114S1026 |
| ツインラインNF配合経腸用液 | 50400 | mL | 3259117S1020 |
| ラコールNF配合経腸用液（200mL/袋）【コーン味】 | 15 | 袋 | 3259118S1024 |
| エネーボ配合経腸用液（250mL/缶） | 220 | 缶 | 3259119S1029 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| イノラス配合経腸用液（125mL/袋） | 3 | 袋 | 3259120S1021 |
| イノソリッド配合経腸用半固形剤（300g/袋） | 839 | 袋 | 3259121T1021 |
| 大塚生食注　20mL | 68 | A | 3311401A2026 |
| 大塚生食注(細口開栓) 500mL | 2 | 瓶 | 3311401A7028 |
| アドナ錠10mg(選) | 63 | 錠 | 3321002F1092 |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠10mg | 21 | 錠 | 3321002F1ZZZ |
| アドナ錠30mg | 469 | 錠 | 3321002F2366 |
| 【般】カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg | 1169 | 錠 | 3321002F2ZZZ |
| トランサミンカプセル250mg | 1296 | CP | 3327002M1303 |
| 【般】トラネキサム酸カプセル250mg | 1735 | CP | 3327002M1ZZZ |
| ワーファリン錠1mg | 7979.5 | 錠 | 3332001F1024 |
| ワーファリン錠0.5mg | 1780 | 錠 | 3332001F3035 |
| プラザキサカプセル75mg | 224 | CP | 3339001M1024 |
| プラザキサカプセル110mg | 322 | CP | 3339001M2020 |
| リクシアナ錠30mg | 168 | 錠 | 3339002F2026 |
| リクシアナ錠60mg | 121 | 錠 | 3339002F3022 |
| リクシアナOD錠15mg | 4052 | 錠 | 3339002F4029 |
| リクシアナOD錠30mg | 9385 | 錠 | 3339002F5025 |
| リクシアナOD錠60mg | 4036.5 | 錠 | 3339002F6021 |
| イグザレルト錠10mg | 265 | 錠 | 3339003F1024 |
| イグザレルト錠15mg | 1337 | 錠 | 3339003F2020 |
| イグザレルトOD錠10mg | 891 | 錠 | 3339003F3027 |
| 【般】リバーロキサバンOD錠10mg | 857 | 錠 | 3339003F3ZZZ |
| イグザレルトOD錠15mg | 1487 | 錠 | 3339003F4023 |
| 【般】リバーロキサバンOD錠15mg | 2031 | 錠 | 3339003F4ZZZ |
| イグザレルト錠2.5mg | 226 | 錠 | 3339003F5020 |
| エリキュース錠2.5mg | 2640 | 錠 | 3339004F1029 |
| エリキュース錠5mg | 6614 | 錠 | 3339004F2025 |
| ヒルドイドソフト軟膏0．3%（25g）(選) | 1725 | G | 3339950M1137 |
| ヒルドイドソフト軟膏0．3%（25g）(選) | 225 | 本 | 3339950M1137 |
| 【般】ヘパリン類似物質軟膏(油性クリーム)0.3% (25g/本) | 1680 | G | 3339950M1ZZZ |
| 【般】ヘパリン類似物質軟膏(油性クリーム)0.3% (25g/本) | 596 | 本 | 3339950M1ZZZ |
| 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%（25g/本） | 25 | G | 3339950N1ZZZ |
| 【般】ヘパリン類似物質クリーム0.3%（25g/本） | 109 | 本 | 3339950N1ZZZ |
| ヒルドイドローション0．3%（25g）(選) | 200 | G | 3339950Q1074 |
| ヒルドイドローション0．3%（25g）(選) | 59 | 本 | 3339950Q1074 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(水性ﾛｰｼｮﾝ)0.3%（50g/本） | 142 | 本 | 3339950Q1ZZZ |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(乳剤性ﾛｰｼｮﾝ)0.3%（50g/本） | 81 | 本 | 3339950Q1ZZZ |
| 【般】ヘパリン類似物質外用液(乳剤性ﾛｰｼｮﾝ)0.3%（50g/本） | 250 | G | 3339950Q1ZZZ |
| ヒルドイドフォーム0．3%（92g）(選) | 23 | 本 | 3339950R1177 |
| 【般】ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%（100g） | 27 | 本 | 3339950R1ZZZ |
| 【般】ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%（100g） | 100 | G | 3339950R1ZZZ |
| プレタールOD錠50mg(選) | 443 | 錠 | 3399002F3020 |
| 【般】シロスタゾールOD錠100mg | 1794 | 錠 | 3399002F4ZZZ |
| オパルモン錠5μg(選) | 810 | 錠 | 3399003F1073 |
| 【般】リマプロストアルファデクス錠5μg | 3767 | 錠 | 3399003F1ZZZ |
| エパデールS600mg(選) | 294 | 包 | 3399004M3029 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル600mg | 331 | 包 | 3399004M3ZZZ |
| エパデールS900mg(選) | 684 | 包 | 3399004M4025 |
| 【般】イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg | 2228 | 包 | 3399004M4ZZZ |
| ドルナー錠20μg(選) | 854 | 錠 | 3399005F1021 |
| プロサイリン錠20μg(選) | 105 | 錠 | 3399005F1030 |
| 【般】ベラプロストNa錠20μg | 602 | 錠 | 3399005F1ZZZ |
| アンプラーグ錠100mg(選) | 147 | 錠 | 3399006F2022 |
| 【般】サルポグレラート塩酸塩錠100mg | 189 | 錠 | 3399006F2ZZZ |
| バイアスピリン錠100mg | 10657 | 錠 | 3399007H1021 |
| 【般】クロピドグレル錠25mg | 392 | 錠 | 3399008F1ZZZ |
| プラビックス錠75mg(選) | 433 | 錠 | 3399008F2021 |
| 【般】クロピドグレル錠75mg | 3406 | 錠 | 3399008F2ZZZ |
| エフィエント錠3．75mg | 3574 | 錠 | 3399009F1020 |
| 【般】プラスグレル錠3.75mg | 666 | 錠 | 3399009F1ZZZ |
| エフィエント錠2．5mg | 3 | 錠 | 3399009F3022 |
| タケルダ配合錠 | 9832 | 錠 | 3399102F1026 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| キャブピリン配合錠 | 632 | 錠 | 3399103F1020 |
| タウリン散98%「大正」 | 1092 | G | 3919006B1034 |
| グリチロン配合錠 | 1176 | 錠 | 3919100F1150 |
| ノベルジン錠25mg | 788 | 錠 | 3929007F1029 |
| 【般】酢酸亜鉛錠25mg | 1291 | 錠 | 3929007F1ZZZ |
| ノベルジン錠50mg | 1460 | 錠 | 3929007F2025 |
| 【般】デフェラシロクス顆粒分包360mg | 84 | 包 | 3929008D2ZZZ |
| コルヒチン錠0．5mg | 1253 | 錠 | 3941001F1077 |
| 【般】アロプリノール錠100mg | 2271 | 錠 | 3943001F1ZZZ |
| 【般】アロプリノール錠50mg | 112 | 錠 | 3943001F2ZZZ |
| ユリノーム錠25mg(選) | 30 | 錠 | 3949002F1053 |
| ユリノーム錠50mg(選) | 35 | 錠 | 3949002F2114 |
| 【般】ベンズブロマロン錠50mg | 151 | 錠 | 3949002F2ZZZ |
| フェブリク錠10mg(選) | 4548 | 錠 | 3949003F1023 |
| 【般】フェブキソスタット錠10mg | 7996 | 錠 | 3949003F1ZZZ |
| フェブリク錠20mg(選) | 1746 | 錠 | 3949003F2020 |
| 【般】フェブキソスタット錠20mg | 5789 | 錠 | 3949003F2ZZZ |
| フェブリク錠40mg(選) | 1680 | 錠 | 3949003F3026 |
| ウリアデック錠20mg | 266 | 錠 | 3949004F1028 |
| ウリアデック錠40mg | 84 | 錠 | 3949004F2024 |
| ユリス錠0.5mg | 361 | 錠 | 3949005F1022 |
| ユリス錠1mg | 288 | 錠 | 3949005F2029 |
| ユリス錠2mg | 146 | 錠 | 3949005F3025 |
| ウラリット配合錠(選) | 1587 | 錠 | 3949101F1073 |
| (糖)グリミクロン錠40mg(選) | 42 | 錠 | 3961007F1115 |
| (糖)グリミクロンHA錠20mg(選) | 110.5 | 錠 | 3961007F2022 |
| (糖)【般】グリメピリド錠1mg | 614 | 錠 | 3961008F1ZZZ |
| (糖)アマリール0．5mg錠(選) | 70 | 錠 | 3961008F3023 |
| (糖)【般】グリメピリド錠0．5mg | 378 | 錠 | 3961008F3ZZZ |
| (糖)メトグルコ錠250mg | 6907 | 錠 | 3962002F2027 |
| (糖)【般】メトホルミン塩酸塩錠250mg：MT | 17587 | 錠 | 3962002F2ZZZ |
| (糖)メトグルコ錠500mg | 9844 | 錠 | 3962002F3023 |
| (糖)【般】アカルボース錠100mg | 449 | 錠 | 3969003F2ZZZ |
| (糖)ベイスン錠0．2mg(選) | 813 | 錠 | 3969004F1020 |
| (糖)ベイスン錠0．3mg(選) | 63 | 錠 | 3969004F2027 |
| (糖)ベイスンOD錠0．2mg(選) | 970 | 錠 | 3969004F3023 |
| (糖)ベイスンOD錠0．3mg(選) | 486 | 錠 | 3969004F4020 |
| (糖)ボグリボースOD錠0．3mg | 9 | mg | 3969004F4054 |
| (糖)ボグリボースOD錠0．3mg | 3929 | 錠 | 3969004F4054 |
| (糖)【般】ピオグリタゾン錠15mg | 31.5 | 錠 | 3969007F1ZZZ |
| (糖)グルファスト錠10mg | 462 | 錠 | 3969008F2025 |
| (糖)セイブル錠50mg(選) | 1134 | 錠 | 3969009F2020 |
| (糖)セイブル錠75mg(選) | 120 | 錠 | 3969009F3026 |
| (糖)ジャヌビア錠25mg | 60 | 錠 | 3969010F1034 |
| (糖)ジャヌビア錠50mg | 2117 | 錠 | 3969010F2030 |
| (糖)ジャヌビア錠100mg | 392 | 錠 | 3969010F3037 |
| (糖)エクア錠50mg | 427 | 錠 | 3969011F1020 |
| (糖)ネシーナ錠25mg | 143 | 錠 | 3969012F3028 |
| (糖)【般】レパグリニド錠0.25mg | 1776 | 錠 | 3969013F1ZZZ |
| (糖)【般】レパグリニド錠0.5mg | 1729 | 錠 | 3969013F2ZZZ |
| (糖)トラゼンタ錠5mg | 3002 | 錠 | 3969014F1024 |
| (糖)テネリア錠20mg | 168 | 錠 | 3969015F1029 |
| (糖)テネリアOD錠20mg | 161 | 錠 | 3969015F3021 |
| (糖)テネリアOD錠40mg | 147 | 錠 | 3969015F4028 |
| (糖)スイニー錠100mg | 280 | 錠 | 3969016F1023 |
| (糖)スーグラ錠50mg | 1636.5 | 錠 | 3969018F2029 |
| (糖)フォシーガ錠5mg | 786 | 錠 | 3969019F1027 |
| (糖)フォシーガ錠10mg | 17089 | 錠 | 3969019F2023 |
| (糖)ルセフィ錠2．5mg | 161 | 錠 | 3969020F1020 |
| (糖)デベルザ錠20mg | 1069 | 錠 | 3969021F1032 |
| (糖)カナグル錠100mg | 411 | 錠 | 3969022F1029 |
| (糖)カナグルOD錠100mg | 69 | 錠 | 3969022F2025 |
| (糖)ジャディアンス錠10mg | 9953 | 錠 | 3969023F1023 |

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| （糖）ジャディアンス錠25mg | 1372 | 錠 | 3969023F2020 |
| （糖）ザファテック錠100mg | 21 | 錠 | 3969024F2024 |
| （糖）マリゼブ錠25mg | 13 | 錠 | 3969025F2029 |
| （糖）ツイミーグ錠500mg | 3490 | 錠 | 3969026F1027 |
| （糖）グルベス配合錠 | 751 | 錠 | 3969102F1020 |
| （糖）エクメット配合錠LD | 180 | 錠 | 3969104F1029 |
| （糖）エクメット配合錠HD | 1152 | 錠 | 3969104F2025 |
| （糖）イニシンク配合錠 | 24 | 錠 | 3969105F1023 |
| （糖）カナリア配合錠 | 77 | 錠 | 3969106F1028 |
| （糖）スージャヌ配合錠 | 126 | 錠 | 3969107F1022 |
| （糖）トラディアンス配合錠AP | 666 | 錠 | 3969108F1027 |
| （糖）トラディアンス配合錠BP | 294 | 錠 | 3969108F2023 |
| ゾルトファイ配合注フレックスタッチ | 30 | ｷｯﾄ | 3969500G1029 |
| アデホスｺｰﾜ顆粒10%(100mg/g) | 6501 | G | 3992001D1059 |
| モニラック・シロップ65%(選) | 2380 | mL | 3999001Q2058 |
| ラグノスNF経口ゼリー分包12g | 2380 | 包 | 3999001Q6029 |
| ブレディニン錠50mg(選) | 2237 | 錠 | 3999002F2027 |
| フオイパン錠100mg(選) | 147 | 錠 | 3999003F1297 |
| 【般】カモスタットメシル酸塩錠100mg | 7470 | 錠 | 3999003F1ZZZ |
| ネオーラル10mgカプセル(選) | 3136 | CP | 3999004M3021 |
| 【般】シクロスポリンカプセル10mg(NE) | 182 | CP | 3999004M3ZZZ |
| ネオーラル25mgカプセル(選) | 1281 | CP | 3999004M4028 |
| 【般】シクロスポリンカプセル25mg(NE) | 3183 | CP | 3999004M4ZZZ |
| ネオーラル50mgカプセル(選) | 8400 | mg | 3999004M5024 |
| ネオーラル50mgカプセル(選) | 2090 | CP | 3999004M5024 |
| イムラン錠50mg | 2897.5 | 錠 | 3999005F1059 |
| 【般】エパルレスタット錠50mg | 420 | 錠 | 3999013F1ZZZ |
| 【般】タクロリムス錠0．5mg | 1497 | 錠 | 3999014F1ZZZ |
| 【般】タクロリムス錠1mg | 2663 | 錠 | 3999014F2ZZZ |
| 【般】タクロリムス錠1．5mg | 1965 | 錠 | 3999014F3ZZZ |
| 【般】タクロリムス錠3mg | 2408 | 錠 | 3999014F4ZZZ |
| 【般】タクロリムス錠2mg | 1445 | 錠 | 3999014F6ZZZ |
| プログラフカプセル1mg(選) | 8776 | CP | 3999014M1022 |
| プログラフカプセル0．5mg(選) | 3082 | CP | 3999014M2029 |
| グラセプターカプセル0.5mg | 84 | CP | 3999014N1028 |
| グラセプターカプセル1mg | 280 | CP | 3999014N2024 |
| グラセプターカプセル5mg | 7 | CP | 3999014N3020 |
| ポルトラック原末（6g／包） | 273 | 包 | 3999015A1039 |
| 【般】メトトレキサート錠2mg | 5559.5 | 錠 | 3999016F1ZZZ |
| リウマトレックスカプセル2mg(選) | 328 | CP | 3999016M1021 |
| セルセプトカプセル250 | 13398 | CP | 3999017M1026 |
| ボナロン錠5mg | 231 | 錠 | 3999018F1030 |
| フォサマック錠35mg(選) | 30 | 錠 | 3999018F2028 |
| ボナロン錠35mg(選) | 682 | 錠 | 3999018F2036 |
| 【般】アレンドロン酸錠35mg | 655 | 錠 | 3999018F2ZZZ |
| ボナロン経口ゼリー35mg | 72 | 包 | 3999018Q1022 |
| アクトネル錠2．5mg(選) | 81 | 錠 | 3999019F1026 |
| アクトネル錠17．5mg(選) | 88 | 錠 | 3999019F2022 |
| ベネット錠17．5mg(選) | 14 | 錠 | 3999019F2030 |
| 【般】リセドロン酸Na錠75mg | 14 | 錠 | 3999019F3ZZZ |
| アラバ錠10mg | 63 | 錠 | 3999020F1029 |
| エビスタ錠60mg(選) | 264 | 錠 | 3999021F1023 |
| 【般】ラロキシフェン塩酸塩錠60mg | 63 | 錠 | 3999021F1ZZZ |
| サーティカン錠0.25mg | 854 | 錠 | 3999022F1028 |
| ピレスパ錠200mg | 252 | 錠 | 3999025F1021 |
| リカルボン錠1mg(選) | 42 | 錠 | 3999026F1034 |
| リカルボン錠50mg(選) | 43 | 錠 | 3999026F2030 |
| ビビアント錠20mg(選) | 361 | 錠 | 3999027F1020 |
| レボレード錠12.5mg | 1989 | 錠 | 3999028F1025 |
| レボレード錠25mg | 130 | 錠 | 3999028F2021 |
| ケアラム錠25mg(選) | 3054 | 錠 | 3999031F1035 |
| エルカルチンFF錠250mg | 2108 | 錠 | 3999033F2022 |
| 【般】レボカルニチンFF錠250mg | 1516 | 錠 | 3999033F2ZZZ |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| エルカルチンFF内用液10% | 588 | mL | 3999033S1024 |
| ゼルヤンツ錠5mg | 112 | 錠 | 3999034F1020 |
| プラケニル錠200mg | 3462 | 錠 | 3999038F1029 |
| オフェブカプセル100mg | 920 | CP | 3999039M1022 |
| オフェブカプセル150mg | 112 | CP | 3999039M2029 |
| ボンビバ錠100mg | 3 | 錠 | 3999040F1026 |
| オテズラ錠30mg | 698 | 錠 | 3999042F3028 |
| オルミエント錠2mg | 329 | 錠 | 3999043F1020 |
| オルミエント錠4mg | 245 | 錠 | 3999043F2026 |
| オルケディア錠1mg | 649 | 錠 | 3999044F1024 |
| オルケディア錠2mg | 448 | 錠 | 3999044F2020 |
| オルケディア錠4mg | 84 | 錠 | 3999044F3027 |
| スマイラフ錠50mg | 56 | 錠 | 3999046F1023 |
| エベレンゾ錠20mg | 33 | 錠 | 3999047F1028 |
| エベレンゾ錠50mg | 36 | 錠 | 3999047F2024 |
| エベレンゾ錠100mg | 15 | 錠 | 3999047F3020 |
| リンヴォック錠7.5mg | 130 | 錠 | 3999048G1028 |
| リンヴォック錠15mg | 456 | 錠 | 3999048G2024 |
| ダーブロック錠1mg | 214 | 錠 | 3999049F1027 |
| ダーブロック錠2mg | 1231 | 錠 | 3999049F2023 |
| ダーブロック錠4mg | 738 | 錠 | 3999049F3020 |
| ダーブロック錠6mg | 112 | 錠 | 3999049F4026 |
| バフセオ錠150mg | 66 | 錠 | 3999050F1020 |
| メーゼント錠2mg | 32 | 錠 | 3999051F2020 |
| エナロイ錠2mg | 2.5 | 錠 | 3999052F1029 |
| ジセレカ錠100mg | 282 | 錠 | 3999053F1023 |
| ジセレカ錠200mg | 46 | 錠 | 3999053F2020 |
| エドルミズ錠50mg | 42 | 錠 | 3999054F1028 |
| マスーレッド錠12.5mg | 69 | 錠 | 3999055F2029 |
| マスーレッド錠25mg | 244 | 錠 | 3999055F3025 |
| タブネオスカプセル10mg | 532 | CP | 3999056M1026 |
| タバリス錠100mg | 63 | 錠 | 3999058F1026 |
| タバリス錠150mg | 20 | 錠 | 3999058F2022 |
| ルプキネスカプセル7.9mg | 840 | CP | 3999065M1025 |
| ジャスケイド錠9mg | 56 | 錠 | 3999071F1021 |
| エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL | 15 | 筒 | 3999424G1025 |
| エンブレル皮下注50mgペン1.0mL | 72 | ｷｯﾄ | 3999424G3028 |
| エンブレル皮下注25mgペン0.5mL | 46 | ｷｯﾄ | 3999424G4024 |
| ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0．4mL | 22 | 筒 | 3999426G3027 |
| ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL | 15 | ｷｯﾄ | 3999426G5020 |
| ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL | 9 | ｷｯﾄ | 3999426G6026 |
| オレンシア皮下注125mgｼﾘﾝｼﾞ1mL | 8 | 筒 | 3999429G1028 |
| オレンシア皮下注125mgオートインジェクター | 291 | ｷｯﾄ | 3999429G2024 |
| シンポニー皮下注50mgシリンジ | 2 | 筒 | 3999433G1024 |
| シンポニー皮下注50mgオートインジェクター | 29 | ｷｯﾄ | 3999433G2020 |
| シムジア皮下注200mgオートクリックス | 19 | ｷｯﾄ | 3999437G2029 |
| コセンティクス皮下注150mgペン | 6 | ｷｯﾄ | 3999439G2028 |
| トルツ皮下注80mgオートインジェクター | 4 | ｷｯﾄ | 3999442G2020 |
| ケブザラ皮下注150mgオートインジェクター | 11 | ｷｯﾄ | 3999444G3025 |
| ケブザラ皮下注200mgオートインジェクター | 55 | ｷｯﾄ | 3999444G4021 |
| ベンリスタ皮下注200mgオートインジェクター | 46 | ｷｯﾄ | 3999445G2023 |
| エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ0.5mL「MA」 | 7 | 筒 | 3999448G1020 |
| エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」 | 256 | ｷｯﾄ | 3999448G3023 |
| エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」 | 44 | ｷｯﾄ | 3999448G4020 |
| アダリムマブBS皮下注40mgペン0.8mL「FKB」 | 41 | ｷｯﾄ | 3999457G3022 |
| ビンゼレックス皮下注160mgオートインジェクター | 2 | ｷｯﾄ | 3999464G2026 |
| ナノゾラ皮下注30mgオートインジェクター | 2 | ｷｯﾄ | 3999467G2020 |
| メトジェクト皮下注7.5mgシリンジ0.15mL | 2 | 筒 | 3999468G1028 |
| メトジェクト皮下注7.5mgペン0.15mL | 28 | ｷｯﾄ | 3999468G5023 |
| メトジェクト皮下注10mgペン0.20mL | 18 | ｷｯﾄ | 3999468G6020 |
| メトジェクト皮下注12.5mgペン0.25mL | 12 | ｷｯﾄ | 3999468G7026 |
| エンドキサン錠50mg | 42 | 錠 | 4211002F1044 |
| アルケラン錠2mg | 16 | 錠 | 4219002F1034 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| 【般】テモゾロミド錠20mg | 10 | 錠 | 4219004F1ZZZ |
| 【般】テモゾロミド錠100mg | 20 | 錠 | 4219004F2ZZZ |
| ロイケリン散10% | 6.3 | G | 4221001B1052 |
| メソトレキセート錠2．5mg | 48 | 錠 | 4222001F1027 |
| ゼローダ錠300mg(選) | 756 | 錠 | 4223005F1022 |
| 【般】カペシタビン錠300mg | 2768 | 錠 | 4223005F1ZZZ |
| ハイドレアカプセル500mg | 2797 | CP | 4229001M1027 |
| ユーエフティ配合ｶﾌﾟｾﾙT 100mg | 663 | CP | 4229100M2035 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 1808 | 錠 | 4229101F1050 |
| ティーエスワン配合OD錠T25(選) | 112 | 錠 | 4229101F2022 |
| エスワンタイホウ配合OD錠T25 | 844 | 錠 | 4229101F2057 |
| ノルバデックス錠20mg | 3258 | 錠 | 4291003F2054 |
| オダイン錠125mg(選) | 651 | 錠 | 4291005F1057 |
| フェアストン錠40mg(選) | 168 | 錠 | 4291007F1021 |
| カソデックス錠80mg | 169 | 錠 | 4291009F1039 |
| 【般】ビカルタミド錠80mg | 3058 | 錠 | 4291009F1ZZZ |
| カソデックスOD錠80mg(選) | 990 | 錠 | 4291009F2027 |
| アリミデックス錠1mg(選) | 1887 | 錠 | 4291010F1031 |
| 【般】アナストロゾール錠1mg | 1327 | 錠 | 4291010F1ZZZ |
| グリベック錠100mg(選) | 168 | 錠 | 4291011F1028 |
| 【般】イマチニブ錠100mg | 1057 | 錠 | 4291011F1ZZZ |
| 【般】イマチニブ錠200mg | 70 | 錠 | 4291011F2ZZZ |
| アロマシン錠25mg(選) | 126 | 錠 | 4291012F1022 |
| イレッサ錠250(選) | 58 | 錠 | 4291013F1027 |
| フェマーラ錠2.5mg(選) | 126 | 錠 | 4291015F1026 |
| タルセバ錠150mg | 30 | 錠 | 4291016F3023 |
| スプリセル錠20mg | 98 | 錠 | 4291020F1027 |
| スプリセル錠50mg | 114 | 錠 | 4291020F2023 |
| 【般】ダサチニブ錠50mg | 210 | 錠 | 4291020F2ZZZ |
| タシグナカプセル200mg | 182 | CP | 4291021M1020 |
| タシグナカプセル150mg | 182 | CP | 4291021M2027 |
| インライタ錠5mg | 14 | 錠 | 4291027F2025 |
| スチバーガ錠40mg | 42 | 錠 | 4291029F1028 |
| ジオトリフ錠40mg | 30 | 錠 | 4291030F3023 |
| イクスタンジ錠40mg | 172 | 錠 | 4291031F1025 |
| イクスタンジ錠80mg | 1801 | 錠 | 4291031F2021 |
| アレセンサカプセル150mg | 378 | CP | 4291032M3021 |
| ザイティガ錠250mg | 392 | 錠 | 4291033F1024 |
| ザイティガ錠500mg | 252 | 錠 | 4291033F2020 |
| ボシュリフ錠100mg | 455 | 錠 | 4291036F1028 |
| レンビマカプセル4mg | 105 | CP | 4291039M1020 |
| レンビマカプセル10mg | 270 | CP | 4291039M2027 |
| イムブルビカカプセル140mg | 273 | CP | 4291043M1027 |
| タグリッソ錠40mg | 112 | 錠 | 4291045F1027 |
| タグリッソ錠80mg | 235 | 錠 | 4291045F2023 |
| タフィンラーカプセル75mg | 252 | CP | 4291046M2027 |
| メキニスト錠2mg | 63 | 錠 | 4291047F2022 |
| ニンラーロカプセル2．3mg | 1 | CP | 4291049M1024 |
| ニンラーロカプセル3mg | 3 | CP | 4291049M2020 |
| ニンラーロカプセル4mg | 3 | CP | 4291049M3027 |
| イブランス錠25mg | 448 | 錠 | 4291051F1022 |
| リムパーザ錠100mg | 56 | 錠 | 4291052F1027 |
| リムパーザ錠150mg | 56 | 錠 | 4291052F2023 |
| ベージニオ錠50mg | 84 | 錠 | 4291054F1026 |
| ベージニオ錠100mg | 454 | 錠 | 4291054F2022 |
| ベージニオ錠150mg | 406 | 錠 | 4291054F3029 |
| ローブレナ錠25mg | 80 | 錠 | 4291055F1020 |
| ビラフトビカプセル75mg | 112 | CP | 4291057M2025 |
| アーリーダ錠60mg | 875 | 錠 | 4291059F1029 |
| ベネクレクスタ錠100mg | 84 | 錠 | 4291062F3023 |
| ニュベクオ錠300mg | 1092 | 錠 | 4291063F1025 |
| カボメティクス錠20mg | 126 | 錠 | 4291064F1020 |
| テプミトコ錠250mg | 35 | 錠 | 4291065F1024 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| ゼジューラ錠100mg | 126 | 錠 | 4291068F1028 |
| ルマケラス錠120mg | 196 | 錠 | 4291076F1022 |
| セムブリックス錠40mg | 53 | 錠 | 4291077F2023 |
| エザルミア錠100mg | 8 | 錠 | 4291079F2022 |
| ターゼナカプセル0.1mg | 56 | CP | 4291081M1022 |
| ターゼナカプセル0.25mg | 172 | CP | 4291081M2029 |
| ラズクルーズ錠80mg | 35 | 錠 | 4291091F1027 |
| ウェリレグ錠40mg | 105 | 錠 | 4291094F1020 |
| ロンサーフ配合錠T15 | 278 | 錠 | 4299100F1026 |
| ロンサーフ配合錠T20 | 100 | 錠 | 4299100F2022 |
| ピレチア錠（25mg） | 294 | 錠 | 4413002F2054 |
| ポララミン錠2mg | 564 | 錠 | 4419002F1027 |
| ポララミンシロップ0．04%(選) | 56 | mL | 4419002Q1095 |
| リマチル錠100mg | 2045 | 錠 | 4420002F1117 |
| リマチル錠50mg | 273 | 錠 | 4420002F2059 |
| リザベンｶﾌﾟｾﾙ100mg(選) | 1236 | CP | 4490002M1315 |
| 【般】ケトチフェンカプセル1mg | 196 | CP | 4490003M1ZZZ |
| ケタスカプセル10mg | 270 | CP | 4490010N1021 |
| 【般】エピナスチン塩酸塩錠10mg | 151 | 錠 | 4490014F1ZZZ |
| アレジオン錠20mg(選) | 390 | 錠 | 4490014F2021 |
| 【般】エピナスチン塩酸塩錠20mg | 801 | 錠 | 4490014F2ZZZ |
| アイピーディカプセル100mg | 1984 | CP | 4490016M2020 |
| 【般】プランルカスト錠112.5 | 1024 | 錠 | 4490017F1ZZZ |
| オノンカプセル112．5mg(選) | 1262 | CP | 4490017M1036 |
| エバステルOD錠10mg(選) | 93 | 錠 | 4490019F4027 |
| タリオン錠10mg(選) | 1217 | 錠 | 4490022F2034 |
| タリオンOD錠10mg(選) | 934 | 錠 | 4490022F4029 |
| アレグラ錠60mg(選) | 1121 | 錠 | 4490023F1024 |
| 【般】フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg | 6309 | 錠 | 4490023F1ZZZ |
| アレグラ錠30mg(選) | 474 | 錠 | 4490023F2020 |
| アレロック顆粒0.5%(5mg/g)(選) | 2085 | mg | 4490025D1022 |
| アレロック顆粒0.5%(5mg/g)(選) | 28 | G | 4490025D1022 |
| アレロックOD錠5(選) | 1040 | 錠 | 4490025F4022 |
| 【般】オロパタジン塩酸塩OD錠5mg | 5435 | 錠 | 4490025F4ZZZ |
| 【般】モンテルカスト細粒4mg | 1514 | 包 | 4490026C1ZZZ |
| シングレアチュアブル錠5mg(選) | 1598 | 錠 | 4490026F1052 |
| キプレス錠10mg(選) | 667 | 錠 | 4490026F2040 |
| シングレア錠10mg(選) | 1769 | 錠 | 4490026F2059 |
| 【般】モンテルカスト錠10mg | 10948 | 錠 | 4490026F2ZZZ |
| キプレスOD錠10mg(選) | 50 | 錠 | 4490026F4027 |
| 【般】モンテルカスト口腔内崩壊錠10mg | 1076 | 錠 | 4490026F4ZZZ |
| クラリチン錠10mg(選) | 367 | 錠 | 4490027F1022 |
| クラリチンレディタブ錠10mg(選) | 66 | 錠 | 4490027F2029 |
| ザイザル錠5mg(選) | 1924 | 錠 | 4490028F1027 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩錠5mg | 2666 | 錠 | 4490028F1ZZZ |
| ザイザルシロップ0.05%（0.5mg/mL）(選) | 160 | mL | 4490028Q1028 |
| 【般】レボセチリジン塩酸塩DS 0.5%(5mg/g) | 233.75 | mg | 4490028R1ZZZ |
| ミティキュアダニ舌下錠3，300JAU | 6 | 錠 | 4490031F1029 |
| ミティキュアダニ舌下錠10，000JAU | 817 | 錠 | 4490031F2025 |
| デザレックス錠5mg | 2366 | 錠 | 4490032F1023 |
| ビラノア錠20mg | 5682 | 錠 | 4490033F1028 |
| ルパフィン錠10mg | 2412 | 錠 | 4490034F1022 |
| シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU | 1672 | 錠 | 4490035F2023 |
| サイバインコ錠100mg | 49 | 錠 | 4490037F2022 |
| ディレグラ配合錠(選) | 112 | 錠 | 4490100F1021 |
| デュピクセント皮下注300mgペン | 14 | ｷｯﾄ | 4490405G2020 |
| デュピクセント皮下注300mgペン | 101 | ｷｯﾄ | 4490405G2020 |
| デュピクセント皮下注200mgペン | 2 | ｷｯﾄ | 4490405G4023 |
| アドトラーザ皮下注300mgペン | 8 | ｷｯﾄ | 4490409G2029 |
| イブグリース皮下注250mgオートインジェクター | 5 | ｷｯﾄ | 4490410G2021 |
| ｸﾗｼｴ温清飲ｴｷｽ細粒（3g/包） | 60 | 包 | 5200006C1063 |
| ﾂﾑﾗ越婢加朮湯ｴｷｽ顆粒（2.5g/包） | 273 | 包 | 5200007D1047 |
| ﾂﾑﾗ葛根湯ｴｷｽ顆粒（2.5g/包） | 369 | 包 | 5200013D1123 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| ｸﾗｼｴ葛根湯加川きゅう辛夷ｴｷｽ細粒(3.75g/包) | 270 | 包 | 5200015C1054 |
| ﾂﾑﾗ葛根湯加川きゅう辛夷ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 126 | 包 | 5200015D1084 |
| ｸﾗｼｴ加味帰脾湯ｴｷｽ細粒(3.75g/包) | 68 | 包 | 5200016C1040 |
| ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(2.5g/包) | 14382 | 包 | 5200016D1054 |
| ｸﾗｼｴ加味逍遙散料ｴｷｽ細粒(3g/包) | 168 | 包 | 5200017C1061 |
| ﾂﾑﾗ加味逍遙散ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 900 | 包 | 5200017D1083 |
| ﾂﾑﾗ牛車腎気丸ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 5196 | 包 | 5200025D1029 |
| ツムラ桂枝加芍薬湯エキス顆粒(2.5g/包) | 416 | 包 | 5200032D1045 |
| ﾂﾑﾗ桂枝加朮附湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 382 | 包 | 5200034D1044 |
| ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包) | 323 | 包 | 5200035D1030 |
| ﾂﾑﾗ桂枝茯苓丸ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 438 | 包 | 5200038D1093 |
| ﾂﾑﾗ呉茱萸湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 2127 | 包 | 5200046D1039 |
| ｸﾗｼｴ五苓散料ｴｷｽ細粒(3g/包) | 594 | 包 | 5200048C1075 |
| ﾂﾑﾗ五苓散ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 25709 | 包 | 5200048D1070 |
| ｸﾗｼｴ五苓散料エキス錠 | 882 | 錠 | 5200048F1063 |
| ｸﾗｼｴ柴胡加竜骨牡蛎湯ｴｷｽ細粒(3g/包) | 56 | 包 | 5200050C1056 |
| ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(2.5g/包) | 329 | 包 | 5200050D1094 |
| ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(2.5g/包) | 156 | 包 | 5200051D1080 |
| ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(2.5g/包) | 42 | 包 | 5200052D1034 |
| ｸﾗｼｴ柴朴湯ｴｷｽ細粒(3.75g/包) | 70 | 包 | 5200054C1038 |
| ｸﾗｼｴ柴苓湯ｴｷｽ細粒(4.05g/包) | 126 | 包 | 5200055C1032 |
| ﾂﾑﾗ柴苓湯ｴｷｽ顆粒(3.0g/包) | 1971 | 包 | 5200055D1020 |
| ｸﾗｼｴ芍薬甘草湯ｴｷｽ細粒(3g/包) | 514 | 包 | 5200067C1060 |
| ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 157.5 | G | 5200067D1049 |
| ﾂﾑﾗ芍薬甘草湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 1219 | 包 | 5200067D1049 |
| ｸﾗｼｴ十全大補湯ｴｷｽ細粒(3.75g/包) | 392 | 包 | 5200069C1077 |
| ﾂﾑﾗ十全大補湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 610 | 包 | 5200069D1048 |
| ｸﾗｼｴ十味敗毒湯ｴｷｽ細粒(3g/包) | 210 | G | 5200070C1061 |
| ｸﾗｼｴ十味敗毒湯ｴｷｽ細粒(3g/包) | 371 | 包 | 5200070C1061 |
| ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒(2.5g/包) | 168 | 包 | 5200070D1105 |
| ﾂﾑﾗ小青竜湯ｴｷｽ顆粒(医療用)(3g/包) | 497 | 包 | 5200075D1086 |
| ﾂﾑﾗ辛夷清肺湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 63 | 包 | 5200080D1044 |
| ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(2.5g/包) | 270 | 包 | 5200085D1020 |
| ﾂﾑﾗ大建中湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 6040 | 包 | 5200092D1020 |
| ﾂﾑﾗ釣藤散ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 308 | 包 | 5200101D1030 |
| ﾂﾑﾗ猪苓湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 596 | 包 | 5200103D1101 |
| ﾂﾑﾗ桃核承気湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 297 | 包 | 5200106D1059 |
| ﾂﾑﾗ当帰四逆加呉茱萸生姜湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 168 | 包 | 5200110D1047 |
| ｸﾗｼｴ当帰芍薬散料ｴｷｽ細粒(3g/包) | 180 | 包 | 5200111C1089 |
| ﾂﾑﾗ当帰芍薬散ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 807 | 包 | 5200111D1076 |
| ｸﾗｼｴ人参養栄湯ｴｷｽ細粒(3.75g/包) | 228 | 包 | 5200117C1043 |
| ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(3g/包) | 11684 | 包 | 5200117D1030 |
| ﾂﾑﾗ麦門冬湯ｴｷｽ顆粒(3g/包) | 322 | 包 | 5200119D1030 |
| ｸﾗｼｴ八味地黄丸料ｴｷｽ細粒(3g/包) | 70 | 包 | 5200121C1040 |
| ｸﾗｼｴ半夏厚朴湯ｴｷｽ細粒(3g/包) | 168 | 包 | 5200122C1079 |
| ﾂﾑﾗ半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 21 | G | 5200122D1074 |
| ﾂﾑﾗ半夏厚朴湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 1611 | 包 | 5200122D1074 |
| ﾂﾑﾗ半夏瀉心湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 546 | 包 | 5200123D1079 |
| ｸﾗｼｴ半夏白朮天麻湯ｴｷｽ細粒(3.75g/包) | 118 | 包 | 5200124C1051 |
| ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒(2.5g/包) | 32880 | 包 | 5200124D1022 |
| ﾂﾑﾗ防已黄耆湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 90 | 包 | 5200129D1076 |
| ｸﾗｼｴ防風通聖散料ｴｷｽ細粒(3.75g/包) | 672 | 包 | 5200130C1065 |
| ﾂﾑﾗ防風通聖散ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 1411 | 包 | 5200130D1060 |
| ｸﾗｼｴ補中益気湯ｴｷｽ細粒(3.75g/包) | 28 | 包 | 5200131C1078 |
| ﾂﾑﾗ補中益気湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 2049 | 包 | 5200131D1065 |
| ツムラ麻杏よく甘湯エキス顆粒(2.5g/包) | 84 | 包 | 5200135D1047 |
| ﾂﾑﾗ抑肝散ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 4323 | 包 | 5200139D1037 |
| ｸﾗｼｴ抑肝散加陳皮半夏ｴｷｽ細粒(3.75g/包) | 196 | 包 | 5200140C1042 |
| ﾂﾑﾗ抑肝散加陳皮半夏ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 662 | 包 | 5200140D1021 |
| ｸﾗｼｴ六君子湯ｴｷｽ細粒(3g/包) | 210 | 包 | 5200141C1063 |
| ﾂﾑﾗ六君子湯ｴｷｽ顆粒(2.5g/包) | 1971 | 包 | 5200141D1034 |
| ﾂﾑﾗ苓桂朮甘湯エキス顆粒(2.5g/包) | 4835 | 包 | 5200145D1059 |
| ヨクイニンエキス錠「コタロー」 | 756 | 錠 | 5900003F1021 |

令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| ダラシンカプセル150mg | 782 | CP | 6112001M2038 |
| ﾊﾞﾝｺﾏｲｼﾝ塩酸塩散0.5g(500mg/瓶) | 10000 | mg | 6113001B1135 |
| カナマイシンカプセル250mg「明治」 | 336 | CP | 6123003M1042 |
| ワイドシリン細粒20%（200mg／g） | 18960 | mg | 6131001C2100 |
| サワシリンカプセル250mg | 159 | CP | 6131001M2300 |
| 【般】アモキシシリンカプセル250mg | 2782 | CP | 6131001M2ZZZ |
| ユナシン錠375mg | 15 | 錠 | 6131008F1030 |
| ラリキシン錠250mg | 61 | 錠 | 6132002F1080 |
| 【般】セファレキシン錠250mg | 1530 | 錠 | 6132002F1102 |
| ケフラール細粒小児用100mg（100mg／g） | 7290 | mg | 6132005C1053 |
| ケフラールカプセル250mg | 924 | CP | 6132005M1059 |
| 【般】セファクロルカプセル250mg | 203 | CP | 6132005M1ZZZ |
| セフゾン細粒小児用10%（100mg／g）(選) | 640 | mg | 6132013C1031 |
| 【般】セフジトレンピボキシル錠100mg | 50 | 錠 | 6132015F1ZZZ |
| フロモックス小児用細粒100mg（100mg／g） | 200 | mg | 6132016C1027 |
| ホスミシン錠500mg | 21 | 錠 | 6135001F2025 |
| オーグメンチン配合錠125SS | 6 | 錠 | 6139100F1048 |
| オーグメンチン配合錠250RS | 1603 | 錠 | 6139100F2044 |
| ｸﾗﾊﾞﾓｯｸｽ小児用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ(0.505g分包) | 42 | 包 | 6139100R1036 |
| エリスロシンドライシロップW20%（200mg/g） | 22400 | mg | 6141001R2053 |
| エリスロシン錠200mg | 2108 | 錠 | 6141004F2042 |
| クラリス錠200 | 415 | 錠 | 6149003F2038 |
| 【般】クラリスロマイシン錠200mg | 3565 | 錠 | 6149003F2ZZZ |
| ジスロマック細粒小児用10%（100mg/g）(選) | 1140 | mg | 6149004C1030 |
| 【般】アジスロマイシン細粒10%（100mg/g） | 360 | mg | 6149004C1ZZZ |
| ジスロマック錠250mg(選) | 2 | 錠 | 6149004F1028 |
| 【般】アジスロマイシン錠250mg | 708 | 錠 | 6149004F1ZZZ |
| ビブラマイシン錠100mg | 235 | 錠 | 6152004F2089 |
| ミノマイシン錠50mg | 658 | 錠 | 6152005F1052 |
| ミノマイシンカプセル100mg(選) | 279 | CP | 6152005M2074 |
| 【般】リファンピシンカプセル150mg | 3311 | CP | 6164001M1ZZZ |
| アリケイス吸入液590mg | 140 | 瓶 | 6169700G1025 |
| ファンギゾンシロップ100mg／ml | 24 | mL | 6173001Q1047 |
| 【般】ボリコナゾール錠50mg | 560 | 錠 | 6179001F1ZZZ |
| ノクサフィル錠100mg | 90 | 錠 | 6179002H1029 |
| クレセンバカプセル100mg | 92 | CP | 6179003M1021 |
| リフキシマ錠200mg | 1136 | 錠 | 6199001F1026 |
| ボノサップパック400 | 56 | ｾｯﾄ | 6199104X1023 |
| ボノサップパック800 | 7 | ｾｯﾄ | 6199104X2020 |
| ボノピオンパック | 14 | ｾｯﾄ | 6199105X1028 |
| アザルフィジンEN錠500mg(選) | 9020 | 錠 | 6219001H1056 |
| アザルフィジンEN錠250mg(選) | 16256 | 錠 | 6219001H2036 |
| イスコチン錠100mg | 1289 | 錠 | 6222001F3037 |
| ピラマイド原末 | 7.2 | G | 6223001X1037 |
| エサンブトール錠250mg | 1697 | 錠 | 6225001F2040 |
| ランプレンカプセル50mg | 238 | CP | 6239001M1022 |
| シプロキサン錠200mg(選) | 42 | 錠 | 6241008F2020 |
| オゼックス細粒小児用15% (150mg/g)(選) | 1470 | mg | 6241010C1024 |
| オゼックス錠小児用60mg | 40 | 錠 | 6241010F3023 |
| 【般】レボフロキサシン錠500mg | 442 | 錠 | 6241013F3ZZZ |
| ジェニナック錠200mg | 36 | 錠 | 6241017F1022 |
| グレースビット錠50mg(選) | 515 | 錠 | 6241018F1027 |
| ラスビック錠75mg | 49 | 錠 | 6241019F1021 |
| 【般】アシクロビル錠200mg | 431 | 錠 | 6250002F1ZZZ |
| 【般】アシクロビルドライシロップ80%(800mg/g) | 5600 | mg | 6250002R1ZZZ |
| 【般】バラシクロビル顆粒50%（500mg／g） | 3450 | mg | 6250019D1ZZZ |
| 【般】バラシクロビル錠500mg | 891 | 錠 | 6250019F1ZZZ |
| タミフルカプセル75(選) | 20 | CP | 6250021M1027 |
| 【般】オセルタミビルカプセル75mg | 20 | CP | 6250021M1ZZZ |
| タミフルドライシロップ3%（30mg／g）(選) | 720 | mg | 6250021R1024 |
| 【般】オセルタミビルシロップ用3%（30mg/g） | 12 | G | 6250021R1ZZZ |
| テノゼット錠300mg | 42 | 錠 | 6250024F1030 |
| バリキサ錠450mg | 140 | 錠 | 6250025F1026 |

## 令和8年9月　院外処方薬品使用量

| 薬品名（展開名称） | 薬品使用量 | 薬品単位名称 | 厚労省コード |
|---|---|---|---|
| バラクルード錠0．5mg(選) | 1443 | 錠 | 6250029F1024 |
| ベムリディ錠25mg | 1215 | 錠 | 6250045F1023 |
| アメナリーフ錠200mg | 34 | 錠 | 6250046F1028 |
| マヴィレット配合錠 | 168 | 錠 | 6250113F1021 |
| ビクタルビ配合錠 | 624 | 錠 | 6250117F1020 |
| アラセナーA軟膏3%（5g）(選) | 4 | 本 | 6250700M1189 |
| ゾビラックス軟膏5%（5g）(選) | 2 | 本 | 6250701M1027 |
| 【般】フルコナゾールカプセル100mg | 251 | CP | 6290002M2ZZZ |
| フロリードゲル経口用2%（5g） | 70 | 本 | 6290003X1039 |
| イトリゾールカプセル50mg(選) | 228 | CP | 6290004M1029 |
| 【般】イトラコナゾール内用液1%（10mg/mL） | 380 | mL | 6290004S1ZZZ |
| サムチレール内用懸濁液15%(5mL) | 280 | mL | 6290006S1027 |
| サムチレール内用懸濁液15%(5mL) | 858 | 包 | 6290006S1027 |
| ネイリンカプセル100mg | 42 | CP | 6290007M1022 |
| ダイフェン配合顆粒 | 71.4 | G | 6290100D1070 |
| バクタ配合顆粒 | 26.1 | G | 6290100D1088 |
| ダイフェン配合錠 | 2930.5 | 錠 | 6290100F2107 |
| バクタ配合錠 | 2684 | 錠 | 6290100F2115 |
| バクタ[ミニ]配合錠 | 609 | 錠 | 6290100F3022 |
| ベセルナクリーム5%(250mg/包) | 16 | 包 | 6290701N1028 |
| ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ | 57 | 筒 | 6343439G3020 |
| コバールトリイ静注用1000 | 15 | 瓶 | 6343447D3028 |
| アクテムラ皮下注162mgシリンジ | 7 | 筒 | 6399421G1022 |
| アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター | 279 | ｷｯﾄ | 6399421G2029 |
| ヒフデュラ配合皮下注シリンジ | 15 | 筒 | 6399501G1023 |
| フラジール内服錠250mg | 132 | 錠 | 6419002F1131 |
| 白色ワセリン | 9110 | G | 7121703X1089 |
| プロペト | 2550 | G | 7121703X1330 |
| オリブ油 | 100 | mL | 7121704X1407 |
| 単シロップ | 42 | mL | 7142001X1040 |
| 塩化ナトリウム(NaCl) | 1039 | G | 7190701X1036 |
| ニコチネルTTS10 | 14 | 枚 | 7990712S1022 |
| ニコチネルTTS20 | 42 | 枚 | 7990712S2029 |
| MSコンチン錠10mg | 56 | 錠 | 8114004G1027 |
| オプソ内服液5mg | 40 | 包 | 8114005S1024 |
| オプソ内服液10mg | 20 | 包 | 8114005S2020 |
| コデインリン酸塩錠20mg「第一三共」 | 84 | 錠 | 8115001F1092 |
| オキノーム散2.5mg | 28 | 包 | 8119002B2023 |
| オキノーム散5mg | 10 | 包 | 8119002B3020 |
| オキノーム散10mg | 98 | 包 | 8119002B4026 |
| オキシコンチンTR錠5mg | 358 | 錠 | 8119002G5020 |
| オキシコンチンTR錠20mg | 152 | 錠 | 8119002G7022 |
| ナルラピド錠1mg | 513 | 錠 | 8119003F1023 |
| ナルラピド錠2mg | 143 | 錠 | 8119003F2020 |
| ナルラピド錠4mg | 182 | 錠 | 8119003F3026 |
| ナルサス錠2mg | 763 | 錠 | 8119003G1029 |
| ナルサス錠6mg | 235 | 錠 | 8119003G2025 |
| ナルサス錠12mg | 65 | 錠 | 8119003G3021 |
| メサペイン錠5mg | 434 | 錠 | 8219002F1024 |
| フェンタニル3日用テープ2．1mg「HMT」 | 39 | 枚 | 8219700S5034 |
| フェンタニル3日用テープ4．2mg「HMT」 | 2 | 枚 | 8219700S6030 |
| フェンタニル3日用テープ8．4mg「HMT」 | 3 | 枚 | 8219700S7037 |
| マイクロファインプラス　31G　5mm（14本入り/袋） | 84 | 袋 | |
| ナノパスニードルⅡ　34G　4mm（14本入り/袋） | 1345 | 袋 | |
| ペンニードルプラス32G 4mm（14本入り／袋） | 517 | 袋 | |
| マイクロファインプロ　32G　4mm（14本入り/袋） | 144 | 袋 | |