

非小細胞肺癌

更新日：R5年06月09日

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	CDDP+DTX	CDDP(シスプラチン)	注射	80 mg/m ²	1	28
		DTX(ドセタキセル)	注射	60 mg/m ²	1	
非小細胞肺癌	CBDCA+DTX	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	28
		DTX(ドセタキセル)	注射	60 mg/m ²	1	
非小細胞肺癌	CDDP+GEM	CDDP(シスプラチン)	注射	60 mg/m ²	1	21~28
		GEM(ゲムシタビン)	注射	1000 mg/m ²	1,8	
非小細胞肺癌	CBDCA+GEM	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21~28
		GEM(ゲムシタビン)	注射	1000 mg/m ²	1,8	
非小細胞肺癌	CDDP+PTX	CDDP(シスプラチン)	注射	80 mg/m ²	1	28
		PTX(パクリタキセル)	注射	70 mg/m ²	1,8,15	
非小細胞肺癌	CBDCA+PTX	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	28
		PTX(パクリタキセル)	注射	70 mg/m ²	1,8,15	
非扁平上皮・ 非小細胞肺癌	CBDCA+PTX+BV(15)	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21
		PTX(パクリタキセル)	注射	200 mg/m ²	1	
		ペバシズマブ	注射	15 mg/Kg	1	
非小細胞肺癌	CDDP+VNR	CDDP(シスプラチン)	注射	80 mg/m ²	1	21~28
		VNR(ビノレルビン)	注射	25 mg/m ²	1,8	
非小細胞肺癌	CBDCA+VNR	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21~28
		VNR(ビノレルビン)	注射	25 mg/m ²	1,8	
肺癌	CPT-11単剤	CPT-11(イリノテカン)	注射	100 mg/m ²	1,8,15	28
非小細胞肺癌	DTX単剤(70)	DTX(ドセタキセル)	注射	70 mg/m ²	1	21~28
非小細胞肺癌	DTX単剤(60)	DTX(ドセタキセル)	注射	60 mg/m ²	1	21~28
非小細胞肺癌	DTX+RAM(10)	DTX(ドセタキセル)	注射	60 mg/m ²	1	28
		ラムシルマブ	注射	10 mg/Kg	1	
非小細胞肺癌	GEM単剤	GEM(ゲムシタビン)	注射	1000 mg/m ²	1,8,15	28
非小細胞肺癌	VNR単剤	VNR(ビノレルビン)	注射	25 mg/m ²	1,8	21
非小細胞肺癌	CDDP+PEM	CDDP(シスプラチン)	注射	75 mg/m ²	1	21~28
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
非小細胞肺癌	PEM単剤	PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	21~28
非小細胞肺癌	ゲフィチニブ	ゲフィチニブ	経口	250 mg/day	連日	
非小細胞肺癌	アフアチニブ	アフアチニブ	経口	40 mg/day	連日	
非小細胞肺癌	クリゾチニブ	クリゾチニブ	経口	500 mg/day	連日	
非小細胞肺癌	アレクチニブ	アレクチニブ	経口	600 mg/day	連日	
非小細胞肺癌	オシメルチニブ	オシメルチニブ	経口	80 mg/day	連日	
非小細胞肺癌	nab-PTX単剤	nab-PTX(アルブミン懸濁型パクリタキセル)	注射	100 mg/m ²	1,8,15	21

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間	
非小細胞肺癌	CDDP+DTX+RT	CDDP(シスプラチン)	注射	40 mg/m ²	1,8,29,36	42	
		DTX(ドセタキセル)	注射	40 mg/m ²	1,8,29,36		
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CDDP+PEM+BV(7.5)	CDDP(シスプラチン)	注射	75 mg/m ²	1	21	
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1		
		ベバシズマブ	注射	7.5 mg/Kg	1		
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5	1	21	
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1		
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+BV(15)	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5	1	21	
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1		
		ベバシズマブ	注射	15 mg/Kg	1		
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	PEM+BV(7.5) メンテナンス	PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	21	
		ベバシズマブ (7.5mg/kg)	注射	7.5 mg/Kg	1		
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	PEM+BV(15) メンテナンス	PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	21	
		ベバシズマブ (15mg/kg)	注射	15 mg/Kg	1		
非小細胞肺癌	Nivolumab	ニボルマブ	注射	240 mg/body	1	14	
非小細胞肺癌	Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	注射	200 mg/body	1	21	
非小細胞肺癌	Atezolizumab	アテゾリズマブ	注射	1200 mg/body	1	21	
非小細胞肺癌	Durvalmab	デュルバルマブ	注射	10 mg/kg	1	14	
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+Pembrolizumab 4コース施行後は増量が認められるまでペンブロリズマブ+ペメトレキセド療法を継続	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5	1	21	
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1		
		Pembrolizumab(ペンブロリズマブ)	注射	200 mg/Body	1		
		Pembrolizumab+PEM維持療法 (5コース~)	PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²		1
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+nab-PTX+Pembrolizumab 4コース施行後は増量が認められるまでペンブロリズマブを継続	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21	
		nab-PTX(アルブミン懸濁型パクリタキセル)	注射	100 mg/m ²	1		
		Pembrolizumab(ペンブロリズマブ)	注射	200 mg/Body	1		
		Pembrolizumab維持療法 (5コース~)	Pembrolizumab(ペンブロリズマブ)	注射	200 mg/Body		1
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PTX+BV+Atezolizumab 4コース施行後は増量が認められるまでPTX 27 +ベバシズマブを継続	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21	
		PTX(パクリタキセル)	注射	200 mg/m ²	1		
		Bev(ベバシズマブ)	注射	15 mg/kg	1		
		Atezolizumab(アテゾリズマブ;テセントリク)	注射	1200 mg/Body	1		
		Atezolizumab+Bev維持療法 (5コース~)	Bev(ベバシズマブ)	注射	15 mg/kg		1
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+Atezolizumab 4コース施行後は増量が認められるまでPTX 27 +ペメトレキセドを継続	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 4~6	1	21	
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1		
		Atezolizumab(アテゾリズマブ;テセントリク)	注射	1200 mg/Body	1		
		Atezolizumab+PEM維持療法 (5コース~)	PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²		1
		Atezolizumab(アテゾリズマブ;テセントリク)	注射	1200 mg/body	1		
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab 1~3日目	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5~6	1	21	
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1		
		Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1		
		Ipilimumab(イピリムマブ)	注射	1 mg/kg	1		
	CBDCA+PEM+Nivolumab+Ipilimumab 2~3日目	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5~6	1	21	
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1		
		Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/Body	1		
	3~3日目以降~ Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1, 22	42	
		Ipilimumab(イピリムマブ)	注射	1 mg/kg	1		

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CDDP+PEM+Nivolumab+Ipilimumab 1コース目	CDDP(シスプラチン)	注射	75 mg/m ²	1	21
		PEM(ベメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
		Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1	
		Ipilimumab(イビリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	
	CDDP+PEM+Nivolumab+Ipilimumab 2コース目	CDDP(シスプラチン)	注射	75 mg/m ²	1	21
		PEM(ベメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1	
Nivolumab (ニボルマブ)		注射	360 mg/Body	1		
3コース目以降~ Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1,22	42	
	Ipilimumab(イビリムマブ)	注射	1 mg/kg	1		

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (扁平上皮癌)	CBDCA+PTX+Nivolumab+Ipilimumab 1コース目	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21
		PTX(パクリタキセル)	注射	200 mg/m ²	1	
		Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1	
		Ipilimumab(イビリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	
	CBDCA+PTX+Nivolumab+Ipilimumab 2コース目	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 6	1	21
		PTX(パクリタキセル)	注射	200 mg/m ²	1	
Nivolumab (ニボルマブ)		注射	360 mg/Body	1		
3コース目以降~ Nivolumab+Ipilimumab	Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1,22	42	
	Ipilimumab(イビリムマブ)	注射	1 mg/kg	1		

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	Nivolumab(2週間隔)+Ipilimumab	Nivolumab (ニボルマブ)	注射	240 mg/body	1,15,29	42
		Ipilimumab(イビリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌	Nivolumab(3週間隔)+Ipilimumab	Nivolumab (ニボルマブ)	注射	360 mg/body	1,22	42
		Ipilimumab(イビリムマブ)	注射	1 mg/kg	1	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌がん	Weekly CBDCA+PTX concurrent TRT(放射線治療併用)	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 2	1,8,15,22,29,36	36
		PTX(パクリタキセル)	注射	40 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+nab-PTX+Atezolizumab 4コース施行後は増量が認められるまで7P/UX 3P を継続	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 4~6	1	21
		nab-PTX(アルブミン懸濁型パクリタキセル)	注射	100 mg/m ²	1,8,15	
		Atezolizumab(アテゾリズマブ:テセントリク)	注射	1200 mg/Body	1	
		Atezolizumab維持療法 (5コース~)	Atezolizumab(アテゾリズマブ:テセントリク)	注射	1200 mg/body	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌がん	CDDP+S-1	CDDP(シスプラチン)	注射	60 mg/m ²	8	28~35
		S-1(エスワン)	経口	80 mg/m ² /Day	1~21	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌がん (PD-L1陽性)	術後補助 Atezolizumab	アテゾリズマブ *最大16コース (投与期間は12ヶ月)	注射	1200 mg/body	1	21

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
非小細胞肺癌がん	Weekly CBDCA+RT(放射線治療併用)	CBDCA	点滴	30 mg/m ²	1~5,8~12 15~19,22~26	30

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+nab- PTX+Durvalumab+Tremelimumab	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5~6	1 (3週毎)	-
		nab-PTX(アブラキサソ)	注射	100 mg/m ²	4コースまで 1,8,15 (3週毎)	
		Durvalumab(イミフィンジ)	注射	1500 mg/body	4コースまで 1,22,43,64,85 (以降4週毎)	
		Tremelimumab(イジユド)	注射	75 mg/body	1,22,43,64,113 (計5回)	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CBDCA+PEM+Durvalumab+Tremelimumab	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 5~6	1 (3週毎)	-
		PEM(ベメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	4コースまで 1 (3週毎)	
		Durvalumab(イミフィンジ)	注射	1500 mg/body	4コースまで 1,22,43,64,85 (以降4週毎)	
		Tremelimumab(イジユド)	注射	75 mg/body	1,22,43,64,113 (計5回)	

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
非小細胞肺癌 (非扁平上皮癌)	CDDP+PEM+Durvalumab+Tremelimumab	CDDP(シスプラチン)	注射	75 mg/m ²	1 (3週毎) 4コースまで	-
		PEM(ペメトレキセド)	注射	500 mg/m ²	1 (3週毎) 4コースまで	
		Durvalumab(イミフィンジ)	注射	1500 mg/body	1,22,43,64,85 (以降4週毎)	
		Tremelimumab(イジュド)	注射	75 mg/body	1,22,43,64,113 (計5回)	