

# 乳がん

更新日：R5年03月31日(金)

| がん種 | レジメン               | 投与薬剤                | 投与経路 | 投与量                   | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|--------------------|---------------------|------|-----------------------|-----|-----------|
| 乳がん | AC                 | DXR (ドキシソビシン)       | 点滴   | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 1   | 21        |
|     |                    | CPA                 | 点滴   | 600 mg/m <sup>2</sup> | 1   |           |
| 乳がん | CAF                | CPA                 | 点滴   | 500 mg/m <sup>2</sup> | 1   | 21        |
|     |                    | DXR (ドキシソビシン)       | 点滴   | 50 mg/m <sup>2</sup>  | 1   |           |
|     |                    | 5FU(フルオロウラシル)       | 点滴   | 500 mg/m <sup>2</sup> | 1   |           |
| 乳がん | CMF                | CPA(内服) (シクロホスファミド) | 経口   | 100 mg/m <sup>2</sup> | 1   | 21        |
|     |                    | MTX                 | 点滴   | 40 mg/m <sup>2</sup>  | 1   |           |
|     |                    | 5FU(フルオロウラシル)       | 点滴   | 600 mg/m <sup>2</sup> | 1   |           |
| 乳がん | EC                 | EPI                 | 点滴   | 90 mg/m <sup>2</sup>  | 1   | 21        |
|     |                    | CPA                 | 点滴   | 600 mg/m <sup>2</sup> | 1   |           |
| 乳がん | ET                 | EPI                 | 点滴   | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 1   | 21        |
|     |                    | DTX (ドセタキセル)        | 点滴   | 60 mg/m <sup>2</sup>  | 1   |           |
| 乳がん | FEC                | CPA                 | 点滴   | 500 mg/m <sup>2</sup> | 1   | 21        |
|     |                    | EPI                 | 点滴   | 100 mg/m <sup>2</sup> | 1   |           |
|     |                    | 5FU(フルオロウラシル)       | 点滴   | 500 mg/m <sup>2</sup> | 1   |           |
| 乳がん | DTX+トラスツズマブ(初回)    | DTX (ドセタキセル)        | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>  | 1   | 21        |
|     |                    | トラスツズマブ             | 点滴   | 8 mg/kg               | 1   |           |
| 乳がん | DTX+トラスツズマブ(2回目以降) | DTX (ドセタキセル)        | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>  | 1   | 21        |
|     |                    | トラスツズマブ             | 点滴   | 6 mg/kg               | 1   |           |
| 乳がん | 3Weekly DTX        | DTX (ドセタキセル)        | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>  | 1   | 21        |
| 乳がん | トラスツズマブ初回          | トラスツズマブ             | 点滴   | 8 mg/kg               | 1   | 21        |
| 乳がん | トラスツズマブ2回目以降       | トラスツズマブ             | 点滴   | 6 mg/kg               | 1   | 21        |
| 乳がん | DTX+Her+Per(初回)    | DTX (ドセタキセル)        | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>  | 1   | 21        |
|     |                    | トラスツズマブ             | 点滴   | 8 mg/kg               | 1   |           |
|     |                    | ペルツズマブ              | 点滴   | 840 mg/Body           | 1   |           |
| 乳がん | DTX+Her+Per(2回目以降) | DTX (ドセタキセル)        | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>  | 1   | 21        |
|     |                    | トラスツズマブ             | 点滴   | 6 mg/kg               | 1   |           |
|     |                    | ペルツズマブ              | 点滴   | 420 mg/Body           | 1   |           |
| 乳がん | Her+Per(初回)        | トラスツズマブ             | 点滴   | 8 mg/kg               | 1   | 21        |
|     |                    | ペルツズマブ              | 点滴   | 840 mg/Body           | 1   |           |
| 乳がん | Her+Per(2回目以降)     | トラスツズマブ             | 点滴   | 6 mg/kg               | 1   | 21        |
|     |                    | ペルツズマブ              | 点滴   | 420 mg/Body           | 1   |           |
| 乳がん | Weekly PTX         | PTX (パクリタキセル)       | 点滴   | 100 mg/m <sup>2</sup> | 1   | 7         |
| 乳がん | 2Week TS-1         | TS-1                | 経口   | 80 mg/m <sup>2</sup>  | 1   | 14        |

| がん種 | レジメン               | 投与薬剤                            | 投与経路           | 投与量  | 投与日            | 1コース期間(日) |
|-----|--------------------|---------------------------------|----------------|--|----------------|-----------|
| 乳がん | 4Week TS-1         | TS-1                            | 経口             | 80 mg/m <sup>2</sup>                           | 1              | 28        |
| 乳がん | カベシタピン(A法)         | カベシタピン                          | 経口             | 1650 mg/m <sup>2</sup>                         | 1~21           | 28        |
| 乳がん | カベシタピン+DTX         | カベシタピン<br>DTX (ドセタキセル)          | 経口<br>点滴       | 2500 mg/m <sup>2</sup><br>60 mg/m <sup>2</sup> | 1~14<br>1      | 28        |
| 乳がん | VNR                | VNR                             | 点滴             | 25 mg/m <sup>2</sup>                           | 1,8            | 21        |
| 乳がん | VNR+トラスツズマブ(初回)    | VNR<br>トラスツズマブ                  | 点滴<br>点滴       | 25 mg/m <sup>2</sup><br>8 mg/kg                | 1<br>1         | 7         |
| 乳がん | VNR+トラスツズマブ(2回目以降) | VNR<br>トラスツズマブ                  | 点滴<br>点滴       | 25 mg/m <sup>2</sup><br>6 mg/kg                | 1<br>1         | 7         |
| 乳がん | VNR+Her+Per(初回)    | VNR<br>トラスツズマブ<br>ペルツズマブ        | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 25 mg/m <sup>2</sup><br>8 mg/kg<br>840 mg/Body | 1,8<br>1<br>1  | 21        |
| 乳がん | VNR+Her+Per(2回目以降) | VNR<br>トラスツズマブ<br>ペルツズマブ        | 点滴<br>点滴<br>点滴 | 25 mg/m <sup>2</sup><br>6 mg/kg<br>420 mg/Body | 1,8<br>1<br>1  | 21        |
| 乳がん | GEM                | GEM (ゲムシタピン)                    | 点滴             | 1250 mg/m <sup>2</sup>                         | 1,8            | 21        |
| 乳がん | nab-PTX            | nab-PTX<br>(アルブミン懸濁型パクリタキセル)    | 点滴             | 260 mg/m <sup>2</sup>                          | 1              | 21        |
| 乳がん | PTX+BV             | PTX (パクリタキセル)<br>ヘバシズマブ         | 点滴<br>点滴       | 90 mg/m <sup>2</sup><br>10 mg/kg               | 1,8,15<br>1,15 | 28        |
| 乳がん | ゾラテックス3.6mg        | ゾラテックス3.6mg                     | 皮下注            |  | 1              | 28        |
| 乳がん | 7エ707 ヱクス500mg     | 7エ707 ヱクス500mg                  | 皮下注            |  | 1              | 14→28→28毎 |
| 乳がん | リュ-ブ リンSR11.25     | リュ-ブ リンSR11.25                  | 皮下注            |  | 1              | 84        |
| 乳がん | リュ-ブ 01リン3.75キット   | リュ-ブ 01リン3.75キット                | 皮下注            |  | 1              | 28        |
| 乳がん | TC                 | DTX (ドセタキセル)<br>CPA (シクロホスファミド) | 点滴<br>点滴       | 75 mg/m <sup>2</sup><br>600 mg/m <sup>2</sup>  | 1<br>1         | 21        |
| 乳がん | ハ707 エ             | エリブリン                           | 点滴             | 1.4 mg/m <sup>2</sup>                          | 1,8            | 21        |
| 乳がん | CPT-11             | CPT-11 (イリノテカン)                 | 点滴             | 100 mg/m <sup>2</sup>                          | 1,8,15,22      | 42        |
| 乳がん | エキセメスタン+エペロリス      | エキセメスタン<br>エペロリス                | 経口<br>経口       | 25 mg/Body<br>10 mg/Body                       | 連日<br>連日       |           |

| がん種 | レジメン                            | 投与薬剤                       | 投与経路 | 投与量                    | 投与日         | 1コース期間(日) |
|-----|---------------------------------|----------------------------|------|------------------------|-------------|-----------|
| 乳がん | レトロゾール+パルボシクリブ                  | レトロゾール                     | 経口   | 2.5 mg/Body            | 連日内服        |           |
|     |                                 | パルボシクリブ                    | 経口   | 125 mg/Body            | 21日間内服7日間休薬 |           |
| 乳がん | フルベストラント+パルボシクリブ+リュプ・ロリツ3.75キット | フルベストラント                   | 皮下注  | 2.5 mg/Body            | 4週毎         |           |
|     |                                 | パルボシクリブ                    | 経口   | 125 mg/Body            | 21日間内服7日間休薬 |           |
|     |                                 | リュプ・ロリツ3.75キット             | 皮下注  |                        | 4週毎         |           |
| 乳がん | Lapatinib+Capecitabine          | ラパチニブ                      | 経口   | 1250 mg/Body           | 連日          | 21        |
|     |                                 | Cape (カペシタビン)              | 点滴   | 2000 mg/m <sup>2</sup> | 1~14        |           |
| 乳がん | PTX+GEM                         | PTX (パクリタキセル)              | 点滴   | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 1           | 21        |
|     |                                 | GEM (ゲムシタビン)               | 点滴   | 1250 mg/m <sup>2</sup> | 1,8         |           |
| 乳がん | Trastuzumab emtansine           | カドサリ                       | 点滴   | 3.6 mg/kg              | 1           | 21        |
| 乳がん | d,d EC                          | EPI (エビルピシン)               | 点滴   | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 1           | 14        |
|     |                                 | CPA (シクロホスファミド)            | 点滴   | 600 mg/m <sup>2</sup>  | 1           |           |
| 乳がん | d,d PTX                         | PTX (パクリタキセル)              | 点滴   | 175 mg/m <sup>2</sup>  | 1           | 14        |
| 乳がん | Trastuzumab Deruxtecan          | トラスツズマブデルクステカン (エンハーツ)     | 点滴   | 5.4 mg/kg              | 1           | 21        |
| 乳がん | TC b H(初回)                      | DTX (ドセタキセル)               | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 1           | 21        |
|     |                                 | CBDCA (カルボプラチン)            | 点滴   | AUC 6                  | 1           |           |
|     |                                 | トラスツズマブ                    | 点滴   | 8 mg/kg                | 1           |           |
| 乳がん | TC b H(2回目以降)                   | DTX (ドセタキセル)               | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 1           | 21        |
|     |                                 | CBDCA (カルボプラチン)            | 点滴   | AUC 6                  | 1           |           |
|     |                                 | トラスツズマブ                    | 点滴   | 6 mg/kg                | 1           |           |
| 乳がん | TC b HP(初回)                     | DTX (ドセタキセル)               | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 1           | 21        |
|     |                                 | CBDCA (カルボプラチン)            | 点滴   | AUC 6                  | 1           |           |
|     |                                 | トラスツズマブ                    | 点滴   | 8 mg/kg                | 1           |           |
|     |                                 | ベルツズマブ                     | 点滴   | 840 mg/body            | 1           |           |
| 乳がん | TC b HP(2回目以降)                  | DTX (ドセタキセル)               | 点滴   | 75 mg/m <sup>2</sup>   | 1           | 21        |
|     |                                 | CBDCA (カルボプラチン)            | 点滴   | AUC 6                  | 1           |           |
|     |                                 | トラスツズマブ                    | 点滴   | 6 mg/kg                | 1           |           |
|     |                                 | ベルツズマブ                     | 点滴   | 420 mg/body            | 1           |           |
| 乳がん | CBDCA+GEM+Pembrolizumab         | CBDCA (カルボプラチン)            | 点滴   | AUC 2                  | 1,8         | 21        |
|     |                                 | GEM (ゲムシタビン)               | 点滴   | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 1,8         |           |
|     |                                 | Pembrolizumab(キイトルーダ)      | 点滴   | 200 mg/body            | 1           |           |
|     |                                 | [or Pembrolizumab(キイトルーダ)] | 点滴   | 400 mg/body            | 1           |           |
| 乳がん | nabPTX+Pembrolizumab            | nabPTX (アブラキサン)            | 点滴   | 100 mg/m <sup>2</sup>  | 1,8,15      | 28        |
|     |                                 | Pembrolizumab(キイトルーダ)      | 点滴   | 200 mg/body            | 1           |           |
|     |                                 | [or Pembrolizumab(キイトルーダ)] | 点滴   | 400 mg/body            | 1           |           |
| 乳がん | PTX+Pembrolizumab               | PTX (パクリタキセル)              | 点滴   | 90 mg/m <sup>2</sup>   | 1,8,15      | 28        |
|     |                                 | Pembrolizumab(キイトルーダ)      | 点滴   | 200 mg/body            | 1           |           |
|     |                                 | [or Pembrolizumab(キイトルーダ)] | 点滴   | 400 mg/body            | 1           |           |

| がん種 | レジメン             | 投与薬剤                       | 投与経路 | 投与量                   | 投与日 | 1コース期間(日) |
|-----|------------------|----------------------------|------|-----------------------|-----|-----------|
| 乳がん | EC+Pembrolizumab | EPI (エビルピシン)               | 点滴   | 90 mg/m <sup>2</sup>  | 1   | 21        |
|     |                  | CPA (シクロホスファミド)            | 点滴   | 600 mg/m <sup>2</sup> | 1   |           |
|     |                  | Pembrolizumab(キイトルーダ)      | 点滴   | 200 mg/body           | 1   |           |
|     |                  | [orPembrolizumab(キイトルーダ) ] | 点滴   | 400 mg/body           | 1   | 42        |

| がん種 | レジメン                    | 投与薬剤                       | 投与経路 | 投与量                  | 投与日    | 1コース期間(日) |
|-----|-------------------------|----------------------------|------|----------------------|--------|-----------|
| 乳がん | PTX+CBDCA+Pembrolizumab | PTX (パクリタキセル)              | 点滴   | 80 mg/m <sup>2</sup> | 1,8,15 | 21        |
|     |                         | CBDCA (カルボプラチン)            | 点滴   | AUC 5                | 1      |           |
|     |                         | [or CBDCA(カルボプラチン) ]       | 点滴   | AUC 1.5              | 1,8,15 |           |
|     |                         | Pembrolizumab(キイトルーダ)      | 点滴   | 200 mg/body          | 1      |           |
|     |                         | [orPembrolizumab(キイトルーダ) ] | 点滴   | 400 mg/body          | 1      | 42        |