

## 多発性骨髄腫

更新日：R5年03月31日

がん種	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	MP	メルファラン(L-PAM)	内服	8 mg/m <sup>2</sup>	1,2,3,4	28~42
		ブレドニゾロン(PSL)	内服	60 mg/m <sup>2</sup>	1,2,3,4	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
多発性骨髄腫	VAD	ピンクリスチン(VCR)	点滴	0.4 mg/m <sup>2</sup>	1,2,3,4		
		アドリアマイシン(ADM)	点滴	9 mg/m <sup>2</sup>	1,2,3,4		
		デキサメタゾン(DEX)	点滴	40 mg/Body	1~4		9~12
					17~20		

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	サリドマイド	サリドマイド	内服	100~mg/Body	効果無くなるまで	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	ヘルケイド	ボルテゾミブ	皮下注射	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1,8,15,22	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	VDC	ボルテゾミブ	皮下注射	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1,4,8,11	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	40 mg/Body	1~4	
					9~12	
		シクロホスファミド(CPA)	内服	300 mg/m <sup>2</sup>	1, 8, 15, 22	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	CBD	シクロホスファミド(CPA)	内服	300 mg/m <sup>2</sup>	1, 8, 15, 22	
		ボルテゾミブ	皮下注射	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1, 8, 15, 23	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	40 mg/day	1, 8, 15, 24	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	MPB	メルファラン(L-PAM)	内服	7 mg/m <sup>2</sup>	1~4	
		ブレドニゾロン(PSL)	内服	40 mg/m <sup>2</sup>	1~4	
		ボルテゾミブ	皮下注射	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1,8,15,22	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	KD(1コース目)	カルフィルゾミブ	点滴	20 mg/m <sup>2</sup>	1,2	
		カルフィルゾミブ	点滴	56 mg/m <sup>2</sup>	8,9,15,16	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	40 mg/day	1,2,8,9,15,16,22,23	
	KD(2コース目~)	カルフィルゾミブ	点滴	56 mg/m <sup>2</sup>	1,2,8,9,15,16	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	40 mg/day	1,2,8,9,15,16,22,23	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
多発性骨髄腫	KRD(1コース目)	カルフィルゾミブ	点滴	20 mg/m <sup>2</sup>	1,2	28	
		カルフィルゾミブ	点滴	27 mg/m <sup>2</sup>	8,9,15,16		
		レナリドミド	内服	25 mg/body	1~21		
		デキサメタゾン(DEX)	内服	40 mg/day	1,8,15,22		
	KRD(2~12コース目)	カルフィゾミブ	点滴	27 mg/m <sup>2</sup>	1,2,8,9,15,16		28
		レナリドミド	内服	25 mg/body	1~21		
		デキサメタゾン(DEX)	内服	40 mg/day	1,8,15,22		
	KRD(13コース目~)	カルフィルゾミブ	点滴	27 mg/m <sup>2</sup>	1,2,15,16		28
		レナリドミド	内服	25 mg/body	1~21		
		デキサメタゾン(DEX)	内服	40 mg/day	1,8,15,22		

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	IRd	イクサゾミブ	内服	4 mg/m <sup>2</sup>	1,8,15,22	
		レナリドミド	内服	25 mg/Body	1~21	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	20 mg/Body	1,8,15,22	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	VRd Lite	ボルテゾミブ	皮下注射	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1, 8, 15, 22	35
		レナリドミド	内服	15 mg/Body	1~21	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	20 mg/Body	1,2,8,9,15,16,22,23	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	VRd Lite (日本赤十字医療C版)	ボルテゾミブ	皮下注射	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1, 8, 15, 22	35
		レナリドミド	内服	15 mg/Body	2~7 9~14 16~21	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	20 mg/Body	1,2,8,9,15,16,22,23	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	VRD	ボルテゾミブ	皮下注射	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1, 4, 8, 11	21
		レナリドミド	内服	25 mg/Body	1~14	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	40 mg/Body	1,4,8,11	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	Pd	ボマリドミド	内服	4 mg/Body	1~21	21
		デキサメタゾン(DEX)	内服	40 mg/Body	1, 8, 15, 22	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	ELd(1,2コース目)	エロツズマブ	点滴	10 mg/Kg	1, 8, 15, 22	28
		レナリドミド	内服	25 mg/Body	1~21	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	28 mg/Body	1,8,15,22	
		デキサメタゾン(DEX)	点滴	8 mg/Body	1,8,15,22	
	ELd (3コース目~)	エロツズマブ	点滴	10 mg/Kg	1,15	28
		レナリドミド	内服	25 mg/Body	1~21	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	28 mg/Body	1,15	
		デキサメタゾン(DEX)	点滴	8 mg/Body	1,15	
		デキサメタゾン(DEX)	内服	40 mg/Body	8,22	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫  75歳以上又は過少体重 (BMI:18.5kg/m <sup>2</sup> 未満)にはデキサメタゾンを20mg/週で投与可	DLd(1~2コース目)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/Kg	1,8,15,22	28
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1,8,15,22	
		レナリドミド	内服	25 mg/Body	1~21	
		デキサメタゾン(DEX)	点滴/内服	20 mg/Body	1,2,8,9,15,16,22,23	
	DLd(3~6コース目)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/Kg	1,15	28
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1,15	
		レナリドミド	内服	25 mg/Body	1~21	
		デキサメタゾン(DEX)	点滴/内服	20 mg/Body	1,2,8,9,15,16,22,23	
	DLd(7コース目~)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/Kg	1	28
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1	
		レナリドミド	内服	25 mg/Body	1~21	
		デキサメタゾン(DEX)	点滴/内服	20 mg/Body	1,2,8,9,15,16,22,23	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	DPd(1~2コース目)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/kg	1,8,15,22	28
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1,8,15,22	
		ボマリドミド (ボマリスト)	内服	4 mg/body	1~21	
		デキサメタゾン(DEX)	内服/点滴	40 mg/body	1,8,15,22	
	DPd(3~6コース目)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/kg	1,15	28
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1,15	
		ボマリドミド (ボマリスト)	内服	4 mg/body	1~21	
		デキサメタゾン(DEX)	内服/点滴	40 mg/body	1,8,15,22	
	DPd(7コース目~)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/kg	1	28
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1	
		ボマリドミド (ボマリスト)	内服	4 mg/body	1~21	
		デキサメタゾン(DEX)	内服/点滴	40 mg/body	1,8,15,22	

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)	
多発性骨髄腫	DBd(1~3コース目)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/kg	1,8,15	21	
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1,8,15		
		ボルテゾミブ	静注・皮下	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1,4,8,11		
		デキサメタゾン(DEX)	内服/点滴	20 mg/body	1,2,4,5,8,9,11,12		
	DBd(4~8コース目)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/kg	1	21	
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1		
		ボルテゾミブ	静注・皮下	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1,4,8,11		
			デキサメタゾン(DEX)	内服/点滴	20 mg/body	1,2,4,5,8,9,11,12	
	DPd(9コース目~)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/kg	1	28	
or Daratumumab(ダラキューロ)		皮下	### mg/body	1			

がん種	レジメン名	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間(日)
多発性骨髄腫	D-VMP(1コース目)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/kg	1,8,15,22,29,36	42
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1,8,15,22,29,36	
		メルファラン(L-PAM)	内服	9 mg/m <sup>2</sup>	1~4	
		ブレドニゾロン(PSL)	内服	60 mg/m <sup>2</sup>	1~4	
		ボルテゾミブ	皮下	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1,4,8,11,22,25,29,32	
	D-VMP(2~9コース目)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/kg	1,22	42
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1,22	
		メルファラン(L-PAM)	内服	9 mg/m <sup>2</sup>	1~4	
		ブレドニゾロン(PSL)	内服	60 mg/m <sup>2</sup>	2~4	
		ボルテゾミブ	皮下	1.3 mg/m <sup>2</sup>	1,8,22,29	
	D-VMP(10コース目)	Daratumumab(ダラザレックス)	点滴	16 mg/kg	1	28
		or Daratumumab(ダラキューロ)	皮下	### mg/body	1	

