

尿路上皮がん

更新日：R4年3月28日

がん腫	レジメン	投与薬剤	投与経路	投与量	投与日	1コース期間
尿路上皮がん	Pembrolizumab	ペンブロリズマブ	注射	200 mg/body	1	21
尿路上皮がん	M-VAC	MTX(メトトレキサート)	注射	30 mg/m ²	1,15,22	28
		ADM(ドキソルビシン)	注射	30 mg/m ²	2	
		VBR(ビンブラスチン)	注射	3 mg/m ²	2,15,22	
		CDDP(シスプラチン)	注射	70 mg/m ²	2	
尿路上皮がん	MEC	MTX(メトトレキサート)	注射	30 mg/m ²	1,15	28
		EPI(エピルビシン)	注射	50 mg/m ²	1	
		CDDP(シスプラチン)	注射	50 mg/m ²	2,3	
尿路上皮がん	TIN	NDP(ネダプラチン)	注射	70 mg/m ²	1	28
		PTX(パクリタキセル)	注射	175 mg/m ²	1	
		IFO(イホスファミド)	注射	1500 mg/m ³	1,2,3	
尿路上皮がん	GC	CDDP(シスプラチン)	注射	70 mg/m ²	2	21
		GEM(ゲムシタビン)	注射	1000 mg/m ²	1,8	
尿路上皮がん	GN	NDP(ネダプラチン)	注射	80 mg/m ²	1	21
		GEM(ゲムシタビン)	注射	1000 mg/m ²	1,8	
尿路上皮がん	GEM併用放射線治療	GEM(ゲムシタビン)	注射	100 mg/m ²	1,8,15,22,29,36	
尿路上皮がん	CBDCA+GEM	CBDCA(カルボプラチン)	注射	AUC 4.5	1	21
		GEM(ゲムシタビン)	注射	1000 mg/m ²	1,8	
尿路上皮がん	Avelumab	Avelumab(バベンチオ)	注射	10 mg/kg	1	14
尿路上皮がん	Enfortumab vedtin	Enfortumab vedtin(パドセブ)	注射	1.25mg/kg (最大)	1,8,15	28