

# 院内がん登録統計

## < 2023年 >

横浜市立みなと赤十字病院  
令和6年 11月

# 目次

・統計の説明	
・部位別 男女別 腫瘍数	1
・部位別 腫瘍数 <総数グラフ>	2
・部位別 腫瘍数 <男性グラフ>	3
・部位別 腫瘍数 <女性グラフ>	4
・部位別 年齢階層別 腫瘍数	5
・部位別 来院経路別 腫瘍数	6
・来院経路別 腫瘍数 <グラフ>	7
・部位別 発見経緯別 腫瘍数	8
・発見経緯別 腫瘍数 <グラフ>	9
・部位別 症例区分別 腫瘍数	10
・症例区分別 腫瘍数 <グラフ>	11
・部位別 治療項目別 腫瘍数	12
・部位別 ステージ別 腫瘍数 (治療前)	13
・部位別 ステージ別 腫瘍数 (治療後)	14

## <主要5部位 グラフ>

・年齢階層別 腫瘍数	15
・ステージ別 腫瘍数 (治療前)	16
・ステージ別 腫瘍数 (治療後)	17
・胃がん 住所別 腫瘍数	18
・大腸がん 住所別 腫瘍数	19
・肝がん 住所別 腫瘍数	20
・肺がん 住所別 腫瘍数	21
・乳がん 住所別 腫瘍数	22
・前立腺がん 男女別 住所別 腫瘍数	23
・胃がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数	24
・大腸がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数	25
・肝がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数	26
・肺がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数	27
・乳がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数	28
・前立腺がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数	29

# 院内がん登録統計 (2023年診断症例)

## 統計の説明

### 1. 登録対象

2023年（令和5年）1月1日～12月31日に悪性新生物および脳の良性新生物と診断された症例1,637件について、「がん診療連携拠点病院等 院内がん登録 標準登録様式 2016年版」の定義に基づき登録・集計を行った。

登録対象は標準登録様式に則り、「入院・外来を問わず、自施設において当該腫瘍について初診し、診断及び／又は治療等の対象となった腫瘍」としている。

局在コードについては「国際疾病分類 腫瘍学 第3.1版（ICD-O-3.1）」、形態コードについては「国際疾病分類 腫瘍学 第3.2版 院内がん登録実務用（ICD-O-3.2）」により分類した。

院内がん登録は一腫瘍一登録が原則であり、同一患者において複数のがん腫が診断された場合は腫瘍ごとの複数登録となる。

### 2. 主要5部位とは

今日における一般的な主要部位は胃、大腸（結腸および直腸）、肝、肺、乳房とされている。上記に加え、罹患率の高い前立腺についてもステージ、年齢階層、居住区別にグラフ化する方針とした。

### 3. 集計項目の定義

悪性新生物および脳の良性新生物についてはICD-O-3.1 局在コード、造血組織およびリンパ組織に発生した腫瘍についてはICD-O-3.2 形態コードにて集計した。

造血組織、リンパ組織の形態コードの内訳は以下の通りである。

悪性リンパ腫 959-972、974-975

多発性骨髄腫 973、976


白血病 980-994

他の造血器腫瘍 995-998

## 部位別・男女別・腫瘍数


部位名	形態コード	部位コード	男性	女性	総数	構成比
口腔・咽頭		C00-C14	20	7	27	1.6%
食道		C15	30	8	38	2.3%
胃		C16	102	43	145	8.9%
結腸		C18	122	67	189	11.5%
直腸		C19-C20	47	24	71	4.3%
肝臓		C22	24	11	35	2.1%
胆嚢・胆管		C23-C24	10	13	23	1.4%
膵臓		C25	20	27	47	2.9%
喉頭		C32	11	0	11	0.7%
肺		C33-C34	103	55	158	9.7%
骨・軟部		C40-C41、 C47、C49	4	0	4	0.2%
皮膚（黒色腫を含む）		C44	12	12	24	1.5%
乳房		C50	1	305	306	18.7%
子宮頸部		C53	0	34	34	2.1%
子宮体部		C54	0	25	25	1.5%
卵巣		C56	0	19	19	1.2%
前立腺		C61	121	0	121	7.4%
膀胱		C67	46	11	57	3.5%
腎・他の尿路		C64-C66、C68	26	17	43	2.6%
脳・中枢神経系		C700、C71、 C722-C729、 C751-C753	26	25	51	3.1%
甲状腺		C73	6	12	18	1.1%
悪性リンパ腫	959-972 974-975		32	26	58	3.5%
多発性骨髄腫	973、976		7	8	15	0.9%
白血病	980-994		26	20	46	2.8%
他の造血器腫瘍	995-998	C421	20	11	31	1.9%
その他			21	20	41	2.5%
総数			837	800	1,637	100%

## 部位別腫瘍数（総数）




部 位	総数	構成比
乳房	306	18.7%
結腸	189	11.5%
肺	158	9.7%
胃	145	8.9%
前立腺	121	7.4%
直腸	71	4.3%
悪性リンパ腫	58	3.5%
膀胱	57	3.5%
脳・中枢神経系	51	3.1%
脾臓	47	2.9%
白血病	46	2.8%
腎・他の尿路	43	2.6%
その他	41	2.5%
食道	38	2.3%
肝臓	35	2.1%
子宮頸部	34	2.1%
他の造血管腫瘍	31	1.9%
口腔・咽頭	27	1.6%
子宮体部	25	1.5%
皮膚（黒色腫を含む）	24	1.5%
胆嚢・胆管	23	1.4%
卵巣	19	1.2%
甲状腺	18	1.1%
多発性骨髄腫	15	0.9%
喉頭	11	0.7%
骨・軟部	4	0.2%
総数	1,637	100.0%

## 部位別腫瘍数（男性）



部 位	男性	構成比
結腸	122	14.6%
前立腺	121	14.5%
肺	103	12.3%
胃	102	12.2%
直腸	47	5.6%
膀胱	46	5.5%
悪性リンパ腫	32	3.8%
食道	30	3.6%
腎・他の尿路	26	3.1%
脳・中枢神経系	26	3.1%
白血病	26	3.1%
肝臓	24	2.9%
その他	21	2.5%
口腔・咽頭	20	2.4%
膵臓	20	2.4%
他の造血器腫瘍	20	2.4%
皮膚（黒色腫を含む）	12	1.4%
喉頭	11	1.3%
胆嚢・胆管	10	1.2%
多発性骨髄腫	7	0.8%
甲状腺	6	0.7%
骨・軟部	4	0.5%
乳房	1	0.1%
総数	837	100%

## 部位別腫瘍数（女性）



部 位	女性	構成比
乳房	305	38.1%
結腸	67	8.4%
肺	55	6.9%
胃	43	5.4%
子宮頸部	34	4.3%
膵臓	27	3.4%
悪性リンパ腫	26	3.3%
子宮体部	25	3.1%
脳・中枢神経系	25	3.1%
直腸	24	3.0%
白血病	20	2.5%
その他	20	2.5%
卵巣	19	2.4%
腎・他の尿路	17	2.1%
胆嚢・胆管	13	1.6%
皮膚（黒色腫を含む）	12	1.5%
甲状腺	12	1.5%
肝臓	11	1.4%
膀胱	11	1.4%
他の造血器腫瘍	11	1.4%
食道	8	1.0%
多発性骨髄腫	8	1.0%
口腔・咽頭	7	0.9%
喉頭	0	0.0%
骨・軟部	0	0.0%
総数	800	100%

部位別・年齢階層別・腫瘍数

	19歳 以下	20-29 歳	30-39 歳	40-49 歳	50-59 歳	60-64 歳	65-69 歳	70-74 歳	75-79 歳	80-84 歳	85-89 歳	90歳 以上	総数	構成比	平均 年齢
口腔・咽頭	0	2	0	1	7	1	2	3	4	5	2	0	27	1.6%	65.7
食道	0	0	0	0	4	4	8	4	11	4	3	0	38	2.3%	71.7
胃	0	0	1	1	8	5	8	20	31	38	23	10	145	8.9%	77.3
結腸	0	0	1	6	27	27	19	28	38	21	18	4	189	11.5%	70.6
直腸	0	0	1	2	7	3	5	19	18	11	4	1	71	4.3%	72.0
肝臓	0	0	0	2	3	0	3	5	9	8	3	2	35	2.1%	75.0
胆嚢・胆管	0	0	0	0	0	0	0	7	7	2	5	2	23	1.4%	79.4
膵臓	1	0	0	1	7	2	3	5	7	9	8	4	47	2.9%	74.1
喉頭	0	0	0	0	0	2	1	3	3	1	1	0	11	0.7%	72.9
肺	0	0	0	6	9	14	20	29	39	24	12	5	158	9.7%	73.4
骨・軟部	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	1	4	0.2%	69.5
皮膚（黒色腫を含む）	0	0	0	0	1	3	1	4	4	2	4	5	24	1.5%	78.6
乳房	0	2	14	87	78	24	23	27	24	11	10	6	306	18.7%	58.1
子宮頸部	0	0	8	11	7	1	2	2	0	1	1	1	34	2.1%	51.5
子宮体部	0	0	1	4	10	1	4	0	2	1	0	2	25	1.5%	59.7
卵巣	0	1	1	3	6	1	0	2	2	1	1	1	19	1.2%	60.0
前立腺	0	0	0	1	10	12	16	26	26	19	9	2	121	7.4%	73.2
膀胱	0	0	0	1	2	6	4	10	9	12	8	5	57	3.5%	75.9
腎・他の尿路	0	0	0	3	3	7	5	5	6	5	7	2	43	2.6%	72.2
脳・中枢神経系	1	1	3	6	5	4	2	6	9	7	1	6	51	3.1%	67.4
甲状腺	0	0	0	0	0	4	3	4	6	1	0	0	18	1.1%	70.4
悪性リンパ腫	0	1	1	4	9	5	5	5	8	11	6	3	58	3.5%	69.5
多発性骨髄腫	0	0	0	0	3	0	0	3	2	3	2	2	15	0.9%	76.5
白血病	0	2	1	6	4	2	5	3	8	7	5	3	46	2.8%	68.0
他の造血器腫瘍	0	0	0	0	3	2	3	6	3	7	5	2	31	1.9%	76.0
その他	2	0	0	3	8	5	4	3	7	0	5	4	41	2.5%	66.9
総数	4	9	32	148	223	135	146	229	283	212	143	73	1,637	100%	69.2
構成比	0.2%	0.5%	2.0%	9.0%	13.6%	8.2%	8.9%	14.0%	17.3%	13.0%	8.7%	4.5%	100%		

部位別・来院経路別・腫瘍数

	自主的受診	他施設からの紹介	自施設で他疾患経過観察中	その他	不明	総数	構成比
口腔・咽頭	0	21	5	1	0	27	1.6%
食道	0	19	16	3	0	38	2.3%
胃	1	68	59	17	0	145	8.9%
結腸	6	115	51	17	0	189	11.5%
直腸	3	47	15	6	0	71	4.3%
肝臓	0	15	12	8	0	35	2.1%
胆嚢・胆管	0	13	8	2	0	23	1.4%
膵臓	4	22	9	12	0	47	2.9%
喉頭	0	10	1	0	0	11	0.7%
肺	0	78	54	26	0	158	9.7%
骨・軟部	0	4	0	0	0	4	0.2%
皮膚（黒色腫を含む）	0	20	4	0	0	24	1.5%
乳房	3	242	49	12	0	306	18.7%
子宮頸部	1	23	9	1	0	34	2.1%
子宮体部	1	15	6	3	0	25	1.5%
子宮	0	0	0	0	0	0	0.0%
卵巣	1	11	4	3	0	19	1.2%
前立腺	2	81	31	7	0	121	7.4%
膀胱	5	32	20	0	0	57	3.5%
腎・他の尿路	0	24	15	4	0	43	2.6%
脳・中枢神経系	0	15	16	20	0	51	3.1%
甲状腺	1	6	11	0	0	18	1.1%
悪性リンパ腫	0	35	18	5	0	58	3.5%
多発性骨髄腫	0	13	2	0	0	15	0.9%
白血病	0	29	9	8	0	46	2.8%
他の造血器腫瘍	0	23	8	0	0	31	1.9%
その他	0	20	17	4	0	41	2.5%
総数	28	1,001	449	159	0	1,637	100%
構成比	1.7%	61.1%	27.4%	9.7%	0.0%	100%	

# 来院経路別・腫瘍数




	自主的受診	他施設からの紹介	自施設で他疾患経過観察中	その他	不明	総数
総数	28	1,001	449	159	0	1,637
構成比	1.7%	61.1%	27.4%	9.7%	0.0%	100%

部位別・発見経緯別・腫瘍数

	がん検診・ 健診等	他疾患 経過観察中	剖検発見	その他	不明	総数	構成比
口腔・咽頭	0	5	0	22	0	27	1.6%
食道	5	16	0	17	0	38	2.3%
胃	18	68	0	59	0	145	8.9%
結腸	33	57	1	96	2	189	11.5%
直腸	10	18	0	41	2	71	4.3%
肝臓	0	23	1	11	0	35	2.1%
胆嚢・胆管	0	13	0	10	0	23	1.4%
膵臓	1	11	0	35	0	47	2.9%
喉頭	2	0	0	9	0	11	0.7%
肺	21	69	0	65	3	158	9.7%
骨・軟部	0	0	0	4	0	4	0.2%
皮膚 (黒色腫を含む)	0	4	0	20	0	24	1.5%
乳房	84	59	0	153	10	306	18.7%
子宮頸部	9	13	0	11	1	34	2.1%
子宮体部	2	6	0	17	0	25	1.5%
子宮	0	0	0	0	0	0	0.0%
卵巣	2	5	0	11	1	19	1.2%
前立腺	32	57	0	25	7	121	7.4%
膀胱	2	25	0	28	2	57	3.5%
腎・他の尿路	5	18	0	17	3	43	2.6%
脳・中枢神経系	0	18	0	30	3	51	3.1%
甲状腺	3	11	0	3	1	18	1.1%
悪性リンパ腫	1	25	0	31	1	58	3.5%
多発性骨髄腫	1	5	0	9	0	15	0.9%
白血病	1	16	0	28	1	46	2.8%
他の造血器腫瘍	0	17	0	14	0	31	1.9%
その他	3	16	0	22	0	41	2.5%
総数	235	575	2	788	37	1,637	100%
構成比	14.4%	35.1%	0.1%	48.1%	2.3%	100%	

# 発見経緯別・腫瘍数




	がん検診・健診等	他疾患経過観察中	剖検発見	その他	不明	総数
総数	235	575	2	788	37	1,637
構成比	14.4%	35.1%	0.1%	48.1%	2.3%	100%

部位別・症例区分別・腫瘍数

	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療開始	自施設診断・ 自施設治療継続	他施設診断・ 自施設治療開始	他施設診断・ 自施設治療継続	初回治療 終了後	その他	総数	構成比
口腔・咽頭	17	7	0	1	0	1	1	27	1.6%
食道	11	21	0	3	0	2	1	38	2.3%
胃	31	94	0	10	0	1	9	145	8.9%
結腸	23	133	0	18	2	6	7	189	11.5%
直腸	6	44	0	11	2	3	5	71	4.3%
肝臓	10	20	0	0	0	4	1	35	2.1%
胆嚢・胆管	7	12	0	2	0	1	1	23	1.4%
膵臓	22	20	0	0	1	3	1	47	2.9%
喉頭	1	10	0	0	0	0	0	11	0.7%
肺	42	96	0	2	3	9	6	158	9.7%
骨・軟部	1	2	0	0	0	1	0	4	0.2%
皮膚 (黒色腫を含む)	2	19	0	2	0	1	0	24	1.5%
乳房	16	214	0	49	16	4	7	306	18.7%
子宮頸部	1	27	0	4	0	0	2	34	2.1%
子宮体部	6	16	0	1	0	1	1	25	1.5%
子宮	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
卵巣	2	14	0	1	1	1	0	19	1.2%
前立腺	8	87	0	5	18	3	0	121	7.4%
膀胱	3	50	0	1	1	2	0	57	3.5%
腎・他の尿路	6	33	0	1	0	2	1	43	2.6%
脳・中枢神経系	21	21	0	0	0	5	4	51	3.1%
甲状腺	3	12	0	0	1	2	0	18	1.1%
悪性リンパ腫	9	39	0	2	4	4	0	58	3.5%
多発性骨髄腫	1	11	0	0	0	3	0	15	0.9%
白血病	6	37	0	0	1	2	0	46	2.8%
他の造血器腫瘍	6	19	0	0	2	2	2	31	1.9%
その他	13	26	0	0	0	1	1	41	2.5%
総数	274	1,084	0	113	52	64	50	1,637	100%
構成比	16.7%	66.2%	0.0%	6.9%	3.2%	3.9%	3.1%	100%	

# 症例区分別・腫瘍数



	診断のみ	自施設診断・ 自施設治療開始	自施設診断・ 自施設治療継続	他施設診断・ 自施設治療開始	他施設診断・ 自施設治療継続	初回治療終了後	その他	総数
総数	274	1,084	0	113	52	64	50	1,637
構成比	16.7%	66.2%	0.0%	6.9%	3.2%	3.9%	3.1%	100%

部位別・治療項目別・腫瘍数

	外科的治療	鏡視下の治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他
口腔・咽頭	5	0	1	2	2	0	0
食道	0	3	12	5	9	0	0
胃	2	24	63	0	19	0	0
結腸	5	68	73	0	31	0	0
直腸	1	30	18	3	11	0	0
肝臓	2	0	0	1	16	0	16
胆嚢・胆管	9	1	0	0	8	0	1
膵臓	2	2	0	2	10	0	0
喉頭	1	0	3	7	2	0	0
肺	2	40	0	26	46	0	0
骨・軟部	2	0	0	0	0	0	0
皮膚 (黒色腫を含む)	15	0	0	3	0	0	3
乳房	247	0	0	99	86	159	0
子宮頸部	29	0	0	4	1	0	0
子宮体部	16	1	0	0	8	0	0
子宮	0	0	0	0	0	0	0
卵巣	14	0	0	0	8	0	0
前立腺	1	30	2	27	1	80	0
膀胱	2	2	48	1	48	0	13
腎・他の尿路	0	27	1	0	3	0	0
脳・中枢神経系	5	0	0	4	1	0	0
甲状腺	11	0	0	3	0	0	0
悪性リンパ腫	3	1	0	2	36	0	0
多発性骨髄腫	0	0	0	0	10	0	0
白血病	0	0	0	0	34	0	0
他の造血器腫瘍	0	0	0	0	14	0	0
その他	10	4	4	1	10	0	0
総数	384	233	225	190	414	239	33

※延べ件数にて算出

部位別・ステージグループ別・腫瘍数（治療前）


	0 (潜伏期含む)	I	II	III	IV	不明	該当なし	総数	構成比
口腔・咽頭	0	1	7	3	10	5	1	27	1.6%
食道	4	12	1	4	9	5	3	38	2.3%
胃	0	84	5	14	26	16	0	145	8.9%
結腸	57	29	24	33	31	15	0	189	11.5%
直腸	14	17	11	12	14	3	0	71	4.3%
肝臓	0	10	13	4	4	4	0	35	2.1%
胆嚢・胆管	0	3	2	6	8	4	0	23	1.4%
膵臓	2	7	5	7	21	5	0	47	2.9%
喉頭	0	5	4	2	0	0	0	11	0.7%
肺	1	49	12	23	55	17	1	158	9.7%
骨・軟部	0	2	0	0	1	1	0	4	0.2%
皮膚 (黒色腫を含む)	6	9	5	2	0	2	0	24	1.5%
乳房	67	99	87	22	14	17	0	306	18.7%
子宮頸部	25	4	3	0	1	1	0	34	2.1%
子宮体部	0	12	1	3	1	6	2	25	1.5%
子宮	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
卵巣	0	7	2	4	2	4	0	19	1.2%
前立腺	0	48	21	19	23	10	0	121	7.4%
膀胱	37	7	5	1	7	0	0	57	3.5%
腎・他の尿路	8	20	3	2	6	4	0	43	2.6%
脳・中枢神経系	0	0	0	0	0	0	51	51	3.1%
甲状腺	0	10	2	0	1	5	0	18	1.1%
悪性リンパ腫	0	8	3	6	31	5	5	58	3.5%
多発性骨髄腫	0	0	0	0	0	0	15	15	0.9%
白血病	0	1	1	0	1	0	43	46	2.8%
他の造血器腫瘍	0	0	0	0	0	0	31	31	1.9%
その他	4	8	3	1	3	6	16	41	2.5%
総数	225	452	220	168	269	135	168	1,637	100%
構成比	13.7%	27.6%	13.4%	10.3%	16.4%	8.2%	10.3%	100%	

部位別・ステージグループ別・腫瘍数（治療後）

	0 (潜伏期含む)	I	II	III	IV	不明	手術なし	術前治療 後	該当なし	総数	構成比
口腔・咽頭	0	3	3	0	0	0	20	0	1	27	1.6%
食道	4	8	1	0	0	1	20	1	3	38	2.3%
胃	0	72	3	10	2	0	58	0	0	145	8.9%
結腸	56	22	27	23	7	4	49	1	0	189	11.5%
直腸	13	16	8	5	4	2	22	1	0	71	4.3%
肝臓	0	0	1	0	0	1	33	0	0	35	2.1%
胆嚢・胆管	0	3	3	3	0	0	13	1	0	23	1.4%
膵臓	1	1	1	0	0	0	43	1	0	47	2.9%
喉頭	0	1	1	1	0	1	7	0	0	11	0.7%
肺	2	32	6	2	1	1	113	0	1	158	9.7%
骨・軟部	0	1	0	0	0	1	2	0	0	4	0.2%
皮膚 (黒色腫を含む)	4	6	4	1	0	0	9	0	0	24	1.5%
乳房	41	100	63	13	1	6	44	38	0	306	18.7%
子宮頸部	24	3	1	0	0	1	5	0	0	34	2.1%
子宮体部	0	13	0	2	1	0	7	0	2	25	1.5%
子宮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%
卵巣	0	8	0	3	1	1	4	2	0	19	1.2%
前立腺	0	0	12	5	3	9	86	6	0	121	7.4%
膀胱	35	0	1	0	2	9	7	3	0	57	3.5%
腎・他の尿路	7	16	1	2	0	2	15	0	0	43	2.6%
脳・中枢神経系	0	0	0	0	0	0	0	0	51	51	3.1%
甲状腺	0	5	4	0	1	2	6	0	0	18	1.1%
悪性リンパ腫	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58	3.5%
多発性骨髄腫	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0.9%
白血病	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	2.8%
他の造血管腫瘍	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	1.9%
その他	4	3	3	3	0	3	9	0	16	41	2.5%
総数	191	313	143	73	23	44	572	54	224	1,637	100%
構成比	11.7%	19.1%	8.7%	4.5%	1.4%	2.7%	34.9%	3.3%	13.7%	100%	


## 年齢階層別・腫瘍数（主要5部位＋前立腺）

	19歳以下	20-29歳	30-39歳	40-49歳	50-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90歳以上	総数	平均年齢
胃	0	0	1	1	8	5	8	20	31	38	23	10	145	77.3
大腸	0	0	2	8	34	30	24	47	56	32	22	5	260	71.3
肝	0	0	0	2	3	0	3	5	9	8	3	2	35	75.0
肺	0	0	0	6	9	14	20	29	39	24	12	5	158	73.4
乳房	0	2	14	87	78	24	23	27	24	11	10	6	306	58.1
前立腺	0	0	0	1	10	12	16	26	26	19	9	2	121	73.2




ステージ別・腫瘍数<治療前> (主要5部位+前立腺)

	0 (潜伏期含む)	I	II	III	IV	不明	該当なし	総数
胃	0	84	5	14	26	16	0	145
大腸	71	46	35	45	45	18	0	260
肝	0	10	13	4	4	4	0	35
肺	1	49	12	23	55	17	1	158
乳房	67	99	87	22	14	17	0	306
前立腺	0	48	21	19	23	10	0	121




ステージ別・腫瘍数<治療後> (主要5部位+前立腺)

	0 (潜伏期を含む)	I	II	III	IV	不明	手術なし	術前治療後	該当なし	総数
胃	0	72	3	10	2	0	58	0	0	145
大腸	69	38	35	28	11	6	71	2	0	260
肝	0	0	1	0	0	1	33	0	0	35
肺	2	32	6	2	1	1	113	0	1	158
乳房	41	100	63	13	1	6	44	38	0	306
前立腺	0	0	12	5	3	9	86	6	0	121




# 胃がん住所別腫瘍数




住所	腫瘍数	構成比
中区	69	47.6%
磯子区	23	15.9%
南区	19	13.1%
港南区	6	4.1%
他県内	5	3.4%
西区	4	2.8%
保土ヶ谷区	4	2.8%
港北区	3	2.1%
戸塚区	3	2.1%
緑区	2	1.4%
瀬谷区	2	1.4%
鶴見区	1	0.7%
神奈川区	1	0.7%
金沢区	1	0.7%
泉区	1	0.7%
県外	1	0.7%
総数	145	100.0%

# 大腸がん住所別腫瘍数




住所	腫瘍数	構成比
中区	116	44.6%
磯子区	53	20.4%
南区	30	11.5%
西区	15	5.8%
金沢区	9	3.5%
港南区	9	3.5%
鶴見区	6	2.3%
県外	6	2.3%
戸塚区	5	1.9%
神奈川区	3	1.2%
他県内	3	1.2%
旭区	2	0.8%
保土ヶ谷区	1	0.4%
栄区	1	0.4%
都筑区	1	0.4%
総数	260	100.0%

## 肝がん住所別腫瘍数




住所	腫瘍数	構成比
中区	15	42.9%
南区	9	25.7%
磯子区	5	14.3%
港北区	2	5.7%
神奈川区	1	2.9%
金沢区	1	2.9%
栄区	1	2.9%
県外	1	2.9%
総数	35	100.0%

## 肺がん住所別腫瘍数




住所	腫瘍数	構成比
中区	80	50.6%
磯子区	29	18.4%
南区	16	10.1%
西区	8	5.1%
港南区	7	4.4%
県外	4	2.5%
港北区	3	1.9%
他県内	3	1.9%
神奈川区	2	1.3%
金沢区	2	1.3%
戸塚区	2	1.3%
旭区	2	1.3%
総数	158	100.0%

# 乳がん住所別腫瘍数




住所	腫瘍数	構成比
中区	110	35.9%
南区	38	12.4%
磯子区	30	9.8%
港南区	21	6.9%
西区	15	4.9%
神奈川区	13	4.2%
戸塚区	13	4.2%
保土ヶ谷区	12	3.9%
金沢区	10	3.3%
県外	9	2.9%
鶴見区	8	2.6%
港北区	7	2.3%
都筑区	5	1.6%
他県内	5	1.6%
旭区	4	1.3%
泉区	3	1.0%
栄区	2	0.7%
瀬谷区	1	0.3%
総数	306	100%

## 前立腺がん住所別腫瘍数




住所	腫瘍数	構成比
中区	62	51.2%
磯子区	13	10.7%
南区	11	9.1%
他県内	7	5.8%
県外	7	5.8%
港南区	5	4.1%
保土ヶ谷区	3	2.5%
鶴見区	2	1.7%
西区	2	1.7%
戸塚区	2	1.7%
旭区	2	1.7%
神奈川区	1	0.8%
緑区	1	0.8%
瀬谷区	1	0.8%
泉区	1	0.8%
青葉区	1	0.8%
総数	121	100%

# 胃がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数




年齢	男性	女性	総数
29歳以下	0	0	0
30-39歳	1	0	1
40-49歳	0	1	1
50-59歳	8	0	8
60-64歳	4	1	5
65-69歳	4	4	8
70-74歳	12	8	20
75-79歳	27	4	31
80-84歳	28	10	38
85-89歳	13	10	23
90歳以上	5	5	10
総数	102	43	145

# 大腸がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数




年齢	男性	女性	総数
29歳以下	0	0	0
30-39歳	1	1	2
40-49歳	6	2	8
50-59歳	20	14	34
60-64歳	21	9	30
65-69歳	18	6	24
70-74歳	34	13	47
75-79歳	41	15	56
80-84歳	19	13	32
85-89歳	8	14	22
90歳以上	1	4	5
総数	169	91	260

## 肝がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数




年齢	男性	女性	総数
29歳以下	0	0	0
30-39歳	0	0	0
40-49歳	2	0	2
50-59歳	2	1	3
60-64歳	0	0	0
65-69歳	2	1	3
70-74歳	4	1	5
75-79歳	7	2	9
80-84歳	6	2	8
85-89歳	0	3	3
90歳以上	1	1	2
総数	24	11	35

# 肺がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数




年齢	男性	女性	総数
29歳以下	0	0	0
30-39歳	0	0	0
40-49歳	6	0	6
50-59歳	7	2	9
60-64歳	7	7	14
65-69歳	14	6	20
70-74歳	18	11	29
75-79歳	26	13	39
80-84歳	18	6	24
85-89歳	5	7	12
90歳以上	2	3	5
総数	103	55	158

# 乳がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数



年齢	男性	女性	総数
29歳以下	0	2	2
30-39歳	0	14	14
40-49歳	0	87	87
50-59歳	0	78	78
60-64歳	0	24	24
65-69歳	1	22	23
70-74歳	0	27	27
75-79歳	0	24	24
80-84歳	0	11	11
85-89歳	0	10	10
90歳以上	0	6	6
総数	1	305	306

# 前立腺がん 男女別 年齢階層別 腫瘍数



年齢	男性	女性	総数
29歳以下	0	0	0
30-39歳	0	0	0
40-49歳	1	0	1
50-59歳	10	0	10
60-64歳	12	0	12
65-69歳	16	0	16
70-74歳	26	0	26
75-79歳	26	0	26
80-84歳	19	0	19
85-89歳	9	0	9
90歳以上	2	0	2
総数	121	0	121